




A M DE SOUSA PAPELARIA ME
CNPJ: 35.027.861/0001-48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.656020-9



À
Central de Licitações do Município de Mucambo

Ref.: Pregão Eletrônico nº 0811.01/2021

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

1. Identificação do licitante:

- Razão Social: A M DE SOUSA PAPELARIA
- CPF/CNPJ e Inscrição Estadual: 35.027.861/0001-48 / 06.656020-9
- Endereço completo: Travessa José Amâncio, 319 – Centro – Massapê/CE
- Representante Legal: Ana Maria de Sousa, Brasileira, Solteira, Aposentada, 2001031015416, 259.248.423-04, Rua Nonato Costa, 209 – Centro – Massapê/CE
- Telefone, celular, fax, e-mail: (88) 3643-1455 / (88) 9.9702-1000 / rodrigues.grafpel@gmail.com

2. Condições Gerais da Proposta:

- A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua emissão.
- O objeto contratual terá garantia de acordo com o edital.

3. Formação de Preço

PROPOSTA READEQUADA

Número do Pregão: 0811.01/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

Item: 01

Especificação do objeto: Bebedouro/ Purificador Refrigerado: PRESSÃO COLUNA SIMPLES

Marca: ESMALTEC

Quantidade: 01

Valor unitário de cada item (em R\$): R\$ 880,00

Valor total do item (em R\$): R\$ 880,00

Prazo de Entrega: 10 dias após o recebimento da ordem de compras

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 dias (sessenta)



A M DE SOUSA PAPELARIA ME
CNPJ: 35.027.861/0001-48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.656020-9



Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório

Data: 25/11/2021

Número do Pregão: 0811.01/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

Item: 02

Especificação do objeto: Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI- EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suporta monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI. display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI. 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas(widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Marca: BRAZILPC

Quantidade: 1

Valor unitário de cada item (em R\$): R\$ 4.000,00

Valor total do item (em R\$): R\$ 4.000,00

Prazo de Entrega: 10 dias após o recebimento da ordem de compras

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 dias (sessenta)

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.



A M DE SOUSA PAPELARIA ME
CNPJ: 35.027.861/0001-48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.656020-9



Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório

Data: 25/11/2021

Número do Pregão: 0811.01/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

Item: 04

Especificação do objeto: Estante: material de confecção/capacidade das prateleiras/reforço, aço/ferro pintado/de 101 a 200 kg/possui

Marca: SETT

Quantidade: 1

Valor unitário de cada item (em R\$): R\$ 450,00

Valor total do item (em R\$): R\$ 450,00

Prazo de Entrega: 10 dias após o recebimento da ordem de compras

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 dias (sessenta)

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório

Data: 25/11/2021

Número do Pregão: 0811.01/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

Item: 05

Especificação do objeto: Freezer horizontal 500 litros: freezer horizontal - com 500 litros ou superior, com 02 tampas de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. gabinete externo pintado a pó e interno em aço galvanizado (com proteção cromatizada e cantos arredondados e grade interna; puxadores anatômicos; possuir dreno frontal com tampa; gás r134a; sistema de rodízios simples rotativos, duplo sistema de condensador, Isolamento de poliuretano com mínimo 58 mm de espessura, garantia mínima de 01 ano contra corrosão, garantia de no mínimo 01 ano no sistema de refrigeração. Termostato ajustável de dupla ação (conservador e congelador) exposto no próprio freezer. tensão 220 volts. garantia: 12 (doze) meses



A M DE SOUSA PAPELARIA ME
CNPJ: 35.027.861/0001-48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.656020-9

Marca: FRICON

Quantidade: 5

Valor unitário de cada item (em R\$): R\$ 3.900,33

Valor total do item (em R\$): R\$ 19.501,65

Prazo de Entrega: 10 dias após o recebimento da ordem de compras

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 dias (sessenta)

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório

Data: 25/11/2021

PREÇO TOTAL: R\$ 24.831,65 (VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

MASSAPÊ-CE, 25 de novembro de 2021.

Ana Maria de Sousa

ANA MARIA DE SOUSA

CPF: 259.248.423-04

Diretora / Proprietária

MASSAPÊ-CE, 25 de novembro de 2021.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0811.01/2021



ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: Leistung Equipamentos Ltda

CNPJ: 04.187.384/0001-54

Endereço: R. João Ropelatto, nº 202

Bairro: Nereu Ramos

Cidade: Jaraguá do Sul

CEP: 89.265-520

Estado: Santa Catarina

Inscrição Estadual: 25.441.710-8

Inscrição Municipal: 25536

Telefone: (47) 3371-2741

Fax: (47) 3371-9267

E-mail: licita@leistungbrasil.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, casado, empresário, sócio gerente, residente e domiciliado a Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos, cidade Jaraguá do Sul, SC, inscrito no CPF sob o nº 831.651.180-00, RG nº 7.979.585 emitido 16/10/17, órgão emissor SSP/SC, (conforme poderes outorgados na 13ª Alteração Contratual).

DADOS BANCÁRIOS

Nome do Banco: Banrisul

Nº do Banco: 41

Nome/Nº da Agência: 243

Nº da Conta Corrente: 23.0023900-2

Praça de Pagamento: Joinville, SC.

Endereço da Agência Bancária: R. Princesa Isabel, 499 - Centro, Joinville - SC, 89201-270

Item	Especificação	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
03	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO Marca: Leistung Modelo LUFT5 Adulto Pediátrico e Neonatal COM TELA GRÁFICA LCD LED de 17" Nº. Registro da ANVISA: 80203470015 Fabricante: Leistung Equipamentos Ltda Produto de origem Nacional O ventilador pulmonar LUFT5 é um equipamento de assistência ao sistema respiratório com recursos avançados, aliados a um projeto confiável com alto padrão de segurança, que integra diversos modos ventilatórios apto para o tratamento de diferentes condições clínicas e patologias. O LUFT5 proporciona assistência para situações de resgate, manutenção e tratamento de pacientes com insuficiência respiratória.	UN	01	R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)	R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

Ci. Jaraguá do Sul/SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com



Com sua tela LCD LED de 17" e alta resolução, permite o monitoramento claro da ventilação mecânica, além da operação prática e intuitiva com a tecnologia sensível ao toque. Possui duplo processamento para assegurar o funcionamento da ventilação pulmonar, permitindo interação do profissional de saúde com os gráficos, para melhor visualização do comportamento da mecânica ventilatória. Com recursos amplos e arrojados de monitoramento da mecânica ventilatória permite ao profissional conhecer em detalhes as condições clínicas e funcionais do sistema respiratório, o que auxilia na melhor tomada de decisão terapêutica.

O LUFT5 disponibiliza os modos ventilatórios convencionais e avançados, necessários para terapias em pacientes neonatais (prematturos a partir de 0,3 Kg), pediátricos e adultos, podendo ventilar, inclusive, indivíduos com obesidade mórbida (> 300 Kg), além de um avançado menu de mecânica respiratória para diagnósticos funcionais do sistema respiratório. Assim, o LUFT5 oferece alta qualidade e performance ventilatória adaptada a cada paciente, apto a ser utilizado nas mais complexas e exigentes terapias.

MODOS VENTILATÓRIOS: ADULTO E PEDIÁTRICO

Assistido/Controlado

- VCV
- PCV
- PRVC

Espontâneo

- PSV/CPAP
- VNI

Variável

- SIMV (VCV) + PSV
- SIMV (PCV) + PSV
- SIMV (PRVC) + PSV
- MMV + PSV
- PSV + VT assegurado
- PSV + VT garantido
- Pressão bifásica (APRV + PSV)

Oxigenoterapia

- HFNC

VENTILAÇÃO DE BACKUP (SUPORTE)

- Volume Assistido/Controlado
- Pressão Assistida/Controlada
- Em todos os modos ventilatórios.

MODOS VENTILATÓRIOS: NEONATOLOGIA

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.705

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520 - Jaraquá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9307

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Aspirado/Controlado

- VCV
- PCV
- Fluxo Contínuo

Espontâneo

- PSV/CPAP
- CPAP Nasa

Varíavel

- SIMV (PCV) + PSV

Oxigenoterapia

- HFNC

CONTROLES:

- FiO₂: 21 a 100%
- Tempo Inspiratório: 0,1 a 30s
- Relação I:E: 5:1 - 1:99
- Frequência do Ventilador: 1 - 180 rpm
- Volume Corrente: 2,0 a 2.500 ml, até 4000 ml em modos por pressão.
- Volume Mínimo: 0,01 a 25,0 l
- Sensibilidade:
 - Por Fluxo: 0,1 a 15 l/min
 - Por Pressão: -0,1 a -15,0 cm H₂O
- Pressão Controlada (PCV): 1 a 95 cmH₂O sobre PEEP
- Pressão de Suporte (PSV): 0 a 80 cmH₂O sobre PEEP
- Pressão Inspiratória: -50 a 120 cmH₂O
- Pressão Auxiliar: -150 a 150 cmH₂O
- Rise Time: 6 níveis
- Sensibilidade Expiratória: 5 a 80%
- Tempo de Apnéia: 5 a 60s
- PEEP / CPAP: 0 a 50 cm H₂O
- Nebulização: 1 a 20 min. com volume insp. e FiO₂ compensado, sincronizado com a insp.
- Fluxo Inspiratório: 0 a 200 l/min.
- Fluxo Base: Off até 50 l/min.
- Fluxo Expiratório: Até 250 l/min.
- Pausa Automática Inspiratória (modo VCV): 0,1 - 2,0s com valor de pressão de platô
- Pausa Inspiratória e Expiratória Manual: Até 30s
- CP 100%: 1 a 20 min
- Forma de Onda de Fluxo:
 - Quadrada
 - Desacelerada 100%
 - Desacelerada 50%
 - Sinoidal
 - Acelerada
- Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória ajustada em 120 cm H₂O



LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelato, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9287

www.leistung-equipamentos.com - E-mail: leistung@leistungbras.com



- Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de Ar e O₂ incorporada internamente ao equipamento
- Conector de Sinal RS232 para comunicação externa com software e entrada de sinais
- Conector de Sinal USB para atualização de serviço e software do equipamento e exportar dados para pendrive.
- TGI sincronizada com a fase expiratória
- Suspiro: Ciclos por hora, quantidade, volume tidal máximo
- Escalas Automáticas para amplitude e configurável para tempo
- Congelar Gráficos: Grade e cursores para fácil interpretação dos valores
- *Standby*: Mantém o ventilador em espera sem alteração da programação
- Ventilação de *Backup*: Disponível em todos os modos ventilatórios
- Compensação de Altitude: 0 a 6.000 msnm
- Nível de Som de Alarme: 20 a 100%

MONITORIZAÇÃO

- Pressão da Via Aérea: Pico: 0 a 120 cm H₂O
- Pressão da Via Aérea: Platô: 0 a 120 cm H₂O
- Pressão da Via Aérea: Média: 0 a 120 cm H₂O
- Pressão da Via Aérea: Base (PEEP): 0 a 50 cm H₂O
- Tempo Inspiratório: 0 a 30s
- Tempo Expiratório: 0 a 30s
- Relação I:E: 49:1 e 1:99
- Pausa Inspiratória: 0 a 30s
- Volume Corrente Inspirado (Distal e Proximal): 0 a 5,0l
- Volume Corrente Expirado (Distal e Proximal): 0 a 5,0l
- Pico de Fluxo Inspiratório (Distal e Proximal): 999 l/min.
- Pico de Fluxo Expiratório (Distal e Proximal): 999 l/min.
- Complacência Dinâmica: 999 ml/cm H₂O
- Frequência Total e Espontânea: 250 rpm
- Indicador de Ciclos Espontâneos ou Mecânicos: Sim e desligados
- Volume Minuto (Distal e Proximal) total e espontâneo: 0 a 25 l/min.
- Concentração de FiO₂ : 21 a 100%
- Constante de Tempo Expiratório: 9,99s
- Constante de Tempo Inspiratório: 9,99s
- Volume Compressível: 399 ml
- Relação TI/TTOT: 0,98
- ET/CO₂ (Opcional): 99,9 mmHg
- CO₂ Inspirado (Opcional): 99,9 mmHg
- Total de Fugas: 50 l/min.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 264.447.108

Rua João Roccoletto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-580 - Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com



- Nível de Ventilação (ml/Kg): 99,0 ml/kg
- Nível de Carga de Bateria: 0 a 100%
- Complacência do Circuito Paciente: 4,0 ml/cm H₂O
- SpO₂ (Opcional): até 1,00
- Frequência de Pulso (Opcional): 250 bpm
- SpO₂ /FiO₂ (Opcional): 476

MECÂNICAS VENTILATÓRIAS

- AutoPEEP
- Capacidade vital lenta
- Complacência dinâmica
- Complacência estática
- Curva PV com baixo Fluxo
- Índice de estresse
- Índice de Tobin
- PEEP - Pressão de obstrução da via aérea
- Resistência expiratória
- Resistência inspiratória
- Trabalho Inspiratório
- Elastância
- Pausa Inspiratória
- Constante de tempo RC ins. e RC exp.
- Porcentagem de fugas
- Pressão Auxiliar
- P_I max.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Hora e data atual
- Hora e data do equipamento ligado
- Bloqueio da tela *touch screen*
- Indicador gráfico de fonte externa e bateria
- Indicador do nível de carga da bateria
- Barras indicadoras de faixa de ajuste dos parâmetros
- Barra gráfica da pressão ventilatória com indicador do nível das alarmes
- Leitura da FiO₂ por sensor interno permanente
- Símbolo para *stand by*
- Símbolo para histórico de alarme
- Ajuste de inclinação da tela LCD
- Histórico de 1000 alarmes e eventos com data e hora

MENSAGENS COMPLEMENTARES

- Sem sensor exalatório
- Sem sensor proximal
- Célula de oxigênio ativada
- Peso estimado do paciente

ALARMES PROGRAMÁVEIS

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.106
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520 - Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com



- Pressão máxima
- Pressão mínima
- Volume tidal máximo
- Volume tidal mínimo
- Volume minuto máximo
- Volume minuto mínimo
- Frequência máxima
- Frequência mínima
- FIO2
- PEEP e Auto PEEP
- Apneia

ALARMES AUTOMÁTICOS

- Falha de energia elétrica
- Ciclo interrompido
- Pressão de entrada de O2 / Ar (baixa)
- Bateria baixa (bateria inoperante)
- Microprocessador (ventilador inoperante)
- Relação I:E invertida
- Desconexão paciente
- Obstrução parcial da via aérea

VISUALIZAÇÃO OPERACIONAL

- Barra gráfica de pressão
- Indicador de ciclo espontâneo/controlado
- Nível de carga da bateria
- Programação das variáveis ventilatórias

GRÁFICOS adulto, pediátrico e neonatal

- Seleção personalizável de até 6 gráficos simultâneos, flexibilidade total.
- Pressão / tempo
- Fluxo / tempo
- Volume / tempo
- Volume / pressão
- Fluxo / volume
- Pressão / Fluxo
- Pleismografia
- ETCO2 / tempo
- ETCO2 / volume

TENDÊNCIA GRÁFICAS

- Volume Corrente
- Volume Minuto
- Frequência
- Complacência Dinâmica
- Pressão Pico
- Pressão Base (PEEP)

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.447.108
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP. 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

- Fluxo inspiratório
- Resistência das vias aéreas
- Freq:Vol (IRRS)
- FIO2
- SpO2
- etCO2
- Intervalos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24 ou 72 horas com auxílio de cursores para análise

TENDÊNCIA NUMÉRICA

- Auto PEEP
- Complacência dinâmica
- Complacência estática
- Resistência inspiratória
- Resistência expiratória
- Índice de estresse

FONTE INTERNA (BATERIA)

- Tensão Nominal: 11,1V
- Capacidade Nominal: 13,2Ah
- Tipo: Bateria de Lítio (Li+)
- Autonomia: 360 minutos (6 horas)

GENERALIDADES

- Peso do equipamento com pedestal: 28,5kg
- Tela Sensível ao toque capacitivo de 17 polegadas
- Monitor LCD LED com ajuste de angulação resolução XGA
- Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água: IP22
- Classificação de Produto Médico: Classe III
- Alimentação elétrica: 100 V - 240 V ~ 0,6 A - 0,29 A

OUTRAS FUNÇÕES

- Histórico de alarmes com os últimos 1000 eventos apresentando data, hora e alarme.
- Registro dos valores consultados na Mecânica Respiratória
- Prova de circuito sem desligar o equipamento
- Menu de indicação de horas de uso e serviços realizados.
- Ajustes de Atitude para compensação de volume.
- Possibilidade de troca de idiomas
- Ajuste de hora e data.
- Válvula de Segurança, já incorporada ao equipamento.
- Regulador de pressão de linha incorporado internamente ao equipamento, podendo ser ligado direto na linha de gás do hospital, sem necessidade de



LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-64 - Insc. Est. 254.477.108
Rua João Resoluto, 202, Nereu Ramos
CEP: 28265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax: (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

reguladores externos.

CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS

- 100% oxigênio até 20min. com silêncio automático de alarme
- Adequação da interface do paciente ou troca do circuito com recalibração sem a necessidade de desligar o equipamento e mantendo o registro do histórico do paciente
- Cálculo automático do peso teórico e seleção da interface de acordo com o paciente
- Compensação de atitude
- Configuração das variáveis monitoradas
- Curva de Fluxo 50% Descendente
- Interface Intuitiva
- Medição de gases com correções BTPS
- Ventilador inteligente, recorda as preferências do usuário após 10 usos
- Ajuste do Volume do alarme
- Bateria com 6 horas de autonomia
- Interface intuitiva com configuração das variáveis monitoradas
- Nebulizador sincronizado com compensação do volume, fluxo e FIO2
- Indicador proporcional do nível de carga da bateria
- Compensação automática da complacência do circuito paciente
- Sensor FIO2 interno e permanente não consumível

TELA DE CONFIGURAÇÃO INICIAL

- Seleção do paciente
- Sexo
- Altura e peso
- Cálculo automático do peso teórico
- Nível de ventilação por mL/kg
- Tipo de via aérea artificial
- Tipo de umidificação
- Prova de linha
- Medição da complacência do circuito
- Função último paciente

AUTO TESTES

- Verificação da versão de software do controlador
- Verificação da versão de software de GUI
- Verificação das horas de uso
- Verificação da temperatura interna
- Medição da pressão atmosférica
- Medição da pressão de entrada de Oxigênio



LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89205-520 - Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-0267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

- Medição da pressão de entrada de Ar
- Calibração do sensor de fluxo de O2 e de Ar
- Verificação das fugas do sistema (até 4 L/min)
- Medição da complacência do sistema
- Calibração da válvula exalatória
- Teste da válvula proporcional de oxigênio
- Teste da válvula proporcional de ar
- Teste da válvula de controle PEEP

COMUNICAÇÃO

- Conector de Sinal RS232: Para comunicação externa com software e entrada de sinais.
- Conector de Sinal USB: Para realização de Serviço, exportar dados para pendrive, PrintScreen da tela e Atualização software do Equipamento.
- Conector RJ45, comunicação internet.

ACESSÓRIOS

- 1 Manual de Instruções;
- 1 Manual Técnico;
- 1 Pedestal desmontável com quatro rodízios sendo dois com travas;
- 1 Monitor Touch Screen 17" Integrado;
- 1 Braço articulado para circuito paciente;
- 1 Cano de força tripolar;
- 1 Circuito de Silicone paciente pediátrico/adulto (autoclavável);
- 1 Circuito de Silicone paciente neonatal/pediátrico (autoclavável);
- 1 Mangueira para ar comprimido;
- 1 Mangueira para oxigênio;
- 1 Palião de teste com resistência;
- 1 Válvula exalatória autoclavável (Sensores de fluxo e de pressão incorporados à Válvula exalatória);
- Sensores distais para cada categoria de paciente incorporados ao equipamento;
- FIO2 com monitoração por sensor interno e substituível;
- 1 Sensor Proximal Neonatal;
- 1 Filtro de AR comprimido;
- 1 Unidificador Aquecido;
- 1 Jarra para Umidificador;



VALOR UNITÁRIO DO ITEM 03: R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

VALOR TOTAL DO ITEM 03: R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias consecutivos a contar da sessão da abertura deste Pregão.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Repêrito, 200, Nereu Ramos

CEP: 85010-020 - Juruá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: será efetuado através de depósito em conta bancária, informado nesta proposta, em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da nota fiscal/fatura devidamente assinada pelo gestor da despesa.

PRAZO DE ENTREGA: em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Ordem de Compra.

ENDEREÇO DE ENTREGA: Conforme local indicado na Ordem de Fornecimento.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: Os equipamentos ofertados possuem garantia da qualidade, contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses contados da data de emissão da Nota Fiscal, com o manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente ou desgaste natural.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Prestada pela própria indústria:
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ: 04.187.384/0001-54

Rua João Ropelatto, 202 - Bairro Nereu Ramos,

89265-300 Jaraguá do Sul - SC

tel: (47) 3371-2741 Fax: (47) 3371-9267

CREA empresa - Registro: 064660-4

Eng. Responsável: MATEUS EMRICH MOXNERAT

Engenharia SC 01 088084-3 Expedida pelo CREA-SC

Autorização de funcionamento ANVISA Nº GHL3983MX9H2

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.

Jaraguá do Sul/SC, 25 de novembro de 2021.

Leistung Equipamentos Ltda.

CNPJ: 04.187.384/0001-54

Andréia Aparecida Paez

Gestora Comercial - Procuradora

CPF: 912.395.550-34

RG: 4072522251-SSP/RS

04.187.384/0001-54

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Rua João Ropelatto, 202

89265-300 - Nereu Ramos

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 04.187.384/0001-54 - insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202 - Nereu Ramos

CEP: 89265-300 - Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax: (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com