



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 1

Edital 0811.01/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE. do Órgão Promotor Mucambo/Ce

Unidade Compradora

Razão Social

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca KARINA

Especificação do Produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.

Data

Prazo de validade da proposta 24/11/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 966,59

ICMS Impostos

IPPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Descrição | Qtd. | Unidade | Tipo | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|--|--|------|---------|----------|---------------|-------------|--------|
| Bebedouro/ Purificador/ Refrigerado/ PRESSÃO COLUNA SIMPLES | Bebedouro/ Purificador/ Refrigerado/ PRESSÃO COLUNA SIMPLES | 1,00 | Unidade | Unitário | 966,590000 | 966,590000 | KARINA |

Valor Total do Lance inicial

R\$ 966,59

Valor Total do Lance Final

R\$ 966,59



Especificação dos documentos anexados

Declaração de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 2

Edital 0811.01/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE. do Órgão Promotor Mucambo/Ce

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca ESMALTEC

Especificação do Produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.

Data

Prazo de validade da proposta 24/11/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 1.000,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Descrição | Qtd. | Unidade | Tipo | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|---|---|------|---------|----------|---------------|--------------|----------|
| Bebedouro/ Purificador Refrigerado: PRESSÃO COLUNA SIMPLES | Bebedouro/ Purificador Refrigerado: PRESSÃO COLUNA SIMPLES | 1,00 | Unidade | Unitário | 1.000,000000 | 1.000,000000 | ESMALTEC |

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 1.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 1.000,00



Especificação dos documentos anexados

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 1

Edital 0811.01/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE. do Órgão Promotor Mucambo/Ce

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca GOLDENTEC

Especificação do Produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.

Data

Prazo de validade da proposta 24/11/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 4.106,27

ICMS impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Descrição | Qtd. | Unidade | Tipo | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|--|--|------|---------|----------|---------------|--------------|-----------|
| Computador (Desktop Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 | Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 | 1,00 | Unidade | Unitário | 4.106,270000 | 4.106,270000 | GOLDENTEC |

mínimo 4 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2. 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem



possuir gradações

neutras das cores
branca, preta ou
cinza, e manter o
mesmo padrão de
cor. Todos os
componentes do
produto deverão ser
novos, sem uso,
reforma ou
recondicionamento.
Garantia de 12
meses.



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 4.106,27

Valor Total do Lance Final

R\$ 4.106,27

Especificação dos documentos anexados -

Declaracao de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante: Licitante 2

Edital 0811.01/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE. do Órgão Promotor Mucambo/Ce

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca BRAZILPC

Especificação do Produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.

Data

Prazo de validade da proposta 24/11/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 4.500,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Descrição | Qtd. | Unidade | Tipo | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|---|---|------|---------|----------|---------------|--------------|----------|
| Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco | Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco | 1,00 | Unidade | Unitário | 4.500,000000 | 4.500,000000 | BRAZILPC |

mínimo 4

Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos

rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores



branca, preta ou
cinza, e manter o
mesmo padrão de
cor. Todos os
componentes do
produto deverão ser
novos, sem uso,
reforma ou
recondicionamento.
Garantia de 12
meses.



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 4.500,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 4.500,00

Especificação dos documentos anexados

-

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 1

Edital 0811.01/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE. do Órgão Promotor Mucambo/Ce

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca LEISTUNG/LUFT5

Especificação do Produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/11/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 60.000,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Descrição | Qtd. | Unidade | Tipo | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|--|--|------|---------|----------|---------------|---------------|----------------|
| Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico: | Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico: | 1,00 | Unidade | Unitário | 60.000,000000 | 60.000,000000 | LEISTUNG/LUFT5 |
| Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes | Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos | | | | | | |

modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controlos: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; Ajuste fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 0 a no mínimo 60 l/min; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de



Monitorização: tela

colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen;
Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvanico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e fluxo/pressão; apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para PEEP, complacência, frequência respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, constante de tempo expiratório, concentração de oxigênio, pressão média de via aérea, ensaio de respiração espontânea, índice de stress e volume expiratório. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e



baixo volume

minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apnéia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados: Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21.



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 60.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 60.000,00

Declaração de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP





Ficha Técnica do licitante:
Licitante 2

Edital 0811.01/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE. do Órgão Promotor Mucambo/Ce

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

Magnamed/Fleximag Max 500

Especificação do Produto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.

Data

Prazo de validade da proposta

24/11/2021

Valor da Proposta

60 dias

Impostos

R\$ 94.300,00

ICMS

Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Descrição | Qtd. | Unidade | Tipo | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|--|--|------|---------|----------|---------------|---------------|---------------------------|
| Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico: Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de | Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico: Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou | 1,00 | Unidade | Unitário | 94.300,000000 | 94.300,000000 | Magnamed/Fleximag Max 500 |

ventilação ou modos ventilatórios
modos compatíveis:
ventilatórios compatíveis:
Ventilação com Volume Controlado;
Ventilação com Pressão Controlada;
Ventilação com suporte de pressão;
Ventilação com suporte à volume;
Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais;
Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo;
Ventilação em dois níveis;
Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal;
Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP;
Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos;
Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas:
Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O;
Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml;
Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm;
Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos;
PEEP de no mínimo até 40 cmH2O;
Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm;
Ajuste fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 0 a no mínimo 60 l/min;
FiO2 de no mínimo 21 a 100%.
Sistema de Monitorização: Tela colorida de no



mínimo 12

polegadas touch-screen;
Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e fluxo/pressão; apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para PEEP, complacência, frequência respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, constante de tempo expiratório, concentração de oxigênio, pressão média de via aérea, ensaio de respiração espontânea, índice de stress e volume expiratório. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória.



alta/baixa FIO2,

apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória.

Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna

recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos.

O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante.

Acompanhar no mínimo os acessórios:

Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado,

Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto,

Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação,

Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido.

Atendimento às normas. NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21.



Valor Total do Lance Inicial R\$ 94.300,00
R\$ 94.300,00

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados -

Declaracao de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 3



Edital 0811.01/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE. do Órgão Promotor Mucambo/Ce

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca KTK SERVO CARMEL

Especificação do Produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.

Data

Prazo de validade da proposta 24/11/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 94.300,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Descrição | Qtd. | Unidade | Tipo | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|---|---|------|---------|----------|---------------|---------------|------------------|
| Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico: Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes | Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico: Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos ventilatórios | 1,00 | Unidade | Unitário | 94.300,000000 | 94.300,000000 | KTK SERVO CARMEL |

modos de
ventilação ou
modos
ventilatórios
compatíveis;
Ventilação com
Volume
Controlado;
Ventilação com
Pressão
Controlada;
Ventilaçã

compatíveis;
Ventilação com
Volume Controlado;
Ventilação com
Pressão Controlada;
Ventilação
Mandatária
Intermitente
Sincronizada;
Ventilação com
suporte de pressão;
Ventilação com
suporte à volume;
Ventilação com
fluxo contínuo,
ciclado a tempo e
com pressão
limitada, inclusive
em SIMV ou modo
volume garantido
para pacientes
neonatais; Terapia
de Oxigênio de Alto
Fluxo; Ventilação
em dois níveis,
Ventilação Não
Invasiva, inclusive
em Neonatal;
Pressão Positiva
Contínua nas Vias
Aéreas - CPAP;
Ventilação de Back
up no mínimo nos
modos
espontâneos;
Sistema de
Controles: Possuir
controle e ajuste
para pelo menos os
parâmetros com as
faixas: Pressão
controlada e
pressão de suporte
de no mínimo até
60cmH₂O; Volume
corrente de no
mínimo entre 5 a
2000 ml; Frequência
respiratória de no
mínimo até 100
rpm; Tempo
inspiratório de no
mínimo entre 0,3 a
5,0 segundos;
PEEP de no mínimo
até 40 cmH₂O;
Sensibilidade
inspiratória por fluxo
de no mínimo entre
0,5 a 2,0 lpm; Ajuste
fluxo para Terapia
de Oxigênio de Alto
Fluxo de 0 a no
mínimo 60 l/min;
FiO₂ de no mínimo
21 a 100%. Sistema
de Monitorização:
Tela colorida de no
mínimo 12
polegadas touch-
screen; Monitoração
de volume por
sensor proximal ou
distal para



pacientes neonatais

e distal para
pacientes adultos;
Principais
parâmetros
monitorados /
calculados: Volume
corrente exalado,
Volume corrente
inspirado, pressão
de pico, pressão de
platô, PEEP,
pressão média de
vias aéreas,
frequência
respiratória total e
espontânea, Tempo
inspiratório, Tempo
expiratório, FiO₂
com monitoração
por sensor
paramagnético ou
ultrassônico ou
galvânico, relação
I:E, resistência,
complacência,
pressão de oclusão
e auto PEEP.
Apresentação de
curvas pressão x
tempo, fluxo x
tempo, volume x
tempo, loops
pressão x volume,
fluxo x volume e
fluxo/pressão;
apresentação de
gráficos com as
tendências de no
mínimo 60 horas
para PEEP,
complacência,
frequência
respiratória, pressão
máxima de via
aérea (pico), pico de
fluxo inspiratório,
volume minuto,
constante de tempo
expiratório,
concentração de
oxigênio, pressão
média de via aérea,
ensaio de
respiração
espontânea, índice
de stress e volume
expiratório. Sistema
de Alarmes com
pelo menos:
Alarmes de alta e
baixa pressão
inspiratória, alto e
baixo volume
minuto, frequência
respiratória,
alta/baixa FiO₂.
apneia, pressão de
O₂ baixa, pressão
de ar baixa, falha no
fornecimento de
gás, falta de
energia, baixa carga
da bateria e para



ventilador sem
condição para
funcionar, ou similar.
Recurso de
nebulização
incorporado ao
equipamento sem
alteração da FIO2
ajustada; Tecla para
pausa manual
inspiratória e
expiratória.
Armazenar na
memória os últimos
parâmetros
ajustados; Bateria
interna recarregável
com autonomia de
no mínimo 30
minutos. O
Ventilador deverá
continuar ventilando
o paciente mesmo
com a falta de um
dos gases em caso
de emergência e
alarmar indicando o
gás faltante.
Acompanhar no
mínimo os
acessórios:
Umidificador
aquecido, Jarra
Térmica, Braço
articulado, Pedestal
com rodízios,
Circuito paciente
pediátrico/adulto,
Circuito paciente
neonatal/pediátrico,
válvula de exalação,
Mangueiras para
conexão de
oxigênio e ar
comprimido.
Atendimento às
normas: NBR IEC
60601-1; NBR IEC
60601-1-2; Grau de
proteção IP21.



| | | |
|------------------------------|---------------|----------------------------|
| Valor Total do Lance Inicial | R\$ 94.300,00 | Valor Total do Lance Final |
| | R\$ 94.300,00 | |

Especificação dos documentos anexados

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.





Ficha Técnica do licitante:
Licitante 4

Edital 0811.01/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE. do Órgão Promotor Mucambo/Ce

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca: TKT

Especificação do Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.

Data

Prazo de validade da proposta: 24/11/2021

Valor da Proposta: 60 dias

Impostos: R\$ 100.000,00

ICMS: Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Descrição | Qtd. | Unidade | Tipo | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|---|--|------|---------|----------|----------------|----------------|-------|
| Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico: Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes | Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico: Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios | 1,00 | Unidade | Unitário | 100.000,000000 | 100.000,000000 | TKT |

modos de
ventilação ou
modos
ventilatórios
compatíveis:
Ventilação com
Volume
Controlado;
Ventilação com
Pressão
Controlada;
Ventilaçã

compatíveis:

Ventilação com
Volume Controlado;
Ventilação com
Pressão Controlada;
Ventilação
Mandatária
Intermitente
Sincronizada;
Ventilação com
suporte de pressão;
Ventilação com
suporte à volume;
Ventilação com fluxo
contínuo, ciclado a
tempo e com
pressão limitada,
inclusive em SIMV
ou modo volume
garantido para
pacientes neonatais;
Terapia de Oxigênio
de Alto Fluxo;
Ventilação em dois
níveis. Ventilação
Não Invasiva,
inclusive em
Neonatal; Pressão
Positiva Contínua
nas Vias Aéreas -
CPAP; Ventilação de
Back up no mínimo
nos modos
espontâneos;
Sistema de
Controles: Possuir
controle e ajuste
para pelo menos os
parâmetros com as
faixas: Pressão
controlada e
pressão de suporte
de no mínimo até
60cmH₂O; Volume
corrente de no
mínimo entre 5 a
2000 ml; Frequência
respiratória de no
mínimo até 100 rpm;
Tempo inspiratório
de no mínimo entre
0,3 a 5,0 segundos;
PEEP de no mínimo
até 40 cmH₂O;
Sensibilidade
inspiratória por fluxo
de no mínimo entre
0,5 a 2,0 lpm; Ajuste
fluxo para Terapia
de Oxigênio de Alto
Fluxo de 0 a no
mínimo 60 l/min;
FiO₂ de no mínimo
21 a 100%. Sistema
de Monitorização:
Tela colorida de no
mínimo 12
polegadas touch-
screen; Monitoração
de volume por
sensor proximal ou
distal para pacientes
neonatais e distal
para pacientes



adultos; Principais

parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO₂ com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e fluxo/pressão; apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para PEEP, complacência, frequência respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, constante de tempo expiratório, concentração de oxigênio, pressão média de via aérea, ensaio de respiração espontânea, índice de stress e volume expiratório. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO₂, apnéia, pressão de O₂ baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falha de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar.



Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2: Grau de proteção IP21.



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 100.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 100.000,00

Especificação dos documentos anexados

Declaração de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 1

Edital 0811.01/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE. do Órgão Promotor Mucambo/Ce

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca NOBRE AÇO

Especificação do Produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.

Data

Prazo de validade da proposta 24/11/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 565,76

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Descrição | Qtd. | Unidade | Tipo | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|---|---|------|---------|----------|---------------|-------------|-----------|
| Estante: material de confecção/capacidade das prateleiras/reforço. aço/ferro pintado/de 101 a 200 kg/possui | Estante: material de confecção/capacidade das prateleiras/reforço. aço/ferro pintado/de 101 a 200 kg/possui | 1,00 | Unidade | Unitário | 565,760000 | 565,760000 | NOBRE AÇO |

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 565,76

Valor Total do Lance Final

R\$ 565,76



Especificação dos documentos anexados -

Declaração de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 2

Edital 0811.01/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. do Órgão Promotor Mucambo/Ce

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca DM

Especificação do Produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE.

Data

Prazo de validade da proposta 24/11/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 566,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Descrição | Qtd. | Unidade | Tipo | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|---|---|------|---------|----------|---------------|-------------|-------|
| Estante: material de confecção/capacidade das prateleiras/reforço, aço/ferro pintado/de 101 a 200 kg/possui | Estante: material de confecção/capacidade das prateleiras/reforço, aço/ferro pintado/de 101 a 200 kg/possui | 1,00 | Unidade | Unitário | 566,000000 | 566,000000 | DM |

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 566,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 566,00

Especificação dos documentos anexados



Declaracao de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 3

Edital 0811.01/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE. do Órgão Promotor Mucambo/Ce

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca SETT

Especificação do Produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.

Data

Prazo de validade da proposta 24/11/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 600,00

ICMS Impostos

!PI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Descrição | Qtd. | Unidade | Tipo | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|--|---|------|---------|----------|---------------|-------------|-------|
| Estante: material de confecção/capacidade das prateleiras/reforço aço/ferro pintado/de 101 a 200 kg/possui | Estante: material de confecção/capacidade das prateleiras/reforço, aço/ferro pintado/de 101 a 200 kg/possui | 1,00 | Unidade | Unitário | 600,000000 | 600,000000 | SETT |

Valor Total do Lance Inicial R\$ 600,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 600,00



Especificação dos documentos anexados

Declaração de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante: Licitante 1

Edital 0811.01/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. do Órgão Promotor Mucambo/Ce

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca FRICON

Especificação do Produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE.

Data

Prazo de validade da proposta 24/11/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos RS 5.000,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Descrição | Qtd. | Unidade | Tipo | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|---|---|------|---------|----------|---------------|--------------|--------|
| Freezer horizontal 500 litros: freezer horizontal - com 500 litros ou superior, com 02 tampas de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. gabinete externo pintado a pó e | Freezer horizontal 500 litros: freezer horizontal - com 500 litros ou superior, com 02 tampas de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. gabinete externo pintado a pó e | 5,00 | Unidade | Unitário | 5.000,000000 | 5.000,000000 | FRICON |

| | |
|--|--|
| interno em aço galvanizado (com proteção cromatizada e cantos arredondados e grade interna; puxadore | interno em aço galvanizado (com proteção cromatizada e cantos arredondados e grade interna; puxadores anatômicos; possuir dreno frontal com tampa; gás r134a, sistema de rodízios simples rotativos, duplo sistema de condensador, isolamento de poliuretano com mínimo 58 mm de espessura. garantia mínima de 01 ano contra corrosão, garantia de no mínimo 01 ano no sistema de refrigeração. Termostato ajustável de dupla ação (conservador e congelador) exposto no próprio freezer. tensão 220 volts. garantia: 12 (doze) meses. |
|--|--|



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 5.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 5.000,00

Especificação dos documentos anexados

--

Declaracao de atendimento às condições do Edital

--

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

--

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.