RUBRICA MEN

CONTRATO Nº 0209.01/2022-005

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, E DO OUTRO A EMPRESA JB ATACADISTA LTDA-ME PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

MUNICÍPIO DE MUCAMBO, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.733.793/0001-05 com sede de sua Prefeitura Municipal na Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N, Bairro Centro, Cidade de Mucambo, Estado do Ceará, Cep 62.170-000, neste ato representado pelo Secretário de Infraestrutura e Urbanismo Sr. Cleylton da Costa Sobrinho C.P.F. N.º 044.294.733-7 aqui denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **JB ATACADISTA LTDA-ME** estabelecida na Av. São Jorge, Nº 1005, Rampa, Cidade De Reriutaba, Estado Do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 40.214.434/0001-09 neste ato representada pelo Sr. Niander Ismael Ramos Gomes, portador(a) do CPF nº 065.169.823-50, apenas denominada de **CONTRATADA**, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

- 1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão ELETRÔNICO para registro de preços tombado sob o nº 0209.01/2022 em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 Lei das Licitações Públicas, c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.
- 1.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário ordenador de Despesa, mediante aplicação da Legislação pertinente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente termo contratual a REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CE – Anexo I do edital e da proposta adjudicada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

- 3.1. O valor global da presente avença é de **R\$ 56.250,00 (cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta reais)**, a ser pago em conformidade com o fornecimento do objeto licitado no período respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhista e Certificado de Regularidade de FGTS, todas atualizadas, observadas a condições da proposta adjudicada e o ANEXO I do contrato.
- 3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
- 3.3. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada.
- 3.4 Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto, inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e mão-de-obra.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1 - O presente Instrumento terá vigência até 31 de dezembro do corrente ano, podendo ser prorrogado, a critério das partes, na forma do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS



Prefeitura Municipal

Mucambo

5.1. A realização das compras será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo as mesm serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Compra, junto á sede da Secretaria Munto competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de Compra, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,

5.2. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos:

- 5.2.1. Os Bens adquiridos deverão ser entregues de forma Parcelada, conforme solicitação da Secretaria Gestora
- 5.2.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;
- 5.2.3. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e consequentemente aceitação.
- 5.3. A contratada deverá fornecer os Bens no horário determinado pela Secretaria do Município de Mucambo

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal e outras fontes disponíveis e legais, com a dotação orçamentária prevista na seguinte rubrica:

| PROGRAMA | DOTAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESAS |
|---|-------------------------|----------------------|
| MANUT. DA SEC INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 09.01.04.122.1504.2.051 | 4.4.90.52.00 |

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao adimplemento da obrigação e encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal, de acordo com os valores contidos na proposta de preço do licitante vencedor.
- 7.2. Na hipótese de antecipação ou atraso de pagamento, será devida a atualização monetária do valor faturado em 0,03%, sobre o valor da prestação vencida, por cada dia de atraso ou de antecipação.
- 7.3. Por ocasião do fornecimento do objeto o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Mucambo -Ce, com endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N, Bairro Centro, Cidade de Mucambo, Estado do Ceará, Cep 62.170-000 em conformidade da ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, acompanhado das certidões Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhista e Certificado de Regularidade de FGTS.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1 A Contratada para realizar os fornecimentos, objeto do presente Contrato obrigar-se-á a:
- 8.1.1 Cumprir integralmente as disposições do Contrato;
- 8.1.2 Responsabilizar-se pela realização dos fornecimentos objeto deste Contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento;
- 8.1.3 Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral;
- 8.1.4 Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 8.1.5 Atender com presteza e dignidade o(s) serviço(s) de fornecimento objeto deste Contrato;
- 8.1.6 Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada;
- 8.1.7 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- 8.1.8 Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. A Contratante obrigar-se-á a:
- 9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o cumprimento dos prazos.



Prefeitura Municipal

Mucambo

9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na realização dos fornecimentos Contrato.

- 9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual;
- 9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
- 9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a entrega do objeto licitado, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

- 10.1 À contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e suas demais alterações.
- 10.2 A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:
- 10.2.1 Advertência
- 10.2.2 Multas necessárias, conforme segue:
- 10.2.2.1 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) objeto(s).
- 10.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual.
- 10.3 Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE MUCAMBO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais.
- 10.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

- 11.1 Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas.
- 11.2 O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento.
- 11.3 O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou Extrajudicial, nos casos de:
- 11.3.1 Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;
- 11.3.2 Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
- 11.3.3 Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes.
- 11.3.4 No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no subitem anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1 – Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1 – A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo servidor da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura Municipal Mucambo, Sr. Cleylton da Costa Sobrinho especialmente designado para esse fim pela contratante, de acordo com o artigo 67 da Lei 8.666/93, doravante simplesmente denominado Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1 – Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o quinto dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de Mucambo - Ce:

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.

Mucambo -Ce, 17 de outubro de 2022. Assinado de forma digital por NIANDER ISMAEL RAMOS NIANDER ISMAEL **RAMOS** GOMES:06516982350 GOMES:06516982350 Dados: 2022.10.17 10:26:38 Secretário de Infraestrutura e Urbanismo JB ATACADISTA LTDA-ME Cleylton da Costa Sobrinho CNPJ/MF sob o n.º 40.214.434/0001-09 CONTRATANTE Niander Ismael Ramos Gomes **CONTRATADA TESTEMUNHAS:** Nome: Nome: **CPF CPF**







ANEXO I DO CONTRATO 0209.01/2022-005

| | LOTE 01 - COMPUTA | DORES | E NOTE | BOOKS | | |
|------|--|----------|--------|-----------|----------|-----------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL |
| | MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM | | | | | |
| | CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR 2.48 | | | | | |
| | GHZ COM NO MINIMO 2 MB DE CACHE; UNIDADE | | | ļ | | |
| ł | DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM | 1 | | } | | |
| | CAPACIDADE MINIMA DE 500 GB COM | | | | | 1 |
| | VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II; MEMÓRIA | | | | | |
| } | RAM TIPO DDR3 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) | | | Ì | | |
| | GBYTE DE 1333 MHZ NON-ECC, COMPATÍVEIS | | | | | |
| | COM O BUS DA PLACA PRINCIPAL, COM A | | | | | |
| | POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA | | | | | |
| | TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR | | | | | : |
| | EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) | | | | | |
| l | GBYTE; POSSUIR DOIS SLOT DIMM; UMA | | | | | |
| ì | UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL | | | <i>:</i> | | |
| 1 | COM OS PADRÕES DVD+R, DVD+RW, DVD+R | | | | | |
| | DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, DVD-R, | | · . | | | |
| | DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R/ RW/-ROM, DVD+R/+RW/+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL | | | | | |
| | LAYER, CD-ROM/CD-R, CD-RW, E QUE SEJA | | | | | 1 |
| | COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL | | | } | | |
| | INSTALADO DE INTERFACE SERIAL ATA; PLACA | | | | | |
| [| MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E | | | | | |
| ļ | DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO | | | | | |
| | FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E | | | | | |
| | DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO CINCO | | | ĺ | D.ft | D. |
| 1 | INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 3.0 | UND | 1 | GOLDENTEC | R\$ | R\$ |
| | GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE | ' | | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO | | | | | |
| l | RÍGIDO; UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA | | | ! | | |
| l | ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE | | | | | |
| | PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR | | | | | |
| } | NO MINIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 | i | | 1 | | |
| | (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO | | |] | | |
| | MINIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; UMA PCI | | | | | |
| ł | EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE | | | { } | | } |
| 1 | OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN | | | | | |
| - | (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI OU DVI | | | | | |
| | (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR ÁUDIO DE NO | } | | 1 | | |
| | MINIMO 5 CANAIS; DOIS SLOTS DE MEMÓRIA | j | | } | | |
| | DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 1600 | | | | | |
| | MHZ; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE | | | { | | ł |
| | COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA | , | | ! | | |
| | DE NO MÍNIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE | | | | | |
| 1 | EFICIENCIA ENERGETICA; POSSUIR EM SUA | } | | 1 | | } |
| | PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; O | j | |] | |] |
| | COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO | | | | | |
| } | PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS | | | | | 1 |
| | CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, | [| | | | |
| | INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; | | | [| | |
| | POSSUIR DISPOSITIVO DE AJUSTE DE | | | L | | |



| LOTE 01 - COMPUTAL | | | | | |
|--|-------|-------|-----------|-----------------|-----------------|
| EM ESPECIFICAÇÃO INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL |
| PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM | | | | (0) | RUBERTA MEDICA |
| CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I3 DE 3.1 GHZ COM NO MINIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 1333 MHZ NON-ECC, COMPATÍVEIS COM O BUS DA PLACA PRINCIPAL, COM A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 32 (TRINTA E DOIS) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DVD+R, DVD+RW, DVD+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, DVD-R DUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, DVD-R DVD+R POUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, DVD-R DUAL LAYER, CD-ROM/CD-R, CD-RW, E QUE SEJA COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO DE INTERFACE SERIAL ATA; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO CINCO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 3.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MINIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MINIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR ÁUDIO DE NO MINIMO 5 CANAIS; DOIS SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 1600 MHZ; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO | UND | 1 | GOLDENTEC | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |



| | LOTE 01 - COMPUTA | ADORES | S E NOTE | BOOKS | | |
|------|--|--------|----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | INFRA | | VL UNIT | VL. TOTAL |
| | 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIENCIA | | | | | |
| | ENERGETICA; POSSUIR EM SUA PARTE | | | | | |
| | FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; O | · | | | | |
| | COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO | | | | | |
| | PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS | | | | | |
| | CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, | | | 1 | | |
| | INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; | | | | 10 | 120 |
| | POSSUIR DISPOSITIVO DE AJUSTE DE | | | | CAU | 356 AN |
| | INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS O USO | | | · | (50) | 220 |
| | DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR | | | | ₹ /: _{.5} ≪ | 376/5 |
| | DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS | | |] | 1 53 | / A |
| | BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), | | | ļ | R | ISMICA / |
| | COM FORMATO ERGONÔMICO E | | | | | |
| | CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), | | | | MUC | AMBO |
| | COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; | | | ľ | | 1111 |
| | RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR | | | | ' | |
| | LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE | | | | | |
| | TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. | | |] | | |
| | GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO | | | | | |
| | DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA | | | } | | |
| | ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 | | | | | |
| | (DOZE) MESES. | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM | | | | | |
| | CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR | | | [| | |
| | CORE IS DE 3.6 GHZ COM 6 MB DE CACHE; | | | j | | l |
| | CHIPSET; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) | | | | | |
| | INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 1000 | , | | 1 | | |
| | GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II; | | | | | |
| | MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 1333 MHZ NON-ECC, | ĺ | | | | |
| | COMPATÍVEIS COM O BUS DA PLACA | ļ |) | | | |
| | PRINCIPAL, COM A POSSIBILIDADE DE | | | | | |
| | IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL | } | | | | } |
| | CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA NO | | ļ | | | |
| | MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) GBYTE; UMA UNIDADE | | ļ | | | i |
| | DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM OS | | | | | |
| | PADRÕES DVD+R, DVD+RW, DVD+R DOUBLE | 1 | [| ! | | |
| | LAYER, DVD-R DUAL LAYER, DVD-R, DVD-RW, | | ļ | , | | |
| | CD-R, CD-RW, DVD-R/ RW/-ROM, | i | | | | |
| 3 | DVD+R/+RW/+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL | UND | 1 1 | GOLDENTEC | R\$ | R\$ |
| J | LAYER, CD-ROM/CD-R, CD-RW, E QUE SEJA | 0,10 | ' | COLDENTES | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL | ì | | | 1 | |
| | INSTALADO DE INTERFACE SERIAL ATA, LUZ | } | | | | ļ |
| | INDICADORA DE LEITURA E MECANISMO DE | | | | | |
| | EJEÇÃO DE EMERGÊNCIA, NA PARTE FRONTAL | ļ | ļ |) | | |
| | DA UNIDADE; PLACA MÃE DEVERÁ SER | ì | | | | |
| | PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO | | 1 | | | |
| | EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR | | | | | |
| | NO MÍNIMO CINCO INTERFACE TIPO SERIAL | | 1 | | | |
| | ATA II DE 3.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU | | } | 1 | | } |
| | SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS | | | | | 1 |
| 1 | UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; UNIDADE | | Į | | | 1 |
| | LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E | | | [| | |
| | OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A | | | İ | | |
| | SER INSTALADOS; POSSUIR NO MINIMO 06 | | | | | |
| l | (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 | | | | | |
| | (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MINIMO 04 USB NA | | | L | | |



| | LOTE 01 - COMPUTA | ADORES | S E NOTE | BOOKS | | |
|------|--|--------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | | | VL UNIT | VL. TOTAL |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO PARTE FRONTAL; UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR ÁUDIO DE NO MINIMO 5 CANAIS; DOIS SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 1600 MHZ; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIENCIA ENERGETIÇA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO, MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | / 5 |
| 5 | NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROCESSADOR CORE I3 DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3 SDRAM; HD 500 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED COM WEB CÂMERA 1.3 MEGAPIXEL; PLACA MÃE COM 3 PORTAS USB 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO ® HD GRAPHICS 3000 INTEGRADO ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD); REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/NTM E BLUETOOTH; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MS PRO, SDHC, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL; TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTITOUCH;; PESO MÁXIMO DE 2300 GRAMAS. SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA DE 6 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 4 HORAS | UND | 1 | POSITIVO | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.600,00 |





| | LOTE 01 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS | | | | | | |
|------|--|-------|-------|-------|---------|-----------|--|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL | |
| | . NO MINIMO; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES | | | | | | |
| | VALOR TOTAL | | | | | | |

| | LOTE 03 - MONITOR | | | | | | | |
|------|--|-------|-------|--------|---------------|-------------------|--|--|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL | | |
| 1 | MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TAMANHO DO PAINEL: 15,6" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 39,5 CM; PIXEL PITCH: 0,252 MM; BRILHO: 180 CD/M2; RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 50 KHZ; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 60 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX; RESOLUÇÃO MÁXIMA / RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DE CORES: 262.000; CONECTORES: ANALÓGICO (RGB); DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES); DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO); COMPATÍVEL COM WINDOWS; CONSUMO: LIGADO < 7 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT; FONTE: USB 5V DC; PLUG & PLAY: DDC2B/CI; ENERGY STAR: (EPA); CONTROLES MANUAIS: POWER; FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY): OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA I-MENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); DIMENSÕES MONITOR COM BASE (L X A X P) - MM: 370,7 X 298,3 X 142,0; DIMENSÕES MONITOR SEM BASE (L X A X P) - MM: 370,7 X 232,8 X 33,5; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CABO DE FORÇA USB; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA; BASE; MONITOR; | UND | 1 | PC TOP | 2000 | RUBRIDA RS 560,00 | | |
| 2 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ; TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TAMANHO DO PAINEL: 18,5" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM; PIXEL PITCH: 0,3 MM; BRILHO: 200 CD/M²; RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO (DCR): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX; | UND | 1 | PC TOP | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 | | |



| | LOTE 0 | 3 - MON | IITOR | | | |
|------|--|----------|-------|-------|----------|--------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | , | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL |
| | RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); | | | | | |
| | RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 | | | | | |
| | HZ (HD); SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 | | | | | |
| [[| MILHÕES; CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS | | | | 1 | |
| | (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT; CONTROLES | | | | | OBEL |
| 1 | MANUAIS: POWER; ENTRADAS: FONTE: | į | | | | VA DIT TO |
| | INTERNA - 100~240V - 50/60 HZ; CONEXÕES: | | | | / હ્ર | 12/00 |
| | CONECTORES: ANALÓGICO (RGB); | | | | 18 | (W)) () |
| | RECURSOS: COMPATÍVEL COM WINDOWS; | | | | | 2359 E |
| | DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES; | | | | 10 | RUBBICA |
| 1 | DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO); | İ | | | ` ` | |
| | PLUG & PLAY: DDC2B/CI; ENERGY STAR: SIM | | | | \ | MUCAMBO |
| | (EPA); FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY): | | ļ | | | OUAM |
| | OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, | | | | | |
| | CONTROLADO PELO PROGRAMA I-MENU | | | | | |
| ĺĺ | (DOWNLOAD NO SITE ACC OU CD); CONTEÚDO | | | | ļ | |
| | DA EMBALAGEM: MONITOR; CABO DE FORÇA; | | | | | |
|) | CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE | | | |] | 1 |
| | GARANTIA; BASE; | <u> </u> | | | | |
| | VALOR TOTAL | | | | | R\$ 1.280,00 |

| | LOTE 04 - IMPRESSORAS | E COPI | ADORAS | | | |
|------|---|--------|--------|-------|-----------------|-----------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL |
| 1 | IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI; ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI; ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA); VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM; REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1 GB RECOMENDADO); 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; TINTA: TIPO DE TINTA: GARRAFA DE TINTA, INFORMAÇÃO DE RENDIMENTO DA TINTA: 4000 MIL PÁGINAS EM PRETO OU 6500 PÁGINAS COLORIDAS; CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA (40ML): RENDE APROXIMADAMENTE 2.000 PÁGINAS EM PRETO E 3 GARRAFAS COM TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA E AMARELO COM 40 ML CADA): RENDEM APROXIMADAMENTE 3.500 PÁGINAS COLORIDAS; TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO: GARRAFA DE TINTA CIANO (70ML) - T664120; GARRAFA DE TINTA MAGENTA (70ML) - T664220; GARRAFA DE TINTA MAGENTA (70ML) - T664420; ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: 50 A 60 HZ; CORRENTE NOMINAL: 0,5 A 0,3 A; CONSUMO DE ENERGIA: IMPRIMINDO: APROX. 10 W (ISO/IEC24712); MODO DESLIGADO: APROX. 0,3 W; MODO REPOUSO: APROX. 0,6 W; MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS - A4, CARTA, OFÍCIO; TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 21,6 X 111CM; TIPOS DE PAPEL: PAPEL SULFITE COMUM E ENVELOPE; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 50 FOLHAS / 10 ENVELOPES | UND | 1 | EPSON | R\$ 1.700,00 | R\$ 1.700,00 |





| | LOTE 04 - IMPRESSORAS | | | | | r |
|------|--|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL |
| 2 | IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA: CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1X GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS, 3X GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS; CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N); MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5; TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA; TIPOS DE ENVELOPE: № 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM); CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS; SCANNER: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 9600 X 9600 DPI; PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS; LEIAUTES: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"); SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM/7/8/8.1/10 MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X; REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO); CONEXÃO USB (CABO INCLUSO); UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA; TINTAS; CABO USB; MANUAL DO USUÁRIO; | | 1 | EPSON | R\$ 2.250,00 | [U] |
| 6 | COPIADORA LASER COLOR – ESPECIFICAÇÕES: FUNÇÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX; TECNOLOGIA: LASER; PROCESSADOR: 1,33 GHZ E MEMÓRIA: 2 GB; PROCESSO DE IMPRESSÃO DE PAPEL A3, A4, A6 A B5 E OFÍCIO; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1.200 X 1.200 DPI; PAINEL DE CONTROLE DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS; VELOCIDADE DE SAÍDA COPIAR / IMPRIMIR MÍNIMA: 20 PPM; RESOLUÇÃO 600 DPI; DUPLEX AUTOMÁTICO; TIPO DE ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS DE INVERSÃO AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE REVERSÃO (ARDF), CAPACIDADE ORIGINAL: 100 FOLHAS; CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 500 FOLHAS; POSSUIR SCANNER COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 80 IPM (SIMPLEX) E RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 1200; DPIPOSSUIR INTERFACES PADRÃO: ETHERNET 10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000 BASE-T, HOST USB I / F TIPO A, DISPOSITIVO USB I / F TIPO B; POSSUIR FAX COM RESOLUÇÃO; PADRÃO: 8 X 3,85 LINHAS/MM, 200 X 100 DPI COM VELOCIDADE DE 33.6 KBPS. GARANTIA: 1 ANO | UND | 1 | RIOCH | R\$ 11.100,00 | R\$ 11.100,00 |



| | LOTE 04 - IMPRESSORAS | | ADORAS | | | |
|------|--|-------|--------|----------|-------------------------------|---------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL |
| 7 | IMPRESSORA PLOTTER 24 POLEGADAS, A1 COM REDE ETHERNET. PLOTTER COM FUNÇÃO IMPRIMIR, COM TAMANHO DE 610MM, MEMÓRIA MÍNIMA DE 256 MB QUE FAÇA NO MÍNIMO 40 IMPRESSÕES A1 POR HORA. COM SUPORTE PARA PAPÉIS COMUNS E REVESTIDOS (COMUM, REVESTIDO, REVESTIDO DE GRAMATURA ALTA, RECICLADO, SIMPLES, BRANCO BRILHANTE), PAPÉIS TÉCNICOS (PAPEL VEGETAL, VELLUM), FILME (TRANSPARENTE, FOSCO), PAPEL FOTOGRÁFICO (ACETINADO, BRILHANTE, SEMI-BRILHANTE, PREMIUM, POLIPROPILENO), AUTO ADESIVO (BASE PAPEL). GRAMATURA DE MÍDIA RECOMENDADO: 60 A 280 G/M² (ROLO/ALIMENTAÇÃO MANUAL);60 A 220 G/M² (BANDEJA DE ENTRADA). TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO. LARGURA DE LINHA MÍNIMA GARANTIDA: 0,07MM PRECISÃO DE LINHA: +/- 0,1%. FORMATOS PADRÃO DOS SUPORTES (ROLOS MÉTRICOS): LARGURAS DE 210MM A 610 MM; ROLOS DE 279MM A 610MM. SAÍDA MÁXIMA DO ROLO: 45,7 M. DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO: 100MM. ESPESSURA DA MÍDIA: ATÉ 11,8MM. CONECTIVIDADE PADRÃO: CERTIFICADO PARA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; WI-FI. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: MICROSOFT® WINDOWS® 7 ULTIMATE/PROFESSIONAL/HOME PREMIUM, WINDOWS VISTA® ULTIMATE/BUSINESS/HOME PREMIUM, WINDOWS® SERVER 2008 (32 BITS, 64 BITS); PROFESSIONAL/HOME, WINDOWS® SERVER 2008 (32 BITS, 64 BITS); MICROSOFT® CARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. | UND | 1 | E COMUSE | RUBRIJA MUC AM 9.550,00 | R\$ 9.550,000 |
| | VALOR TOTAL | | | | | 24.600,00 |

| | LOTE 05 - ELETRO | DOMÉS | STICOS | | | |
|------|--|-------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL |
| 6 | GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 13972); | UND | 1 | ESMALTEC | R\$ 990,00 | R\$ 990,00 |
| 11 | AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, | | 1 | AGRATTO | R\$ 2.200,00 | R\$ 2.200,00 |





| | LOTE 05 - ELETRODOMÉSTICOS | | | | | | |
|------|---|-------|-------|----------|--------------------------|---------------|--|
| ITEM | | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL | |
| | COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES. | | | | esho D | | |
| 12 | AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES. | UND | 1 | AGRATTO | #UG A R\$ 2.400,00 | | |
| 21 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT – OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES; CÓR PRETO. | UND | 3 | VENTISOL | R\$ 300,00 | R\$ 900,00 | |
| | VALOR TOTAL | | | | | | |

| | LOTE 06 | S - MÓVI | EIS | | | |
|------|---|----------|-------|--------|---------------|-----------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL |
| 1 | ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA, MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM. TAMPO E CORPO MACIÇO COM 15MM DE ESPESSURA, AMBOS CONFECCIONADOS EM MDF, COM REVESTIMENTO MELANÍNICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE PVC COLADO, PORTASCOM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA. | UND | 1 | PANDIN | R\$ 990,00 | R\$ 990,00 |
| 6 | MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; CABAMENTO EM FILETE 2,MM EM TODO O CONTORNO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTENCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS; | UND | 1 | PANDIN | R\$ 850,00 | R\$ 850,00 |
| 7 | MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVES DA FOSFATIZAÇAO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM | UND | 2 | PANDIN | R\$ 590,00 | R\$ 1.180,00 |





| | LOTE 06 | | | , | | |
|-----|---|-------|----------|--------------|----------|-----------------|
| ГЕМ | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL |
| | SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE | | | | | |
| | ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA | | | | | |
| | REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO | | | | | |
| | DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE | | | 1 | | |
| | APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO | | | | | |
| | A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR | | | | | |
| | ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO | | | | | a DE I |
| | | | | | / c | VD Dr () |
| | PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE | | | | / 53 | RUBRICA RUBRICA |
| | CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO | | | | | (|
| | INMETRO, ATESTADO AS EXIGENCIAS DA NR-17; | | | 1 | i ڪ (| 1, |
| | APRESENTAR CATÁLOGO COM | | | | ∖ حب إ | RUBRIDA |
| | ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE | | | | \ \ | NUBNIVA / |
| | PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, | | | | \ | 200 |
| | REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU | | |] | | HUCAMBO |
| | QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM | | | | | |
| | IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE | | | ! | | |
| | SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS | | | | | |
| | INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS | | | | | |
| | EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS | | | | | |
| | | | | | | |
| | PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER | | | | | |
| | SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS | | | | ' | |
| - | ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS. | | <u> </u> | | | |
| | ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS | | | | | |
| | SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: | | | | | |
| | CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) | | | | | |
| | NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS | | | | | |
| | LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO | | | | | |
| | MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, | | | | | |
| | ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO | | | | | |
| | NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. | | | | | |
| | TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR | | | | | |
| | COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90° COM | |] | 1 | | |
| | SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO | | | <u>'</u> | | |
| | NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO | | 1 | | | |
| | SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E | | | | | |
| | DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A), SENDO O | | | | | |
| | LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR | | | | | |
| | EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR | 1 | l | } | | |
| | UMA CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ | LIND | 4 | DANIDIN | R\$ | R\$ |
| 3 | POSSUIR 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA | UND | 1 | PANDIN | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) | | | | , | |
| | LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA COM | 1 | | 1 | } | } |
| | DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA | | | | | |
| | PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO | | | | | |
| | ANELADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ | ! | | | | |
| | POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS | | | | | |
| | COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR | | | | | |
| | CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM | ľ | ľ | | | 1 |
| | TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS |] |] | | 1 | |
| | EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE | |] | | | |
| | 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS | | | | | |
| | EM SUA PROFUNDIDADE. FECHADURA | ! | | | | 1 |
| | CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM | | | | | |
| | TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA | ĺ | | | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| | CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES | 1 | | | | 1 |
| | REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO | | 1 | | | |
| | IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: | 1 | 1 | ! | | 1 |
| | CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI- | | | | | 1 |



| * | LOTE 00 | | | | | |
|-----|---|-------|-------|--------|---------------------------------------|---------------------|
| TEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL |
| | CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E | | | | | |
| | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) | | | • | | |
| | COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM | | | | | |
| | SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA | | | | | |
| | CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA | | | | | |
| | ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) | | | | | |
| | COM CAMADA DE 30 À 40 MÍCRONS COM | | | | _ | ST. |
| | SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL | | | | 1 | n be Up. |
| | DEL REY. DIMENSÕES: 1900X800X400MM | | - | | \\\\ | 0 DE 1/2/2 s2364 |
| | (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA | | | | | 2364 |
| | ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE | | | | | 500/11/3 |
| | MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, | | | | | DUODICA |
| | MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E | | | | \ \ | RUBRICA |
| | ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A | | | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | |
| | APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE | | | | | WE AMBO |
| | | | ŀ | | | |
| | ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA | | | | | |
| | | | | | | |
| | POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO | | | | | |
| | TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE | | | | | |
| | APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO | | | | | |
| | A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR | | | | | |
| | ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO | | | | | |
| | PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE | | | | | |
| | CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO | | | | | |
| | INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE | | | | | |
| | AS EXIGENCIAS DA NR-17; APRESENTAR | | | | | |
| | CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM | | | | | |
| | A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ | | | | | |
| | ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, | | | | | |
| | PART NUMBER OU QUALQUER | | | | | |
| | CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O | | | | | |
| | OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A | | | | | |
| | VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS | | | | | |
| | CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO | | | | | |
| | FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, | | | | | |
| | QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE | | | | | |
| | DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS. | | | | | |
| | MAPOTECA COM 10 GAVETAS PARA MAPAS OU | | | ··· | | |
| | PROJETOS COM FÓRMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA | | | | | |
| | HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO | | | | | |
| | SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO | | | | | |
| | SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO DE 1.10MM | | | | | |
| | COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA | | | | | |
| | CILÍNDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM | | | | | |
| | DUPLICATAS, 01 PUXADORES EM POLIETILENO | | | | | |
| | DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR | | | | | |
| | | | | | | |
| | PERSONALIZADOS, 01 (UMA) PORTA ETIQUETA | | | | D¢ | D¢ |
| 13 | ESTAMPADA EM CADA GAVETA DO LADO | UND | 1 | PANDIN | R\$ | R\$ |
| | ESQUERDO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | AÇO # 22 (0,90MM), MEDINDO | | | | | |
| | 1220MM(A)X1200MM(L)X770MM(P) COM | | | | | |
| | VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO: CORPO | | | | | |
| | TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À | | | | | |
| | BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA | | | | | |
| | ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM | | - | | | |
| | CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM | | | | | |
| | EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL. | | | | | |
| | PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA | | | | | |
| | NORMA REGULAMENTADORA NR- | I | | | | |



| | LOTE 06 | S - MÓV | EIS | | | |
|------|--|----------|-----|--------|-----------------|--------------------------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL |
| . [| 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS. | | | | • | O DE LIE 2365 RUBRIDA CAMBO |
| 14 | MAPOTECA COM 5 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR PERSONALIZADOS, 01 (UM) PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA DO LADO ESQUERDO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,90MM), MEDINDO 707MM(A)X1200MM(L)X770MM(P) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS. | | 1 | PANDIN | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| | VALOR TOTAL | <u>.</u> | | 1 | | R\$ 8.820,00 |

| | LOTE 07 - CADEIRAS E MESAS | | | | | | | | |
|------|--|-------|-------|------------|---------------|---------------|--|--|--|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL/ | | | |
| 1 | CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, | UND | 2 | NEW MOBILI | R\$ 240,00 | R\$ 480,00 | | | |



| 1000000 | LOTE 07 - | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|------------|---|---------------------|
| <u>IT</u> EM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TQTAL |
| | REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA | | | | CESA CESA CESA CESA CESA CESA CESA CESA | 2366 Z |
| 2 | CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NAS CORES BRANCA OU VERDE, MEDINDO 40 CM DE LARGURA, 45 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES. OBS: AS CADEIRAS DEVEM SUPORTAR ATÉ 120 KG E SER DESTINADAS AO USO EXTERNO, NÃO RESIDENCIAL, OU SEJA, IRRESTRITO. DEVEM ATENDER À NORMA NBR 14776 QUANTO ÀS DIMENSÕES E À RESISTÊNCIA E TER SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AS MEDIDAS SOMENTE PODERÃO VARIAR, NO MÁXIMO ATÉ 2 CM. NAS DIMENSÕES | UND | 10 | IBAP | | RUBAICA R\$ 530,00 |
| 3 | ESTABELECIDAS. CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 50 X 5 CM. | UND | 10 | IBAP | R\$ 50,00 | R\$ 500,00 |
| 4 | MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES). | UND | 5 | IBAP | R\$ 100,00 | R\$ 500,00 |
| 5 | CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODIZIOS EM COURINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE 50 MM, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NÃO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO; ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA DE 15 MM DE ESPESSURA; | UND | 5 | NEW MOBILI | R\$ 450,00 | R\$ 2.250,00 |
| 7 | CADEIRA EM POLIPROPILENO COM PÉS METÁLICOS PRETOS 30 X 50 MM COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA. | UND | 5 | NEW MOBILI | R\$ 240,00 | R\$ 1.200,00 |



| | LOT | E 07 - CADEIF | RAS E MES | SAS | | |
|------|---------------|---------------|-----------|-------|---------|-----------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | INFRA | MARCA | VL UNIT | VL. TOTAL |
| | VALC | OR TOTAL | | | | R\$ 5.460,00 |



