



ital
SCHEFFER



imagem meramente
ilustrativa

CAMA FAWLER 3 MANIVELAS PORTAL PE2701

Especificações

- Cama hospitalar mecânica, articulável para movimentos fowler, semi-fowler, flexão, cardíaco e sentado com acionamento através de duas manivelas escamoteáveis
- Suporte de soro em " t ganchos",
- Rodízio e freios,
- Dimensões: 2,00 m x 0,65mc x l x a,
- Peso máximo de 200 kg,
- Grades laterais que abaixam simultaneamente com a cabeceira e peseira com sistema de segurança trava e destrava com engate rápido.
- Cabeceira e peseira, de aço carbono
- Estrutura do leito deve ser em chapa de aço reforçada
- Protetores laterais em borracha.
- 04 rodízios giratórios de 8" com rodas emborrachadas com freios em no mínimo 02 dessas.
- 01 (par) de grades em aço inoxidável;
- 04 (quatro) rodízios de 08 polegadas;
- 01 (um) colchão nas dimensões da cama confeccionada em espuma de poliuretano com capa em courvin, com zíper e respiros e resistente aos produtos de desinfecção química, impermeável, isento de látex na cor azul royal com densidade 33 espessura mínima de 14 cm;
- Anvisa: 82247860002

Opcionais

- Grades em aço inox, aço carbono ou poliuretano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO / CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0810.01/2024-PE

OBJETO: - AQUISIÇÃO DE CAMAS E POLTRONAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

FIM DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 22/10/2024 – 9H.00MIN

ABERTURA E ANÁLISE DE PROPSOTA: 22/10/2024 - 09H.05MIN

INÍCIO DA ETAPA DE LANCE: 22/10/2024 - 10H.00MIN

FORNECIMENTO: POR DEMANDA

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR

Local: licitacaomucambo@gmail.com / www.novobbmnet.com.br



PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL
1	<p>CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA</p> <p>Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Cama com movimentos fawler (movimentos por manivela) para acomodação de pacientes adulto e obeso, Capacidade: 220 Kg. Largura útil do leito: 900mm - Largura total 1050MM. Altura mínima: 400mm - Altura Máxima 730mm. Comprimento útil: 2000mm / Comprimento total: 2150mm. A mudança de posição é feita através de fusos acionados por manivelas manuais. BASE: construída em tubos ou perfis de aço carbono com revestimento em pintura eletrostática a pó. Possui rodízios de 5" para movimentação com sistema de travamento individual em dois rodízios em diagonal. PLATAFORMA DO COLCHÃO: estruturada em aço 1020 com pintura eletrostática a pó. Inclínável longitudinalmente e dividido em 4 seções: Seção das costas (móvel), Seção do assento (fixa), Seção das coxas (móvel) e Seção das panturrilhas (móvel). SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: O movimento de elevação e descida do leito, assim como os movimentos de elevação da seção das costas e de elevação da seção das pernas, se dá através de fusos acionados por três manivelas manuais, permitindo a posição de Fowler. O movimento de elevação da seção das coxas é dependente do movimento de elevação das coxas. CABECEIRA E PESEIRA: com função de tábua para massagem cardíaca, permitem a remoção ágil sem o uso de ferramentas. Com áreas de pega vazadas para a proteção das mãos, permitem o transporte da cama pela enfermagem com maior segurança, evitando, assim, o risco de acidente durante movimentação e transporte. São fabricadas em plástico reforçado de Polipropileno, com superfície lisa que possibilita fácil limpeza, além de ser um material retardador de chama e possuir adição de íons de prata que têm ação antibactericida. GRADES LATERAIS: tipo empilhável, com colunas confeccionadas em aço inoxidável com alavanca em ABS de alta resistência para acionamento do recolhimento das grades. Possui mecanismo de travamento automático em sua elevação máxima, fácil de operar e estável para uso. COLCHÃO: colchão de espuma</p>	SANTA CLARA	UNID	6	4.608,33	27.649,98

	ortopédica densidade 28 e espessura 12 cm isento de látex com revestimento certificado biocompatível, conforme norma da ABNT NBR ISO 10993-1. PARA-CHOQUE (BUMPER): parte integrante da cabeceira e peseira projetado para absorção de impactos.					
2	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL Poltrona Reclinável Hospitalar de Descanso Reclinável em 4 Posições: Maior flexibilidade para o paciente se ajustar à posição mais confortável. Estrutura Robusta: Fabricada em tubo de aço carbono, garante alta durabilidade e suporta até 150 kg. Conforto Inigualável: Espuma D23R de 70mm de espessura e revestimento em Corano proporcionam maciez e suporte. Movimentos Suaves e Práticos: Alavanca lateral facilita a reclinção simultânea do encosto e descansa-pés. Segurança e Higiene: Pés com ponteiros antiderrapantes e tratamento antiferruginoso garantem estabilidade e facilitam a limpeza. Registro ANVISA: Produto registrado e em conformidade com as normas de segurança.	SANTA CLARA	UNID	47	1.212,10	56.968,70
TOTAL						84.618,68
oitenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos						



- Declaramos que estamos em Situação Regular perante a Fazenda Estadual, a Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, atendendo também as exigências do presente Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, bem como que não possuímos, no nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo como aprendiz, nos termos da Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05/09/2002.
- Fica estabelecido o prazo de validade da presente **PROPOSTA em 60 (sessenta) dias** a contar da data da sessão pública de abertura das propostas de preços e dos documentos de habilitação, e prazo de entrega de material com 15 (quinze) dias, conforme edital, pelo que nos declaramos obrigados em todos os seus termos, condições e valores, durante esse período.

Fortaleza - CE, 17 de outubro de 2024

HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA:052344750001
 66

Assinado de forma digital por HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA:05234475000166
 Dados: 2024.10.17 09:46:38 -03'00'


HIFARMA COM. REPRESENTAÇÕES LTDA
 RAIMUNDO ORLANDO CAVALCANTE FILHO
 RG 122772-80 SSP CE / CPF 168.695.163-91

PREFEITURA MUNICIPAL MUCAMBO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0810.01/2024-PE
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0810.01/2024-PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMAS E POLTRONAS HOSPITALARES

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND.	QNTD.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	<p>CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Cama com movimentos fawler (movimentos por manivela) para acomodação de pacientes adulto e obeso, Capacidade: 220 Kg. Largura útil do leito: 900mm - Largura total 1050MM. Altura mínima: 400mm - Altura Máxima 730mm. Comprimento útil: 2000mm / Comprimento total: 2150mm. A mudança de posição é feita através de fusos acionados por manivelas manuais.</p> <p>BASE: construída em tubos ou perfis de aço carbono com revestimento em pintura eletrostática a pó. Possui rodízios de 5' para movimentação com sistema de travamento individual em dois rodízios em diagonal. PLATAFORMA DO COLCHÃO: estruturada em aço 1020 com pintura eletrostática a pó. Inclínável longitudinalmente e dividido em 4 seções: Seção das costas (móvel), Seção do assento (fixa), Seção das coxas (móvel) e Seção das panturrilhas (móvel). SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: O movimento de elevação e descida do leito, assim como os movimentos de elevação da seção das costas e de elevação da seção das pernas, se dá através de fusos acionados por três manivelas manuais, permitindo a posição de Fowler. O movimento de elevação da seção das coxas é dependente do movimento de elevação das coxas. CABECEIRA E PESEIRA: com função de tábua para massagem cardíaca, permitem a remoção ágil sem o uso de ferramentas. Com áreas de pega vazadas para a proteção das mãos, permitem o transporte da cama pela enfermagem com maior segurança, evitando, assim, o risco de acidente durante movimentação e transporte. São fabricadas em plástico reforçado de Polipropileno, com superfície lisa que possibilita fácil limpeza, além de ser um material retardador de chama e possuir adição de ions de prata que têm ação antibactericida. GRADES LATERAIS: tipo empilhável, com colunas confeccionadas em aço inoxidável com alavanca em ABS de alta resistência para acionamento do recolhimento das grades. Possui mecanismo de travamento automático em sua elevação máxima, fácil de operar e estável para uso. COLCHÃO: colchão de espuma ortopédica densidade 28 e espessura 12 cm isento de látex com revestimento certificado biocompatível, conforme norma da ABNT NBR ISO 10993-1. PARA-CHOQUE (BUMPER): parte integrante da cabeceira e peseira projetado para absorção de impactos.</p>	TUBOMED	TM098	UND	6	quatro mil, seiscentos e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 4.608,33	vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos	R\$ 27.649,98
2	<p>POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL Poltrona Reclinável Hospitalar de Descanso Reclinável em 4 Posições: Maior flexibilidade para o paciente se ajustar à posição mais confortável. Estrutura Robusta: Fabricada em tubo de aço carbono, garante alta durabilidade e suporta até 150 kg. Conforto Inigualável: Espuma D23R de 70mm de espessura e revestimento em Corano proporcionam maciez e suporte. Movimentos Suaves e Práticos: Alavanca lateral facilita a reclinção simultânea do encosto e descansa-pés. Segurança e Higiene: Pés com ponteiros antiderrapantes e tratamento antiferruginoso garantem estabilidade e facilitam a limpeza. Registro ANVISA: Produto registrado e em conformidade com as normas de segurança.</p>	TUBOMED	TM057	UND	47	um mil, duzentos e doze reais e dez centavos	R\$ 1.212,10	cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos	R\$ 56.968,70



VALOR TOTAL	R\$ 84.618,68
VALOR TOTAL POR EXTENSO	oitenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados na Ordem de Compra emitida pela Secretaria Municipal demandante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos.

pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

MUCAMBO - CE, 22 DE OUTUBRO DE 2024.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0810.01/2024-PE

ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 22/10/2024 - 09H.05MIN

INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 22/10/2024 - 10H.00MIN

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMAS E POLTRONAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI NO MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE.



PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.		VL.TOTAL	
1	<p>CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Cama com movimentos fawler (movimentos por manivela) para acomodação de pacientes adulto e obeso, Capacidade: 220 Kg. Largura útil do leito: 900mm - Largura total 1050MM. Altura mínima: 400mm - Altura Máxima 730mm. Comprimento útil: 2000mm / Comprimento total: 2150mm. A mudança de posição é feita através de fusos acionados por manivelas manuais. BASE: construída em tubos ou perfis de aço carbono com revestimento em pintura eletrostática a pó. Possui rodízios de 5" para movimentação com sistema de travamento individual em dois rodízios em diagonal. PLATAFORMA DO COLCHÃO: estruturada em aço 1020 com pintura eletrostática a pó. Inclínável longitudinalmente e dividido em 4 seções: Seção das costas (móvel), Seção do assento (fixa), Seção das coxas (móvel) e Seção das panturrilhas (móvel). SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: O movimento de elevação e descida do leito, assim como os movimentos de elevação da seção das costas e de elevação da seção das pernas, se dá através de fusos acionados por três manivelas manuais, permitindo a posição de Fowler. O movimento de elevação da seção das coxas é dependente do movimento de elevação das coxas. CABECEIRA E PESEIRA: com função de tábua para massagem cardíaca, permitem a remoção ágil sem o uso de ferramentas. Com áreas de pega vazadas para a proteção das mãos, permitem o transporte da cama pela enfermagem com maior segurança, evitando, assim, o risco de acidente durante movimentação e transporte. São fabricadas em plástico reforçado de Polipropileno, com superfície lisa que possibilita fácil limpeza, além de ser um IFL material retardador de chama e possuir adição de ions de prata que têm ação \RU antibactericida. GRADES LATERAIS: tipo empilhável, com colunas C confeccionadas em aço inoxidável com alavanca em ABS de alta resistência para acionamento do recolhimento das grades. Possui mecanismo de travamento automático em sua elevação máxima, fácil de operar e estável para uso. COLCHÃO: colchão de espuma ortopédica densidade 28 e espessura 12 cm isento de látex com revestimento certificado biocompatível, conforme norma da ABNT NBR ISO 10993-1. PARA-CHOQUE (BUMPER): parte integrante da cabeceira e peseira projetado para absorção de impactos.</p>	UND	PROCURURGICA	6	R\$ 4.608,33	quatro mil, seiscientos e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 27.649,98	vinte e sete mil, seiscientos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 27.649,98	vinte e sete mil, seiscientos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DATA: 22/10/24



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0810.01/2024-PE
 DATA E HORA: 22 DE OUTUBRO DE 2024 ÀS 09:00 HORAS.

JESSICA BARCELOS VIANA - ME
 CNPJ: 30.324.551/000171 INSC. ESTADUAL: 067593658
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO MOREIRA DA ROCHA, 84 - GRILLO
 CEP: 81600-410 CIDADE: CAUCAIA/CE
 TELEFONES: (85) 99245-8923 / (85) 2134-0175
 E-MAIL: comercialbarceloslicitacao@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO DO BRASIL - AG.: 1041-3 C/C: 76776-0
 BRADESCO: AG: 0295 C/C: 073287-7
 CAIXA ECONOMICA: AG: 4551 OP.: 003 C/C: 0831-3

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMAS E POLTRONAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

PROPOSTA DE PREÇO									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTD	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO	
1	<p>CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica - Cama com movimentos fowler (movimentos por manivela) para acomodação de pacientes adulto e obeso. Capacidade: 220 Kg. Largura útil do leito: 900mm - Largura total 1050MM, Altura mínima: 400mm - Altura Máxima 730mm. Comprimento útil: 2000mm / Comprimento total: 21 50mm. A mudança de posição é feita através de fusos acionados por manivelas manuais. BASE: construída em tubos ou perfis de aço carbono com revestimento em pintura eletrolítica a pó. Possui rodízios de 5" para movimentação com sistema de travamento individual em dois rodízios em diagonal. PLATAFORMA DO COLCHÃO: estruturada em aço 1020 com pintura eletrolítica a pó. Inclínvel pintura eletrolítica a pó. Inclínvel UNID 6 R\$ R\$ longitudinalmente e dividido em 4 seções: Seção das costas (móvel), Seção do assento (fixa), Seção das coxas (móvel) e Seção das panturrilhas (móvel). SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: O movimento de elevação e descida do leito, assim como os movimentos de elevação da seção das coxas e de elevação da seção das pernas, se dá através de fusos acionados por três manivelas manuais, permitindo a posição de Fowler. O movimento de elevação da seção das coxas é dependente do movimento de elevação das coxas. CABECEIRA E PÉS: com função de lábios para massagem cardíaca, permitem a renovação agridi sem o uso de ferramentas. Com áreas de pega vazadas para a proteção das mãos, permitem o transporte da cama pela enfermagem com maior segurança, evitando, assim, o risco de acidente durante movimentação e transporte. São fabricadas em plástico reforçado de Polipropileno, com superfície lisa que possibilita fácil limpeza, além de ser um IFL material retardador de chama e possuir aplicação de ions de prata que têm ação URU antibactericida. GRADES LATERAIS: tipo empilhável, com colunas C confeccionadas em aço inoxidável com alavanca em ABS de alta resistência para acionamento do recolhimento das grades. Possui mecanismo de travamento automático em sua elevação máxima, fácil de operar e estável para uso. COLCHÃO: colchão de espuma ortopédica densidade 28 e espessura 12 cm isento de látex com revestimento certificado biocompatível, conforme norma da ABNT NBR ISO 10993-1. PARA-CHOQUE (BUMPER): parte integrante da cabeceira e pesseira projetada para absorção de impactos.</p>	TUBO MED	UND	6	R\$ 4.608,33	quatro mil, seiscentos e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 27.649,98	sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos	
2	<p>POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL Poltrona Reclinável Hospitalar de Descanso Reclinável em 4 Posições: Maior flexibilidade para o paciente se ajustar à posição mais confortável. Estrutura Robusta: Fabricada em tubo de aço carbono, garante alta durabilidade e suporta até 150 kg. Conforto Inigualável: Espuma D23R de 70mm de espessura e revestimento em Corano proporcionam maciez e suporte. Movimentos Suaves e Fráticos: Alavanca lateral facilita a reclinção simultânea do encosto e descanso-pés. Segurança e Higiene: Pés com ponteiros antiderrapantes e tratamento antiferruginoso garantem estabilidade e facilitam a limpeza. Registro ANVISA: Produto registrado e em conformidade com as normas de segurança.</p>	TUBO MED	UND	47	R\$ 1.212,10	mil duzentos e doze reais e dez centavos	R\$ 56.968,70	cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos	

VALOR TOTAL	R\$	84.618,68
-------------	-----	-----------

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

DECLARA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE ESTÁ QUALIFICADA, NA FORMA DO QUE DISPÕE O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, PARA O TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO, COMO MICROEMPRESA (ME), DECLARA AINDA, QUE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, LUCRO, ENCARGOS TRABALHISTAS E DESPESAS COM SEGUROS, FRETE, MÃO-DE-OBRA E OUTRAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTES PREÇOS E EXCLUÍDOS DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS O IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL).

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS ASSINAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ASSINAR OS CONTRATOS E RECEBER AS ORDENS DE FORNECIMENTO, NOTA DE EMPENHO NO PRAZO PREVISTO NO ATO DE CONVOCAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE QUE A VALIDADE DO CONTRATO E/OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PODENDO SER PRORROGAVEL, DESDE QUE COMPROVADO O PREÇO VANTAJOSO.

CAUCAIA/CE, 21 DE OUTUBRO DE 2024.

JESSICA BARCELOS VIANA:30324551000
 Assinado de forma digital por JESSICA BARCELOS VIANA:30324551000
 171
 Dados: 2024.10.21 10:40:54 -03'00'



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0810.01/2024-PE
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMAS E POLTRONAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

LOTE 1									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO	
1	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica - Cama com movimentos fowler (movimentos por manivela) para acomodação de pacientes adulto e obeso, Capacidade: 220 Kg. Largura útil do leito: 900mm - Largura total 1050MM. Altura mínima: 400mm - Altura Máxima 730mm. Comprimento útil: 2000mm / Comprimento total: 2150mm. A mudança de posição é feita através de fusos acionados por manivelas manuais. BASE: construída em tubos ou perfis de aço carbono com revestimento em pintura eletrolítica a pó. Possui rodízios de 5" para movimentação com sistema de travamento individual em dois rodízios em diagonal. PLATAFORMA DO COLCHÃO: estruturada em aço 1020 com pintura eletrolítica a pó. Inclinação longitudinalmente e dividido em 4 seções: Seção das costas (móvel), Seção do assento (fixa), Seção das coxas (móvel) e Seção das panturrilhas (móvel). SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: O movimento de elevação e descida do leito, assim como os movimentos de elevação da seção das costas e de elevação da seção das pernas, se dá através de fusos acionados por três manivelas manuais, permitindo a posição de Fowler. O movimento de elevação da seção das coxas é dependente do movimento de elevação das coxas. CABECEIRA E PÉS: com função de tábua para massagem cardíaca, permitem a remoção rápida sem o uso de ferramentas. Com áreas de pega vazadas para a proteção das mãos, permitem o transporte da cama pela enfermagem com maior segurança, evitando, assim, o risco de acidente durante movimentação e transporte. São fabricadas em plástico reforçado de Polipropileno, com superfície lisa que possibilita fácil limpeza, além de ser um material retardador de chama e possui adição de íons de prata que têm ação antibactericida. GRADIS LATERAIS: tipo empilhável, com colunas confeccionadas em aço inoxidável com alavanca em ABS de alta resistência para acionamento do recolhimento das grades. Possui mecanismo de travamento automático em sua elevação máxima, fácil de operar e estável para uso. COLCHÃO: colchão de espuma ortopédica densidade 28 e espessura 12 cm isento de látex com revestimento certificado biocompatível, conforme norma da ABNT NBR ISO 10993-1. PARA-CHOCQUE (BUMPER): parte integrante da cabeceira e peseteira projetado para absorção de impactos.	UNID.	6	HOSPIMETAL	R\$ 4.608,33	QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	27.649,98	VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$	27.649,98	VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

LOTE 2									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO	
1	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL Poltrona Reclinável Hospitalar de Descanso Reclinável em 4 Posições: Maior flexibilidade para o paciente se ajustar à posição mais confortável. Estrutura Robusta: Fabricada em tubo de aço carbono, garante alta durabilidade e suporta até 150 kg. Conforto Inigualável: Espuma D23R de 70mm de espessura e revestimento em Corano proporcionam maciez e suporte. Movimentos Suaves e Práticos: Alavanca lateral facilita a reclinção simultânea do encosto e das pernas. Segurança e Higiene: Pés com pautas antideslizantes e tratamento antimicrobiano garantem estabilidade e facilitam a limpeza. Registro ANVISA: Produto registrado e em conformidade com as normas de segurança.	UNID.	47	SANTACLARA	R\$ 1.212,10	UM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$	56.968,70	CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$	56.968,70	CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.

Prazo de entrega: conforme o edital.

Condição de entrega: Conforme o edital.

Condições de pagamento: Conforme o edital.

Local de entrega: Conforme o edital.

Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.

Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.

Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA : 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaramos que nossa proposta eletrônica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos cumprir fielmente e integralmente todas as disposições contidas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sob pena de não aceitação da proposta.

Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133, de 2021.

Declaramos que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 0810.01/2024-PE instaurado pela Prefeitura Municipal de MUCAMBO-CE

*** Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**

*** Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;**

*** Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de aliquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;**

*** Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 0810.01/2024-PE realizado pela Prefeitura de MUCAMBO-CE**

PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.



Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2022.

MUCAMBO-CE, 22 DE OUTUBRO DE 2024



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO		
PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº 0810.012024		
DATA DE ABERTURA		
22 DE OUTUBRO DE 2024 ÀS 09:05 HORAS		
	OBJETO	OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMAS E POLTRONAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Cama com movimentos fawler (movimentos por manivela) para acomodação de pacientes adulto e obeso, Capacidade: 220 Kg. Largura útil do leito: 900mm - Largura total 1050MM. Altura mínima: 400mm - Altura Máxima 730mm. Comprimento útil: 2000mm / Comprimento total: 21 50mm. A mudança de posição é feita através de fusos acionados por manivelas manuais. BASE: construída em tubos ou perfis de aço carbono com revestimento em pintura eletrostática a pó. Possui rodízios de 5" para movimentação com sistema de travamento individual em dois rodízios em diagonal. PLATAFORMA DO COLCHÃO: estruturada em aço 1020 com pintura eletrostática a pó. Inclínável longitudinalmente e dividido em 4 seções Seção das costas (móvel), Seção do assento (fixa), Seção das coxas (móvel) e Seção das panturrilhas (móvel). SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: O movimento de elevação e descida do leito, assim como os movimentos de elevação da seção das costas e de elevação da seção das pernas, se dá através de fusos acionados por três manivelas manuais, permitindo a posição de Fowler. O movimento de elevação da seção das coxas é dependente do movimento de elevação das costas. CABECEIRA E PESEIRA: com função de tábua para massagem cardíaca, permitem a remoção ágil sem o uso de ferramentas. Com áreas de pega vazadas para a proteção das mãos, permitem o transporte da cama pela enfermagem com maior segurança, evitando, assim, o risco de acidente durante movimentação e transporte. São fabricadas em plástico reforçado de Polipropileno, com superfície lisa que possibilita fácil limpeza, além de ser um fl material retardador de chama e possuir adição de íons de prata que têm ação \RU antibactericida. GRADES LATERAIS: tipo empilhável, com colunas C confeccionadas em aço inoxidável com alavanca em ABS de alta resistência para acionamento do recolhimento das grades. Possui mecanismo de travamento automático em sua elevação máxima, fácil de operar e estável para uso. COLCHÃO: colchão de espuma ortopédica densidade 28 e espessura 12 cm isento de látex com revestimento certificado biocompatível, conforme norma da ABNT NBR ISO 10993-1. PARA-CHOQUE (BUMPER): parte integrante da cabeceira e peseira projetado para absorção de impactos.	UNIDADE	6	SAM MEDIC	R\$ 4.608,33	R\$ 27.649,98
2	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL Poltrona Reclinável Hospitalar de Descanso Reclinável em 4 Posições: Maior flexibilidade para o paciente se ajustar à posição mais confortável. Estrutura Robusta: Fabricada em tubo de aço carbono, garante alta durabilidade e suporta até 150 kg. Conforto Inigualável: Espuma D23R de 70mm de espessura e revestimento em Corano proporcionam maciez e suporte. Movimentos Suaves e Práticos: Alavanca lateral facilita a reclinção simultânea do encosto e descansa-pés. Segurança e Higiene: Pés com ponteiros antiderrapantes e tratamento antiferruginoso garantem estabilidade e facilitam a limpeza. Registro ANVISA: Produto registrado e em conformidade com as normas de segurança.	UNIDADE	47	TUBO MED	R\$ 1.212,10	R\$ 56.968,70
					R\$	84.618,68

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	84.618,68
oitenta e quatro mil e seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

22 DE OUTUBRO DE 2024.



AO GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0810.01/2024-PE
PROCESSO Nº 0810.01/2024-PE
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMAS E POLTRONAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QNTD	V.UNIT	V.TOTAL
	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA UNIDADE 6 Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Cama com movimentos fawler (movimentos por manivela) para acomodação de pacientes adulto e obeso, Capacidade: 220 Kg. Largura útil do leito: 900mm - Largura total 1050MM. Altura mínima: 400mm - Altura Máxima 730mm. Comprimento útil: 2000mm / Comprimento total: 2150mm. A mudança de posição é feita através de fusos acionados por manivelas manuais. BASE: construída em tubos ou perfis de aço carbono com revestimento em pintura eletrostática a pó. Possui rodízios de 5' para movimentação com sistema de travamento individual em dois rodízios em diagonal. PLATAFORMA DO COLCHÃO: estruturada em aço 1020 com pintura eletrostática a pó. Inclínável longitudinalmente e dividido em 4 seções: Seção das costas (móvel), Seção do assento (fixa), Seção das coxas (móvel) e Seção das panturrilhas (móvel). SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: O movimento de elevação e descida do leito, assim como os movimentos de elevação da seção das costas e de elevação da seção das pernas, se dá através de fusos acionados por três manivelas manuais, permitindo a posição de Fowler. O movimento de elevação da seção das coxas é dependente do movimento de elevação das coxas. CABECEIRA E PESEIRA: com função de tábua para massagem cardíaca, permitem a remoção ágil sem o uso de ferramentas. Com áreas de pega vazadas para a proteção das mãos, permitem o transporte da cama pela enfermagem com maior segurança, evitando, assim, o risco de acidente durante movimentação e transporte. São fabricadas em plástico reforçado de Polipropileno, com superfície lisa que possibilita fácil limpeza, além de ser um material retardador de chama e possuir adição de íons de prata que têm ação antibactericida. GRADES LATERAIS: tipo empilhável, com colunas confeccionadas em aço inoxidável com alavanca em ABS de alta resistência para acionamento do recolhimento das grades. Possui mecanismo de travamento automático em sua elevação máxima, fácil de operar e estável para uso. COLCHÃO: colchão de espuma ortopédica densidade 28 e espessura 12 cm isento de látex com revestimento certificado biocompatível, conforme norma da ABNT NBR ISO 10993-1. PARA-CHOQUE (BUMPER): parte integrante da cabeceira e pesseira projetado para absorção de impactos	DELLAMED	UND	6	R\$ 4.608,33	R\$ 27.649,98
2	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL UNIDADE 47 Poltrona Reclinável Hospitalar de Descanso Reclinável em 4 Posições: Maior flexibilidade para o paciente se ajustar à posição mais confortável. Estrutura Robusta: Fabricada em tubo de aço carbono, garante alta durabilidade e FL suporta até 150 kg. Conforto Inigualável: Espuma D23R de 70mm de espessura e revestimento em 'CORANO' proporcionam maciez e suporte. Movimentos Suaves e Práticos: Alavanca lateral facilita a reclinção simultânea do encosto e descansa-pés. Segurança e Higiene: Pés com ponteiros antiderrapantes e tratamento antiferruginoso garantem estabilidade e facilitam a limpeza. Registro ANVISA: Produto registrado e em conformidade com as normas de segurança.	TUBOMED	UND	47	R\$ 1.212,10	R\$ 56.968,70
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 84.618,68	
oitenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos						

A PRESENTE PROPOSTA ESCRITA É VÁLIDA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO.

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.
- O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.
- O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
- O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
- TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.
- PRAZO DE GARANTIA CONFORME O EDITAL.



PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 31.372.346/0001-44



Cama Fowler 03 Manivelas




Imagem Ilustrativa

Descrição:

Estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática a pó;
Leito articulado em aço carbono;
Estrado em longarinas em aço carbono;
Cabeceira e Peseira em Poliuretano (injetado) termoplástico removíveis;
Grades laterais empilhável confeccionado em aço inox;
Movimentos: acionados através de 03 manivelas escamoteáveis;
Movimentos disponíveis: dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, cardíaco, sentado e elevação de altura;
Para-choque: fixados nos 4 cantos da cama pra proteção paredes e/ou outros moveis; suporte de soro;
Com colchão confeccionado em espuma d28, e espessura de 12cm;
Rodízios: Rodízios de 5" pol.;
Acabamento das soldas reforçadas de forma que não possibilite nenhum tipo de exposição futura; Acabamento: pintura eletrostática a pó, excelente resistência química, tratamento anti – ferruginoso, anti- corrosiva, secagem em estufa, levados a temperatura de 220°.

Dimensões aproximadas;

Leito: 1,90 x 0,90

Altura mínima: 0,50cm

Altura máxima: 0,80

Capacidade: 250kg

Marca: PORTAL

Modelo: PE 2701



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ 31.372.346/0001-44 **Autorização** 8.22.478-6

Produto CAMA FAWLER MANUAL PORTAL HOSPITALAR

Modelo Produto Médico

PE 2700 – CAMA FAWLER 2 MANIVELAS

PE 2701 – CAMA FAWLER 3 MANIVELAS

PE 2702- CAMA DE RECUPERAÇÃO E UTI , FAWLER COM 3 MANIVELAS

PE 2703- CAMA DE RECUPERAÇÃO E UTI,FAWLER COM 2 MANIVELAS

PE 2704 – CAMA LEITO FIXO

PE 2705 – CAMA PPP PRE-PARTO, PARTO E POS-PARTO MANUAL/ MECANICA

PE 2706 – CAMA PPP PRE-PARTO, PARTO E POS-PARTO HIDRAULICA

PE2707- CAMA/ BERÇO FAWLER INFANTIL 2 MANIVELAS

PE2708- CAMA/ BERÇO FAWLER INFANTIL 3 MANIVELAS

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	CAMA FAWLER.pdf	2661342/22-2 - 02/05/2022 - 08:26

Nome Técnico Cama Hospitalar

Registro 82247860013

Processo 25351.042868/2022-41

Fabricante Legal • FABRICANTE: PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - BRASIL

Classificação de Risco I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE

[Exportar para Excel](#) [Exportar para PDF](#) [Voltar](#)

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE
PROCESSO Nº 0810.01/2024-PE



PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0810.01/2024-PE, AQUISIÇÃO DE CAMAS E POLTRONAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<p>CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica - Cama com movimentos fawler (movimentos por manivela) para acomodação de pacientes adulto e obeso, Capacidade: 220 Kg. Largura útil do leito: 900mm - Largura total 1050MM. Altura mínima: 400mm – Altura Máxima 730mm. Comprimento útil: 2000mm / Comprimento total: 2150mm. A mudança de posição é feita através de fusos acionados por manivelas manuais. BASE: construída em tubos ou perfis de aço carbono com revestimento em pintura eletrostática a pó. Possui rodízios de 5" para movimentação com sistema de travamento individual em dois rodízios em diagonal. PLATAFORMA DO COLCHÃO: estruturada em aço 1020 com pintura eletrostática a pó. Inclínável longitudinalmente e dividido em 4 seções: Seção das costas (móvel), Seção do assento (fixa), Seção das coxas (móvel) e Seção das panturrilhas (móvel). SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: O movimento de elevação e descida do leito, assim como os movimentos de elevação da seção das costas e de elevação da seção das pernas, se dá através de fusos acionados por três manivelas manuais, permitindo a posição de Fowler. O movimento de elevação da seção das coxas é dependente do movimento de elevação das coxas. CABECEIRA E PESEIRA: com função de tábua para massagem cardíaca, permitem a remoção ágil sem o uso de ferramentas. Com áreas de pega vazadas para a proteção das mãos, permitem o transporte da cama pela enfermagem com maior segurança, evitando, assim, o risco de acidente durante movimentação e transporte. São fabricadas em plástico reforçado de Polipropileno, com superfície lisa que possibilita fácil limpeza, além de ser um material retardador de chama e possuir adição de íons de prata que têm ação antibactericida. GRADES LATERAIS: tipo empilhável, com coluna confeccionadas em aço inoxidável com alavanca em ABS de alta resistência para acionamento do recolhimento das grades. Possui mecanismo de travamento automático em sua elevação máxima, fácil de operar e estável para uso.</p>	SANTA CLARA	UND	6	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).	R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).




	COLCHÃO: colchão de espuma ortopédica densidade 28 e espessura 12 cm isento de látex com revestimento certificado biocompatível, conforme norma da ABNT NBR ISO 10993-1. PARA-CHOQUE (BUMPER): parte integrante da cabeceira e peseira projetado para absorção de impactos.					
2	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL Poltrona Reclinável Hospitalar de Descanso Reclinável em 4 Posições: Maior flexibilidade para o paciente se ajustar à posição mais confortável. Fabricada em tubo de aço carbono, garante alta durabilidade e suporta ate 150kg. Conforto Inigualável: Espuma D23R de 70mm de espessura e revestimento em Corano proporcionam maciez e suporte. Movimentos Suaves e Práticos: Alavanca lateral facilita a reclinção simultânea do encosto e descansa-pés. Segurança e Higiene: Pés com ponteiros antiderrapantes e tratamento antiferruginoso garantem estabilidade e facilitam a limpeza. Registro ANVISA: Produto registrado e em conformidade com as normas de segurança.	SANTA CLARA	UND	47	R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).	R\$ 94.000,00 (NOVENTA E QUATRO MIL REAIS).
VALOR TOTAL: R\$ 124.000,00 VALOR POR EXTENSO: CENTO E VINTE E QUATRO MIL REAIS.						

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 124.000,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

**MT 202T - Cama fowler 3 manivelas.**


- Estrutura em tubos de aço 30x50x1,5mm, sendo seus pés recuados;
- Leito confeccionado em chapas de aço 1,5mm com estrutura reforçada na parte inferior em perfis de aço, dividido em 4 seções;
- Movimentos do dorso 70°, Fowler, Flexão de pernas 20°, Vascular, Trendeleburg e elevação de altura, através de 3 manivelas escamoteáveis;
- Cabeceira e peseira removível confeccionadas em material termo-plástico injetado;
- Base confeccionada em tubos de aço com revestimento em material termo-plástico;
- Acompanha 2 grades laterais com trava de segurança e sistema deslizante em aço inox;
- Acompanha suporte de soro em aço inox com 2 ganchos na parte superior.

Opcional:

- Para-choques de proteção confeccionados em PVC em formato redondo, sendo fixados nos 4 cantos da cama;
- Colchão hospitalar D28 homologado pelo INMETRO;
- Capacidade de peso: 180Kg.

Dimensões totais:

Largura	1,00m
Profundidade	2,10m
Altura	1,00m






**INDÚSTRIA
DE MÓVEIS
HOSPITALARES**



POLTRONA HOSPITALAR



Obs: imagem meramente ilustrativa

- Estrutura confeccionada em tubos de aço carbono;
- Tratamento antiferruginoso com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica;
- Totalmente estofada em espuma de 70mm densidade D26 com revestimento em corano;
- Braços com regulagem concomitante com a inclinação do encosto, acolchoados;
- Reclinável em até 4 posições através de sistema de cremalheiras, com acionamento através de alavanca lateral com cabo de baquelite;
- Movimentos de pernas com extensão concomitante a inclinação do encosto, movimentando-se simultaneamente;
- Pés com ponteiros em borracha;
- Descanso para os pés integrados;
- Capacidade de até 150kg;
- Registro ANVISA: 81513180004.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO / CE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0810.01/2024-PE

OBJETO: - AQUISIÇÃO DE CAMAS E POLTRONAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

FIM DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 22/10/2024 – 9H.00MIN

ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 22/10/2024 - 09H.05MIN

INÍCIO DA ETAPA DE LANCE: 22/10/2024 - 10H.00MIN

FORNECIMENTO: POR DEMANDA

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR

Local: licitacaomucambo@gmail.com / www.novobbmnet.com.br




PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL
1	<p>CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA</p> <p>Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Cama com movimentos fawler (movimentos por manivela) para acomodação de pacientes adulto e obeso, Capacidade: 220 Kg. Largura útil do leito: 900mm - Largura total 1050MM. Altura mínima: 400mm - Altura Máxima 730mm. Comprimento útil: 2000mm / Comprimento total: 2150mm. A mudança de posição é feita através de fusos acionados por manivelas manuais. BASE: construída em tubos ou perfis de aço carbono com revestimento em pintura eletrostática a pó. Possui rodízios de 5" para movimentação com sistema de travamento individual em dois rodízios em diagonal. PLATAFORMA DO COLCHÃO: estruturada em aço 1020 com pintura eletrostática a pó. Inclínável longitudinalmente e dividido em 4 seções: Seção das costas (móvel), Seção do assento (fixa), Seção das coxas (móvel) e Seção das panturrilhas (móvel). SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: O movimento de elevação e descida do leito, assim como os movimentos de elevação da seção das costas e de elevação da seção das pernas, se dá através de fusos acionados por três manivelas manuais, permitindo a posição de Fowler. O movimento de elevação da seção das coxas é dependente do movimento de elevação das coxas. CABECEIRA E PESEIRA: com função de tábua para massagem cardíaca, permitem a remoção ágil sem o uso de ferramentas. Com áreas de pega vazadas para a proteção das mãos, permitem o transporte da cama pela enfermagem com maior segurança, evitando, assim, o risco de acidente durante movimentação e transporte. São fabricadas em plástico reforçado de Polipropileno, com superfície lisa que possibilita fácil limpeza, além de ser um material retardador de chama e possuir adição de íons de prata que têm ação antibactericida. GRADES LATERAIS: tipo empilhável, com colunas confeccionadas em aço inoxidável com alavanca em ABS de alta resistência para acionamento do recolhimento das grades. Possui mecanismo de travamento automático em sua elevação máxima, fácil de operar e estável para uso. COLCHÃO: colchão de espuma</p>	SANTA CLARA	UNID	6	4.608,33	27.649,98

LOCAL, 18 DE OUTUBRO DE 2024.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Secretaria de Saúde
Comissão de Licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMAS E POLTRONAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0810.01/2024-PE
ABERTURA: 22 / 10 / 2024 ÀS 09:05 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UNID.	UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
2	<p>POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL SANTA Poltrona Reclinável Hospitalar de CLARA Descanso Reclinável em 4 Posições: Maior flexibilidade para o paciente se ajustar à posição mais confortável. Estrutura Robusta: Fabricada em tubo de aço carbono, garante alta durabilidade e suporta até 150 kg. Conforto Inigualável: Espuma D23R de 70mm de espessura e revestimento em Corano proporcionam maciez e suporte. Movimentos Suaves e Práticos: Alavanca lateral facilita a reclinção simultânea do encosto e descansa-pés. Segurança e Higiene: Pés com ponteiros antiderrapantes e tratamento antiferruginoso garantem estabilidade e facilitam a limpeza. Registro ANVISA: Produto registrado e em conformidade com as normas de segurança.</p>		47	UNIDADE	1.212,10	um mil, duzentos e doze reais e dez centavos	56.968,70	cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$	56.968,70
cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
PRAZO DE ENTREGA: Até 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Compra, Conforme edital
PRAZO DE GARANTIA: Conforme edital
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

	ortopédica densidade 28 e espessura 12 cm isento de látex com revestimento certificado biocompatível, conforme norma da ABNT NBR ISO 10993-1. PARA-CHOQUE (BUMPER): parte integrante da cabeceira e peseira projetado para absorção de impactos.					
2	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL Poltrona Reclinável Hospitalar de Descanso Reclinável em 4 Posições: Maior flexibilidade para o paciente se ajustar à posição mais confortável. Estrutura Robusta: Fabricada em tubo de aço carbono, garante alta durabilidade e suporta até 150 kg. Conforto Inigualável: Espuma D23R de 70mm de espessura e revestimento em Corano proporcionam maciez e suporte. Movimentos Suaves e Práticos: Alavanca lateral facilita a reclinção simultânea do encosto e descansa-pés. Segurança e Higiene: Pés com ponteiros antiderrapantes e tratamento antiferruginoso garantem estabilidade e facilitam a limpeza. Registro ANVISA: Produto registrado e em conformidade com as normas de segurança.	SANTA CLARA	UNID	47	1.212,10	56.968,70
TOTAL						84.618,68
oitenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos						

- Declaramos que estamos em Situação Regular perante a Fazenda Estadual, a Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, atendendo também as exigências do presente Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, bem como que não possuímos, no nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo como aprendiz, nos termos da Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05/09/2002.
- Fica estabelecido o prazo de validade da presente **PROPOSTA em 60 (sessenta) dias** a contar da data da sessão pública de abertura das propostas de preços e dos documentos de habilitação, e prazo de entrega de material com 15 (quinze) dias, conforme edital, pelo que nos declaramos obrigados em todos os seus termos, condições e valores, durante esse período.

Fortaleza - CE, 17 de outubro de 2024

HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES
 LTDA:052344750001
 66

Assinado de forma digital por HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES
 LTDA:05234475000166
 Dados: 2024.10.17 09:46:38 -03'00'



HIFARMA COM. REPRESENTAÇÕES LTDA
 RAIMUNDO ORLANDO CAVALCANTE FILHO
 RG 122772-80 SSP CE / CPF 168.695.163-91



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0810.01/2024-PE
DATA E HORA: 22 DE OUTUBRO DE 2024 ÀS 09:05 HORAS.

OBJETO:: AQUISIÇÃO DE CAMAS E POLTRONAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI NO MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM / LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ITEM 2		V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
			QUANT.	MARCA				
2	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL Poltrona Reclinável Hospitalar de Descanso Reclinável em 4 Posições: Maior flexibilidade para o paciente se ajustar à posição mais confortável. Estrutura Robusta: Fabricada em tubo de aço carbono, garante alta durabilidade e FL suporta até 150 kg. Conforto Inigualável: Espuma D23R de 70mm de espessura e revestimento em Ç~>RUBR1C4' Corano proporcionam maciez e suporte. Movimentos Suaves e Práticos: Alavanca lateral facilita a reclinção simultânea do encosto e descansa-pés. Segurança e Higiene: Pés com ponteiros antiderrapantes e tratamento antiferruginoso garantem estabilidade e facilitam a limpeza. Registro ANVISA: Produto registrado e em conformidade com as normas de segurança.	UNIDADE	47	SANTA CLARA	R\$ 1.212,10	mil duzentos e doze reais e dez centavos	R\$ 56.968,70	cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA ITEM 2		cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos			R\$	56.968,70		

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	56.968,70
cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos		

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

DECLARA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE ESTÁ QUALIFICADA, NA FORMA DO QUE DISPÕE O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, PARA O TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO, COMO MICROEMPRESA (ME). DECLARA AINDA, QUE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.
DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, LUCRO, ENCARGOS TRABALHISTAS E DESPESAS COM SEGUROS, FRETE, MÃO-DE-OBRA E OUTRAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTA PREGÃO E EXCLUÍDOS DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS O IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL).
CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS ASSINAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A ASSINAR OS CONTRATOS E A RECEBER AS ORDENS DE FORNECIMENTO, NOTA DE EMPENHO NO PRAZO PREVISTO NO ATO DE CONVOCAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE QUE A VALIDADE DO CONTRATO E/OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PODENDO SER PRORROGÁVEL, DESDE QUE COMPROVADO O PREÇO VANTAJOSO.

22 DE OUTUBRO DE 2024.



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ 31.372.346/0001-44 **Autorização** 8.22.478-6

Produto POLTRONA/ CADEIRAS HOSPITALAR

Modelo Produto Médico

PE2740- POLTRONA RECLINAVEL HOSPITALAR

PE2741- POLTRONA RECLINAVEL HOSPITALAR COM PISTÃO GÁS

PE2742- POLTRONA RECLINAVEL HOSPITALAR PARA COLETA E HEMODIALISE COM PISTÃO GÁS

PE2743- POLTRONA RECLINAVEL HOSPITALAR PARA COLETA E HEMODIALISE MANUAL

PE2744- CADEIRA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE

PE2745- CADEIRA DE BANHO

PE2746- CADEIRA DE TRANSPORTE

PE2747- CADEIRA DE RODAS

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	POLTRONA.pdf	2661343/22-9 - 02/05/2022 - 08:28

Nome Técnico Cadeira Para Doador

Registro 82247860014

Processo 25351.042869/2022-96

Fabricante Legal • FABRICANTE: PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - BRASIL

Classificação de Risco I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE

Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar



PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 31.372.346/0001-44

POLTRONA RECLINAVEL HOSPITALAR MANUAL



Foto meramente ilustrativa,

Especificação técnica:

Reclinável em até 4 posições acionada através de alavanca lateral

Estrutura em tubos redondos de aço carbono, com pintura eletrostática a pó.

Assento, encosto, braços e apoio para os pés estofados em espuma revestido em corano, D23R de 70mm de espessura.

Reclinável manual acionada através da alavanca lateral permitindo até 4 posições.

Braços, encosto e apoio descansam pés com movimentos simultâneos. Travamento fácil e rápido.

Pés com ponteiros antiderrapantes.

Pintura com tratamento eletrostática a pó, anti- corrosão, secagem através de estufa.

Acabamento das soldas reforçadas de forma que não possibilite nenhum tipo de exposição futura.

Capacidade: 200kg

Dimensões aproximadas:

Reclinada: 1,60

Braço a braço: 0,75

Sentada altura: 1,15

Marca: PORTAL

Referência: PE 2740

POLTRONA


MT2349EM

MT 2349EM - Poltrona descanso reclinável movimento simultâneo - 1 alavancas.

- Produto confeccionado em aço carbono;
- Pés com estrutura tubular em aço carbono 31,75mm x 1,20mm de espessura;
- Estrutura de apoio dos estofados em tubos em aço carbono 25,40mm x 1,20mm de espessura;
- Estrutura inferior de reforço para movimentação em tubos de aço 20x40mm x 2,00 de espessura;
- Estrutura de articulação em chapa de aço com 3mm de espessura.
- Alavanca lateral para ajuste de inclinação em 4 posições através de mola;
- Encosto, assento, apoio de braço e apoio para os pés estofados com revestimento em courvim;
- Apoios de braço e dos pés;
- Fácil higienização;
- Produto montado.

Cores do Estofado

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Azul Royal | <input type="checkbox"/> Branco |
| <input checked="" type="checkbox"/> Azul Odonto | <input checked="" type="checkbox"/> Preto |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verde Claro | |
| <input type="checkbox"/> Bege | |



Dimensões totais:

Largura	0,83m
Profundidade	0,83m
Altura	1,20m
Peso	20Kg