



Relatório de Vencedores

Prefeitura Municipal de Mucambo

Modalidade: Pregão (Setor público) - Edital N° 0602.01/2025-PE – Processo N° 0602.01/2025-PE

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Mucambo

Unidade Compradora: Prefeitura Municipal de Mucambo

Pregoeiro / Agente de Contratação Francisco Orecio de Almeida Aguiar

Autoridade Competente: Francisco Fábio Damasceno

Local: www.bbmnet.com.br | www.novobbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Fechamento: Unitário para o Item

Total Geral Negociado: R\$ 120.578,00

Vencedores:

Fornecedor: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -
07.626.776/0001-60

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 120.578,00


Lote: 1

Critério de Participação: Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: Participante 5

Início da Etapa de lances em 20 de Fevereiro de 2025 as 10:04:32

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
	MONITOR MULTIPARÂMETRO COMO AS FUNÇÕES: ECG, RESP, PNI, SPO2, TEMPERATURA, ALÉM DE CO2, CO, MONITORAMENTO DO ESTADO CEREBRAL CSM, MONITORAMENTO DE GÁS ANESTÉSICO E PI. PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MUCAMBO/CE MONITOR MULTIPARÂMETRO COMO AS FUNÇÕES: ECG, RESP, PNI, SPO2, TEMPERATURA,				



ALÉM DE CO₂ (CAPNOGRAFIA), CO (DÉBITO CARDÍACO), MONITORAMENTO DO ESTADO CEREBRAL CSM, MONITORAMENTO DE GÁS ANESTÉSICO E PI Uso adulto, pediátrico e neonatal. Especificações: Display: 15" Colorido (com opção TFT touch screen); ECG: Faixa dinâmica de entrada: $\pm (0,5mVp - 5mVp)$; Impedância de entrada: = 10 MO; Largura da banda: 0.05 – 150Hz (modo diagnóstico) - 0.5 – monitoramento) CMRR: * 1 – 20Hz (modo operação); * = 90 Db (Diagnostico); * = 105 dB(monitoramento e operacional); Sensibilidade: x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x4 e automático; Velocidade de varredura: 6,25mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s; Faixa de medição HR: 15 – 350bpm; Precisão de HR: $\pm 1\%$ ou 1bpm, o que for maior; Função de detecção e rejeição de pulso de marca-passo; Proteção contra descarga de Desfibrilador; Análise de arritmias; Monitorização de ST/QT/QTC; Seguimento ST: Faixa do seguimento ST: -2,0mV – +2,0m; Precisão: 0,2mV; Análise do seguimento ST: Em todas as derivações; RESP: Medição por impedância torácica; Faixa de medição: 0 – 150rpm; Resolução: 1 rpm; SpO₂: Especificação Técnica: Método óptico de comprimento de onda duplo; Faixa de medição: 0% – 100%; Precisão: $\pm 2\%$ para a faixa de SpO₂ de 70 a 100%; Faixa de medição de PR: 0 – 300 bpm; Precisão de PR: $\pm 2bpm$ ou $\pm 2\%$ o que for maior; Baixo desempenho de perfusão: = 0,3%; Tecnologia: MoveOxy (opcional Nellcor, Masimo); Pressão não invasiva (PNI): Especificação Técnica: método oscilométrico; Tempo de medição: < 30 segundos (manguito adulto); Faixa de medição de PNI: 0 mmhg – 300 mmhg; Precisão: ± 3 mmHg; Modo de medição de PNI: Manual, auto, STAT, Mult ciclo; Intervalo de automedição: 1 – 480 min; TEMP (02 canais): Faixa de medição: 0,0 – 50,0°C; Precisão: $\pm 0,1^\circ C$ entre 0°C à 50°C; Fonte de energia: AC 100V-240V, 50/60Hz, 60VA; Bateria de lítio embutida: Autonomia de 5 horas; Modo alarme: Alarme áudio visual de 3 níveis; Peso: 4500g; Tempo de recarga total da bateria: 3 Horas; Rede: Ethernet; Protocolo HI7; USB, RJ45, VGA e HDMI; Tela de OXYCRG; Visualização leito a leito (BED-VIEW); Visualização de até 13 curvas simultâneas; Anvisa: 80901110026; Itens Inclusos: * Pressão invasiva (PI ou IBP); * Capnografia (ETCO₂); * Monitoração do Estado Cerebral (BIS); * Débito cardíaco (C.O.); * EtCO₂ Nellcor; * SunTech NIBP; * Impressora térmica; * Central de monitoramento; * Wi-Fi; * Agentes anestésicos; * 04 canais de PI; 02 Baterias com autonomia superior à 10 horas; * Cabo 10 vias.

1

CREATIVE

2

Unidade(s)

R\$ 60.289,00

R\$ 120.578,00

Valor total Contratado:

R\$ 120.578,00

