

PLANTA BAIXA

INFANTIL 5-1
PISO AZUL, CINZA CLARO E CINZA ESCURO
PAREDES COM BARRA VERDE CLARO

INFANTIL 5-2 (anexado)
PISO AZUL, CINZA CLARO E CINZA ESCURO
PAREDES COM BARRA VERDE CLARO

*OBS: CADA SALA DE AULA APRESENTA COMBINAÇÃO DIFERENTE DE CORES DE PISO E PAREDE, PARA A EXECUÇÃO DEVERÃO SER OBSERVADAS AS INDICAÇÕES DE REVESTIMENTOS EM PLANTA BAIXA E PAGINAÇÃO DE PISO

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

E2	PINTURA EPÓXI LARANJA ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)
E3	PINTURA EPÓXI VERDE ATÉ H=0,90m RODAMEIO DE MADEIRA TINTADO COM TINTA ESMALTE NA COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUCAMBO
FLS 3902
RUBRICA



VISTA 02



VISTA 01



VISTA 03

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA

+0.00 / +0.03 (NAS)	INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE	01	INDICAÇÃO DE VISTAS
01 / 02	INDICAÇÃO DE CORTES	P1	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO
01 / 02	INDICAÇÃO DE FACHADAS	P1 / E1	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE INTERNA E EXTERNA
PMA / JA-X	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	T1	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO
01 / 02	INDICAÇÃO DE DETALHES		



Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo I Modelo Padrão FNDE em metodologia Building Information Modeling. Alteração para atender a NBR 9050/2020; Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais. Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, maqueria, lavanderia e DML. Atendimento à NBR 9050/2015.
02	JANEIRO/ 2017	Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos porões dos edifícios e altura da porta PAA; Acréscimo: do gradil e quedas de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração de altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

AMPLIAÇÃO DO BLOCO B - INFANTIL 5-1 E 5-2

ARQ

REVISÃO: R.00 R.03 R.01 R.02

ESCALA: 1:25

DATA EMISSÃO: JAN/2023

FORMATO (841x594)

PRANCHA: 39/41

1 SALA MULTIUSO
ESCALA 1:25



PLANTA BAIXA



VISTA 01

*OBS: CADA SALA DE AULA APRESENTA COMBINAÇÃO DIFERENTE DE CORES DE PISO E PAREDE, PARA A EXECUÇÃO DEVERÃO SER OBSERVADAS AS INDICAÇÕES DE REVESTIMENTOS EM PLANTA BAIXA E PAGINAÇÃO DE PISO

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES		
R2		PINTURA EPÓXI LAMINADA ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)
R3		PINTURA EPÓXI VERDE ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUCAMBO
FLS 2903
RUBRICA

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA

0.00 (NIV) / +0.20 (NIV)	INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE	01	INDICAÇÃO DE VISTAS
01	INDICAÇÃO DE CORTES	P1	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO
01	INDICAÇÃO DE FACHADAS	R1 / E1	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE INTERNA E EXTERNA
PM1 / JN1	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	T1	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO
01 / 02	INDICAÇÃO DE DETALHES		



Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo I Modelo Padrão FNDE em metodologia Building Information Modeling. Alteração para atender a NBR 9050/2020; Alteração da dimensão do sanitário para 45 x 85m, com ampliação do poço central e circulações internas; Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, mapoeira, lavanderia e DML; Atendimento à NBR 9050/2015.
02	JANEIRO/ 2017	Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cumeeira nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4; Acréscimo: do grelha e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos (ampliação).
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da calçada.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

AMPLIAÇÃO DO BLOCO B - SALA MULTIUSO

ARQ

FORMATO (841x594)

REVISÃO R.00 R.01 R.02 R.03

ESCALA 1:25

DATA/ORDENO JAN/2023

PRANCHA 40/41



DETALHE 1 - CORTE
Bancada de granito - área seca
esc.: 1/5



DETALHE 2 - CORTE
Bancada de granito - área molhada
esc.: 1/5



DETALHE 3 - CORTE
Roda bancada de granito
esc.: 1/5



DETALHE 4 - CORTE
Banco de granito
esc.: 1/5



DETALHE 5 - CORTE
Bancada de granito - cuba de embutir
esc.: 1/5



DETALHE 6 - CORTE
Bancada de granito infantil
Escala: 1/10



DETALHE 7 - CORTE
BOX DO BANHEIRO INFANTIL
Escala: 1/10



DETALHE 8 - VISTA
DIVISÓRIA E PORTA DO SANITÁRIO
Escala: 1/10



DETALHE 9 - VISTA/ CORTE
DIVISÓRIA E PORTA DO SANITÁRIO
Escala: 1/10

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia Building Information Modeling. Alteração para atender a NBR 9050/2020; Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais. Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4; Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHES SANITÁRIOS

ARQ

REVISÃO: R.00 R.01 R.02 R.03

ESCALA: 1:5, 1:10

DATA EMISSÃO: JAN/2023

FORMATO: (594x420)

PRANCHA: 41/41

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUCAMBO
FLS 390
RUBRICA



1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/75







2 LEGENDA DOS BLOCOS
ESCALA 1/25

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MUCAMBO
RUBRICA
FLS 2909

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS:24127582391

Assinado de forma digital por JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS:24127582391
Dados: 2025.02.14 10:21:05 -03'00'

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO 2020	Revisão geral de detalhes conforme a modificação de arquitetura. Redimensionamento dos elementos conforme a ambiência de elevadores (em atualização de arquitetura). Atendimento à NBR 6118:2014 e NBR 6122:2019.
02	JANEIRO 2017	Atendimento à NBR 9050:2015. Alteração quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura de platibandas, andaimes e Alteração quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura de platibandas, andaimes e alojamento; alturas da cerâmica nas sanitárias, ser de parede até subsolo e altura no piso PNE; Ambientes: ajuste e suporte de cargas no canaleta d'água, de outras hidráulicas e sanitárias pré-moldada.
01	JULHO 2016	Alteração pavimento - shaft para tubulação hidráulica e sanitária, alteração na altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO
ENDEREÇO
MUNICÍPIO - UF

PROPRIETÁRIO
RESP. TÉCNICO — CAU / CREA
AUTOR DO PROJETO — CAU / CREA

APROVAÇÕES — CAU / CREA
PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

CONTRATANTE: COSST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

PLANTA DE LOCAÇÃO
LEGENDA DOS BLOCOS

SCO

ESCALA: 1:75 / 1:25
DATA: JAN/2025

01/34



1 PLANTA DE QUADRO DE CARGAS
ESCALA 1/75

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MUCAMBO
RUBRICA
FLS 290

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
02	JANEIRO 2021	Revisão geral da disciplina conforme a modelagem de arquitetura. Readequação geral das alvenarias, pilaretes e vedações de alvenarias para adequação da arquitetura. Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6123/2016.
00	JANEIRO 2017	Atendimento à NBR 6118/2014. Alteração, quanto de aços, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, modelário e equipamento, altura da cumeeira nos sanitários, ver dos pontos de cubertura e altura da porta Pne. Acréscimo, graute e quadro de cargas no castelo d'água. Ok Mário Nogueira e encontrado alterando.
01	JULHO 2016	Alteração parecer - draft para tubulação hidráulica e detalhamento, alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: CAU / CREA
AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES: CAU / CREA
PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

PLANTA DE QUADRO DE CARGAS

SCO

FORMATO: (1188x841)
REVISÃO: R.00 R.01 R.02 R.03
ESCALA: 1/75
DATA: JAN/2021
DESENHO: 02/34

S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10=S13=S14
=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21=S22=S24
=S35=S47=S67=S85=S93=S111=S114=S117
=S118=S126=S127=S144=S148=S154=S173
=S189=S202=S209=S213=S214=S215=S216
=S217=S218=S219=S220=S221=S222=S223
=S224=S225=S228=S227=S228=S229=S230
=S231=S232=S233

PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 2,50 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1800,00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25

P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=
=P9=P14=P15=P16=P17=P18=
P19=P20=P21=P22
=P24=P35=P47=P67=P85=
=P93=P111=P118=P127=
=P148=P154=P173=P189=
=P202=P209=P213=
=P214=P215=P216=P217=
=P218=P219=P220=P221=
=P222=P223=P224=P225=
=P226=P227=P228=P229=
=P230=P231

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

P10

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20



P114

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20



P232

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

P233

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

P117=P126

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20



P13

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

P144

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20



S27=S44=S66=S84=S94

PLANTA
ESC 1:25

Solo com capacidade de suporte > 2,50 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1800,00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25



P27=P44=P66=P84=P94

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20



Sapatas isoladas para duas divisas
S1=S23=S212=S234

PLANTA
ESC 1:25

Solo com capacidade de suporte > 2,50 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1800,00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25



P1=P23=P212=P234

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20



S11=S12

PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 2,50 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1300,00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25



P11

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20



P12

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20



1 DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS SAPATAS
INDICADA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MUCAMBO
RUBRICA
FLS 200

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral de disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura. Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos estacios e altura da porta PA4; Acréscimo: grauit e quadro de cargas no cantelo d'água, de ducha higiênica e extensíveis p/ escada.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: CAU / CREA
AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES | CAU / CREA
PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS SAPATAS

SCO

FORMATO (841x594)
REVISÃO: R.00 R.01 R.02 R.03
ESCALA: 1:20 / 1:25 / 1:30
DATA EMISSÃO: JAN/2023
PRANCHA: 03/34



1 FORMA DO PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1/75

| Vigas | | |



1 FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA
ESCALA 1/75

Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	14x30	-46	339
V2	14x30	-46	339
V3	14x30	-46	339
V4	14x30	-46	339
V5	14x30	-46	339
V6	14x30	-46	339
V7	14x30	-46	339
V8	14x30	-46	339
V9	14x30	-46	339
V10	14x40	0	339
V11	14x40	0	339
V12	14x40	0	339
V13	14x40	0	339
V14	14x40	0	339
V15	14x40	0	339
V16	14x40	0	339
V17	14x40	0	339
V18	14x40	0	339
V19	14x40	0	339
V20	14x40	0	339
V21	14x40	0	339
V22	14x40	0	339
V23	14x40	0	339
V24	14x40	0	339
V25	14x40	0	339
V26	14x40	0	339
V27	14x40	0	339
V28	14x40	0	339
V29	14x40	0	339
V30	14x40	0	339
V31	12x40	0	339
V32	12x40	0	339
V33	12x40	0	339
V34	14x40	0	339
V35	14x40	0	339
V36	14x40	0	339
V37	14x40	0	339
V38	14x40	0	339
V39	12x40	0	339
V40	14x40	0	339
V41	12x40	0	339
V42	14x40	0	339
V43	14x40	0	339
V44	14x40	0	339
V45	14x40	0	339
V46	12x40	0	339
V47	12x40	0	339
V48	12x40	0	339
V49	14x40	0	339
V50	14x40	0	339
V51	14x40	0	339
V52	14x40	0	339
V53	14x40	0	339
V54	14x40	0	339
V55	14x40	0	339
V56	14x40	0	339
V57	14x40	0	339
V58	14x40	0	339
V59	14x40	0	339
V60	14x40	0	339
V61	14x40	0	339
V62	14x40	0	339

Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V63	14x40	0	339
V64	14x40	0	339
V65	14x40	0	339
V66	14x40	0	339
V67	14x40	0	339
V68	14x40	0	339
V69	14x40	0	339
V70	14x40	0	339
V71	14x40	0	339
V72	14x40	0	339
V73	14x40	0	339
V74	14x40	0	339
V75	14x40	0	339
V76	14x40	0	339
V77	14x40	0	339
V78	14x40	0	339
V79	14x40	0	339
V80	14x40	0	339
V81	14x40	0	339
V82	14x40	0	339
V83	14x40	0	339
V84	14x40	0	339
V85	14x40	0	339
V86	14x40	0	339
V87	14x40	0	339
V88	14x40	0	339
V89	14x40	0	339
V90	14x40	0	339
V91	14x40	0	339
V92	14x40	0	339
V93	14x40	0	339
V94	14x40	0	339
V95	14x40	0	339
V96	14x40	0	339
V97	14x40	0	339
V98	14x40	0	339
V99	14x40	0	339
V100	14x40	0	339
V101	14x40	0	339
V102	14x40	0	339
V103	14x40	0	339
V104	14x40	0	339
V105	14x40	0	339
V106	14x40	0	339
V107	14x40	0	339
V108	14x40	0	339
V109	14x40	0	339
V110	14x40	0	339
V111	14x40	0	339
V112	14x40	0	339
V113	14x40	0	339
V114	14x40	0	339
V115	14x40	0	339
V116	14x40	0	339
V117	14x40	0	339
V118	14x40	0	339
V119	14x40	0	339
V120	14x40	0	339
V121	14x40	0	339
V122	14x40	0	339
V123	14x40	0	339
V124	14x40	0	339
V125	14x40	0	339
V126	14x40	0	339
V127	14x40	0	339
V128	14x40	0	339
V129	14x40	0	339
V130	14x40	0	339
V131	14x40	0	339
V132	14x40	0	339
V133	14x40	0	339
V134	14x40	0	339
V135	14x40	0	339
V136	14x40	0	339
V137	14x40	0	339
V138	14x40	0	339
V139	14x40	0	339
V140	14x40	0	339
V141	14x40	0	339
V142	14x40	0	339
V143	14x40	0	339
V144	14x40	0	339
V145	14x40	0	339
V146	14x40	0	339
V147	14x40	0	339
V148	14x40	0	339
V149	14x40	0	339
V150	14x40	0	339
V151	14x40	0	339
V152	14x40	0	339
V153	14x40	0	339
V154	14x40	0	339
V155	14x40	0	339
V156	14x40	0	339
V157	14x40	0	339
V158	14x40	0	339
V159	14x40	0	339
V160	14x40	0	339
V161	14x40	0	339
V162	14x40	-46	339

Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V163	12x40	0	339
V164	12x40	0	339
V165	12x40	0	339
V166	12x40	0	339
V167	12x40	0	339
V168	12x40	0	339
V169	12x40	0	339
V170	12x40	0	339
V171	12x40	0	339
V172	12x40	0	339
V173	12x40	0	339
V174	12x40	0	339
V175	12x40	0	339
V176	12x40	0	339
V177	12x40	0	339
V178	12x40	0	339
V179	12x40	0	339
V180	12x40	0	339
V181	12x40	0	339
V182	12x40	0	339
V183	12x40	0	339
V184	12x40	0	339
V185	12x40	0	339
V186	14x40	0	339
V187	14x40	0	339
V188	14x40	0	339
V189	14x40	0	339
V190	14x40	0	339
V191	14x40	0	339
V192	14x40	0	339
V193	14x40	0	339
V194	14x40	0	339
V195	14x40	0	339
V196	14x40	0	339
V197	14x40	0	339
V198	14x40	0	339
V199	14x40	0	339
V200	14x40	0	339
V201	14x40	0	339
V202	14x40	0	339
V203	14x40	0	339
V204	14x40	0	339
V205	14x40	0	339
V206	14x40	0	339
V207	14x40	0	339
V208	14x40	0	339
V209	14x40	0	339
V210	14x40	0	339
V211	14x40	0	339
V212	14x40	0	339
V213	14x40	0	339
V214	14x40	0	339
V215	14x40	0	339
V216	14x40	0	339
V217	14x40	0	339
V218	14x40	0	339
V219	14x40	0	339
V220	14x40	0	339
V221	14x40	0	339
V222	14x40	0	339
V223	14x40	0	339
V224	14x40	0	339
V225	14x40	0	339
V226	14x40	0	339
V227	14x40	0	339
V228	14x40	0	339
V229	14x40	0	339
V230	14x40	0	339
V231	14x40	0	339
V232	14x40	0	339
V233	14x40	0	339
V234	14x40	-46	339

Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V235	12x40	0	339
V236	12x40	0	339
V237	12x40	0	339
V238	12x40	0	339
V239	12x40	0	339
V240	12x40	0	339
V241	12x40	0	339
V242	12x40	0	339
V243	12x40	0	339
V244	12x40	0	339
V245	12x40	0	339
V246	12x40	0	339
V247	12x40	0	339
V248	12x40	0	339
V249	12x40	0	339
V250	12x40	0	339
V251	12x40	0	339
V252	12x40	0	339
V253	12x40	0	339
V254	12x40	0	339
V255	12x40	0	339
V256	12x40	0	339
V257	12x40	0	339
V258	12x40	0	339
V259	12x40	0	339
V260	12x40	0	339
V261	14x40	0	339
V262	14x40	0	339
V263	14x40	0	339
V264	14x40	0	339
V265	14x40	0	339
V266	14x40	0	339
V267	14x40	0	339
V268	14x40	0	339
V269	14x40	0	339
V270	14x40	0	339
V271	14x40	0	339
V272	14x40	0	339
V273	14x40	0	339
V274	14x40	0	339
V275	14x40	0	339
V276	14x40	0	339
V277	14x40	0	339
V278	14x40	0	339
V279	14x40	0	339
V280	14x40	0	339
V281	14x40	0	339
V282	14x40	0	339
V283	14x40	0	339
V284	14x40	0	339
V285	14x40	0	339
V286	14x40	0	339
V287	14x40	0	339
V288	14x40	0	339
V289	14x40	0	339
V290	14x40	0	339
V291	14x40	0	339
V292	14x40	0	339
V293	14x40	0	339
V294	14x40	0	339
V295	14x40	0	339
V296	14x40	0	339
V297	14x40	0	339
V298	14x40	0	339
V299	14x40	0	339
V300	14x40	0	339
V301	14x40	0	339
V302	14x40	-46	339

Lajes

Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível de refl. (cm)	Nível real (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Sobrecarga (kgf/m²) Permanente	Acidental	Local/Geral
L1	Maciça	13	-46	339	339	325	100	50	-
L2	Pré-moldada	13	-46	339	339	211	100	50	-

Características dos materiais fck (kgf/cm²)	Aço (kgf/cm²)
300	7.436

Legenda dos pilares

- Pilar que sobe
- Pilar que desce
- Pilar que inicia
- Pilar com mudança de seção

Detalhe 1 (esc. 1:20)



Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO 2020	Revisão geral da disciplina conforme a modelagem da estrutura. Alteração/acréscimo dos elementos estruturais e ajustes/ajustes de alturas para adequação da estrutura. Atendimento a NBR 6118:2014 e NBR 6122:2010.
02	JANEIRO 2017	Atendimento à NBR 6118:2014. Alteração, quanto de aires, tal como horizontal, semitrecho 1 e 2, alura do platibanda, revestimento e equipamento: altura de cerâmica nos sanitários, por dos pontos dos sistemas e altura da parte fina. Detalhamento, graff e quadro de carga da marquise, alteração estrutura, ligações e encontros estruturais.
01	JULHO 2016	Alteração pavimento - draft para fundação, estrutura e detalhamento: alteração de alura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: CAU / CREA
AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APRESENTAÇÕES: CAU / CREA

PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COSLST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

PLANTA DE FORMA
PAVIMENTO COBERTURA

SCO

REVISÃO: R.00 R.01 R.02
ESCALA: 1:75
DATA (TERMO): JAN/2020
PRANCHA: 08/34

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 290
RUBRICA
MUCAMBO



1 FORMA DO PAVIMENTO PLATIBANDA
ESCALA 1/75

Nome	Vigas Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	14x25	0	443
V2	14x25	0	443
V3	14x25	0	443
V4	14x25	0	443
V5	14x25	0	443
V6	14x25	0	443
V7	14x25	0	443
V8	14x25	0	443
V9	14x25	0	443
V10	14x25	0	443
V11	14x25	0	443
V12	14x25	0	443
V13	14x25	0	443
V14	14x25	0	443
V15	14x25	0	443
V16	14x25	0	443
V17	14x25	0	443
V18	14x25	0	443
V19	14x25	0	443
V20	14x25	0	443
V21	14x25	0	443
V22	14x25	0	443
V23	14x25	0	443
V24	14x25	0	443
V25	14x25	0	443
V26	14x25	0	443
V27	14x25	0	443
V28	14x25	0	443
V29	14x25	0	443
V30	14x25	0	443
V31	14x25	0	443
V32	14x25	0	443
V33	14x25	0	443
V34	14x25	0	443
V35	14x25	0	443
V36	14x25	0	443
V37	14x25	0	443
V38	14x25	0	443
V39	14x25	0	443
V40	14x25	0	443
V41	14x25	0	443
V42	14x25	0	443
V43	14x25	0	443
V44	14x25	0	443
V45	14x25	0	443
V46	14x25	0	443
V47	14x25	0	443
V48	14x25	0	443
V49	14x25	0	443
V50	14x25	0	443
V51	14x25	0	443
V52	14x25	0	443
V53	14x25	0	443
V54	14x25	0	443
V55	14x25	0	443
V56	14x25	0	443
V57	14x25	0	443
V58	14x25	0	443
V59	14x25	0	443
V60	14x25	0	443
V61	14x25	0	443
V62	14x25	0	443
V63	14x25	0	443
V64	14x25	0	443
V65	14x25	0	443
V66	14x25	0	443
V67	14x25	0	443
V68	14x25	0	443
V69	14x25	0	443
V70	14x25	0	443
V71	14x25	0	443
V72	14x25	0	443
V73	14x25	0	443
V74	14x25	0	443

Características dos materiais	
fck	Abatimento
25MPa	(cm)
300	12±2

Pilar sob viga

Nº	DATA	DISCRIÇÃO
03	JANEIRO 2022	Revisão por ajuste ambiental e atualização na sua forma. Redimensionamento das armaduras adicionais e acréscimo de elementos para a adequação da sua forma. Atendendo a NBR 6118:2014 e NBR 15200:19.
02	JAUFIRO 2017	Atendendo a NBR 6118:2014. Alteração: Acréscimo de vigas, conforme layout apresentado e a 2 vigas na platibanda, visibilidade e acessibilidade. Acréscimo de vigas e pilares nas escadas, em sua outras nas sobre a altura da porta FAA. Acréscimo, ajuste e ajuste de vagas no casado d'água, no outras hipóteses e acréscimo profissional.
01	JULHO 2016	Alteração parcial - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento, drenagem da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: CAU/CREA
AUTOR DO PROJETO: CAU/CREA

APROVAÇÕES:
CAU/CREA:
PREFEITURA / RA:

OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COESF - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

PLANTA DE FORMA PAVIMENTO PLATIBANDA

SCO

ESCALA: 1:75
DATA:
FORMATO: 1º 594x841
R.00 R.00
R.01
R.02
09/34

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MUCAMBO
FLS. 22
RUBRICA



1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 01
ESCALA INDICADA

N°	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral de disciplina conforme e atualização de arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação de arquitetura. Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de ônus, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4; Acréscimo: grade e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidraulica e detalhamento, alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: CAU / CREA
AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES | CAU / CREA
PREFEITURA / RA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
FL. 39
MUCAMBO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO TÉRREO
PARTE 01

SCO

REVISÃO: R.00 R.03 R.01 R.02
ESCALA: 1:25 / 1:50
FORMATO: (841x594)
DATA EMISSÃO: JAN/2023
PRANCHA: 10/34



1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 02
ESCALA INDICADA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização de arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação de arquitetura. Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos sulcéros e altura da porta PA4; Acréscimo: grelhas e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:
PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: CAU / CREA
AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA
APROVAÇÕES
CAU / CREA
PREFEITURA / RA
OBSERVAÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 39/78
RUBRICA
MUCAMBO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO	DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS PAVIMENTO TÉRREO PARTE 02		SCO
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	REVISÃO R.00 R.01 R.02 R.03	ESCALA 1:25 / 1:50	PRANCHA 11/34
FORMATO (841x594)		DATA EMISSÃO JAN/2023	



1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 03
ESCALA INDICADA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral de discípline conforme a atualização de arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação de arquitetura. Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura de platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos pontilhos dos solarios e altura da porta PA4; Acréscimo: grelhi e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escorrimhos pré-moldados.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e desalinhamento, alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUCAMBO RUBRICA FLS 291

OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO TÉRREO
PARTE 03

SCO

REVISÃO: R.00 R.01 R.02 R.03

ESCALA: 1:25 / 1:50

DATA EMISSÃO: JAN/2023

FORMATO: (841x594)

PRANCHA: 12/34



1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 04
ESCALA INDICADA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral de disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura. Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura do peitoral nos sanitários, cor dos pontilhões dos sotaques e altura da porta PA4. Acréscimo: grade e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e extensórios pré-moldados.
01	JULHO/ 2014	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUCAMBO RUBRICA FLS 261

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO TÉRREO
PARTE 04

SCO

FORMATO (841x594)

REVISÃO: R.00 R.01 R.02

ESCALA: 1:25 / 1:50

DATA EMISSÃO: JAN/2023

PRANCHA: 13/34



1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 05
ESCALA INDICADA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura. Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos sistemas e altura da porta PA4. Acréscimo: grade e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento, alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 291
RUBRICA
MUNICÍPIO

OBSERVAÇÕES

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURADE CONCRETO

COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO TÉRREO
PARTE 05

SCO

FORMATO (841x594)

REVISÃO R.00 R.03 R.01 R.02

ESCALA 1:25 / 1:50

DATA EMISSÃO JAN/2023

PRANCHA 14/34



1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 06
ESCALA INDICADA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Reprimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura. Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura de ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4; Acréscimo: grelha e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e elementos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES

CAU / UREA

PREFEITURA / RA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUCAMBO RUBRICA FLS 3916

OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO TÉRREO
PARTE 06

SCO

FORMATO (841x594)

REVISÃO: R.00 R.03 R.01 R.02

ESCALA: 1:25 / 1:50

DATA EMISSÃO: JAN/2015

PRANCHA: 15/34



1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 07
ESCALA INDICADA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Reclimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura. Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015. Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, alturas dos platibanda, mobiliário e equipamento, alturas de cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos edifícios e alturas de portas PA4. Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escorredores pré-escola.
01	JULHO/ 2014	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:
PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: CAU / CREA
AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA
APROVAÇÕES: CAU / CREA
PREFEITURA / RA
OBSERVAÇÕES:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUCAMBO
RUBRICA
FLS 117

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO TÉRREO
PARTE 07

SCO

REVISÃO: R.00 R.03 R.01 R.02
ESCALA: 1:25 / 1:50
DATA EMISSÃO: JAN/2022
FORMATO: (841x594)



1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 08
ESCALA INDICADA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação de arquitetura. Atendimento à NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019. Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura de ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4; Acréscimo: grade e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e excavações pré-escolar.
02	JANEIRO/ 2017	
01	JULHO/ 2016	Alteração pontuais - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração: 5x altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES: CAU / CREA

PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUCAMBO FLS. 918 RUBRICA

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO TÉRREO
PARTE 08

SCO

REVISÃO: R.00 R.03 R.01 R.02

ESCALA: 1:25 / 1:20

DATA: JANEIRO/23

FORMATO: (841x594)

PRANCHA: 17/34



1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 09
ESCALA INDICADA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUCAMBO
FLS 191
RUBRICA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme e atualização da arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura. Atendimento à NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015. Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos pontos dos sanitários e altura da pedra PVC. Acréscimo: grelha e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-moldados.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e desalinhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: CAU / CREA
AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

ANOTAÇÕES:
CAU / CREA:
PREFEITURA / RA:
OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO TÉRREO
PARTE 09

SCO

FORMATO: (841x594)
REVISÃO: R.00 R.03 R.01 R.02
ESCALA: 1:25 / 1:50
DATA EMISSÃO: JAN/2023
PRANCHA: 18/34



Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura. Atendimento a NBR 6118:2014 e NBR 6123:2015.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento a NBR 9050:2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, variáveis 1 e 2, altura da platbanda, mobiliário e equipamento, altura de ceramica nos sanitários, cor dos perfilies dos esquadrias e altura da porta PAE. Acréscimo: grade e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas ligeiras e cacar chico pra escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento, alteração da altura da platbanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO - UF

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO CAU / CREA

AUTOR DO PROJETO CAU / CREA

COLABORAÇÕES CAU / CREA

PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO RUBRICA MUCAMBO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO COBERTURA
PARTE 01

SCO

REVISÃO: R.00 R.03 R.01 R.02

ESCALA: 1:25 / 1:50

DATA EMISSÃO: JAN/2023

FORMATO: (841x594)

PRANCHA: 19/34



N°	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura. Atendimento a NBR 6118:2014 e NBR 6122:2015.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050:2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda modulação e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos estacionamento e altura da porta PA4; Acréscimo: grade e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e encanamento pré-estudo.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES | CAU / CREA

PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO CAMBO RUBRICA FLS 302

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO COBERTURA
PARTE 02

SCO

REVISÃO: R.00 R.03 R.01 R.02

ESCALA: 1:25 / 1:50

DATA EMISSÃO: JAN/2023

FORMATO: (841x594)

20/34

1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA - PARTE 02
ESCALA INDICADA



1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA - PARTE 03
ESCALA INDICADA

CONTROLE DE REVISÕES		
Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral de disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura. Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platbanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos estores e altura da porta PA4; Acréscimo: grelhas e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e extraíntros pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platbanda.

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:
PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: CAU / CREA
AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA
APROVAÇÕES: CAU / CREA
PREFEITURA / RA
OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional
DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS PAVIMENTO COBERTURA PARTE 03
SCO
REVISÃO: R.00 R.01 R.01 R.02
ESCALA: 1:25 / 1:50
DATA EMISSÃO: JAN/2023
FORMATO: (841x594)
PRANCHA: 21/34

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUCAMBO
FLS
RUBRICA



1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA - PARTE 04
ESCALA INDICADA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização de arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação de arquitetura. Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015. Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos anteriores e altura da porta PAC. Acréscimo: grelha e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-moldados.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura de platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:
PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: CFD / CREA
AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA
APROVAÇÕES | CAU / CREA
PREFEITURA / RA
OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: COEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO COBERTURA
PARTE 04

SCO

REVISÃO: R.00 R.03 R.01 R.02
ESCALA: 1:25 / 1:50
DATA EMISSÃO: JANEIRO/23
FORMATO: (841x594)
PRANCHA: 22/34

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
MUCAMBO



1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA - PARTE 05
ESCALA INDICADA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral de disciplina conforme a modelagem de arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação de arquitetura. Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, cobertura e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos adarves e altura da porta PA4. Acréscimo: grelha e quadro de cargas no reservatório d'água, de duchas higiênicas e escarificação pré-escrita.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:
PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: CAU / CREA
AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA
APROVAÇÕES
CAU / CREA
PREFEITURA / RA
OBSERVAÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 380
RUBRICA
MACAMBO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO COBERTURA
PARTE 05

SCO

FORMATO (841x594)
REVISÃO: P.00 R.03 R.01 R.02
ESCALA: 1:25 / 1:50
DATA EMISSÃO: JAN/2023
PRANCHA: 23/34



1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA - PARTE 06
ESCALA INDICADA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura. Atendimento à NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de área, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura de ceramica nos sanitários, cor dos pontões dos solarios e altura da porta P44; Acréscimo: grelhas e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento, alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICIPIO - UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES

CAU / CNLA

PREFEITURA / RA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 2925
RUBRICA
MUCAMBO

OBSERVAÇÕES

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO COBERTURA
PARTE 06

SCO

FORMATO (841x594)

REVISÃO: R.00 R.01 R.02

ESCALA: 1:25 / 1:50

DATA EMISSÃO: JAN./2023

PRANCHA: 24/34



1 ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA - PARTE 07
ESCALA INDICADA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral de discípline conforme e atualização de arquitetura. Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para execução de arquitetura. Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015: Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura do pedimento, mobiliário e equipamento, altura de cerâmica nos sanitários, cor dos pontilhos dos aparelhos e altura da porta PA4. Acréscimo: grade e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e extintores pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração pendes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração ua alura 76 proibindo.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: CAU/CREA
AUTOR DO PROJETO: CAU/CREA

APROVAÇÕES: CAU/CREA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUCAMBO RUBRICA FLS 206

PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO COBERTURA
PARTE 07

SCO

REVISÃO: R.00 R.03 R.01 R.02
ESCALA: 1:25 / 1:50
FORMATO: (841x594)
DATA EMISSÃO: JAN/2023
PRANCHA: 25/34