



C&M COMERCIAL

📞 (47) 3370-0242  
 📍 Rodovia BR 280, nº 8450 - Avaí  
 Guaramirim/SC - CEP 89270-000  
 CNPJ 41.521.882/0001-18


Marcas

ROTAFABRIL

MOBIS

M

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0511.01/2025  
 PROCESSO Nº 0511.01/2025



**PROPOSTA COMERCIAL**

**1 - DADOS DA EMPRESA:**

RAZÃO SOCIAL: C & M COMERCIAL LTDA  
 CNPJ: 41.521.882/0001-18 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262.051.613 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 66246  
 ENDEREÇO: ROD. BR 280, 8450 - MEZANINO – BAIRRO: AVAÍ  
 MUNICÍPIO: GUARAMIRIM, SC – CEP: 89.270-000  
 TELEFONE: (47) 3370 0242 – 99746 0079 – E-mail: [licitacao@cmcomercial.net.br](mailto:licitacao@cmcomercial.net.br)  
 RESPONSÁVEL: INÊS DALMANN - CPF: 891.909.559-00 – RG nº 1.095.608 – SSP/SC

**2 - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

- INÊS DALMANN - DIVORCIADA – Administradora
- CPF: 891.909.559-00 – RG nº 1.095.608 – SSP/SC
- Endereço: Rodovia BR 280 Nº 8450 - Bairro: Avaí
- Município: Guaramirim/SC, CEP: 89.270-000
- Telefone: (47) 3370 0242 - E-mail: [diretoria1@cmcomercial.net.br](mailto:diretoria1@cmcomercial.net.br)
- E-mail para envio do Contrato e demais atos: [contratos.empenhos@cmcomercial.net.br](mailto:contratos.empenhos@cmcomercial.net.br)

**3 - DADOS BANCÁRIOS:**

- BANCO 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO – AILOS (CREVISC) - AG. 0111-2 - C/C: 1592225-1

**4 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.**

**5 – PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias corridos.**

**6 – PRAZO DE PAGAMENTO: 10 (dez) dias úteis.**

**7 - PRAZO DE GARANTIA E ASSITÊNCIA TÉCNICA: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.**

A garantia não cobre problemas decorrentes ao mau uso dos equipamentos e/ou vandalismo.

**8 - DECLARAMOS** que a assistência técnica dos itens será efetuada pela empresa fabricante em todo território nacional pelo período de 12 (doze) meses.

Após o período de garantia, as despesas com assistência técnica para manutenção, substituição de peças e componentes, correrão por conta exclusiva da Administração Pública.

**Telefones: (47) 3370-0242 – 98865 3051 – E-mail: [diretoriaindustrial@cmcomercial.net.br](mailto:diretoriaindustrial@cmcomercial.net.br)**

**-DECLARAMOS**, que estamos de pleno acordo com todas as obrigações e responsabilidades, bem como todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

**-DECLARAMOS**, que no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.

**“OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIRCUITO MISTO TIPO PLAYGROUNDS PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAMBO-CE.”**



C&amp;M COMERCIAL

(47) 3370-0242

Rodovia BR 280, nº 8450 - Av.º  
Guaramirim/SC - CEP 89270-000  
CNPJ 41.521.882/0001-18

Marcas



ITEM	Qtde	UN	Descrição	Marca	R\$ Unit.	R\$ total
01	5	UN	<p><b>PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20M1V1 REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO:</b></p> <p><b>1 PLATAFORMA, TIPO MP, COM 4 COLUNAS EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2500 MM; 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, MEDINDO 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 800 MM (COBERTURA FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRANGULAR) DIMENSÃO DE 1300M1V1 X 1300MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO</b></p> <p><b>1 PLATAFORMA, TIPO MP, COM 3 COLUNAS EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2500 MM; 1 COLUNA EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2800 MM, 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E UNIDADE 5 ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, MEDINDO 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 800 MM, COM 3 ACABAMENTO TOPO DE COLUNA.</b></p> <p><b>1 FECHAMENTO COM POLICARBONATO:</b></p> <p><b>1 ESCORREGADOR RETO COM DIMENSÃO DE 1600MM X 500MM DE LARGURA, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM LARGURA DE 410MM COM PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO. PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO;</b></p> <p><b>1 TOBOGÃ 1 CURVAS COM ÂNGULO DE 34° DIÂMETRO 750MM, 1 CURVA COM ÂNGULO DE 45° DIÂMETRO 750 MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO.</b></p> <p><b>1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8 (OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO;</b></p> <p><b>3 ACABAMENTO DE COLUNAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO;</b></p> <p><b>1 RAMPA DE ESCALADA DIMENSÃO 1000MM X 690MM</b></p>	URSSUS play	67.793,00	338.965,00






(47) 3370-0242  
 Rodovia BR 280, nº 8450 - Av. Guaramirim/SC - CEP 89270-000  
 CNPJ 41.521.882/0001-18

Marcas



			COM 4 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. <b>1 GUARDA CORPO</b> DIMENSÃO 870MM X 770MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO; <b>1 TUBO RETO 1 000MM</b> COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 2 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; <b>1 KIT JOGO DA VELHA</b> COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS COM DESENHOS INTERNOS DE X E O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA 165MM X 210MM DE ALTURA; HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO. <b>(MÓDELO: PARQUE 2 TORRES M1131)</b>			
02	3	UN	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO <u>110MMX110MM</u> E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO <u>110MMX110MM</u> E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO: <b>01 PLATAFORMA COM 04 PILARES</b> EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 4M, 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 2,4M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. <b>TELHADO (COBERTURA REDONDA)</b> DIÂMETRO DE 159 1MM X 695MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COR COLORIDO. <b>2 BARRAS TRANSVERSAIS DE 2 SEGURANÇA</b> EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO: <b>1 FLANGE (PAINEL)</b> MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO, COM BOLHA TRANSLÚCIDA DE ACRÍLICO; <b>1 TOBOGÃ INSTALADO</b> COM 5 METROS DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 800MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; <b>1 CERCA DE GUARDA CORPO</b> DE POLIETILENO	URSSUS play	159.580,00	478.740,00



C &amp; M COMERCIAL



(47) 3370-0242

Rodovia BR 280, nº 8450 - Avai  
Guaramirim/SC - CEP 89270-000

CNPJ 41.521.882/0001-18

Marcas

ROTOMOLD

play

MOBIL

		<p><b>ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO);</b></p> <p><b>1 ÁBACO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA CONTENDO NÚMEROS DE 0 A 5 NAS DUAS EXTREMIDADES E NO CENTRO, 5 HASTES DE METAL HORIZONTAL COM BOLINHAS INJETADAS;</b></p> <p><b>01 PLATAFORMA AUXILIAR COM 02 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,1 IM X 0,1 IM X 4M; 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 2,2M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO.</b></p> <p><b>1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO.</b></p> <p><b>1 FLOR DECORATIVA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO;</b></p> <p><b>2 CERCAS DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO);</b></p> <p><b>1 PAREDE DE ESCALADA VERTICAL, FEITA DE MADEIRA PLÁSTICA COM 830MM DE LARGURA E 1800MM DE ALTURA, CONTENDO 9 AGARRAS EM PLÁSTICO INJETADO;</b></p> <p><b>01 PLATAFORMA COM 02 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 3,50M; 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 1,80M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M.</b></p> <p><b>1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 ACABAMENTO DE COLUNA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO.</b></p> <p><b>2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO;</b></p> <p><b>2 CERCAS DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO);</b></p> <p><b>1 ESCADA, TIPO 1 DEGRAU. DEGRAU CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO. PARA ALTURA DE 400 MM COR COLORIDO;</b></p> <p><b>1 METALOFONE COM 8 TUBOS EM ALUMÍNIO COM COMPRIMENTOS VANÁVELS, ENTRE 500MM A 240MM, ESTRUTURA EM PEAD CONTENDO INSCRIÇÕES DAS NOTES MUSICAS E HASTE SM PEAD SERVINDO COMO</b></p>		
--	--	--	--	--





(47) 3370-0242

Rodovia BR 280, nº 8450 - Avai  
Guaramirim/SC - CEP 89270-000  
CNPJ 41.521.882/0001-18

Marcas



BAQUETA,  
**01 PLATAFORMA COM 02 PILARES** EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 2,50M, 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 0,60M EM RETAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M  
**1 FLOR DECORATIVA** EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO, 1 ACABAMENTO DE COLUNA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO  
**2 BARRAS TRANSVERSAIS** DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO,  
**1 ESCADA, TIPO 1 DEGRAU.** DEGRAU CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO, PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO PARA ALTURA DE 400 MM COR COLORIDO,  
**1 CERCA DE GUARDA CORPO** DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO);  
**1 ESCADA COM 3 DEGRAUS** MODELO TRONCO COM PORTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, DIMENSÃO 1000 MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO,  
**1 KIT JOGO DA VELHA** COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS COM DESENHOS INTERNOS DE XE O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA; HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO;  
**01 PLATAFORMA COM 03 PILARES** EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 2,50M; 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 1,20M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M.  
**2 FLORES DECORATIVA** EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 1 ACABAMENTO DE COLUNA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO;  
**1 ESCALADA DE DISCO;** CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4 MM COM ALTURA DE 2800MM; COM 4 DISCO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, PARA PATAMAR COM ALTURA DE 1400 MM; PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1". GALVANIZADO. COR COLORIDO;  
**1 RAMPA DE ESCALADA** DIMENSÃO 1600MM X 540MM COM 8 DEGRAUS EM SULCOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO;



C &amp; M COMERCIAL

(47) 3370-0242

Rodovia BR 280, nº 8450 – Avai  
Guaramirim/SC – CEP 89270-000  
CNPJ 41.521.882/0001-18

Marcas



		<p><b>01 PLATAFORMA AUXILIAR</b> CONTENDO 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 1,4M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M;</p> <p><b>1 ESCORREGADOR ESPIRAL (CARACOL)</b> COM SEÇÃO DE DESLIZAMENTO DE 3700MM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 540MM, VISTA SUPERIOR COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1600MM X 1900MM ALTURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO. TUBO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS PAREDE DE 2MM COMPRIMENTO DE 1900MM. 01 PATAMAR (DECK AUXILIAR) EM MADEIRA DE PLÁSTICA COM MEDIDAS DE 861MMX710MM COR ITAÚBA; 2 GUARDA CORPO COM DIMENSÃO 800MMX900MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO, BARRA DE ACESSO TUBO METÁLICO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1.1/4 POLEGADA X 1.5MM DE PAREDE X 765 DE COMPRIMENTO;</p> <p><b>1 ESCADA, TIPO 1 DEGRAU.</b> DEGRAU CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO. PARA ALTURA DE 400 MM COR COLORIDO;</p> <p><b>1 CERCA DE GUARDA CORPO</b> DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MINIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLI ETILENO);</p> <p><b>(MODELO: PARQUE 3 TORRES M979)</b></p>			
		<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>817.705,00</b>

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 817.705,00 (OITOCENTOS E DEZESSETE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS).**

- FABRICANTE: C & M COMERCIAL LTDA
- PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Guaramirim/SC, 18 de novembro de 2025.

**INES  
DALMANN:89190  
955900**

Assinado digitalmente por INES DALMANN:89190955900  
Nº: C-EP, O-ICP-Brasil, S-Secretaria da Receita Federal  
do Brasil, P-Portaria, C-Contrato, O-U-Agência, T-TRIBUTO, V5,  
OU-AR-SC-FORTE CERTIFICADO DIGITAL OU-Preferencial  
OU-286031900198, CN-INES DALMANN:89190955900  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.11.18 15:17:49-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

**C & M COMERCIAL LTDA  
Inês Dalmann  
CPF: 891.909.559-00 – RG nº 1.095.608 – SSP/SC**

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO -CE

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ATT: SR.(A) PREGOEIRO(A).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0511.01/2025 - PE

DATA DA LICITAÇÃO: 19 DE NOVEMBRO DE 2025 HORÁRIO: 09H05MIN

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE CIRCUITO MISTO TIPO PLAYGROUNDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAMBO/CE.

Validade da Proposta: 90 ( NOVENTA ) Dias / Conforme exigências do Edital e seus Anexos.

Local e Prazo de Entrega: Conforme exigências do Edital e seus Anexos.

Garantia: Conforme exigências do Edital e seus Anexos.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARO, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

DECLARO, O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

DECLARO, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DECLARAMOS, para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

LOTE 1


ITEM	UND	QTD TOTAL	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNID	5	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO: 1 PLATAFORMA, TIPO MP, COM 4 COLUNAS EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2500 MM; 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, MEDINDO 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 800 MM (COBERTURA FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRANGULAR) DIMENSÃO DE 1300MM X 1300MM X 650MM EMPOLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO 1 PLATAFORMA, TIPO MP, COM 3 COLUNAS EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2500 MM; 1 COLUNA EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2800 MM, 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, MEDINDO 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 800 MM, COM 3 ACABAMENTO TOPO DE COLUNA. 1 FECHAMENTO COM POLICARBONATO: 1 ESCORREGADOR RETO COM DIMENSÃO DE 1600MM X 500MM DE LARGURA, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM LARGURA DE 410MM COM PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO. PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 TOBOGÃ 1 CURVAS COM ÂNGULO DE 34° DIÂMETRO 750MM, 1 CURVA COM ÂNGULO DE 45° DIÂMETRO 750 MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. 1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(0ITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 3 ACABAMENTO DECOLUNAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO: 1 RAMPA DE ESCALADA DIMENSÃO 1000MM X 690MM COM 4 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. 1 GUARDA CORPO DIMENSÃO 870MM X 770MM EM POLIETILENO OTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO; 1 TUBO RETO 1000MM COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 2 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE	CARNEIRO	R\$ 67.793,00	R\$ 338.965,00




		750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS COM DESENHOS INTERNOS DE X E O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA 165MM X 210MM DE ALTURA; HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO	
		trezentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais	VALOR TOTAL R\$ 338.965,00

LOTE 2

ITEM	UND	QTD TOTAL	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNID	3	<p>PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA</p> <p>PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA</p> <p>CONTENDO:01 PLATAFORMA COM 04 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 4M, 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 2,4M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. TELHADO (COBERTURA REDONDA) DIÂMETRO DE 1591 MM X 695MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COR COLORIDO. 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO: 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO, COM BOLHA TRANSLÚCIDA DE ACRÍLICO; 1 TOBOGÁ INSTALADO COM 5 METROS DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 800MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 1 CERCA DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO); 1 ÁBACO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA CONTENDO NÚMEROS DE 0 A 5 NAS DUAS EXTREMIDADES E NO CENTRO, 5 HASTES DE METAL HORIZONTAL COM BOLINHAS INJETADAS; 01 PLATAFORMA AUXILIAR COM 02 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 4M; 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 2,2M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO. 1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. 1 FLOR DECORATIVA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 2 CERCAS DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO); 1 PAREDE DE ESCALADA VERTICAL, FEITA DE MADEIRA PLÁSTICA COM 830MM DE LARGURA E 1800MM DE ALTURA, CONTENDO 9 AGARRAS EM PLÁSTICO INJETADO; 01 PLATAFORMA COM 02 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 3,50M; 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 1,80M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. 1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 ACABAMENTO DE COLUNA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO. 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 2 CERCAS DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO); 1 ESCADA, TIPO 1 DEGRAU. DEGRAU CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO. PARA ALTURA DE 400 MM COR COLORIDO; 1 METALOFONE COM 8 TUBOS EM ALUMÍNIO COM COMPRIMENTOS VANÁVEIS, ENTRE 500MM A 240MM, ESTRUTURA EM PEAD CONTENDO INSCRIÇÕES DAS NOTES MUSICALE E HASTE SM PEAD</p>	CARNEIRO	R\$ 159.580,00	R\$ 478.740,00



SERVINDO COMO BAQUETA, 01 PLATAFORMA COM 02 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 2,50M, 01 PATAMAR COM ELEVAÇÃO DE 0,60M EM RETAÇÃO A NÍVEL DO SOLO. ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M 1 FLOR DECORATIVA EN PLÁSTICO ROTOMOLDADO, POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO, 1 ACABAMENTO DE COLUNA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO, 1 ESCADA, TIPO 1 DEGRAU. DEGRAU CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO, PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO PARA ALTURA DE 400 MM COR COLORIDO, 1 CERCA DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO); 1 ESCADA COM 3 DEGRAUS MODELO TRONCO COM PORTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, DIMENSÃO 1000 MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO, 1 KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS COM DESENHOS INTERNOS DE XE O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA; HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO; 01 PLATAFORMA COM 03 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 2,50M; 01 PATAMAR, COR ELEVAÇÃO DE 1,20M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. 2 FLORES DECORATIVA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, POLIETILENO ROTORNOLDADO, COR COLORIDO; 1 ACABAMENTO DE COLUNA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 1 ESCALADA DE DISCO; CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4 MM COM ALTURA DE 2800MM; COM 4 DISCO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, PARA PATAMAR COM ALTURA DE 1400 MM; PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1". GALVANIZADO. COR COLORIDO: 1 RAMPA DE ESCALADA DIMENSÃO 1600MM X 540MM COM 8 DEGRAUS EM SULCOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTORNOLDADO COR COLORIDO; 01 PLATAFORMA AUXILIAR CONTENDO 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 1,4M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL (CARACOL) COM SEÇÃO DE DESLIZAMENTO DE 3700MM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 540MM, VISTA SUPERIOR COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1600MM X 1900MM ALTURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO. TUBO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS PAREDE DE 2MM COMPRIMENTO DE 1900MM. 01 PATAMAR (DECK AUXILIAR) EM MADEIRA DE PLÁSTICA COM MEDIDAS DE 861MMX710MM COR ITAÚBA; 2 GUARDA CORPO COM DIMENSÃO 800MMX900MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO, BARRA DE ACESSO POLEGADA X 1,5MM DE PAREDE X 765 DE COMPRIMENTO; 1 ESCADA, TIPO 1 DEGRAU. DEGRAU CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO. PARA ALTURA DE 400 MM COR COLORIDO; 1 CERCA DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO);



quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta reais

VALOR TOTAL

R\$ 478.740,00

oitocentos e dezessete mil, setecentos e cinco reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

R\$ 817.705,00



PROPOSTA DE PREÇOS



À

PREFEITURA DE MUCAMBO - CE

A/C Pregoeiro Oficial

Pregão Eletrônico nº 0511.01/2025-PE

**Proponente:**

**RAZÃO SOCIAL: MSC SOLUÇÕES LTDA - EPP.**

CNPJ: 11.122.005/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.941.269

ENDEREÇO: Rua Ponte Pensil, S/N – Centro - 89.275-000 – Schroeder - SC

E-MAIL: mscplayground@gmail.com

FONE: (47) 3633-6020

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil – 001

Agência: 1462-1

Nome da Agência: Banco do Brasil de Araquari

Conta Corrente: 12718-3

Nome do Favorecido: MSC SOLUÇÕES Ltda – EPP


CNPJ: 11.122.005/0001-03

Telefone para contato (setor de licitações e para envio de nota de empenho): 47 3633-6020 ou 47 98483-5029

E-mail (setor de licitações e para envio de nota de empenho): mscplayground@gmail.com

Pelo presente instrumento, a empresa MSC SOLUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 11.122.005/0001-03, sediada à Rua Ponte Pensil, S/N – Centro – Schroeder – SC, por meio da sua representante legal, através de seu representante legal infra-assinado, apresenta a seguinte proposta comercial:

Lote	Descrição do Produto	Un	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
01	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITÁUBA PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR 1T AÚBA CONTENDO: 1 PLATAFORMA, TIPO MP, COM 4 COLUNAS EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2500 MM;	Un	05	Krenke	R\$ 67000,00	R\$ 335000,00



	DA VELHA COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS COM DESENHOS INTERNOS DE X E O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA   65MM X 210MM DE ALTURA; HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO					
02	<p>PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUMNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 10MMX10MM</p> <p>E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR IT AÚBA</p> <p>PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUMNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 10MMX10MM</p> <p>E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR 1T AÚBA</p> <p>CONTENDO: 01 PLATAFORMA COM 04 PILARES EM MADEIRA</p> <p>PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 4M, 01</p> <p>PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 2,4M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. TELHADO (COBERTURA REDONDA) DIÂMETRO DE 1591MM X 695MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COR COLORIDO. 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE</p> <p>•uNo •. ....</p> <p>2 SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR UNIDADE COLORIDO: 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO, COM BOLHA TRANSLÚCIDA</p> <p>DE ACRÍLICO; 1 TOBOGÃ INSTALADO COM 5 METROS DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 800MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 1 CERCA DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO); 1 ÁBACO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA CONTENDO NUMEROS DE 0 A 5 NAS DUAS EXTREMIDADES E NO CENTRO, 5 HASTES DE METAL HORIZONTAL COM BOLINHAS INJETADAS; 01 PLATAFORMA AUXILIAR COM 02 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA</p>	Un	3	Krenke	R\$ 159000,00	R\$ 477000,00



ACABAMENTO DE COLUNA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO, 1 ESCADA, TIPO 1 DEGRAU. DEGRAU CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO, PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO PARA ALTURA DE 400 MM COR COLORIDO, 1 CERCA DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO); 1 ESCADA COM 3 DEGRAUS MODELO TRONCO COM PORTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, DIMENSÃO 1000 MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO, 1 KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS COM DESENHOS INTERNOS DE XE O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA; HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO; 01 PLATAFORMA COM 03 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11 M X 0,11 M X 2,50M; 01 PATAMAR, COR ELEVAÇÃO DE 1,20M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. 2 FLORES DECORATIVA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, POLIETILENO ROTORNOLDADO, COR COLORIDO; 1 ACABAMENTO DE COLUNA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 1 ESCALADA DE DISCO; CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4 MM COM ALTURA DE 2800MM; COM 4 DISCO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, PARA PATAMAR COM ALTURA DE 1400 MM; PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1". GALVANIZADO. COR COLORIDO: 1 RAMPA DE ESCALADA DIMENSÃO 1600MM X 540MM COM 8 DEGRAUS EM SULCOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTORNOLDADO COR COLORIDO; 01 PLATAFORMA AUXILIAR CONTENDO 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 1,4M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL (CARACOL) COM SEÇÃO DE DESLIZAMENTO DE 3700MM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 540MM, VISTA					
--	--	--	--	--	--



SUPERIOR COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1600MM X 1900MM ALTURA EM POLIETILENO ROTO MOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO. TUBO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS PAREDE DE 2MM COMPRIMENTO DE 1900MM. 01 PATAMAR (DECK AUXILIAR) EM MADEIRA DE PLÁSTICA COM MEDIDAS DE 861MMX710MM COR ITAÚBA; 2 GUARDA CORPO COM DIMENSÃO 800MMX900MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO, BARRA DE ACESSO TUBO METÁLICO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1.1/4 POLEGADA X 1.5MM DE PAREDE X 765 DE COMPRIMENTO; 1 ESCADA, TIPO 1 DEGRAU. DEGRAU CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO. PARA ALTURA DE 400 MM COR COLORIDO; 1 CERCA DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MINIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO);					
---	--	--	--	--	--

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data limite para protocolo dos envelopes de proposta e habilitação.

Garantia: 12 (doze) meses.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas, mão de obra e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Schroeder-SC, 19 de novembro de 2025.

FERNANDO LUIZ  
BRUECKHEIMER:010  
60434989

Assinado de forma digital por  
FERNANDO LUIZ  
BRUECKHEIMER:01060434989  
Dados: 2025.11.19 00:06:53 -03'00'

**FERNANDO LUIZ BRUECKHEIMER  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF 010.604.349-89  
RG 4.996.175**



MSC Soluções Ltda - EPP

DECLARAÇÃO CONJUNTA



À

PREFEITURA DE MUCAMBO - CE

A/C Pregoeiro Oficial

Pregão Eletrônico nº 0511.01/2025-PE

**MSC SOLUÇÕES LTDA - EPP.**

CNPJ: 11.122.005/0001-03

IE: 255.941.269

Rua Ponte Pensil, S/N Centro

CEP: 89.275-000 Schroeder-SC

e-mail: mscplayground@gmail.com

FONE: (47) 3633-6020

A empresa **MSC SOLUÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 11.122.005/0001-03, sediada à Rua Ponte Pensil, S/N – Centro – Schroeder - SC, DECLARA, que:

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR NO SEU QUADRO MENOR DE IDADE

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO FUNCIONARIO PUBLICO

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório que nenhum servidor público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, integra nosso quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de contratação.



MSC Soluções Ltda - EPP



Schroeder-SC, 19 de novembro de 2025.

**FERNANDO LUIZ  
BRUECKHEIMER:0  
1060434989**

Assinado de forma digital por  
FERNANDO LUIZ  
BRUECKHEIMER:01060434989  
Dados: 2025.11.19 00:07:11  
-03'00'

---

**FERNANDO LUIZ BRUECKHEIMER  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF 010.604.349-89  
RG 4.996.175**



#### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

#### DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL

Declaramos, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 155, Inciso VIII e Art. 156, § 5º da Lei 14.133/2021, dos quais estou ciente e atesto pela veracidade das informações prestadas para o processo supra citado.

#### DECLARAÇÃO ME OU EPP

Declaramos para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excede, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e se enquadra na condição de:

- ( ) Microempresa (ME);  
(X) Empresa de Pequeno Porte (EPP);

#### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Declaramos, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

#### DECLARAÇÃO CNAE

Declaramos, para os devidos fins, que o ramo que representa maior parte das receitas da empresa é indústria e comércio de parques infantis, código da atividade econômica principal CNAE Nº 32.40-0-99.

#### DECLARAÇÃO PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Declaramos, em cumprimento ao art. 63, § 1º da Lei 14.133/2021, declara que sua proposta econômica comprehende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0511.01/2025-PE  
PROCESSO N° 0511.0112025-PE



OBJETO: QUISIÇÃO DE CIRCUITO MISTO TIPO PLAYGROUNDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAMBO-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENO	VALOR TOTAL
1	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA	KRENKE	PARQUE INFANTIL COLORIDO	UND	5	sessenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais	R\$ 67.793,00	trezentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais	R\$ 338.965,00
2	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO:01 PLATAFORMA COM 04 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 4M, 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 2,4M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. TELHADO (COBERTURA REDONDA) DIÂMETRO DE 1591MM X 695MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COR COLORIDO. 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO	KRENKE	PARQUE INFANTIL COLORIDO	UND	3	cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais	R\$ 159.580,00	quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta reais	R\$ 478.740,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 817.705,00</b>	<b>oitocentos e dezesseis mil, setecentos e cinco reais</b>	
<b>VALOR TOTAL POR EXTENO</b>							<b>oitocentos e dezesseis mil, setecentos e cinco reais</b>		

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação


Entrega de acordo com o termo de referencia do edital

Pagamento de acordo com o termo de referencia do edital

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

MUCAMBO - CE, 19 DE NOVEMBRO DE 2025

Lote	Marca	Numero do Item	Produto	Quantidade	Unidade De Medida	Preço de Referencia	Valor Por item	Valor Total	Valor Total do Lote
1	michelon	1	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA	5	Unidade	R\$ 67.793,00	R\$ 67.700,00	R\$ 338.500,00	R\$ 338.500,00
2	michelon	1	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO:01 PLATAFORMA COM 04 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 4M, 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 2,4M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. TELHADO (COBERTURA REDONDA) DIÂMETRO DE 1591MM X 695MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COR COLORIDO. 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO	3	Unidade	R\$ 159.580,00	R\$ 159.500,00	R\$ 478.500,00	R\$ 478.500,00
R\$ 817.000,00									



**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 817.000,00 (OITOCENTOS E DEZESSETE MIL REAIS )**

Prazo de início de execução: Conforme Edital

Validade da proposta: 90 (noventa dias) CONFORME EDITAL

Prazo de execução dos serviços: Conforme edital

DECLARA ainda que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARA não haver nenhum impedimento previsto no parágrafo 4º do art. 3 da Lei Complementar nº 123/06

DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e do termo de referência e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do Edital.

DECLARA que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – termo de referência deste edital.

DECLARA garantir a entrega dos itens sem qualquer defeito de fabricação e caso constata alguma imperfeição, terá os itens devolvidos, sendo submetidas às penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

DECLARA que esta proposta corresponde exatamente às exigências contidas no Edital e seus Anexos, às quais adere formalmente;

II.2 - para a sua participação nesta licitação não incorreu na prática de atos lesivos à Administração Pública, elencados no art. 5º, IV, da Lei nº 12.846/13, estando ciente das penalidades a que ficará sujeito no caso de cometimento de tais atos;

II.3 - não possui administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que seja diretor ou empregado Deste orgão;

II.4 - não possui administrador(es) ou sócio(s) com poder de direção que tenha relação de parentesco, (cônjugue, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau civil), com:

i) dirigente deste orgão;

ii) empregado deste orgão cujas atribuições envolvam a atuação na área

responsável pela licitação ou contratação (área demandante da licitação, área que realiza a licitação, área com gerenciamento sobre o contrato da presente licitação);

iii) autoridade do ente público a que este orgão esteja vinculado.

II.5 - o(s) proprietário(s) desta empresa, mesmo na condição de sócio(s), não foi(ram) gestor(es), nem empregado(s) deste ou, se foi(ram), o fato ocorreu há mais de 6 (seis) meses, contados da data de assinatura desta declaração.

Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal,

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0511.01/2025-PE  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIRCUITO MISTO TIPO PLAYGROUNDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAMBO-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTESSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTESSO	LOTE 1	
1	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUMNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA	Unidade	5	FLEX	R\$ 67.793,00	SESENTA E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS	R\$ 338.965,00	TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS		
2	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUMNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUMNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO:01 PLATAFORMA COM 04 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 4M, 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 2,4M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M, TELHADO (COBERTURA REDONDA) DIÂMETRO DE 1591MM X 695MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COR COLORIDO, 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO	Unidade	3	FLEX	R\$ 159.580,00	CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 478.740,00	QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS		
VALOR TOTAL									R\$ 817.705,00	OITOCENTOS E

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.

Prazo de entrega: conforme o edital.

Condição de entrega: Conforme o edital.

Condições de pagamento: Conforme o edital.

Local de entrega: Conforme o edital.

Modelo: Conforme Solicitação na Of. e Especificação do termo de referência.

Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.

Procedência: Nacional

**VALIDADE DA PROPOSTA : 120 (cento e vinte) dias.**

\*Declaramos que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.\*

Declaramos que nossa proposta eletrônica comprehende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos cumprirem integralmente todas as disposições contidas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sob pena de não aceitação da proposta.

Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133, de 2021.

Declaramos que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 0511.01/2025-PE instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE

\* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

\*Prometemos-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

\*Comprometemos-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

\*Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 0511.01/2025-PE realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE

PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdênciários, fiscais e comerciais e outra qualquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

FORNECEDORES E SUBCONTRATADOS, SE ADMITIDA SUBCONTRATAÇÃO, A **PRÁTICA DO MAIS ALTO PADRÃO DE ÉTICA/ANTICORRUPÇÃO** DURANTE TODO O PROCESSO DE LICITAÇÃO, DE CONTRATAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS **DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A COMPRA, REFERENTE A FRETE, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ÔNUS PERTINENTES A FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO.

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE **CUMPRO A COTA DE APRENDIZAGEM** NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ART. 429 DA CLT.

DECLARO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE **NÃO EMPREGO MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGO MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ**, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA **INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS** PARA A MINHA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

DECLARO QUE **NÃO POSSUO, EM MINHA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO**, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INC. III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DECLARO QUE ESTOU CIENTE E **CONCORDO COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS**, BEM COMO DE QUE CUMPRO PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL.

DECLARO QUE, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 A LEI Nº 8.123, DE 24 DE JULHO DE 1991, ESTOU CIENTE DO CUMPRIMENTO DA **RESERVA DE CARGOS** PREVISTA EM LEI PARA **PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO** DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE, SE APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA MINHA EMPRESA, ATENDO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ART. 429 DA CLT.



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0511.01/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIRCUITO MISTO TIPO PLAYGROUNDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAMBO-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UND	QUANT	UNT	TOTAL
1	<p>PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO: 1 PLATAFORMA, TIPO MP, COM 4 COLUNAS EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2500 MM; 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLIMERO RECICLADO, MEDINDO 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 800 MM (COBERTURA FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRANGULAR) DIMENSÃO DE 1300MM X 1300MM X 650MM EMPOLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO 1 PLATAFORMA, TIPO MP, COM 3 COLUNAS EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2500 MM; 1 COLUNA EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2800 MM, 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, MEDINDO 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 800 MM, COM 3 ACABAMENTO TOPO DE COLUNA. 1 FECHAMENTO COM POLICARBONATO: 1 ESCORREGADOR RETO COM DIMENSÃO DE 1600MM X 500MM DE LARGURA, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM LARGURA DE 410MM COM PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO. PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 TOBOGÁ 1 CURVAS COM ÂNGULO DE 34° DIÂMETRO 750MM, 1 CURVA COM ÂNGULO DE 45° DIÂMETRO 750 MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO;</p> <p>1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. 1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 3 ACABAMENTO DECOLUNAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO:1 RAMPA DE ESCALADA DIMENSÃO 1000MM X 690MM COM 4 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. 1 GUARDA CORPO DIMENSÃO 870MM X 770MM EM POLIETILENO OTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO; 1 TUBO RETO 1000MM COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 2 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS COM DESENHOS INTERNOS DE X E O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA 165MM X 210MM DE ALTURA; HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO</p>	KRENKE	UND	5	R\$ 64.889,00	R\$ 324.445,00
2	<p>PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO:01 PLATAFORMA COM 04 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 4M, 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 2,4M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO,</p>	KRENKE	UNID	3	R\$159.840,00	R\$ 479.520,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UND	QUANT	UNT	TOTAL
	<p>ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. TELHADO (COBERTURA REDONDA) DIÂMETRO DE 1591MM X 695MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COR COLORIDO. 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO: 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO, COM BOLHA TRANSLÚCIDA DE ACRÍLICO; 1 TOBOGÃ INSTALADO COM 5 METROS DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 800MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 1 CERCA DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO); 1 ÁBACO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA CONTENDO NÚMEROS DE 0 A 5 NAS DUAS EXTREMIDADES E NO CENTRO, 5 HASTES DE METAL HORIZONTAL COM BOLINHAS INJETADAS; 01 PLATAFORMA AUXILIAR COM 02 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 4M; 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 2,2M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO. 1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. 1 FLOR DECORATIVA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 2 CERCAS DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO); 1 PAREDE DE ESCALADA VERTICAL, FEITA DE MADEIRA PLÁSTICA COM 830MM DE LARGURA E 1800MM DE ALTURA, CONTENDO 9 AGARRAS EM PLÁSTICO INJETADO; 01 PLATAFORMA COM 02 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 3,50M; 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 1,80M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. 1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 ACABAMENTO DE COLUNA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO. 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 2 CERCAS DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO); 1 ESCADA, TIPO 1 DEGRAU. DEGRAU CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO. PARA ALTURA DE 400 MM COR COLORIDO; 1 METALOFONE COM 8 TUBOS EM ALUMÍNIO COM COMPRIMENTOS VANÁVEIS, ENTRE 500MM A 240MM, ESTRUTURA EM PEAD CONTENDO INSCRIÇÕES DAS NOTES MUSICALE E HASTE SM PEAD SERVINDO COMO BAQUETA, 01 PLATAFORMA COM 02 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 2,50M, 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 0,60M EM RETAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M 1 FLOR DECORATIVA EN PLÁSTICO ROTOMOLDADO, POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO, 1 ACABAMENTO DE COLUNA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO, 1 ESCADA, TIPO 1 DEGRAU. DEGRAU CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO, PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO PARA ALTURA DE 400 MM COR COLORIDO, 1 CERCA DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MINIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO); 1 ESCADA COM 3 DEGRAUS MODELO TRONCO COM PORTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, DIMENSÃO 1000 MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO, 1 KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS COM DESENHOS INTERNOS DE XE O COM</p>					COMISSÃO DE F 23 P RUEFIC MUNICÍPIO


ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UND	QUANT	UNT	TOTAL
	DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA; HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO; 01 PLATAFORMA COM 03 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 2,50M; 01 PATAMAR, CORN ELEVAÇÃO DE 1,20M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. 2 FLORES DECORATIVA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, POLIETILENO ROTORNOLDADO, COR COLORIDO; 1 ACABAMENTO DE COLUNA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 1 ESCALADA DE DISCO; CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4 MM COM ALTURA DE 2800MM; COM 4 DISCO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, PARA PATAMAR COM ALTURA DE 1400 MM; PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1". GALVANIZADO. COR COLORIDO; 1 RAMPA DE ESCALADA DIMENSÃO 1600MM X 540MM COM 8 DEGRAUS EM SULCOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTORNOLDADO COR COLORIDO; 01 PLATAFORMA AUXILIAR CONTENDO 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 1,4M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL (CARACOL) COM SEÇÃO DE DESLIZAMENTO DE 3700MM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 540MM, VISTA SUPERIOR COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1600MM X 1900MM ALTURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO. TUBO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS PAREDE DE 2MM COMPRIMENTO DE 1900MM. 01 PATAMAR (DECK AUXILIAR) EM MADEIRA DE PLÁSTICA COM MEDIDAS DE 861MMX710MM COR ITAÚBA; 2 GUARDA CORPO COM DIMENSÃO 800MMX900MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO, BARRA DE ACESSO TUBO METÁLICO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1.1/4 POLEGADA X 1.5MM DE PAREDE X 765 DE COMPRIMENTO; 1 ESCADA, TIPO 1 DEGRAU. DEGRAU CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO. PARA ALTURA DE 400 MM COR COLORIDO; 1 CERCA DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MINIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO);					
	<b>TOTAL</b>					R\$ 803.965,00

Validade da Proposta: 90(noventa) dias.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O licitante declara que, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

18 de novembro de 2025



## FICHA TÉCNICA



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA DE MUCAMBO/CE

### **PREGÃO ELETRÔNICO N° 0511.01/2025-PE**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIRCUITO MISTO TIPO PLAYGROUNDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAMBO-CE.**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR REFERÊNCIA	VALOR TOTAL	MARCA
1	1	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA	5	R\$ 67.793,00	R\$ 338.965,00	PROPRIA
2	1	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO:01 PLATAFORMA COM 04 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 4M, 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 2,4M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M, TELHADO (COBERTURA REDONDA) DIÂMETRO DE 1591MM X 695MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COR COLORIDO. 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO	3	R\$ 159.580,00	R\$ 478.740,00	PROPRIA

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 817.705,00 (Oitocentos e Dezessete Mil e Setecentos e Cinco Reais)**


**Prazo de entrega máximo:** conforme edital


**Validade da proposta:** 120 (cento e vinte) dias

DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS QUE COMO LICITANTE OBSERVARÁ E, EVENTUALMENTE CONTRATADO OBSERVARÁ E FARÁ OBSERVAR PELOS

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, EM SEU ART. 34, QUE ESSA EMPRESA/COOPERATIVA ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42 AO 49 DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR.

19 DE NOVEMBRO DE 2025.







**OWL TOYS**


**Catálogo Ilustrativo  
PARQUES E  
PRODUTOS DIVERSOS**

**2025**





Declaramos que, as imagens são **meramente ilustrativas**, devendo ser levado em consideração o descriptivo/especificação do edital, ao qual será produzido com a mesma matéria prima e qualidade das imagens ilustrativas.



## MÓDULOS

**2.1**

- Material: Madeira Plástica Reciclada
- Seção dos pilares: 110 x 110 mm
- Parede: 20 mm
- Alturas disponíveis: 1,20 m – 2,40 m – 3,50 m – 4 m

**2.3**



## ACESSÓRIOS

- Jogo da Velha (9 cilindros rotomoldados)
- Coqueiro decorativo Ø 1,30 m
- Flores, cercas e guarda-corpos
- Ecorregadores: Reto: 1,60 m x 0,50 m Tubular: Ø 750 mm Caracol: 3,70 m (diâmetro total 1,60 x 1,90 m)

## PLATAFORMAS

**02**



- Dimensão: 1,00 x 1,00 m ou 1,05 x 1,05 m
- Material: Aço galvanizado + piso em polímero






## 2.1 MÓDULOS

**1. Material: Madeira Plástica Reciclada  
Seção dos pilares: 110 x 110 mm Parede:  
20 mm Alturas disponíveis: 1,20 m - 2,40  
m - 3,50 m - 4 m**







## 2.2 EXEMPLOS DE OBJETOS DE LIGAÇÃO




Túnel Curvo




Túnel Reto



Passarela Reta







Passarela Curva  
Positiva



Passarela Curva  
Negativa


Rampa em "V"

Malabares





## 2.3 EXEMPLOS DE ACESSÓRIOS




● Balanço Duplo





● Escorregador Baby



● Escada com 4 degraus



● Bombeiro de discos





## 2.3 EXEMPLOS DE ACESSÓRIOS




● Rampa escalada




● Escorregador caracol





● Escorregador curvo



● Escorregador reto




● Escorregador tubular







## 2.3 EXEMPLOS DE ACESSÓRIOS




● Margaridas





● Jogo da velha



● Metalofone





● Coqueiro



# 03

## FABRICAÇÃO

Especificações e materiais utilizados na fabricação dos playgrounds, capacidades suportadas e detalhes de manufatura.





## 3 FABRICAÇÃO

### Fabricação OWL TOYS

## Os Playgrounds...


Os parques solicitados possuem plataformas que suportam até 300kg. As outras partes, como o escorregador, escalada e escada, suportam até 80kg.

As estruturas serão conforme composição de preços.

Os acessórios serão elaborados com a matérias primas especificada no projeto.

Possui também os Guarda-corpos com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm..

Além disso são fixados com parafuso tipo francês para um melhor acabamento e proteção para o usuários.



INSPEÇÃO DO LOCAL  
DE INSTALAÇÃO

04






## 4.1 LOCAIS DE INSTALAÇÃO

Antes da instalação deve ser feito uma análise do local onde será instalado o playground verificando a existência de contaminação do terreno. Devem ser observada a presença de agentes químicos e materiais soltos, como entulho, objetos perfurantes etc.

Áreas litorâneas, onde existe alta taxa de salinidade, devem ser preferencialmente evitadas, pois a maresia pode afetar a vida útil das partes metálicas. No caso de instalações em locais próximos ao mar, as partes metálicas devem receber tratamento específico a fim de evitar desgastes prematuros das peças.



Os equipamentos que se movem, como balanço e carrosséis, devem ser localizados preferencialmente nas áreas limítrofes da área dos equipamentos, evitando as áreas de maior circulação dos usuários, devem ser atendidas as áreas de queda de cada equipamento, conforme a ABNT NBR 16071-2.

Segundo a norma, é necessária a distância de 1 metro em volta do equipamento para a realização das atividades e uma distância de 1,5 metros em volta da área de atividade para a área de segurança. Já na saída do escorregador é necessária uma distância de 1,5 metros para a área de atividade, e o balanço aproximadamente 2,5 metros.




## 4.2 ÁREA DE SEGURANÇA


Exemplo de aplicação em um playground



ÁREA DE ATIVIDADE





ÁREA DE SEGURANÇA



## IMPORTANTE

Conforme a normatização todos os equipamentos com altura de queda maior que 600 milímetros devem prover de pisos de absorção de impacto seja ele natural (grama ou areia) ou sintéticos (pisos emborrachados).



05  
UTILIZAÇÃO DO  
EQUIPAMENTO



## 5 UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO



Evite realizar atividades entre os períodos com maior incidência de raios UV (ultravioleta), das 10hrs às 16hrs.

### Para usuários...

...menores que 6 anos é recomendado que o responsável adulto auxilie na utilização do equipamento.

Não utilizar o equipamento quando houver a transição de pedestres na área de utilização do equipamento.


Ao iniciar as atividades nos equipamentos, remover capacetes, cordões ou acessórios em volta do pescoço. As pessoas que não estiverem fazendo o exercício mantenham uma distância segura enquanto o equipamento estiver em uso.



INSPEÇÕES DE  
SEGURANÇA

06





# 5 INSPEÇÕES DE SEGURANÇA

## INSPEÇÃO SEMANAL



Comprovar de forma visual o estado geral do equipamento, assegurando que não existam rupturas ou imperfeições.

## INSPEÇÃO MENSAL

Comprovar que as articulações tenham movimento uniforme, assegurando a estabilidade estrutural e verificar o estado de todos os parafusos, porcas e suas proteções, realizando apertos se necessário.

## INSPEÇÃO ANUAL

Verificar a ausência de corrosão nas partes metálicas e rupturas nas bases de concreto.





07

## TERMO DE GARANTIA


Possui garantia de 12 (doze) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal.

Está garantido contra defeitos de fabricação, desde que usados em condições normais, de acordo com manual de instruções.




FUNDAÇÃO, MONTAGEM  
E INSTALAÇÃO

08





## 8.1 FUNDAÇÃO



Para essa fundação deverá ser aberto uma cavidade com largura mínima de 0,40m de diâmetro e altura mínima de 0,90m. Antes de instalar o pilar, deverá ser compactado brita nº3 no fundo dessa cavidade com uma altura mínima de 0,10m formando um colchão para o recebimento da estrutura.


Ainda na preparação para a instalação, deverá ser aplicado no pilar tinta asfáltica para madeira ao longo da superfície da peça que ficará engastada, exceto na base. Posteriormente o pilar deverá ser posicionado dentro da cavidade, verificando o nível e o prumo antes da concretagem.

Recomenda-se a instalação de escoras para a manutenção da posição adequada durante a concretagem até a sua secagem.






## 8.1 FUNDAÇÃO



Para essa fundação devemos preparar um concreto impermeável  $f_{ck}=20\text{Mpa}$  para proteção da madeira sendo composto de uma parte de cimento cp2e32, duas partes de areia média e três partes de brita 1. Sendo que a cada saco de cimento adicionar 1/2 kg de aditivo impermeabilizante e 100 g de aditivo plastificante redutor de água.





Após a secagem do concreto, aplicar spray de poliuretano expansivo nas frestas entre a madeira e a fundação de concreto e/ou entre o piso e a fundação de concreto.









## 8.2 MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Exemplo de fixação de acessórios






## IMAGENS DEMONSTRATIVAS DA QUALIDADE DO MATERIAL OWL TOYS




## FICHA TÉCNICA



**PREGÃO ELETRÔNICO N° 0511.01/2025-PE**

**PROCESSO N° 0511.0112025-PE**

Item	Descrição	Qtde	Unid	Valor Unitário	Valor Total
1	<p>PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUMNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 1IOMMX11 ONIM E PAREDE DE 20M1V1 REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA</p> <p>PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUMNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 1 1OMMX1 IOMM E PAREDE DE 20M1V1 REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA</p> <p>CONTENDO: 1 PLATAFORMA, TIPO MP, COM 4 COLUMNAS EM POLIMERO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2500 MM;</p> <p>1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLIMERO RECICLADO,</p> <p>MEDINDO 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 800 MM (COBERTURA FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRANGULAR)</p> <p>DIMENSÃO DE I300M1V1 X 1300MM X 650MM EMPOLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO 1 PLATAFORMA, TIPO MP, COM 3 COLUMNAS EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2500 MM; 1 COLUNA EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2800 MM, 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E UNIDADE 5</p>	5	unid	R\$ 67.793,00	R\$ 338.965,00



ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, MEDINDO 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 800 MM, COM 3 ACABAMENTO TOPO DE COLUNA. 1 FECHAMENTO COM POLICARBONATO: 1 ESCORREGADOR RETO COM DIMENSÃO DE 1600MM X 500MM DE LARGURA, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM LARGURA DE 410MM COM PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO. PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 TOBOGÃ 1 CURVAS COM ÂNGULO DE 34° DIÂMETRO 750MM, 1 CURVA COM ÂNGULO DE 45° DIÂMETRO 750 MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. 1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 3 ACABAMENTO DECOLUNAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO: 1 RAMPA DE ESCALADA DIMENSÃO 1000MM X 690MM COM 4 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. 1 GUARDA CORPO DIMENSÃO 870MM X 770MM EM POLIETILENO


	OTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO; 1 TUBO RETO 1 000MM COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 2 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS COM DESENHOS INTERNOS DE X E O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA 165MM X 210MM DE ALTURA; HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO					
2	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO: 01 PLATAFORMA COM 04 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 4M, 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 2,4M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO	3	unid	R\$ 159.580,00	R\$ 478.740,00	



1,0M X 1,0M. TELHADO (COBERTURA REDONDA) DIÂMETRO DE 159 1MM X 695MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COR COLORIDO. 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE 2 SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR UNIDADE 3 COLORIDO: 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO, COM BOLHA TRANSLÚCIDA DE ACRÍLICO; 1 TOBOGÃ INSTALADO COM 5 METROS DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 800MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 1 CERCA DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIÉTILENO); 1 ÁBAKO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA CONTENDO NÚMEROS DE 0 A 5 NAS DUAS EXTREMIDADES E NO CENTRO, 5 HASTES DE METAL HORIZONTAL COM BOLINHAS INJETADAS; 01 PLATAFORMA AUXILIAR COM 02 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,1 IM X 0,1 IM X 4M; 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 2,2M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO,



ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO. 1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. 1 FLOR DECORATIVA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 2 CERCAS DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO); 1 PAREDE DE ESCALADA VERTICAL, FEITA DE MADEIRA PLÁSTICA COM 830MM DE LARGURA E 1800MM DE ALTURA, CONTENDO 9 AGARRAS EM PLÁSTICO INJETADO; 01 PLATAFORMA COM 02 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M X 3,50M; 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 1,80M EM RELAÇÃO A NIVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. 1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 ACABAMENTO DE COLUNA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO. 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 2 CERCAS DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE				
--	--	--	--	--

<p>LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLIETILENO); 1 ESCADA, TIPO 1 DEGRAU. DEGRAU CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO. PARA ALTURA DE 400 MM COR COLORIDO; 1 METALOFONE COM 8 TUBOS EM ALUMÍNIO COM COMPRIMENTOS VANÂVELS, ENTRE 500MM A 240MM, ESTRUTURA EM PEAD CONTENDO INSCRIÇÕES DAS NOTES MUSICALE E HASTE SM PEAD SERVINDO COMO BAQUETA, 01 PLATAFORMA COM 02 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0.IIM X 0.IIM X 2.50M, 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 0.60M EM RETAÇÃO A NIVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M 1 FLOR DECORATIVA EN PLÁSTICO ROTOMOLDADO, POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO, 1 ACABAMENTO DE COLUNA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO 2 BARRAS TRANSVERSAIS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO, 1 ESCADA, 1 TIPO 1 DEGRAU. DEGRAU CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO, PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", GALVANIZADO PARA ALTURA DE 400 MM COR COLORIDO, 1 CERCA DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MINIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO</p>				
---	--	--	--	---



✓

(FABRICADO COM POLIETILENO); 1 ESCADA COM 3 DEGRAUS  
MODELO TRONCO COM PORTAL EM PLÁSTICO  
ROTOMOLDADO, DIMENSÃO 1000 MM DE COMPRIMENTO X  
600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO  
PAREDE DUPLA COR COLORIDO, 1 KIT JOGO DA VELHA COM 9  
CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS  
COM DESENHOS INTERNOS DE XE O COM DIÂMETRO 165MM X  
210MM DE ALTURA; HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO  
GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE  
820MM DE COMPRIMENTO; 01 PLATAFORMA COM 03 PILARES  
EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA MEDINDO 0,11M X 0,11M  
X 2,50M; 01 PATAMAR, CORN ELEVAÇÃO DE 1,20M EM  
RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO  
ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M. 2 FLORES  
DECORATIVA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, POLIETILENO  
ROTORNOLDADO, COR COLORIDO; 1 ACABAMENTO DE  
COLUNA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO; 1  
ESCALADA DE DISCO; CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR  
COM DIÂMETRO DE 42,4 MM COM ALTURA DE 2800MM; COM 4  
DISCO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO  
PAREDE DUPLA,  
PARA PATAMAR COM ALTURA DE 1400 MM;  
PEGA MÃO  
CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1".  
GALVANIZADO. COR COLORIDO: 1 RAMPA DE ESCALADA  
DIMENSÃO 1600MM X 540MM COM 8 DEGRAUS EM SULCOS EM  
POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR



COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO  
ROTORNOLDADO COR COLORIDO; 01 PLATAFORMA AUXILIAR  
CONTENDO 01 PATAMAR, COM ELEVAÇÃO DE 1,4M EM RELAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, ASSOALHO EM PLÁSTICO  
ROTOMOLDADO, MEDINDO 1,0M X 1,0M; 1 ESCORREGADOR  
ESPIRAL (CARACOL) COM SEÇÃO DE DESLIZAMENTO DE 3700MM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 540MM, VISTA SUPERIOR COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1600MM X 1900MM  
ALTURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO. TUBO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS PAREDE DE 2MM COMPRIMENTO DE 1900MM. 01 PATAMAR (DECK AUXILIAR) EM MADEIRA DE PLÁSTICA COM MEDIDAS DE 861MMX710MM COR ITAÚBA; 2 GUARDA CORPO COM DIMENSÃO 800MMX900MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO, BARRA DE ACESSO TUBO METÁLICO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1.1/4 POLEGADA X 1.5MM DE PAREDE X 765 DE COMPRIMENTO; 1 ESCADA, TIPO 1 DEGRAU. DEGRAU CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 1", **GALVANIZADO.** PARA ALTURA DE 400 MM COR COLORIDO; 1 CERCA DE GUARDA CORPO DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COM DESIGN DE CERQUINHA COM DIMENSÃO MINIMA DE 77 CM DE ALTURA E 83 CM DE LARGURA NA COR COLORIDO (FABRICADO COM POLI ETILENO);

**VALOR TOTAL: R\$ 817.705,00**

**(oitocentos e dezessete mil, setecentos e cinco reais)**

**VALIDADE DA PROPÓSTA: 60 (sessenta) dias.**

