



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º: 5644 Data da consulta: 12/11/2025 CR emitido em: 14/10/2025 CR válido até: 14/01/2026

Dados básicos

CNPJ: 01.763.720/0001-71

Razão social: VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO SA

Nome fantasia: VENTISOL

Data de abertura: 17/03/1997

Endereço

Logradouro: SERV JOSE TCHOLAKAN

N.º: 07


Bairro: ARIRIU

CEP: 88131-540

Complemento:

Município: PALHOCA

UF: SC



Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

Categoria

5 - Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981

Detalhe

3 - Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos
42 - Importação de eletrodomésticos - Resolução CONAMA nº 20/1994

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Este site é protegido por reCAPTCHA Enterprise e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º: 2589894 Data da consulta: 12/11/2025 CR emitido em: 11/11/2025 CR válido até: 11/02/2026

Dados básicos

CNPJ: 09.316.105/0001-29

Razão social: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Nome fantasia: FRIOVIX

Data de abertura: 21/02/2008

Endereço

Logradouro: AVENIDA CIVIT I - 497 - SALA 01

N.º: 497


Bairro: CIVIT I

CEP: 29168-045

Complemento: SALA 01

Município: SERRA

UF: ES



Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

Categoria

18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio

Detalhe

10 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Protocolo de Montreal

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Este site é protegido por reCAPTCHA Enterprise e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

VIXX

VIX



VIX

AR CONDICIONADO FRIO

ON | OFF

Mais eficiência e tecnologia >

>

VIX



GÁS REFRIGERANTE R410A

Eficiência, energética e impacto ambiental mínimo

Imagens ilustrativas




VIX



FILTRO ANTIVÍRUS

Curta seu clima com proteção eficiente contra vírus



VIX

CONTE COM AS FUNÇÕES

Função Dimmer:

Apague ou acenda a luz de exibição do painel quando desejar.

Função Smart:

Temperatura e velocidade do ventilador de acordo com a temperatura do ambiente.

Função Super:

Resfriamento rápido.

Função "I feel":

Ajuste a temperatura ambiente para o melhor conforto.

Função "I sleep":

Deixa o ambiente confortável para dormir.

PARA O SEU CONFORTO

VIX



CONTE COM MAIS TECNOLOGIAS

Auto Restart | ↻

Mantenha as configurações anteriores quando retornar a energia

Auto Horizontal Swing Louver | ⇄

Funcionamento automático das aletas horizontais para melhor distribuição do fluxo de ar

Timer | ⌚

Ajuste o tempo de funcionamento do aparelho.




VIX



Tecnologia Blue Fin

Garanta maior proteção contra corrosões



VIX

Filtro Lavável

Remova e lave o filtro sempre que
precisar com facilidade.



VIXX






VIXX

9.000 BTUS FRIO | ON | OFF



VIX



Especificações Técnicas

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	9.000
		W	2.637
IDRS		Wh/Wh	3,21
Corrente Máxima		A	6,3
Vazão de Ar da Unidade Interna		m ³ /h	550
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	34
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	745 x 270 x 208
	Embalagem (LxAxP)	mm	800 x 335 x 265
Peso Unidade Interna	Líquido	kg	8
	Bruto	kg	9,5
Compressor	Modelo	-	39B212AD&59KZ
	Marca	-	Rechi
	Tipo	-	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	660 x 482 x 240
	Embalagem (LxAxP)	mm	780 x 530 x 315
Peso Unidade Externa	Líquido	kg	22
	Bruto	kg	23,5
Refrigerante	Tipo	-	R410A
	Carga	g	560

VIX

VIXX





VIXX

12.000 BTUS FRIO | ON | OFF




VIX




Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade	Btu/h		12.000
	W		3.516
IDRS	Wh/Wh		3,62
Corrente Máxima	A		7,9
Vazão de Ar da Unidade Interna		m ³ /h	660
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	39
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	815 x 270 x 214
	Embalagem (LxAxP)	mm	870 x 335 x 265
Peso Unidade Interna	Líquido	kg	8,5
	Bruto	kg	10,5
Compressor	Modelo	-	44B2H2GG&FJKC
	Marca	-	Rechi
	Tipo	-	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	715 x 482 x 240
	Embalagem (LxAxP)	mm	830 x 530 x 315
Peso Unidade Externa	Líquido	kg	26
	Bruto	kg	28,5
Refrigerante	Tipo	-	R410A
	Carga	g	770

VIX

VIX





VIX



18.000 BTUS FRIO | ON | OFF



VIX




Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	18.000
		W	5.274
IDRS		Wh/Wh	3,67
Corrente Máxima		A	13,2
Vazão de Ar da Unidade Interna		m ³ /h	950
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	43
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	915 x 315 x 230
	Embalagem (LxAxP)	mm	1000 x 390 x 315
Peso Unidade Interna	Líquido	kg	12,5
	Bruto	kg	14,5
Compressor	Modelo	-	ASL157DG-C7EU4
	Marca	-	Highly
	Tipo	-	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	810 x 585 x 280
	Embalagem (LxAxP)	mm	940 x 630 x 385
Peso Unidade Externa	Líquido	kg	36
	Bruto	kg	39,5
Refrigerante	Tipo	-	R410A
	Carga	g	900

VIX

VIX





VIX



24.000 BTUS FRIO | ON | OFF



VIX



Especificações Técnicas


Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	24.000
		W	7.032
IDRS		Wh/Wh	3,78
Corrente Máxima		A	15,1
Vazão de Ar da Unidade Interna		m ³ /h	1.200
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	45
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	1085 x 315 x 236
	Embalagem (LxAxP)	mm	1170 x 390 x 315
Peso Unidade Interna	Líquido	kg	14,5
	Bruto	kg	17
Compressor	Modelo	-	ASH232DG-C8DQ
	Marca	-	Highly
	Tipo	-	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	860 x 650 x 310
	Embalagem (LxAxP)	mm	995 x 720 x 420
Peso Unidade Externa	Líquido	kg	48
	Bruto	kg	52
Refrigerante	Tipo	-	R410A
	Carga	g	1260

VIX

VIX





VIX



30.000 BTUS FRIO | ON | OFF



VIX



Especificações Técnicas

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	30.000
		W	8.790
IDRS		Wh/Wh	4,48
Corrente Máxima		A	17,5
Vazão de Ar da Unidade Interna		m ³ /h	1.500
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	51
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	1286 x 346 x 262
	Embalagem (LxAxP)	mm	1385 x 435 x 325
Peso Unidade Interna	Líquido	kg	19,5
	Bruto	kg	23
Compressor	Modelo	-	ASH232DG-C8DQ
	Marca	-	Highly
	Tipo	-	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	884 x 793 x 365,5
	Embalagem (LxAxP)	mm	1050 x 890 x 500
Peso Unidade Externa	Líquido	kg	55
	Bruto	kg	62
Refrigerante	Tipo	-	R410A
	Carga	g	2000

VIX

Especificações Técnicas

	COD	1029044	1029058	1029059	1029160	1029161
	DESCRIÇÃO	9K FRIQ ONOFF	12K FRIQ ONOFF	18K FRIQ ONOFF	24K FRIQ ONOFF	30K FRIQ ONOFF
TUBO LÍQUIDO	(mm - Pol)	8,25 - 1/4	8,25 - 1/4	8,25 - 1/4	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8
TUBO SUÇÃO	(mm - Pol)	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8	15,88 - 5/8
COMP. MAX	M	15	15	15	15	15
DESNÍVEL	M	5	5	5	5	5
CORRENTE MAX.	A	8,3	7,9	18,2	15,1	17,5
REFRIGERANTE	GAS	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
CARCA FÁBRICA	G	580	770	900	1280	2000

VIX

VIX

VIX

VIX




VIX



AR CONDICIONADO FRIO | INVERTER

Mais eficiência, tecnologia e economia >



VIX



GÁS REFRIGERANTE R32

Eficiência, energética e impacto ambiental mínimo



VIX



10 Anos de Garantia no Compressor Inverter

Aproveite com tranquilidade e suporte




VIX



FILTRO ANTIVÍRUS

Curta seu clima com proteção eficiente contra vírus



VIX

CONTE COM AS FUNÇÕES

Função Dimmer:

Apague ou acenda a luz de exibição do painel quando desejar.

Função Smart:

Temperatura e velocidade do ventilador de acordo com a temperatura do ambiente.

Função Super:

Resfriamento rápido.

Função "I feel":

Ajuste a temperatura ambiente para o melhor conforto.

Função "I sleep":

Deixa o ambiente confortável para dormir.

PARA O SEU CONFORTO

VIX



CONTE COM MAIS TECNOLOGIAS

Auto Restart |


Mantenha as configurações anteriores quando retornar a energia

Auto Horizontal Swing Louver |

Funcionamento automático das aletas horizontais para melhor distribuição do fluxo de ar

Timer |

Ajuste o tempo de funcionamento do aparelho.




VIX



Tecnologia Blue Fin

Garanta maior proteção contra corrosões



VIX



Mais funcionalidades

- Auto Limpeza
- Autodiagnóstico
- Modo Economia
- Desumidificação
- Alarme de Vazamento de Gás Refrigerante



Imagens ilustrativas

VIX

Filtro Lavável


Remova e lave o filtro sempre que
precisar com facilidade.




VIX






VIX



9.000 BTUS FRIO | INVERTER



VIX



Especificações Técnicas

Capacidade	9.000
Tensão, Frequência, Fase	220V 60HZ 1ph
Gás	R32
IDRS	8.64
Compressor	35W21NXE9FHMZK7HA
Dimensões Unidade Interna	270x745x214
Dimensões Unidade Externa	482x660x240
Peso Unidade Interna	7,5kg
Peso Unidade Externa	18kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	0,41kg
Tipo compressor	Inverter
Wi-Fi	Não


VIX

VIX



VIX

12.000 BTUS FRIO | INVERTER




VIX



660 mm


240 mm



482 mm

745 mm

214 mm



270 mm

Especificações Técnicas


Capacidade	12.000
Tensão, Frequência, Fase	220V 60HZ 1ph
Gás	R32
IDRS	9.04
Compressor	35W26PXE9FHMZK7HA
Dimensões Unidade Interna	270x745x214
Dimensões Unidade Externa	482x660x240
Peso Unidade Interna	8kg
Peso Unidade Externa	20kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	0,54kg
Tipo compressor	Inverter
Wi-Fi	Não




VIX





VIX



18.000 BTUS FRIO | INVERTER



VIX



Especificações Técnicas

Capacidade	18.000
Tensão, Frequência, Fase	220V 60HZ 1ph
Gás	R32
IDRS	7.96
Compressor	KTN130D53UFZ3
Dimensões Unidade Interna	315x915x235
Dimensões Unidade Externa	540x780x260
Peso Unidade Interna	12kg
Peso Unidade Externa	26.5kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	0,71kg
Tipo compressor	Inverter
Wi-Fi	Não


VIX

VIX





VIX

24.000 BTUS FRIO | INVERTER



VIX



Especificações Técnicas

Capacidade	24.000
Tensão, Frequência, Fase	220V 60HZ 1ph
Gás	R32
IDRS	6.79
Compressor	KTN210D60UMT3
Dimensões Unidade Interna	315x1085x235
Dimensões Unidade Externa	650x860x310
Peso Unidade Interna	14kg
Peso Unidade Externa	39kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	1,2kg
Tipo compressor	Inverter
Wi-Fi	Não


VIX

VIX






VIX

30.000 BTUS FRIO | INVERTER



VIX



Especificações Técnicas

Capacidade	30.000
Tensão, Frequência, Fase	220V 60HZ 1ph
Gás	R32
IDRS	8.70
Compressor	KTM240D43UMT
Dimensões Unidade Interna	348x1290x263
Dimensões Unidade Externa	750x900x340
Peso Unidade Interna	18kg
Peso Unidade Externa	49kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	1.62kg
Tipo compressor	Inverter
Wi-Fi	Não

VIX

Especificações Técnicas

	COD	1029162	1029163	1029164	1029165	1029166
	DESCRIÇÃO	9K FRIQ INVERTER	12K FRIQ INVERTER	18K FRIQ INVERTER	24K FRIQ INVERTER	30K FRIQ INVERTER
TUBO LÍQUIDO	(mm - Pol)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	9.52 - 3/8
TUBO SUÇÃO	(mm - Pol)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.7 - 1/2	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
COMP. MAX	M	15	15	15	15	15
DESNIVEL	M	5	5	5	5	5
CORRENTE MAX	A	5	7	10	14	15
REFRIGERANTE	GAS	R32	R32	R32	R32	R32
CARGA FÁBRICA	G	410	540	710	1000	1620

	COD	1029167	1029168	1029169	1029170	1029171	1029172
	DESCRIÇÃO	9K QUENTE FRIQ INVERTER	12K QUENTE FRIQ INVERTER	18K QUENTE FRIQ INVERTER	24K QUENTE FRIQ INVERTER	30K QUENTE FRIQ INVERTER	36K QUENTE FRIQ INVERTER
TUBO LÍQUIDO	(mm - Pol)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
TUBO SUÇÃO	(mm - Pol)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.7 - 1/2	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
COMP. MAX	M	15	15	15	15	15	15
DESNIVEL	M	5	5	5	5	5	5
CORRENTE MAX	A	5	7	12.7	14.8	16.5	16
REFRIGERANTE	GAS	R32	R32	R32	R32	R32	R32
CARGA FÁBRICA	G	480	630	1050	1320	1620	2490

VIX

VIXX



Assessoria
nacional
site

VENTILADOR DE PAREDE COMERCIAL BIVOLT 60cm



- Classe A**
Eficiência energética
- Oscilante**
Oscilação horizontal automática
- Motor potente de 200W**
Alta capacidade de ventilação
- Gradação em aço**
Mais segurança e durabilidade
- Bivolt seletivo**
Com chave seletora, escolha entre 127V e 220V
- Inclinação regulável**
Com ajuste manual
- Fusível térmico**
Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor

NOVA CHAVE DE CONTROLE PRÉ-INSTALADA COM AJUSTE DE VELOCIDADE. CABO DE 2M DE COMPRIMENTO JÁ CONECTADO AO MOTOR COM PLUG

- **Fácil montagem**
Suporte e Chave em uma única peça facilitando a instalação e manutenção do ventilador
- **Suporte reforçado**
Material Polipropileno com reforço polimérico de maior resistência e maior durabilidade e estrutura leve.

C - 610mm
L - 400mm


DADOS TÉCNICOS

Potência: 200W
RPM: 1400
Gradação: 10mm
Hélice: 52 cm
Peso bruto: 3,500 kg
Peso líquido: 3,060 kg
Cabo: 2 m - 127V e 220V
IV Embalagem: 0,0105
Quantidade: 1
Fabricação: Nacional
Garantia: 12 meses

PRODUTO NACIONAL

A - 610mm

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAGNÓSTICO	TENSÃO	COD. DE BARRAS (C.A.V.A. EMP.)	MAX. INED.	MIN.	CONSUMO*	ETIC.	VALOR
543	VENTILADOR QVC PAROL VCM PR GR PRCH 18x18x18cm	BIVOLT SELETIVO	789641390223	UFI	3	A	A	5.24kWh/mês	6/001



VENTILADOR DE COLUNA

NEW 50cm

Acesse
nosso
sitePRODUTO
NACIONAL

- A** **Classificação A**
Em consumo de energia
- Chave de controle com 3 velocidades**
Na capa protetora do motor
- Oscilante**
Oscilação horizontal automática
- Motor potente**
Alta capacidade de ventilação
- B** **Grades em aço**
Mais segurança e durabilidade
- Pintura eletrostática**
Grade e haste com pintura de alta resistência
- Inclinação regulável**
Com ajuste manual
- Altura regulável**
Mínimo 119cm Máximo 170cm
- Fusível térmico**
Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor

DADOS TÉCNICOS

Potência: 132W
RPM: 1700
Grade: 500mm
Haste: 240mm
Peso líquido: 4,08kg
Peso líquido: 1,520 Kg
Cilind. (mm): 105 x 120 x 110
M³ Embalagem: 0,0489
Quantidade: 1
Fabricação Nacional
Garantia: 12 meses



A - 1700mm

C - 700mm

L - 700mm

DADOS TÉCNICOS		DADOS TÉCNICOS	
SERIE	DESCRIÇÃO	TIPO	COD. DE BARRAS
440	VENTILADOR DE COLUNA SUECH NEW 50CM 117V 1/2HP 1700	127V	119645165087
441	VENTILADOR DE COLUNA SUECH NEW 50CM 220V 1/2HP 1700	220V	119645165088




ventisol.com.br




OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, TAIS COMO MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
		AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 9.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGE	PHILCO	PAC9000IFM	UND	3	dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos	R\$ 2.444,60	sete mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos	R\$ 7.333,80
		AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 12.000 BTUS FRIO BRANCO AR	PHILCO	PAC12000IFM	UND	47	dois mil, seiscentos e noventa reais e vinte e cinco centavos	R\$ 2.690,25	cento e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos	R\$ 126.441,75
		AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 18.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V,	PHILCO	PAC18000IFM	UND	34	quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos	R\$ 4.927,43	cento e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos	R\$ 167.532,62
		AR CONDICIONADO TIPO SPLIT POTÊNCIA DE 24.000 BTUS AR CONDICIONADOR; TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, Ø): 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MÁX.) DE 158# 13221;/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER)	PHILCO	PAC24000IFM	UND	24	cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 5.569,50	cento e trinta e três mil, seiscentos e sessenta e oito reais	R\$ 133.668,00
		VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT, - OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES; COR PRETO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE,	VENTISOL	NEW PREMIUM	UND	114	trezentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos	R\$ 317,53	trinta e seis mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos	R\$ 36.198,42
		VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 – 1,80M VENTILADOR DO TIPO COLUNA – COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 – 1,80M; SELETOR DE VELOCIDADE COM, NO MÍNIMO, TRÊS POSIÇÕES; HÉLICES DE 03 (TRÊS) PÁS DE 50 CM; MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO DE 120°; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL; GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA LIMPEZA;	VENTISOL	NEW PREMIUM	UND	6	duzentos e setenta reais e três centavos	R\$ 270,03	mil seiscentos e vinte reais e dezoito centavos	R\$ 1.620,18
VALOR TOTAL			R\$ 472.794,77							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos							

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
------	------	-----------	-------	--------	-----	--------	----------------------------	----------------	-------------------------	-------------




		ARMÁRIO COPA/COZINHAARMÁRIO COPA/COZINHA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: BALCÃO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO , QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 UN, LARGURA: 1,50 M, PROFUNDIDADE: 0,70 M, ALTURA: 0,85 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS CORREDIÇAS	ITATIAIA	LUCE	UND	22	mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos	R\$ 1.238,83	vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos	R\$ 27.254,26
		ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA AFRIO NAS LATERAIS NO FUNDO E PORTAS PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS ALAVANCA E UNHA	AMAPÁ	ARMARIO 120	UND	62	mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos	R\$ 1.321,49	oitenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos	R\$ 81.932,38
		ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZR TRAVA SUPERIOR EINFIERIERGONÔMICA PARA COM	AMAPÁ	ARMARIO 120	UND	15	dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 2.334,58	trinta e cinco mil e dezoito reais e setenta centavos	R\$ 35.018,70
		ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSASCONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM)	AMAPÁ	ARQUIVO LONGO	UND	40	mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 1.083,33	quarenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos	R\$ 43.333,20
		ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EMMADEIRA(MDP) COM COMPOSTO NO MÍNIMO P	AMAPÁ	ARQUIVO LONGO	UND	10	setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 772,59	sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos	R\$ 7.725,90
		ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO FACE DUPLA MEDINDO DE 2,00 M DE ALTURA 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPL	AMAPÁ	ESTANTE LR	UND	10	mil oitocentos e oitenta e sete reais e três centavos	R\$ 1.887,03	dezoito mil, oitocentos e setenta reais e trinta centavos	R\$ 18.870,30
		ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERIALESTANTE DE AÇO DE 6	AMAPÁ	ESTANTE LR	UND	79	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 528,00	quarenta e um mil, setecentos e doze reais	R\$ 41.712,00
		ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO ROUPEIRO DE AÇO - 04	AMAPÁ	GRA 1/16	UND	21	mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.482,67	trinta e um mil, cento e trinta e seis reais e sete centavos	R\$ 31.136,07
		ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOB	AMAPÁ	GRA 1/32	UND	20	mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos	R\$ 1.544,74	trinta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos	R\$ 30.894,80
		ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS - ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO COM ESPESURA DE 2MM NA COR BRANCO GELO NO FUNDO/BASE/TETO. PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC. VIDRO INCOLOR COM ESPESURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA. ARMÁRIO DE 2 PORTAS POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE.	TUBOMED	TM 003	UND	2	mil duzentos e treze reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.213,67	dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.427,34
		MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES	PLENO MOVEIS	MESA LIGHT	UND	53	setecentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos	R\$ 793,37	quarenta e dois mil e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos	R\$ 42.048,61




		MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; CABAMENTO EM FILETE 2,MM EM TODO O CONTOURO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTENCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	PLENO MOVEIS	MESA DE REUNIÃO	UND	28	mil cento e quarenta e três reais e oitenta centavos	R\$ 1.143,80	trinta e dois mil e vinte e seis reais e quarenta centavos	R\$ 32.026,40
VALOR TOTAL			R\$ 394.379,96							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos							

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
		BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS ESTRUTURA EM AÇO INOX ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C	A4	A4 150L	UND	14	três mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos	R\$ 3.776,95	cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta centavos	R\$ 52.877,30
		BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 LITROS ESTRUTURA EM AÇO INOX ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C	A4	A4 180L	UND	12	quatro mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.129,67	quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos	R\$ 49.556,04
		ESPRESSOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO ESPRESSOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO.	JL COLOMBO	ESPRESSOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	UND	12	trezentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 372,33	quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos	R\$ 4.467,96
		FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLA, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.	VENANCIO	BR6FB	UND	7	dois mil, seiscentos e doze reais e trinta e nove centavos	R\$ 2.612,39	dezoito mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$ 18.286,73
		FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLA, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.	VENANCIO	BR4FB	UND	6	dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos	R\$ 2.464,21	quatorze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos	R\$ 14.785,26
		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (L): 06 LITROS; POTENCIA: ½ HP; RPM 3700; FREQUENCIA: 50/60 HZ; VOLTAGEM (V): 110/220 CONSUMO (KW/H): 0,75.	JL COLOMBO	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L	UND	14	oitocentos e noventa reais	R\$ 890,00	doze mil, quatrocentos e sessenta reais	R\$ 12.460,00
VALOR TOTAL			R\$ 152.433,29							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos							

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
		CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO EMPILHÁVEIS NAS CORES BRANCA OU VERDE MEDINDO 40 CM DE LARGURA 45 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES	PLASTMASTER	CADEIRA PLÁSTICA	UND	320	cinquenta e sete reais e dez centavos	R\$ 57,10	dezoito mil, duzentos e setenta e dois reais	R\$ 18.272,00




	CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE COR BRANCA SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 50 X 5 CM CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 50 X 5 CM.	PLASTMASTER	CADEIRA PLASTICA	UND	590	sessenta e seis reais e seis centavos	R\$ 66,06	trinta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos	R\$ 38.975,40
	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA DE 40MM REVESTIDA EM TECIDO COM ENCOSTO E ASSENTO SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4 PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA.	PLENO MOVEIS	CADEIRA SECRETARIA	UND	61	trezentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 382,33	vinete e três mil, trezentos e vinte e dois reais e treze centavos	R\$ 23.322,13
	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODIZIOS EM COURINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE 50 MM	BEST	CADEIRA SECRETARIA	UND	37	setecentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos	R\$ 716,94	vinete e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos	R\$ 26.526,78
	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO BRANCO MESA PARA DEZ LUGARES COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE ALTURA CONJUNTO PARA REFEITORIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO BRANCO, MESA PARA DEZ LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE ALTURA; ACOMPANHAR DOIS BANCOS COM ASSENTO, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	REIFLEX	CONJUNTO REFEITORIO	UND	40	três mil, quinhentos e doze reais	R\$ 3.512,00	cento e quarenta mil, quatrocentos e oitenta reais	R\$ 140.480,00
	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	PLENO MOVEIS	LONGARINA LIS	UND	49	quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos	R\$ 588,43	vinete e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e sete centavos	R\$ 28.833,07
	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	DIMOVESC	LONGARINA 4 LUGARES	UND	25	quinhentos e quarenta reais e treze centavos	R\$ 540,13	treze mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos	R\$ 13.503,25
	MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES) MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES).	PLASTMASTER	MESA DE PLASTICO	UND	335	oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 86,59	vinete e nove mil e sete reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 29.007,65
	POLTRONA DIRETOR FIXA PARA INTERLOCUÇÃO POLTRONA DIRETOR FIXA PARA INTERLOCUÇÃO - NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. FIXA, ESPALDAR MÉDIO, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES ESTRUTURADAS EM MONOBLOCO DE COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA.	BEST	POLTRONA DIRETOR	UND	25	mil cento e quarenta e três reais e oitenta centavos	R\$ 1.143,80	vinete e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais	R\$ 28.595,00



		POLTRONA PARA AUDITÓRIO CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR	PLENO MOVEIS	POLTRONA	UND	75	quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos	R\$ 571,33	quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 42.849,75
VALOR TOTAL			R\$ 390.365,03							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			trezentos e noventa mil, trezentos e sessenta e cinco reais e três centavos							


LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
		FOGÃO 04 BOCAS CORPO BRANCO MESA INOX 430 POLIDO BOCAS 4 BOCAS DIMENSÕES LARGURA 49 CM ALTURA 85,5 CM PROFUNDIDADE 63 CM PESO 18,75 KG FOGÃO 04 BOCAS – CORPO BRANCO, MESA INOX 430 POLIDO, BOCAS 4 BOCAS. DIMENSÕES: (LARGURA 49 CM, ALTURA 85,5 CM, PROFUNDIDADE 63 CM) PESO 18,75 KG. ALIMENTAÇÃO GÁS, QUEIMADORES 3 NORMAIS E 1 FAMÍLIA, TIPO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO.GARANTIA 12 MESES.	BRASLAR	TOP GLASS	UND	8	mil cento e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.138,45	nove mil, cento e sete reais e sessenta centavos	R\$ 9.107,60
		FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADASFREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENT	ESMALTEC	ECH 500	UND	15	quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e dois centavos	R\$ 4.238,02	sessenta e três mil, quinhentos e setenta reais e trinta centavos	R\$ 63.570,30
		FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - DEGELO CYCLEDEFROST, SELO PROCEL, FUNÇÃO REFRIGERADOR GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO 4 PÉS COM RODÍZIO DUPL	ESMALTEC	ECH 350	UND	6	quatro mil, cento e quinze reais e oitenta centavos	R\$ 4.115,80	vinte e quatro mil; seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos	R\$ 24.694,80
		GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA DE 573 LITROS DUPLEX FROST FREEGELADEIRA / REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MINIMA DE 573 LITROS, DUPLEX, FROST FREE. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	MIDEA	GELADEIRA 573L	UND	16	cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e seis centavos	R\$ 5.538,06	oitenta e oito mil, seiscentos e oito reais e noventa e seis centavos	R\$ 88.608,96
		GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURAGELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAÇÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLÓGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 13972).	BEGEL	STILLE MASTER	UND	30	oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos	R\$ 854,25	vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 25.627,50
		MAQUINA DE LAVAR TIPO AUTOMÁTICA CAPACIDADE 16 KG OU SUPERIOR CONSUMO DE ÁGUA 233 LITROS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA AMAQUINA DE LAVAR – TIPO: AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 16 KG OU SUPERIOR; CONSUMO DE ÁGUA: 233 LITROS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; DISPLAY: INTUITIVO; PROGRAMAS DE LAVAGEM: 12; TECLA AVANÇA ETAPAS; CENTRIFUGAÇÃO: 630 RPM; ENXÁGUE; MOLHO; DILUIÇÃO INTELIGENTE; LAVA EDREDONS; LAVA TÊNIS; ABERTURA: SUPERIOR; CESTO: POLIPROPILENO; DISPENSER: SABÃO EM PÓ, SABÃO LÍQUIDO E AMACIANTE; PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 220V; TURBO LAVAGEM; REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA; LAVAGEM DO CESTO. GARANTIA: 1 ANO.	ELECTROLUX	LED 16	UND	5	três mil e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 3.043,75	quinze mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos	R\$ 15.218,75
		LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES ALTURA 40,00 CM LARGURA 23,00 CM PROFUNDIDADE 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCOLIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES ALTURA: 40,00 CM LARGURA: 23,00 CM PROFUNDIDADE: 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO.	MONDIAL	L-93	UND	22	duzentos e três reais e vinte e oito centavos	R\$ 203,28	quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos	R\$ 4.472,16



		SANDUICHEIRA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS COM FUNÇÃO GRILL CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SANDUICHES SANDUICHEIRA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM FUNÇÃO GRILL, CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SANDUICHES, CHAPAS ANTIADERENTES ONDULADAS, LÂMPADA SINALIZADORA DE FUNCIONAMENTO, 220 V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.	MONDIAL	S-20	UND	16	duzentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos	R\$ 237,78	três mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$ 3.804,48
		BALANÇA PORTÁTIL CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL PARA PESAR ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 KG, GRADUAÇÃO DE PESO 0,1KG, PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO E VISOR EM LCD	G-TECH	BALANÇA PORTATIL	UND	1	cento e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos	R\$ 162,96	cento e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos	R\$ 162,96
		GELADEIRA FROST FREE COM CAPACIDADE DE 300 LITROS BRANCA COM FREEZER	ESMALTEC	RCD41	UND	2	três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos	R\$ 3.425,90	seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos	R\$ 6.851,80
VALOR TOTAL			R\$ 242.119,31							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			duzentos e quarenta e dois mil, cento e dezenove reais e trinta e um centavos							


LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
		ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA	TS SHARA	9007	UND	14	seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 684,50	nove mil, quinhentos e oitenta e três reais	R\$ 9.583,00
		ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA CARACTERÍSTICAS POTÊNCIA 1.500VA TRIVOLT USO GERAL COMPUTADORES IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADAS	TS SHARA	9009	UND	29	quinhentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos	R\$ 528,25	quinze mil, trezentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos	R\$ 15.319,25
		ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA	TS SHARA	9116	UND	29	trezentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 342,25	nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos	R\$ 9.925,25
		NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 V	TS SHARA	4536	UND	35	mil cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.116,67	trinta e nove mil e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 39.083,45
		NO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 700VA/700W	SMS	TECH 1400VA BI	UND	40	oitocentos reais	R\$ 800,00	trinta e dois mil reais	R\$ 32.000,00
		MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO,	SMS	PROGRESSIVE III 500VA	UND	53	quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 496,25	vinte e seis mil, trezentos e um reais e vinte e cinco centavos	R\$ 26.301,25
VALOR TOTAL			R\$ 132.212,20							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			cento e trinta e dois mil, duzentos e doze reais e vinte centavos							

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
------	------	-----------	-------	--------	-----	--------	----------------------------	----------------	-------------------------	-------------



		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER POSSUIR VISOR LCD COM 5 LINHAS E 22 CARACTERES VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI	BROTHER	DCP-L5662DN	UND	11	cinco mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e três centavos	R\$ 5.615,53	sessenta e um mil, setecentos e setenta reais e oitenta e três centavos	R\$ 61.770,83
		IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N)	EPSON	L3250	UND	31	dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos	R\$ 2.629,78	oitenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e dezoito centavos	R\$ 81.523,18
		IMPRESSORA TANQUE DE TINTA TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO* DE 4 CORES (CMYK) TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA 3 PICOLITROS RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA) IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:	EPSON	L3250	UND	13	dois mil, setecentos e três reais e trinta e três centavos	R\$ 2.703,33	trinta e cinco mil, cento e quarenta e três reais e vinte e nove centavos	R\$ 35.143,29
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA A3. MULTIFUNCIONAL A3 TANQUE DE TINTA, VELOCIDADE IMPRESSÃO 38PPM EM PRETO E 24PPM EM CORES, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 4800x1200 DPI. Tecnologia: Tanque de Tinta;	EPSON	L14150	UND	1	mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.892,75	mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.892,75
		COPIADORA LASER COLOR - FUNÇÃO IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX TECNOLOGIA	XEROX	C7120	UND	12	dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e sete centavos	R\$ 2.766,07	trinta e três mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 33.192,84
VALOR TOTAL					R\$ 213.522,89					
VALOR TOTAL POR EXTENSO					duzentos e treze mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos					


LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
		MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I5 DE 3.6 GHZ, HD 1000 GB SATA II, 8 GB DDR3, LEITOR E GRAVADOR DE DVD- RW, CD- RW	FÁCIL COMPUTADORES	GO	UND	53	quatro mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos	R\$ 4.194,20	duzentos e vinte e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta centavos	R\$ 222.292,60
		MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM IMPEDÂNCIA 600 OHM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 60HZ A 15KHZ SENSIBILIDADE -75 ±3DB ACOMPANHAR CABO MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM IMPEDÂNCIA 600 OHM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 60HZ A 15KHZ; SENSIBILIDADE: -75 ±3DB. ACOMPANHAR CABO.	LESON	SM58	UND	15	duzentos e vinte e três reais e noventa e três centavos	R\$ 223,93	três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos	R\$ 3.358,95
		NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M DE CACHE.	LENOVO	83GK000VBR	UND	17	quatro mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos	R\$ 4.971,75	oitenta e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 84.519,75
		NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 DE 2 GHZ E 3M CACHE, 4GB DDR3 SDRAM, HD 500GB, TELA DE LED 14 POLEGADAS	LENOVO	83GK000VBR	UND	29	quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos	R\$ 4.654,38	cento e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e dois centavos	R\$ 134.977,02



		TABLET TELA MÍNIMO 10", ANDROID 9.0, PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, 2GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB; TABLET TELA MÍNIMO 10", ANDROID 9.0, PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, 2GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB; ENTRADA DE CARTÃO MICRO SD ATÉ 64GB; CONECTIVIDADE WI-FI, 3G, GPS E BLUETOOTH; BATERIA CAPACIDADE MÍNIMA 5.000 MAH; CÂMERA TRASEIRA 5MP, E CÂMERA FRONTAL 2 MP; TELA 10" LDC WSVGA 1024X600 PIXEL;	MULTI	NB359	UND	60	dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos	R\$ 2.254,38	cento e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos	R\$ 135.262,80
VALOR TOTAL			R\$ 580.411,12							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e onze reais e doze centavos							


LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
		MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TAMANHO DO PAINEL 15,6 POL WIDESCREEN (PAINEL LED)	MNBOX	D-MN001	UND	12	seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 666,44	sete mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos	R\$ 7.997,28
		MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TELA FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL 60HZ TIPO DE PAINEL ANTI-REFLEXIVO TAMANHO DO PAINEL: 18,5 POL WIDESCREEN (PAINEL LED)	AOC	E970SWHNL	UND	40	quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 444,67	dezessete mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 17.786,80
		MONITOR DE LED DE 21,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:	C3TECH	MR-215	UND	1	quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 474,65	quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 474,65
		TV DE LED NO TAMANHO 43 POL SMART TV COM ENTRADA DE 2 VÍDEO COMPONENTE 1 PARA ÁUDIO E VÍDEO 1 USB DIVX HD 3 HDMI 1 RGB (15 PINOS) 1 ÁUDIO PC 1 PARA TV A CABO 1 RF P/ TV ABERTA(DIGITAL E ANALÓGICO)	AOC	AOC 43 POL	UND	18	dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e treze centavos	R\$ 2.641,13	quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos	R\$ 47.540,34
		TV LED DE 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV) ENTRADA USB 3 ENTRADAS HDMI ENTRADA PARA COMPUTADOR RS-232C 02 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO (RCA) PAINEL IPS SMART ENERGY SAVING COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080TV LED DE 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV), ENTRADA USB, 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA PARA COMPUTADOR RS-232C, 02 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO (RCA), PAINEL IPS, SMART ENERGY SAVING; COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 E CONTRASTE DE 100.000:1; POTENCIA DE 20W RMS; PROGRESSIVE SCAN; AJUSTE DE ÁUDIO BALANÇO/AGUDOS/GRAVES.	AOC	AOC 32 POL	UND	10	dois mil e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.026,67	vinte mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 20.266,70
VALOR TOTAL			R\$ 94.065,77							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			noventa e quatro mil e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos							

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
		PROJETOR DE MULTIMÍDIAPROJETOR DE MULTIMÍDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS. :BRILHO/LÚMENS: 3000 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO	EPSON	POWERLITE W49	UND	18	mil oitocentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.856,00	trinta e três mil, quatrocentos e oito reais	R\$ 33.408,00
		PROJETOR MULTIMÍDIA WUXGA/FULL HD, 5.000 LUMENS	EPSON	POWERLITE 2250U	UND	20	três mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 3.596,67	setenta e um mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta centavos	R\$ 71.933,40



		TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA; POSSUI PERFIL TUBO METÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA.	MSE	TPT10-072	UND	14	mil cento e dezenove reais e cinquenta centavos	R\$ 1.119,50	quinze mil, seiscentos e setenta e três reais	R\$ 15.673,00
		TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,90 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA; POSSUI PERFIL TUBO METÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA.	MSE	TPT10-072	UND	3	mil cento e dezenove reais e cinquenta centavos	R\$ 1.119,50	três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 3.358,50
VALOR TOTAL			R\$ 124.372,90							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			cento e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa centavos							

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
		MOUSE TIPO ÓTICO APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB BOTÃO DE ROLAGEM DISCO QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN RESOLUÇÃO 800 DPI COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 1,50 M MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN, RESOLUÇÃO 800 DPI, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 1,50 M.	MULTILASER	MO300	UND	82	vinte e seis reais e noventa e sete centavos	R\$ 26,97	dois mil, duzentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 2.211,54
		PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, 800 MHZ DDR2 FBDIMM PENTE ÚNICOPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, 800 MHZ DDR2 FBDIMM PENTE ÚNICO.	LESLEY JONES	4GB DDR2 800MHZ	UND	55	cento e quarenta e um reais e quatorze centavos	R\$ 141,14	sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos	R\$ 7.762,70
		PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, DDR3 1333MHZ, PENTE ÚNICOPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, DDR3 1333MHZ, PENTE ÚNICO.	DALE7	DAE133DL/4GB	UND	47	duzentos e cinco reais	R\$ 205,00	nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais	R\$ 9.635,00
11	4	ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750MBPS RECURSOS DO HARDWARE ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL	TP-LINK	ARCHER AX72	UND	20	duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 242,65	quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais	R\$ 4.853,00
11	5	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2 HARDWARE FREQUÊNCIA DO BUFFER 200 MHZ MEMÓRIA SDRAM DDR 256 MBIT MEMÓRIA FLASH 128 MBIT SLOTS MINI-GBIC/SFP (1000 MBPS) 4 (COMPARTILHADAS COM AS PORTAS 21,22,23 E 24) PORTAS CONSOLE	TP-LINK	TL-SG3428	UND	20	quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos	R\$ 554,92	onze mil e noventa e oito reais e quarenta centavos	R\$ 11.098,40
11	6	TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB.	LETRON	TECLADO USB	UND	77	cinquenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 59,33	quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos	R\$ 4.568,41
11	7	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W, ATX, 12V-20+ESP 12, CONECTOR PARA PCI EXPRESS, 20/24 PINOS PFC. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W, ATX, 12V-20+ESP 12, CONECTOR PARA PCI EXPRESS, 20/24 PINOS PFC. ATIVO, 2 SATA; PADRÃO: ATX 12V 2.3; SAÍDA 5V: 25* TIPOS DE PROTEÇÃO: PROTEÇÕES CONTRA SOBRECORRENTE, SOBRETENSÃO E CURTO-CIRCUITO; CONECTOR: MB ATX 20P+4P; 2 CONECTORES IDE ATA: 4; 4 CONECTORES SATA; 2 CONECTORES PCIE; 1 CONECTORES FLOPPY; 1 CONECTOR CPU POWER 4+4P; ENTRADA AC: 115~230V; GARANTIA: 1 ANO.	BRX	RB450W	UND	47	cento e cinquenta e um reais	R\$ 151,00	sete mil e noventa e sete reais	R\$ 7.097,00



11	8	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRÃO NOVO)	INTELBRAS	EPE 205	UND	40	cinquenta e sete reais e noventa e três centavos	R\$ 57,93	dois mil, trezentos e dezessete reais e vinte centavos	R\$ 2.317,20
11	9	FONE DE OUVIDO BI- AURIÇULAR	MULTILASER	PH002	UND	10	noventa e quatro reais e seis centavos	R\$ 94,06	novecientos e quarenta reais e sessenta centavos	R\$ 940,60
11	10	MASTER PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD DX 2330S COMPOSIÇÃO BASE DE PAPEL POLIETILENO REFLATO E RESINA CAIXA COM 02 ROLOS 240 MM X 500MM.	LOTUS	MASTER 2 ROLOS	UND	1	duzentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 278,45	duzentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 278,45
11	11	SSD SATA 240 GB	ADATA	ASU650SS-240GT-R	UND	49	duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 259,67	doze mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos	R\$ 12.723,83
11	12	TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 2330 -CAIXA COM 05 UNIDADES COM 500ML TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 2330 -CAIXA COM 05 UNIDADES COM 500 ML	LOTUS	JP-7	UND	20	cento e onze reais e trinta e sete centavos	R\$ 111,37	dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos	R\$ 2.227,40
VALOR TOTAL					R\$ 65.713,53					
VALOR TOTAL POR EXTENSO					sessenta e cinco mil, setecentos e treze reais e cinquenta e três centavos					

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MÓDELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
12	1	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ 249 MHZ) FREQUÊNCIA 40HZ 15KHZ SENSIBILIDADE DE 10 30 DB; BIVOLT (110V~220V)SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ~249 MHZ); FREQUÊNCIA:40HZ~15KHZ; SENSIBILIDADE DE 10 30 DB; BIVOLT (110V~220V).	SKP	VHF-695	UND	19	seiscentos e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 605,14	onze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos	R\$ 11.497,66
12	2	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO POTÊNCIA DE 100W OU SUPERIOR ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS, SENDO 01 (UM) PARA PLUG P10 MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG P10 GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ HIGH), 01 (UM) PARA PLUG P10 ÓRGÃO/ TECLADO, 01 (UM) PARA PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS); POTÊNCIA DE 100W OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V; ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.	LL AUDIO	TRX-15	UND	17	dois mil e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.045,67	trinta e quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos	R\$ 34.776,39
12	3	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO POTÊNCIA DE 150W OU SUPERIOR ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS, SENDO 01 (UM) PARA PLUG P10 MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG P10 GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ HIGH), 01 (UM) PARA PLUG P10 ÓRGÃO/ TECLADO, 01 (UM) PARA PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS); POTÊNCIA DE 150W OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V; ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.	HAYONIK	LITE 800	UND	18	dois mil e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.045,67	trinta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e seis centavos	R\$ 36.822,06




12	4	MESA DE SOM STEREO DE 12 CANAIS MESA DE SOM STEREO DE 12 CANAIS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POSSUIR 12 CANAIS DE ENTRADA; 1 CANAL PARA EFEITOS EXTERNOS COM RETORNO EM STEREO; 1 CANAL STEREO DE ENTRADAS AUXILIARES (2 ENTRADAS); LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA INDIVIDUAIS - ODB; CLIP - NOS CANAIS LEFT E RIGHT DO STEREO MÁSTER; 1 CANAL DE SAÍDA STEREO MASTER L E R; 1 CANAL PARA FONE DE OUVIDO STEREO; SAÍDA PARA GRAVAÇÃO; POSSUIR EQUALIZADOR DE 3 VIAS (COM CONTROLES DE GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS), CONTROLE DE EFEITOS, PANORAMA E CONTROLE DE VOLUME DESLIZANTE.	AMW	PM12 V2 FX	UND	5	três mil e vinte reais	R\$ 3.020,00	quinze mil e cem reais	R\$ 15.100,00
12	5	MINI CAIXA DE SOM 4WRMS CONEXÃO USB PADRÃO MINI CAIXA DE SOM 4WRMS CONEXÃO USB PADRÃO.	C3TECH	SP-301BK	UND	19	cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos	R\$ 57,47	mil e noventa e um reais e noventa e três centavos	R\$ 1.091,93
12	6	CABO DE AUDIO P2-2RC CABO DE AUDIO P2-2RCA.	AQUARIO	CBO-403	UND	20	vinte e um reais e dezoito centavos	R\$ 21,18	quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos	R\$ 423,60
VALOR TOTAL			R\$ 99.711,64							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			noventa e nove mil, setecentos e onze reais e sessenta e quatro centavos							


LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
13	1	QUADRO BRANCO EM FÓRMICA C/ MOLDURA DE ALUMINIO 240X120CM QUADRO BRANCO EM FÓRMICA C/ MOLDURA DE ALUMINIO 240X120CM.	GFX	QD BRANCO	UND	27	trezentos e vinte reais e setenta e seis centavos	R\$ 320,76	oitto mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 8.660,52
VALOR TOTAL			R\$ 8.660,52							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			oitto mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos							

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
14	1	BERÇO COM RODÍZIOS BERÇO COM RODÍZIOS: - COR: BRANCO; - BASE: COMPOSTA POR BARRAS E PAINEL DE MDF FIXADOS POR PREGO DE AÇO GALVANIZADO,	BATROL	BERÇO	UND	30	setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 738,56	vinte e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 22.156,80
14	2	COLCHÃO PARA BERÇO COLCHÃO PARA BERÇO: - ESTRUTURA DO COLCHÃO: ESPUMA. - DENSIDADE: D18. - REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIÉSTER. - PESO SUPORTADO DO PRODUTO: 30 KG. - DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P) 0,60 X 0,10 X 1,30 M. - CERTIFICADO DO INMETRO.	GAZIN	CLCHÃO PARA BERÇO	UND	30	quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos	R\$ 454,87	treze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dez centavos	R\$ 13.646,10
14	3	COLCHONETE PARA DORMIR TAMANHOS 1,20X60X40.	GAZIN	COLCHONETE	UND	50	trezentos e dois reais e sessenta e três centavos	R\$ 302,63	quinze mil, cento e trinta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 15.131,50
VALOR TOTAL			R\$ 50.934,40							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			cinquenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos							

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
------	------	-----------	-------	--------	-----	--------	-------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------




15	1	Alavanca de Seldin 1L	GOLGRAN	ALAVANCA SELDIN 1L	UND	5	vinete e cinco reais e sessenta e oito centavos	R\$ 25,68	cento e vinte e oito reais e quarenta centavos	R\$ 128,40
15	2	Alavanca de Seldin Reta	GOLGRAN	ALAVANCA SELDIN RETA	UND	5	vinete e cinco reais e noventa e um centavos	R\$ 25,91	cento e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 129,55
15	3	Aparelho de Raio X Odontológico com painel controlador	PRO X	PRO X COLUMA MÓVEL	UND	1	onze mil, cento e trinta e três reais e nove centavos	R\$ 11.133,09	onze mil, cento e trinta e três reais e nove centavos	R\$ 11.133,09
15	4	Avental de chumbo com protetor de tireoide	NECIPA	AVENTAL BABADOR	UND	1	mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos	R\$ 1.246,78	mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos	R\$ 1.246,78
15	5	Cabo para bisturi nº 4	GOLGRAN	CABO BISTURI N4	UND	3	vinete e dois reais e oito centavos	R\$ 22,08	sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos	R\$ 66,24
15	6	Cabo para espelho bucal	GOLGRAN	CABO ESPELHO BUCAL	UND	10	nove reais e dez centavos	R\$ 9,10	noventa e um reais	R\$ 91,00
15	7	Cadeira Odontológica completa	DENTEMED	MOD. PRIME	UND	2	trinta mil, oitocentos e cinquenta e um reais	R\$ 30.851,00	sessenta e um mil, setecentos e dois reais	R\$ 61.702,00
15	8	Contra-ângulo odontológico	DENTSCLER	CONTRA ÂNGULO	UND	2	cento e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos	R\$ 158,92	trezentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 317,84
15	9	Cureta de Gracey 5/6	GOLGRAN	CURETA GRACEY 5/6	UND	3	dezesseis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 16,25	quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos	R\$ 48,75
15	10	Cureta de Gracey 7/8	GOLGRAN	CURETA GRACEY 7/8	UND	3	dezesseis reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 16,56	quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos	R\$ 49,68
15	11	Cureta de Gracey 11/12	GOLGRAN	CURETA GRACEY 11/12	UND	3	dezesseis reais e quarenta centavos	R\$ 16,40	quarenta e nove reais e vinte centavos	R\$ 49,20
15	12	Cureta de Gracey 13/14	GOLGRAN	CURETA GRACEY 13/14	UND	3	vinete e cinco reais e vinte e três centavos	R\$ 25,23	setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos	R\$ 75,69
15	13	Descolador de Molt	GOLGRAN	DESCOLADOR MOLT	UND	5	cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 54,59	duzentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos	R\$ 272,95
15	14	Fotopolimerizador sem fio	SCHUSTER	EMITTER A FIT	UND	2	oitocentos e vinte e oito reais e nove centavos	R\$ 828,09	mil seiscentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos	R\$ 1.656,18
15	15	Micromotor odontológico	DENTSCLER	MICRO MOTOR	UND	2	quatrocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos	R\$ 458,02	novecentos e dezesseis reais e quatro centavos	R\$ 916,04



15	16	Mocho odontológico	BEST PRO	MO003	UND	2	quinhentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos	R\$ 544,19	mil e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos	R\$ 1.088,38
15	17	Ultrassom cavitador odontológico	SCHUSTER	JETLAX SONIC LED	UND	2	três mil e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos	R\$ 3.064,23	seis mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 6.128,46
15	18	Compressor odontológico 45L	SCHUSTER	S45	UND	3	três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sete centavos	R\$ 3.867,07	onze mil, seiscentos e um reais e vinte e um centavos	R\$ 11.601,21
15	19	COLHER DE DENTINA N 17	GOLGRAN	COLHER DENTINA N17	UND	10	onze reais e oito centavos	R\$ 11,08	cento e dez reais e oitenta centavos	R\$ 110,80
VALOR TOTAL							R\$ 96.812,24			
VALOR TOTAL POR EXTENSO							noventa e seis mil, oitocentos e doze reais e vinte e quatro centavos			


LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MÓDELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
16	1	Biombo duplo hospitalar	TUBOMED	TM 011.1	UND	2	setecentos e quarenta e três reais e setenta centavos	R\$ 743,70	mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 1.487,40
16	2	Cadeira de rodas infantil	CDS	REPAN	UND	1	novecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos	R\$ 986,39	novecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos	R\$ 986,39
16	3	Cadeira de rodas adulto	CDS	101	UND	1	mil duzentos e quarenta e três reais e nove centavos	R\$ 1.243,09	mil duzentos e quarenta e três reais e nove centavos	R\$ 1.243,09
16	4	Carro de curativos	TUBOMED	TM 075	UND	1	mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 1.265,85	mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 1.265,85
16	5	Escadinha dois degraus	TUBOMED	TM 082	UND	5	cento e trinta e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 131,67	seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos	R\$ 658,35
16	6	Maca simples	TUBOMED	TM 081	UND	2	três mil e quinze reais	R\$ 3.015,00	seis mil e trinta reais	R\$ 6.030,00
16	7	Mesa de Mayo	TUBOMED	TM 084	UND	2	quatrocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos	R\$ 421,73	oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos	R\$ 843,46
16	8	Mocho giratório com encosto	BEST PRO	MO03	UND	2	seiscentos e dois reais e quinze centavos	R\$ 602,15	mil duzentos e quatro reais e trinta centavos	R\$ 1.204,30
16	9	Suporte de soro móvel	TUBOMED	TM 093	UND	1	duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos	R\$ 206,51	duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos	R\$ 206,51



16	10	Colchão hospitalar D28	GAZIN	COLCHÃO HOSP. D-28	UND	10	quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos	R\$ 491,53	quatro mil, novecentos e quinze reais e trinta centavos	R\$ 4.915,30
VALOR TOTAL			R\$ 18.840,65							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			dezoito mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos							

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
17	1	Foco clínico ambulatorial	MEDICATE	500 L	UND	1	quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos	R\$ 557,63	quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos	R\$ 557,63
17	2	Estadiômetro vertical	BALMAK	EST-223B	UND	2	quatrocentos e noventa e oito reais	R\$ 498,00	novecentos e noventa e seis reais	R\$ 996,00
17	3	Estadiômetro horizontal	AVANUTRI	AVA-196	UND	1	quinhentos e noventa reais e setenta e seis centavos	R\$ 590,76	quinhentos e noventa reais e setenta e seis centavos	R\$ 590,76
17	4	Destilador de água 220V	CRISTOFOLI	DESTILADOR CRISTÓFOLI	UND	1	mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 1.049,50	mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 1.049,50
17	5	Autoclave horizontal 21L	ECEL	21L ADVANCE	UND	4	doze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e onze centavos	R\$ 12.535,11	cinquenta mil, cento e quarenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 50.140,44
VALOR TOTAL			R\$ 53.334,33							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			cinquenta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos							

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
18	1	Dispensador de copos descartáveis	NOBRE	DISP COPOS DESCART	UND	2	sessenta e três reais e trinta centavos	R\$ 63,30	cento e vinte e seis reais e sessenta centavos	R\$ 126,60
18	2	Dispensador de sabonete líquido	NOBRE	DISP SABONETE LIQ	UND	10	trinta e um reais e setenta centavos	R\$ 31,70	trezentos e dezessete reais	R\$ 317,00
18	3	Dispenser manual de álcool em gel	NOBRE	DISP ALCOOL GEL MAN	UND	10	sessenta e sete reais e oitenta e um centavos	R\$ 67,81	seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos	R\$ 678,10
18	4	Lixeira de aço 20L	BRINOX	LIXEIRA ACO 20L	UND	10	cento e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 172,54	mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos	R\$ 1.725,40
18	5	Lixeira de aço 50L	BRINOX	LIXEIRA ACO 50L	UND	7	trinta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 32,75	duzentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos	R\$ 229,25




18	G	Conjunto De Lixeira Plástica Com Tampa Basculante, Com Suporte De Aço Para 04 Lixeiras De 50 Litros, Em Cores Diferentes E Com Adesivo Ou Pintura De Identificação Para Cada Tipo De Resíduos. Material: Polipropileno. Dimensões Das Lixeiras: Altura: 77,5 cm; Largura: 32,5cm; Comprimento: 41cm. Capacidade Das Lixeiras: 50 Litros. Cores: Vermelho, Azul, Verde E Amarelo. Descrição Do Suporte: Suporte De Aço Para 04 Lixeiras Basculantes De 50 Litros. Dimensões: Altura: 62cm; Largura: 33cm; Comprimento: 225cm.	BRALÍMPIA	CONJ LIXEIRAS 4X50L	UND	1	oitocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos	R\$ 843,76	oitocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos	R\$ 843,76
VALOR TOTAL			R\$ 3.920,11							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			três mil, novecentos e vinte reais e onze centavos							

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
19	1	Espátula de resina nº 2	GOLGRAN	ESPAT RESINA N2	UND	10	doze reais e trinta e oito centavos	R\$ 12,38	cento e vinte e três reais e oitenta centavos	R\$ 123,80
19	2	Espátula de resina nº 24	GOLGRAN	ESPAT RESINA N24	UND	2	doze reais e trinta e oito centavos	R\$ 12,38	vinte e quatro reais e setenta e seis centavos	R\$ 24,76
19	3	Porta agulha Mayo Hegar 14 cm	GOLGRAN	PORTA AG MAYO-14CM	UND	5	trinta e sete reais e setenta e seis centavos	R\$ 37,76	cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos	R\$ 188,80
19	4	Seladora guilhotina para grau cirúrgico	CCRISTOFOLI	SELADORA	UND	4	quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 451,45	mil oitocentos e cinco reais e oitenta centavos	R\$ 1.805,80
19	5	Sidesmótoro	GOLGRAN	SIDESMOTOMO	UND	5	vinte e dois reais e vinte e oito centavos	R\$ 22,28	cento e onze reais e quarenta centavos	R\$ 111,40
19	6	Tesoura Iris reta 11,5 cm	GOLGRAN	TESOURA IRIS RETA	UND	5	vinte e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 27,50	cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 137,50
VALOR TOTAL			R\$ 2.392,06							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			dois mil, trezentos e noventa e dois reais e seis centavos							

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
20	1	Câmara escura para revelação	ESSENCE DENTAL	CÂMARA ESCURA	UND	1	trezentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos	R\$ 341,63	trezentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos	R\$ 341,63
20	2	Bandeja inox autoclavável	GOLGRAN	BANDEJA INOX AUTOCLAVEL	UND	10	quarenta reais e trinta centavos	R\$ 40,30	quatrocentos e três reais	R\$ 403,00
VALOR TOTAL			R\$ 744,63							
VALOR TOTAL POR EXTENSO			setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos							

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
21	1	Aparelho de massagem elétrico Aoyama TH 220V	AOYAMA	APAR. DE MASSAGEM ELÉTRICO	UND	10	cento e trinta e nove reais e quinze centavos	R\$ 139,15	mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos	R\$ 1.391,50
VALOR TOTAL			R\$ 1.391,50							



VALOR TOTAL POR EXTENSO	mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos
-------------------------	---

VALOR GLOBAL	R\$ 3.199.132,85
VALOR GLOBAL POR EXTENSO	três milhões, cento e noventa e nove mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos


Prazo de validade: mínimo de 120 (cento e vinte) dias

As materiais e equipamentos deverão ser entregue nos locais indicados na Ordem de Compra emitida pela Secretaria Municipal demandante, no prazo máximo de 15(quinze) dias;

pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 7/2012.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

MUCAMBO - CE, 14 DE NOVEMBRO DE 2025





PROPOSTA INICIAL
PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 3110.01/2025-PE

AO(A) PREGGEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO- CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBJETO DO CERTAME: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, TAIS COMO MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE

Data de Abertura: 17/11/2025 / Hora da Abertura: 09:00:00

1	AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 9.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGE	HQ	Unidade	3	R\$ 2.444,60	R\$ 7.333,80
2	AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 12.000 BTUS FRIO BRANCO AR	HQ	Unidade	47	R\$ 2.690,25	R\$ 126.441,75
3	AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 18.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V,	HQ	Unidade	34	R\$ 4.927,43	R\$ 167.532,62
4	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT POTÊNCIA DE 24.000 BTUS AR CONDICIONADOR; TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, Ø): 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MÁX.) DE 15 &# 13221;/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER)	HQ	Unidade	24	R\$ 5.569,50	R\$ 133.668,00
5	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT, - OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES; COR PRETO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FCLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE,	MONDIAL	Unidade	114	R\$ 317,53	R\$ 36.198,42
6	VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M VENTILADOR DO TIPO COLUNA - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M; SELETOR DE VELOCIDADE COM, NO MÍNIMO, TRÊS POSIÇÕES; HÉLICES DE 03 (TRÊS) PÁS DE 50 CM; MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO DE 120°; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL; GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA LIMPEZA;	MONDIAL	Unidade	6	R\$ 270,03	R\$ 1.620,18

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 472.794,77

VALOR POR EXTENSO: (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)



PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05(CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO:
VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO/FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES AO FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).5

O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

DECLARAÇÃO DE QUE NOSSAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A COMPRA, REFERENTE A FRETE, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO.

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRO A COTA DE APRENDIZAGEM NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ART. 429 DA CLT.

DECLARO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGO MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGO MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA A MINHA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

DECLARO QUE NÃO POSSUO, EM MINHA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INC. III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DECLARO QUE ESTOU CIENTE E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE CUMPRO PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL.

DECLARO QUE, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 A LEI Nº 8.123, DE 24 DE JULHO DE 1991, ESTOU CIENTE DO CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE, SE APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA MINHA EMPRESA, ATENDO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ART. 429 DA CLT.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, EM SEU ART. 34, QUE ESSA EMPRESA/COOPERATIVA ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42 AO 49 DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR.

14 DE NOVEMBRO DE 2025.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3110.01/2025-PE
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, TAIS COMO MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

LOTE 1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 9.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGE	Unidade	3	TCL	R\$ 2.444,60	DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R\$ 7.333,80	SETÊ MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS
2	AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 12.000 BTUS FRIO BRANCO AR	Unidade	47	TCL	R\$ 2.690,25	DOIS MIL, SEISCENTOS E	R\$ 126.441,75	CENTO E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E
3	AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 18.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V,	Unidade	34	TCL	R\$ 4.927,43	QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 167.532,62	CENTO E SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS
4	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT POTÊNCIA DE 24.000 BTUS AR CONDICIONADOR; TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, Ø): 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MÁX.) DE 15 &# 13221;/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER)	Unidade	24	TCL	R\$ 5.569,50	CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 133.668,00	CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS
5	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT, - OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES; COR PRETO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE,	Unidade	114	VENTISOL	R\$ 317,53	TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 36.198,42	TRINTA E SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS
6	VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M VENTILADOR DO TIPO COLUNA - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M; SELETOR DE VELOCIDADE COM, NO MÍNIMO, TRÊS POSIÇÕES; HÉLICES DE 03 (TRÊS) PÁS DE 50 CM; MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO DE 120°; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL; GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA LIMPEZA;	Unidade	6	MALLORY	R\$ 270,03	DUZENTOS E SETENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.620,18	UM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E DEZOITO CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 472.794,77	QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

LOTE 2								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO



1	ARMÁRIO COPA/COZINHA ARMÁRIO COPA/COZINHA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: BALCÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 UN, LARGURA: 1,50 M, PROFUNDIDADE: 0,70 M, ALTURA: 0,85 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS CORREDIÇÃS	Unidade	22	ITATIAIA	R\$ 1.238,83	UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 27.254,26	VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REALS E VINTE E SEIS CENTAVOS
2	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS NO FUNDO E PORTAS PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS ALAVANCA E UNHA	Unidade	62	KADOSH	R\$ 1.321,49	UM MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 81.932,38	OITENTA E UM MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
3	ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ R TRAVA SUPERIOR E INFERIERGONÔMICA PARA COM	Unidade	15	KADOSH	R\$ 2.334,58	DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REALS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 35.018,70	TRINTA E CINCO MIL E DEZOITO REAIS E SETENTA CENTAVOS
4	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTE DAS GAVETAS TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM)	Unidade	40	KADOSH	R\$ 1.083,33	UM MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 43.333,20	QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS
5	ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM MADEIRA(MDP) COM COMPOSTO NO MÍNIMO P	Unidade	10	KADOSH	R\$ 772,59	SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 7.725,90	SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS
6	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO FACE DUPLA MEDINDO DE 2,00 M DE ALTURA 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5% ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPL	Unidade	10	KADOSH	R\$ 1.887,03	UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REALS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 18.870,30	DEZOITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA REALS E TRINTA CENTAVOS
7	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 300MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS ESTANTE DE AÇO DE 6	Unidade	79	KADOSH	R\$ 528,00	QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS	R\$ 41.712,00	QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E DOZE REALS
8	ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO ROUPEIRO DE AÇO - 04	Unidade	21	KADOSH	R\$ 1.482,67	UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 31.136,07	TRINTA E UM MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REALS E SETE CENTAVOS
9	ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOB	Unidade	20	KADOSH	R\$ 1.544,74	UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REALS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 30.894,80	TRINTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REALS E OITENTA CENTAVOS
10	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS - ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO COM ESPESSURA DE 2MM NA COR BRANCO GELO NO FUNDO/BASE/TETO. PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC. VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA. ARMÁRIO DE 2 PORTAS POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE.	Unidade	2	SALUTEM	R\$ 1.213,67	UM MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.427,34	DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
11	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES	Unidade	53	PANDIN	R\$ 793,37	SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REALS E TRINTA E SETE CENTAVOS	R\$ 42.048,61	QUARENTA E DOIS MIL E QUARENTA E OITO REALS E SESSENTA E UM CENTAVOS
12	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; CABAMENTO EM FILETE 2,MM EM TODO O CONTOURNO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTENCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	Unidade	28	PANDIN	R\$ 1.143,80	UM MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REALS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 32.026,40	TRINTA E DOIS MIL E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 394.379,96	TREZENTOS E NOVENTA



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS ESTRUTURA EM AÇO INOX ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C	Unidade	14	FRISBEL	R\$ 3.776,95	TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 52.877,30	CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS
2	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 LITROS ESTRUTURA EM AÇO INOX ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C	Unidade	12	FRISBEL	R\$ 4.129,67	QUATRO MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 49.556,04	QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS
3	ESPRESSOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO ESPRESSOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO.	Unidade	12	KD ELETRO	R\$ 372,33	TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 4.467,96	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
4	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLA, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.	Unidade	7	VENÂNCIO	R\$ 2.612,39	DOIS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 18.286,73	DEZOITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
5	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLA, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.	Unidade	6	VENÂNCIO	R\$ 2.464,21	DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	R\$ 14.785,26	QUATORZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
6	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (L): 06 LITROS; POTÊNCIA: ½ HP; RPM 3700; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; VOLTAGEM (V): 110/220 CONSUMO (KW/H): 0,75.	Unidade	14	KD ELETRO	R\$ 890,00	OITOCENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 12.460,00	DOZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS
VALOR TOTAL							R\$ 152.433,29	CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

LOTE 4								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO EMPILHÁVEIS NAS CORES BRANCA OU VERDE MEDINDO 40 CM DE LARGURA 45 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES	Unidade	320	NEWPLASTIC	R\$ 57,10	CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$ 18.272,00	DEZOITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS
2	CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE COR BRANCA SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 50 X 5 CM CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 50 X 5 CM.	Unidade	590	MOR	R\$ 66,06	SESSENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS	R\$ 38.975,40	TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
3	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA DE 40MM REVESTIDA EM TECIDO COM ENCOSTO E ASSENTO SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4 PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA.	Unidade	61	CADEIRA BRASIL	R\$ 382,33	TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 23.322,13	VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS



4	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODÍZIOS EM COURINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE 50 MM	Unidade	37	CADEIRA BRASIL	R\$ 716,94	SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 26.526,78	VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS
5	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO BRANCO MESA PARA DEZ LUGARES COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE ALTURA CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO BRANCO, MESA PARA DEZ LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE ALTURA, ACOMPANHAR DOIS BANCOS COM ASSENTO, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	Unidade	40	FABRIK BRINK	R\$ 3.512,00	TRÊS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS	R\$ 140.480,00	CENTO E QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS
6	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	Unidade	49	FABRIK BRINK	R\$ 588,43	QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 28.833,07	VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS
7	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	Unidade	25	FABRIK BRINK	R\$ 540,13	QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TREZE CENTAVOS	R\$ 13.503,25	TREZE MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
8	MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES) MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES).	Unidade	335	NEWPLASTIC	R\$ 86,59	OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 29.007,65	VINTE E NOVE MIL E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
9	POLTRONA DIRETOR FIXA PARA INTERLOCUÇÃO POLTRONA DIRETOR FIXA PARA INTERLOCUÇÃO - NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. FIXA, ESPALDAR MÉDIO, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES ESTRUTURADAS EM MONOBLOCO DE COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA.	Unidade	25	PELEGRIN	R\$ 1.143,80	UM MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 28.595,00	VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS
10	POLTRONA PARA AUDITÓRIO CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR	Unidade	75	PLAXMETAL	R\$ 571,33	QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 42.849,75	QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 390.365,03	TREZENTOS E NOVENTA MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS

LOTE 5								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO



1	FOGÃO 04 BOCAS CORPO BRANCO MESA INOX 430 POLIDO BOCAS 4 BOCAS DIMENSÕES LARGURA 49 CM ALTURA 85,5 CM PROFUNDIDADE 63 CM PESO 18,75 KG FOGÃO 04 BOCAS – CORPO BRANCO, MESA INOX 430 POLIDO, BOCAS 4 BOCAS. DIMENSÕES: (LARGURA 49 CM, ALTURA 85,5 CM, PROFUNDIDADE 63 CM) PESO 18,75 KG. ALIMENTAÇÃO GÁS, QUEIMADORES 3 NORMAIS E 1 FAMÍLIA, TIPO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA 12 MESES.	Unidade	8	CONSUL	R\$ 1.138,45	UM MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 9.107,60	NOVE MIL, CENTO E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
2	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENT	Unidade	15	CONSUL	R\$ 4.238,02	QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS	R\$ 63.570,30	SESSENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS
3	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - DEGELO CYCLEDEFROST, SELO PROCEL, FUNÇÃO REFRIGERADOR GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO 4 PÉS COM RODÍZIO DUPL	Unidade	6	CONSUL	R\$ 4.115,80	QUATRO MIL, CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 24.694,80	VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS
4	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE MÍNIMA DE 573 LITROS DUPLEX FROST FREE GELADEIRA / REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 573 LITROS, DUPLEX, FROST FREE. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	Unidade	16	BRASTEMP	R\$ 5.538,06	CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS	R\$ 88.608,96	OITENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
5	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAÇÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 13972).	Unidade	30	ESMALTEC	R\$ 854,25	OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 25.627,50	VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
6	MAQUINA DE LAVAR TIPO AUTOMÁTICA CAPACIDADE 16 KG OU SUPERIOR CONSUMO DE ÁGUA 233 LITROS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A MAQUINA DE LAVAR – TIPO: AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 16 KG OU SUPERIOR; CONSUMO DE ÁGUA: 233 LITROS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; DISPLAY: INTUITIVO; PROGRAMAS DE LAVAGEM: 12; TECLA AVANÇADA ETAPAS; CENTRIFUGAÇÃO: 630 RPM; ENXÁGUE; MOLHO; DILUIÇÃO INTELIGENTE; LAVA EDREDONS; LAVA TÊNIS; ABERTURA: SUPERIOR; CESTO: POLIPROPILENO; DISPENSER: SABÃO EM PÓ, SABÃO LÍQUIDO E AMACIANTE; PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 220V; TURBO LAVAGEM; REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA; LAVAGEM DO CESTO. GARANTIA: 1 ANO.	Unidade	5	CONSUL	R\$ 3.043,75	TRÊS MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 15.218,75	QUINZE MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
7	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES ALTURA 40,00 CM LARGURA 23,00 CM PROFUNDIDADE 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES ALTURA: 40,00 CM LARGURA: 23,00 CM PROFUNDIDADE: 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO.	Unidade	22	MONDIAL	R\$ 203,28	DUZENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 4.472,16	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
8	SANDUICHEIRA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS COM FUNÇÃO GRILL CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SANDUICHES SANDUICHEIRA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM FUNÇÃO GRILL, CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SANDUICHES, CHAPAS ANTIADERENTES ONDULADAS, LÂMPADA SINALIZADORA DE FUNCIONAMENTO, 220 V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.	Unidade	16	MONDIAL	R\$ 237,78	DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 3.804,48	TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
9	BALANÇA PORTÁTIL CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL PARA PESAR ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 KG, GRADUAÇÃO DE PESO 0,1KG, PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO E VISOR EM LCD	Unidade	1	G-TECH	R\$ 162,96	CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 162,96	CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS



10	GELADEIRA FROST FREE COM CAPACIDADE DE 300 LITROS BRANCA COM FREEZER	Unidade	2	CONSUL	R\$ 3.425,90	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 6.851,80	SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UMA REAIS E OITENTA CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 242.119,31	DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

LOTE 6								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA	Unidade	14	TS SHARA	R\$ 684,50	SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 9.583,00	NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS
2	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA CARACTERÍSTICAS POTÊNCIA 1.500VA TRIVOLT USO GERAL COMPUTADORES IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADAS	Unidade	29	TS SHARA	R\$ 528,25	QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 15.319,25	QUINZE MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
3	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA	Unidade	29	TS SHARA	R\$ 342,25	TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 9.925,25	NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
4	NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 V	Unidade	35	TS SHARA	R\$ 1.116,67	UM MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 39.083,45	TRINTA E NOVE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
5	NO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 700VA/700W	Unidade	40	TS SHARA	R\$ 800,00	OITOCENTOS REAIS	R\$ 32.000,00	TRINTA E DOIS MIL REAIS
6	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO,	Unidade	53	TS SHARA	R\$ 496,25	QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 26.301,25	VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 132.212,20	CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS

LOTE 7								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER POSSUIR VISOR LCD COM 5 LINHAS E 22 CARACTERES VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI	Unidade	11	BROTHER	R\$ 5.615,53	CINCO MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 61.770,83	SESSENTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS
2	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N)	Unidade	31	EPSON	R\$ 2.629,78	DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 81.523,18	OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS
3	IMPRESSORA TANQUE DE TINTA TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK) TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA 3 PICOLITROS RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA) IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:	Unidade	13	EPSON	R\$ 2.703,33	DOIS MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 35.143,29	TRINTA E CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA A3, MULTIFUNCIONAL A3 TANQUE DE TINTA, VELOCIDADE IMPRESSÃO 38PPM EM PRETO E 24PPM EM CORES, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 4800x1200 DPI. Tecnologia: Tanque de Tinta;	Unidade	1	EPSON	R\$ 1.892,75	UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.892,75	UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
5	COPIADORA LASER COLOR - FUNÇÃO IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX TECNOLOGIA	Unidade	12	BROTHER	R\$ 2.766,07	DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 33.192,84	TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS



VALOR TOTAL	R\$ 213.522,89	DUZENTOS E TREZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS
-------------	----------------	---

LOTE 8								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I5 DE 3.6 GHZ, HD 1000 GB SATA II, 8 GB DDR3, LEITOR E GRAVADOR DE DVD-RW, CD-RW	Unidade	53	DELL	R\$ 4.194,20	QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS	R\$ 222.292,60	DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
2	MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM IMPEDÂNCIA 600 OHM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 60HZ A 15KHZ SENSIBILIDADE -75 ±3DB ACOMPANHAR CABO MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM IMPEDÂNCIA 600 OHM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 60HZ A 15KHZ; SENSIBILIDADE: -75 ±3DB. ACOMPANHAR CABO.	Unidade	15	MXT	R\$ 223,93	DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 3.358,95	TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS
3	NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M DE CACHE.	Unidade	17	DELL	R\$ 4.971,75	QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 84.519,75	OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
4	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 DE 2 GHZ E 3M CACHE, 4GB DDR3 SDRAM, HD 500GB, TELA DE LED 14 POLEGADAS	Unidade	29	LENOVO	R\$ 4.654,38	QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 134.977,02	CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS
5	TABLET TELA MÍNIMO 10", ANDROID 9.0, PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, 2GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB TABLET TELA MÍNIMO 10", ANDROID 9.0, PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, 2GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB; ENTRADA DE CARTÃO MICRO SD ATÉ 64GB; CONECTIVIDADE WI-FI, 3G, GPS E BLUETOOTH; BATERIA CAPACIDADE MÍNIMA 5.000 MAH; CÂMERA TRASEIRA 5MP, E CÂMERA FRONTAL 2 MP; TELA 10" LDC WSVGA 1024X600 PIXEL;	Unidade	60	SAMSUNG	R\$ 2.254,38	DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 135.262,80	CENTO E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 580.411,12	QUINHENTOS E OITENTA MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E DOZE CENTAVOS

LOTE 9								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TAMANHO DO PAINEL 15,6 POL WIDESCREEN (PAINEL LED)	Unidade	12	AOC	R\$ 666,44	SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 7.997,28	SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS
2	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TELA FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL 60HZ TIPO DE PAINEL ANTI-REFLEXIVO TAMANHO DO PAINEL 18,5 POL WIDESCREEN (PAINEL LED)	Unidade	40	C3TECH	R\$ 444,67	QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 17.786,80	DEZESSETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
3	MONITOR DE LED DE 21,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:	Unidade	1	AOC	R\$ 474,65	QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 474,65	QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
4	TV DE LED NO TAMANHO 43 POL SMART TV COM ENTRADA DE 2 VÍDEO COMPONENTE 1 PARA ÁUDIO E VÍDEO 1 USB DIVX HD 3 HDMI 1 RGB (15 PINOS) 1 ÁUDIO PC 1 PARA TV A CABO 1 RF P/ TV ABERTA(DIGITAL E ANALÓGICO)	Unidade	18	TCL	R\$ 2.641,13	DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS	R\$ 47.540,34	QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS



5	TV LED DE 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV), ENTRADA USB, 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA PARA COMPUTADOR RS-232C, 02 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO (RCA), PAINEL IPS, SMART ENERGY SAVING, COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 TV LED DE 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV), ENTRADA USB, 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA PARA COMPUTADOR RS-232C, 02 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO (RCA), PAINEL IPS, SMART ENERGY SAVING, COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 E CONTRASTE DE 100.000:1; POTÊNCIA DE 20W RMS; PROGRESSIVE SCAN; AJUSTE DE ÁUDIO BALANÇO/AGUDOS/GRAVES.	Unidade	10	TCL	R\$ 2.026,67	DOIS MIL E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 20.266,70	VINTE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 94.065,77	NOVENTA E QUATRO MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

LOTE 10								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	PROJETOR DE MULTIMÍDIA, PROJETO DE MULTIMÍDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BRILHO/LUMENS: 3000 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO	Unidade	18	EPSON	R\$ 1.856,00	UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS	R\$ 33.408,00	TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS
2	PROJETOR MULTIMÍDIA WUXGA/FULL HD, 5.000 LUMENS	Unidade	20	EPSON	R\$ 3.596,67	TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 71.933,40	SETENTA E UM MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
3	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA; POSSUI PERFIL TUBO METÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETA.	Unidade	14	GRM	R\$ 1.119,50	UM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 15.673,00	QUINZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS
4	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA; POSSUI PERFIL TUBO METÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETA.	Unidade	3	GRM	R\$ 1.119,50	UM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.358,50	TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 124.372,90	CENTO E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

LOTE 11								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	MOUSE TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN, RESOLUÇÃO 800 DPI, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 1,50 M. MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN, RESOLUÇÃO 800 DPI, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 1,50 M.	Unidade	82	GOLDENTEC	R\$ 26,97	VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.211,54	DOIS MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
2	PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, 800 MHZ DDR2 FB-DIMM, PENTE ÚNICO PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, 800 MHZ DDR2 FB-DIMM, PENTE ÚNICO.	Unidade	55	GOLDENTEC	R\$ 141,14	CENTO E QUARENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R\$ 7.762,70	SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS



3	PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, DDR3 1333MHZ, PENTE ÚNICO PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, DDR3 1333MHZ, PENTE ÚNICO.	Unidade	47	GOLDENTEC	R\$ 205,00	DUZENTOS E CINCO REAIS	R\$ 9.635,00	NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS
4	ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750MBPS RECURSOS DO HARDWARE ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL	Unidade	20	TP-LINK	R\$ 242,85	DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 4.853,00	QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS
5	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2 HARDWARE FREQUÊNCIA DO BUFFER 200 MHZ MEMÓRIA SDRAM DDR 256 MBIT MEMÓRIA FLASH 128 MBIT SLOTS MINI-GBIC/SFP (1000 MBPS) 4 (COMPARTILHADAS COM AS PORTAS 21,22,23 E 24) PORTAS CONSOLE	Unidade	20	INTELBRAS	R\$ 554,92	QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 11.098,40	ONZE MIL E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
6	TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB.	Unidade	77	GOLDENTEC	R\$ 59,33	CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 4.568,41	QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS
7	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W, ATX, 12V-20+ESP 12, CONECTOR PARA PCI EXPRESS, 20/24 PINOS PFC FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W, ATX, 12V-20+ESP 12, CONECTOR PARA PCI EXPRESS, 20/24 PINOS PFC, ATIVO, 2 SATA; PADRÃO: ATX 12V 2.3; SAÍDA 5V: 25* TIPOS DE PROTEÇÃO: PROTEÇÕES CONTRA SOBRECORRENTE, SOBRETENSÃO E CURTO-CIRCUITO; CONECTOR: MB ATX 20P+4P; 2 CONECTORES IDE ATA: 4; 4 CONECTORES SATA; 2 CONECTORES PCIE; 1 CONECTORES FLOPPY; 1 CONECTOR CPU POWER 4+ 4P; ENTRADA AC: 115-230V; GARANTIA: 1 ANO.	Unidade	47	MYMAX	R\$ 151,00	CENTO E CINQUENTA E UM REAIS	R\$ 7.097,00	SETE MIL E NOVENTA E SETE REAIS
8	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRÃO NOVO)	Unidade	40	FORCE LINE	R\$ 57,93	CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.317,20	DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS
9	FONE DE OUVIDO BI - AURICULAR	Unidade	10	MULTILASER	R\$ 94,06	NOVENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS	R\$ 940,60	NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS
10	MASTER PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD DX 2330S COMPOSIÇÃO BASE DE PAPEL POLIETILENO REFLATO E RESINA CAIXA COM 02 ROLOS 240 MM X 500MM.	Unidade	1	RICOH	R\$ 278,45	DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 278,45	DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
11	SSD SATA 240 GB	Unidade	49	SANDISK	R\$ 259,67	DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 12.723,83	DOZE MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS
12	TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 2330 -CAIXA COM 05 UNIDADES COM 500 ML TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 2330 -CAIXA COM 05 UNIDADES COM 500 ML	Unidade	20	RICOH	R\$ 111,37	CENTO E ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.227,40	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 65.713,53	SESSENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

LOTE 12								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ-249 MHZ) FREQUÊNCIA 40HZ 15KHZ SENSIBILIDADE DE 10 30 DB; BIVOLT (110V-220V) SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ-249 MHZ); FREQUÊNCIA:40HZ-15KHZ; SENSIBILIDADE DE 10 30 DB; BIVOLT (110V-220V).	Unidade	19	ONISTEK	R\$ 605,14	SEISCENTOS E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R\$ 11.497,66	ONZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS



2	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO POTÊNCIA DE 100W OU SUPERIOR ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS, SENDO 01 (UM) PARA PLUG P10 MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG P10 GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ HIGH), 01 (UM) PARA PLUG P10 ÓRGÃO/ TECLADO, 01 (UM) PARA PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS); POTÊNCIA DE 100W OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V; ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.	Unidade	17	LL AUDIO	R\$ 2.045,67	DOIS MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 34.776,39	TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
3	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO POTÊNCIA DE 150W OU SUPERIOR ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS, SENDO 01 (UM) PARA PLUG P10 MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG P10 GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ HIGH), 01 (UM) PARA PLUG P10 ÓRGÃO/ TECLADO, 01 (UM) PARA PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS); POTÊNCIA DE 150W OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V; ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.	Unidade	18	LL AUDIO	R\$ 2.045,67	DOIS MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 36.822,06	TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS
4	MESA DE SOM STEREO DE 12 CANAIS MESA DE SOM STEREO DE 12 CANAIS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POSSUIR 12 CANAIS DE ENTRADA; 1 CANAL PARA EFEITOS EXTERNOS COM RETORNO EM STEREO; 1 CANAL STEREO DE ENTRADAS AUXILIARES (2 ENTRADAS); LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA INDIVIDUAIS - 0DB; CLIP - NOS CANAIS LEFT E RIGHT DO STEREO MASTER; 1 CANAL DE SAÍDA STEREO MASTER L E R; 1 CANAL PARA FONE DE OUVIDO STEREO; SAÍDA PARA GRAVAÇÃO; POSSUIR EQUALIZADOR DE 3 VIAS (COM CONTROLES DE GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS); CONTROLE DE EFEITOS, PANORAMA E CONTROLE DE VOLUME DESLIZANTE.	Unidade	5	MXT	R\$ 3.020,00	TRÊS MIL E VINTE REAIS	R\$ 15.100,00	QUINZE MIL E CEM REAIS
5	MINI CAIXA DE SOM 4WRMS CONEXÃO USB PADRÃO MINI CAIXA DE SOM 4WRMS CONEXÃO USB PADRÃO.	Unidade	19	GOLDENTEC	R\$ 57,47	CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.091,93	UM MIL E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
6	CABO DE AUDIO P2-2RCA CABO DE AUDIO P2-2RCA.	Unidade	20	MXT	R\$ 21,18	VINTE E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 423,60	QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 99.711,64	NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

LOTE 13								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	QUADRO BRANCO EM FÓRMICA C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO 240X120CM QUADRO BRANCO EM FÓRMICA C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO 240X120CM.	Unidade	27	STALO	R\$ 320,76	TREZCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 8.660,52	OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 8.660,52	OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

LOTE 14								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	BERÇO COM RODÍZIOS BERÇO COM RODÍZIOS; - COR: BRANCO; - BASE: COMPOSTA POR BARRAS E PAINEL DE MDF FIXADOS POR PREGO DE AÇO GALVANIZADO.	Unidade	30	WERLANG	R\$ 738,56	SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 22.156,80	VINTE E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS



2	COLCHÃO PARA BERÇO COLCHÃO PARA BERÇO: - ESTRUTURA DO COLCHÃO: ESPUMA. - DENSIDADE: D18. - REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIÉSTER. - PESO SUPORTADO DO PRODUTO: 30 KG. - DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P) 0,60 X 0,10 X 1,30 M. - CERTIFICADO DO INMETRO.	Unidade	30	PROLEVIT	R\$ 454,87	QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 13.646,10	TREZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS
3	COLCHONETE PARA DORMIR TAMANHOS 1,20X60X40.	Unidade	50	PROLEVIT	R\$ 302,63	TREZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 15.131,50	QUINZE MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 50.934,40	CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

LOTE 15								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	Alavanca de Seldin 1L	Unidade	5	GOLGRAN	R\$ 25,68	VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 128,40	CENTO E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
2	Alavanca de Seldin Reta	Unidade	5	GOLGRAN	R\$ 25,91	VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 129,55	CENTO E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
3	Aparelho de Raio X Odontológico com painel controlador	Unidade	1	DABI	R\$ 11.133,09	ONZE MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS	R\$ 11.133,09	ONZE MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS
4	Avental de chumbo com protetor de tireoide	Unidade	1	N MARTINS	R\$ 1.246,78	UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 1.246,78	UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS
5	Cabo para bisturi nº 4	Unidade	3	GOLGRAN	R\$ 22,08	VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS	R\$ 66,24	SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
6	Cabo para espelho bucal	Unidade	10	GOLGRAN	R\$ 9,10	NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$ 91,00	NOVENTA E UM REAIS
7	Cadeira Odontológica completa	Unidade	2	SAEVO	R\$ 30.851,00	TRINTA MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS	R\$ 61.702,00	SESSENTA E UM MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS
8	Contra-ângulo odontológico	Unidade	2	ANGELUS	R\$ 158,92	CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 317,84	TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
9	Cureta de Gracey 5/6	Unidade	3	GOLGRAN	R\$ 16,25	DEZESSEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 48,75	QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
10	Cureta de Gracey 7/8	Unidade	3	GOLGRAN	R\$ 16,56	DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 49,68	QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
11	Cureta de Gracey 11/12	Unidade	3	GOLGRAN	R\$ 16,40	DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R\$ 49,20	QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS
12	Cureta de Gracey 13/14	Unidade	3	GOLGRAN	R\$ 25,23	VINTE E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	R\$ 75,69	SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS
13	Descolador de Molt	Unidade	5	GOLGRAN	R\$ 54,59	CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 272,95	DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS
14	Fotopolimerizador sem fio	Unidade	2	SCHUSTER	R\$ 828,09	OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS	R\$ 1.656,18	UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS
15	Micromotor odontológico	Unidade	2	NSK	R\$ 458,02	QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS	R\$ 916,04	NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS
16	Mocho odontológico	Unidade	2	NAGANO	R\$ 544,19	QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	R\$ 1.088,38	UM MIL E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
17	Ultrassom cavitador odontológico	Unidade	2	SCHUSTER	R\$ 3.064,73	TRÊS MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	R\$ 6.128,46	SEIS MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
18	Compressor odontológico 45L	Unidade	3	SCHULZ	R\$ 3.867,07	TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 11.601,21	ONZE MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
19	COLHER DE DENTINA N 17	Unidade	10	GOLGRAN	R\$ 11,08	ONZE REAIS E OITO CENTAVOS	R\$ 110,80	CENTO E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS



VALOR TOTAL	R\$ 96.812,24	NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
--------------------	----------------------	---

LOTE 16								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	Blômbo duplo hospitalar	Unidade	2	SANTA CLARA	R\$ 743,70	SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.487,40	UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS
2	Cadeira de rodas infantil	Unidade	1	HOSPIMETAL	R\$ 986,39	NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 986,39	NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
3	Cadeira de rodas adulto	Unidade	1	HOSPIMETAL	R\$ 1.243,09	UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS	R\$ 1.243,09	UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS
4	Carro de curativos	Unidade	1	SALUTEM	R\$ 1.265,85	UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.265,85	UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
5	Escadinha dois degraus	Unidade	5	HOSPIMETAL	R\$ 131,67	CENTO E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 658,35	SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
6	Maca simples	Unidade	2	HOSPIMETAL	R\$ 3.015,00	TRÊS MIL E QUINZE REAIS	R\$ 6.030,00	SEIS MIL E TRINTA REAIS
7	Mesa de Mayo	Unidade	2	SALUTEM	R\$ 421,73	QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 843,46	OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
8	Mocho giratório com encosto	Unidade	2	NAGANO	R\$ 602,15	SEISCENTOS E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS	R\$ 1.204,30	UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS
9	Suporte de soro móvel	Unidade	1	SANTA CLARA	R\$ 206,51	DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 206,51	DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS
10	Colchão hospitalar D28	Unidade	10	PROLEVIT	R\$ 491,53	QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 4.915,30	QUATRO MIL, NOVECIENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 18.840,65	DEZOITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

LOTE 17								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	Foco clínico ambulatorial	Unidade	1	MD	R\$ 557,63	QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 557,63	QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS
2	Estadiômetro vertical	Unidade	2	BALMAK	R\$ 498,00	QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS	R\$ 996,00	NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS
3	Estadiômetro horizontal	Unidade	1	AVANUTRI	R\$ 590,76	QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 590,76	QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
4	Destilador de água 220V	Unidade	1	CRISTOFOLI	R\$ 1.049,50	UM MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 1.049,50	UM MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
5	Autoclave horizontal 21L	Unidade	4	STERMAX	R\$ 12.535,11	DOZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS	R\$ 50.140,44	CINQUENTA MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 53.334,33	CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

LOTE 18								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	Dispensador de copos descartáveis	Unidade	2	NOBRE	R\$ 63,30	SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 126,60	CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS



2	Dispensador de sabonete líquido	Unidade	10	NOBRE	R\$ 31,70	TRINTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 317,00	TREZENTOS E DEZESSETE REAIS
3	Dispersor manual de álcool em gel	Unidade	10	NOBRE	R\$ 67,81	SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS	R\$ 678,10	SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS
4	Lixeira de aço 20L	Unidade	10	TRAMONTINA	R\$ 172,54	CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.725,40	UM MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
5	Lixeira de aço 50L	Unidade	7	TRAMONTINA	R\$ 32,75	TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 229,25	DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
6	Conjunto De Lixeira Plástica Com Tampa Basculante, Com Suporte De Aço Para 04 Lixeiras De 50 Litros, Em Cores Diferentes E Com Adesivo Ou Pintura De Identificação Para Cada Tipo De Resíduos. Material: Polipropileno. Dimensões Das Lixeiras: Altura: 77,5 Cm; Largura: 32,5cm; Comprimento: 41cm. Capacidade Das Lixeiras: 50 Litros. Cores: Vermelho, Azul, Verde E Amarelo. Descrição Do Suporte: Suporte De Aço Para 04 Lixeiras Basculantes De 50 Litros. Dimensões: Altura: 62cm; Largura: 33cm; Comprimento: 225cm.	Unidade	1	JSN	R\$ 843,76	OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 843,76	OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 3.920,11	TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E ONZE CENTAVOS

LOTE 19								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	Espátula de resina nº 2	Unidade	10	GOLGRAN	R\$ 12,38	DOZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 123,80	CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS
2	Espátula de resina nº 24	Unidade	2	GOLGRAN	R\$ 12,38	DOZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 24,76	VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
3	Porta agulha Mayo Hegar 14 cm	Unidade	5	GOLGRAN	R\$ 37,76	TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 188,80	CENTO E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS
4	Seladora guilhotina para grau cirúrgico	Unidade	4	2i	R\$ 451,45	QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.805,80	UM MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS
5	Sidesmótomo	Unidade	5	GOLGRAN	R\$ 22,28	VINTE E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 111,40	CENTO E ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS
6	Tesoura Iris reta 11,5 cm	Unidade	5	GOLGRAN	R\$ 27,50	VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 137,50	CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 2.392,06	DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS.

LOTE 20								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	Câmara escura para revelação	Unidade	1	BIOTRON	R\$ 341,63	TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 341,63	TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS
2	Bandeja inox autoclavável	Unidade	10	GOLGRAN	R\$ 40,30	QUARENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 403,00	QUATROCENTOS E TRÊS REAIS
VALOR TOTAL							R\$ 744,63	SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

LOTE 21								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	Aparelho de massagem elétrico Aoyama TH 220V	Unidade	10	AOYAMA	R\$ 139,15	CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS	R\$ 1.391,50	UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS



VALOR TOTAL	R\$ 1.391,50	UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
-------------	--------------	---

LOTE 22								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	Monitor de LED 18"	Unidade	1	AOC	R\$ 437,75	QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 437,75	QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 437,75	QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

LOTE 23								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	GPS portátil Garmin Etrex 10 Amarelo	Unidade	2	GARMIN	R\$ 1.701,00	UM MIL, SETECENTOS E UM REAIS	R\$ 3.402,00	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS
VALOR TOTAL							R\$ 3.402,00	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.

Prazo de entrega: conforme o edital.

Condição de entrega: Conforme o edital.

Condições de pagamento: Conforme o edital.

Local de entrega: Conforme o edital.

Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.

Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.

Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaramos que nossa proposta eletrônica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos cumprir fielmente e integralmente todas as disposições contidas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sob pena de não aceitação da proposta.

Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do Inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133, de 2021.

Declaramos que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 3110.01/2025-PE instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE

*Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

*Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

*Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

*Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 3110.01/2025-PE realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE

PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

MUCAMBO-CE, 14 DE NOVEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPIO DE MUCAMBO / CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3110.01/2025-PE

OBJETO: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, TAIS COMO ELETRODOMÉSTICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE,.

INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/11/2025 – 09H.00MIN

TÉRMINO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 14/11/2025 – 09H.00MIN

ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 14/11/2025 – 09H.05MIN

INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 17/11/2025 – 09H.00MIN

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREGOEIRO (A): FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR

LOCAL: www.novobbmnet.com.br



PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 1 - AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 9.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.	AGRATTO	UNIDADE	3	2.444,60	7.333,80



2	AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 12.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.	AGRATTO	UNIDADE	47	2.690,25	126.441,75
3	AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 18.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.	AGRATTO	UNIDADE	34	4.927,43	167.532,62




4	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT POTÊNCIA DE 24.000 BTUS AR CONDICIONADOR; TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, Ø): 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MÁX.) DE 15 &# 13221;/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 11 BTU/HW; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23 W/W; REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 L/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.	AGRATTO	UNIDADE	24	5.569,50	133.668,00
5	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT , – OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES; COR PRETO.DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.	Loren Sid	UNIDADE	114	317,53	36.198,42



6	VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 – 1,80M VENTILADOR DO TIPO COLUNA – COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 – 1,80M; SELETOR DE VELOCIDADE COM, NO MÍNIMO, TRÊS POSIÇÕES; HÉLICES DE 03 (TRÊS) PÁS DE 50 CM; MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO DE 120°; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL; GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA LIMPEZA; ACABAMENTO RESISTENTE À FERRUGEM COM COR PREDOMINANTE PRETA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS.DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.	TRON	UNIDADE	6	270,03	1.620,18
VALOR TOTAL DO LOTE 1						472.794,77

LOTE 2 - MOBILIARIO EM GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	ARMÁRIO COPA/COZINHA ARMÁRIO COPA/COZINHA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: BALCÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 UN, LARGURA: 1,50 M, PROFUNDIDADE: 0,70 M, ALTURA: 0,85 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS CORREDIÇAS	RIVEL	UNIDADE	22	1.238,83	27.254,26



ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS NO FUNDO E PORTAS PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS ALAVANCA E UNHA ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90º COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L) X1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360º, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO- PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1. FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.

STA CLARA

UNIDADE

62

1.321,49

81.932,38



3	ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FUNDO E DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A) X1000MM(L)X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 60 KG CADA. AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALUME (AL+AN) #26(0,45MM) FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS (A)X100MM(L)X300MM(P), COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR CINZA CRISTAL. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O ARMÁRIO DEVE TER AS SEGUINTE MEDIDAS: 200X1100X330 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	RIVEL	UNIDADE	15	2.334,58	35.018,70
4	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTE DAS GAVETAS TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM) ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS:P/ PASTAS SUSPENSAS COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTE DAS GAVETAS. TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). CANALETAS COM 3 DOBRAS PERFILADAS E PERPENDICULARES DE 90º TIPO U MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO PONTEADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M). HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM OMEGA. CONTÉM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z" COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90º (MEDIDA 1210X700MM) EM CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1ª DOBRA DE 90º A 25MM, 2ª DOBRA DE 90º A 20MM, 3ª DOBRA DE 90º A 25MM, TERMINANDO COM 10MM. TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO U (15X15X15MM) ENTRE AS 2(DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). ACOMPANHAR KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16, 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA 5/16 E 12 PARAFUSOS CABEÇA CHATA DE 3,5 X 10MM PARA FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇO UTILIZADAS NESSE PRODUTO SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. GAVETAS: GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRAZEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO # 20(0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE. CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO #20(0,90MM)	STA CLARA	UNIDADE	40	1.083,33	43.333,20

COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA; MEDIDAS EXTERNAS DA GAVETA 300MM(A) X 410MM(L) X 480MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM), HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4-10 EM FURAÇÃO OBLONGA QUE POSSIBILITAM UMA REGULAGEM PRECISA DEVE PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA COM ABERTURA EM SENTIDO. PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, 1ª DOBRA DE 45º COM 25MM, 2ª DOBRA DE 90º COM 25MM 3ª DOBRA DE 90º COM 20MM TERMINANDO COM 10MM NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NA TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. REFORÇO, GAVETA, HASTES, RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COM SOLDA PONTO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSAED8-9M), ANÁLISE E TESTE DE RESISTÊNCIA ATRAVÉS DE ENSAIO DE CISALHAMENTO POR TRAÇÃO, FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X 1300MM(A) EM CHAPA DE AÇO GALVALUME #18 (1,20MM) . SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR BATOQUES EM NYLON COM 30% DE FIBRA, FIXADOS NA PARTE CORRESPONDENTE AOS FUNDOS DOS TRILHOS DAS GAVETAS E FRONTAL NAS CANALETAS FORMATO U ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO DISTRIBUÍDA DE VASELINA SÓLIDA BRANCA. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.





5	ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM MADEIRA(MDP) COM COMPOSTO NO MÍNIMO POR 4 GAVETAS, COM PORTA ETIQUETA E PUXADOR TIPO ALÇA EM CADA GAVETA. TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, FUNDO E GAVETAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 2 RETAGUARDAS EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES NA MEDIDAS 1210MM(L) X 425MM(P). DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) GAVETAS COM AS FRENTES CONFECCIONADAS EM MDP NA MEDIDA DE 441MM(L) X 305MM(A) E CORPO DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM GALVALUME NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRASEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM GALVALUME CHAPA 20 (0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO POR ENCAIXE A LATERAL DIREITA E ESQUERDA AO FUNDO E 2(DUAS) CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM GALVALUME CHAPA 20 (0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ-DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA, MEDIDAS EXTERNAS DO CORPO GAVETA SEM AS FRENTES 98MM(A) X 60MM(L) X 473MM(P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO NO MÍNIMO 26 (0,45MM), HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470 X 30MM) EM GALVALUME NO MÍNIMO CHAPA 20 (0,90MM). REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA. DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS DEVERÃO SER POR TRILHO CORREDIÇA, DESLIZAMENTO COM ESFERAS DE AÇO. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLX): 470MMX450MMX1350MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.	RIVEL	UNIDADE	10	772,59	7.725,90
---	---	-------	---------	----	--------	----------



6	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO FACE DUPLA MEDINDO DE 2,00 M DE ALTURA 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5% ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, MEDINDO DE 2,00 M DE ALTURA, 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. COM 10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CHAPA DE AÇO # 22 (BIFRONTAL) COM DOBRAS TRIPLAS NAS LATERAIS E DUPLAS NAS PARTES FRONTALS E POSTERIORES. POSSUI DETENTORES NAS LATERAIS EM CHAPA # 16(1,50MM) QUE POSSUI GARRAS NAS EXTREMIDADES PARA A FIXAÇÃO NA COLUNA; POSSUIR 02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #18, SENDO (2000MM) DE ALTURA COM DOBRA PERFILADA EM "L" COM 30 REGULAGENS PARA POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS ESTAMPADOS RETANGULARES COM FURAÇÃO RETANGULAR POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. POSSUIR 1 REFORÇO EM "X" NA PARTE CENTRAL DA ESTANTE EM CHAPA #18(1,20MM) ENTRE AS BANDEJAS; POSSUIR ARREMATES SUPERIOR E INFERIOR PARA MELHOR RESISTÊNCIA DA ESTANTE.	RIVEL	UNIDADE	10	1.887,03	18.870,30
7	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90º) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTALS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90º). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L". EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS): PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: ALT – 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.	STA CLARA	UNIDADE	79	528,00	41.712,00



8	ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO.	RIVEL	UNIDADE	21	1.482,67	31.136,07
9	ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X2760X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.	RIVEL	UNIDADE	20	1.544,74	30.894,80
10	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS - ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO COM ESPESSURA DE 2MM NA COR BRANCO GELO NO FUNDO/BASE/TETO. PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC. VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA. ARMÁRIO DE 2 PORTAS POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE.	STA CLARA	UNIDADE	2	1.213,67	2.427,34




11	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVES DA FOSFATIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGÊNCIAS DA NR-17.	STA CLARA	UNIDADE	53	793,37	42.048,61
12	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; CABAMENTO EM FILETE 2,MM EM TODO O CONTOURNO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTENCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	RIVEL	UNIDADE	28	1.143,80	32.026,40
VALOR TOTAL DO LOTE 2						394.379,96

LOTE 15 - EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Alavanca de Seldin 1L	MILLENNIU	UNIDADE	5	25,68	128,40
2	Alavanca de Seldin Reta	MILLENNIU	UNIDADE	5	25,91	129,55
3	Aparelho de Raio X Odontológico com painel controlador	PROCION	UNIDADE	1	11.133,09	11.133,09
4	Avental de chumbo com protetor de tireoide	N MARTINS	UNIDADE	1	1.246,78	1.246,78
5	Cabo para bisturi nº 4	ABC	UNIDADE	3	22,08	66,24
6	Cabo para espelho bucal	GOLGRAN	UNIDADE	10	9,10	91,00
7	Cadeira Odontológica completa	KONDONTECH	UNIDADE	2	30.851,00	61.702,00
8	Contra-ângulo odontológico	KONDONTECH	UNIDADE	2	158,92	317,84
9	Cureta de Gracey 5/6	MILLENNIU	UNIDADE	3	16,25	48,75
10	Cureta de Gracey 7/8	MILLENNIU	UNIDADE	3	16,56	49,68
11	Cureta de Gracey 11/12	MILLENNIU	UNIDADE	3	16,40	49,20
12	Cureta de Gracey 13/14	MILLENNIU	UNIDADE	3	25,23	75,69
13	Descolador de Molt	MILLENNIU	UNIDADE	5	54,59	272,95
14	Fotopolimerizador sem fio	KONDONTECH	UNIDADE	2	828,09	1.656,18
15	Micromotor odontológico	KONDONTECH	UNIDADE	2	458,02	916,04
16	Mocho odontológico	TUBOMED	UNIDADE	2	544,19	1.088,38
17	Ultrassom cavitador odontológico	KONDONTECH	UNIDADE	2	3.064,23	6.128,46
18	Compressor odontológico 45L	FIAC	UNIDADE	3	3.867,07	11.601,21
19	COLHER DE DENTINA N 17	GOLGRAN	UNIDADE	10	11,08	110,80
VALOR TOTAL DO LOTE 15						96.812,24

LOTE 16 - MOBILIÁRIO CLÍNICO E HOSPITALAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Biombo duplo hospitalar	TUBOMED	UNIDADE	2	743,70	1.487,40
2	Cadeira de rodas infantil	CARONE	UNIDADE	1	986,39	986,39
3	Cadeira de rodas adulto	CARONE	UNIDADE	1	1.243,09	1.243,09
4	Carro de curativos	TUBOMED	UNIDADE	1	1.265,85	1.265,85
5	Escadinha dois degraus	TUBOMED	UNIDADE	5	131,67	658,35
6	Maca simples	TUBOMED	UNIDADE	2	3.015,00	6.030,00
7	Mesa de Mayo	TUBOMED	UNIDADE	2	421,73	843,46

8	Mocho giratório com encosto	TUBOMED	UNIDADE	2	602,15	1.204,30
9	Suporte de soro móvel	TUBOMED	UNIDADE	1	206,51	206,51
10	Colchão hospitalar D28	S SPUMA	UNIDADE	10	491,53	4.915,30
VALOR TOTAL DO LOTE 16						18.840,65



LOTE 17 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E AUXILIARES CLÍNICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Foco clínico ambulatorial	GG	UNIDADE	1	557,63	557,63
2	Estadiômetro vertical	MD	UNIDADE	2	498,00	996,00
3	Estadiômetro horizontal	MD	UNIDADE	1	590,76	590,76
4	Destilador de água 220V	GG	UNIDADE	1	1.049,50	1.049,50
5	Autoclave horizontal 21L	GG	UNIDADE	4	12.535,11	50.140,44
VALOR TOTAL DO LOTE 17						53.334,33

LOTE 20 - EQUIPAMENTOS DE APOIO LABORATORIAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Câmara escura para revelação	ESSENCE	UNIDADE	1	341,63	341,63
2	Bandeja inox autoclavável	IRONT	UNIDADE	10	40,30	403,00
VALOR TOTAL DO LOTE 20						744,63

TOTAL DOS LOTES						1.036.906,58
um milhão e trinta e seis mil novecentos e seis reais e cinquenta e oito centavos						

PRAZOS

VALIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO: 12 (DOZE) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

PRZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS CONFORME EDITAL.



- DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, PARA OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, O SEGUINTE: (1) QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; (2) QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E DOS PRODUTOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO; E (3) QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL
- DECLARA, QUE NOS VALORES APRESENTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, TRANSPORTES (CARREGO E DESCARREGO), SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE E MARGEM DE LUCRO.
- DECLARAMOS QUE CUMPRIREMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, BEM COMO, CASO EXISTA, INDICAR NO ATO DO ENVIO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS A EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA FINS DE HABILITAÇÃO, REFERENTE À REGULARIDADE FISCAL. DECLARAMOS DE QUE RESPONDEREMOS POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER REFERENTES AO TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS, CASO VENHA A SER CONTRATADO.

OBS.: TODOS OS PRODUTOS CONTÊM ROTULOS AUTOEXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E GARANTIA DE 12 MESES.

Fortaleza - CE, 12 DE NOVEMBRO DE 2025

PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE MUCAMBO /CE
Pregão Eletrônico Nº 3110.01/2025-PE

Abertura e análise das propostas 14/11/2025 - 09:00:00


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, TAIS COMO MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

LOTE 1 - AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	VALOR. EXT.	VALOR TOTAL	VALOR. EXT.
1	AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 9.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.	UND	3	R\$ 2.444,60	AGRATTO	DOIS MIL, QUATROCENTOS e QUARENTA e QUATRO REAIS e SESENTA CENTAVOS	R\$ 7.333,80	SETE MIL, TREZENTOS e TRINTA e TRÊS REAIS e OITENTA CENTAVOS
2	AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 12.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UND	47	R\$ 2.690,25	AGRATTO	DOIS MIL, SEISCENTOS e NOVENTA REAIS e VINTE e CINCO CENTAVOS	R\$ 126.441,75	CENTO e VINTE e SEIS MIL, QUATROCENTOS e QUARENTA e UM REAIS e SETENTA e CINCO CENTAVOS




	EXIGIDAS NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.							
3	AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 18.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES. DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.	UND	34	R\$ 4.927,43	AGRATTO	QUATRO MIL, NOVECIENTOS e VINTE e SETE REAIS e QUARENTA e TRÊS CENTAVOS	R\$ 167.532,62	CENTO e SESSENTA e SETE MIL, QUINHENTOS e TRINTA e DOIS REAIS e SESSENTA e DOIS CENTAVOS
4	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT POTÊNCIA DE 24.000 BTUS AR CONDICIONADOR; TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINICIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, 0): 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MÁX.) DE 15 13221/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 11	UND	24	R\$ 5.569,50	AGRATTO	CINCO MIL, QUINHENTOS e SESSENTA e NOVE REAIS e CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 133.668,00	CENTO e TRINTA e TRÊS MIL, SEISCENTOS e SESSENTA e OITO REAIS





	BTU/HW; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23 W/W; REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 L/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE. QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.							
5	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT - OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ÁTRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES; COR PRETO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.	UND	114	R\$ 317,53	VENTISOL	TREZENTOS e DEZESSETE REAIS e CINQUENTA e TRÊS CENTAVOS	R\$ 36.198,42	TRINTA e SEIS MIL, CENTO e NOVENTA e OITO REAIS e QUARENTA e DOIS CENTAVOS
6	VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M VENTILADOR DO TIPO COLUNA - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M; SELETOR DE VELOCIDADE COM, NO MÍNIMO, TRÊS POSIÇÕES; HÉLICES DE 03 (TRÊS) PÁS DE 50 CM; MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO DE 120°; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL; GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA LIMPEZA; ACABAMENTO RESISTENTE À FERRUGEM COM COR PREDOMINANTE PRETA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	UND	6	R\$ 270,03	VENTISOL	DUZENTOS e SETENTA REAIS e TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.620,18	MIL SEISCENTOS e VINTE REAIS e DEZOITO CENTAVOS



DE 220 VOLTS.DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ. ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.


VALOR GLOBAL DO LOTE

R\$ 472.794,77

QUATROCENTOS e SETENTA e DOIS MIL, SETECENTOS e NOVENTA e QUATRO REAIS e SETENTA e SETE CENTAVOS

LOTE 2 - MOBILIÁRIO EM GERAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	VALOR. EXT.	VALOR TOTAL	VALOR. EXT.
1	ARMÁRIO COPA/COZINHA ARMÁRIO COPA/COZINHA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: BALCÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 UN, LARGURA: 1,50M, PROFUNDIDADE: 0,70 M, ALTURA: 0,85 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS CORREDIÇAS	UND	22	R\$ 1.238,83	ITATIAIA	MIL DUZENTOS e TRINTA e OITO REAIS e OITENTA e TRÊS CENTAVOS	R\$ 27.254,26	VINTE e SETE MIL, DUZENTOS e CINQUENTA e QUATRO REAIS e VINTE e SEIS CENTAVOS
2	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS NO FUNDO E PORTAS PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS ALAVANCA E UNHA ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA	UND	62	R\$ 1.321,49	PANDIN	MIL TREZENTOS e VINTE e UM REAIS e QUARENTA e NOVE CENTAVOS	R\$ 81.932,38	OITENTA e UM MIL, NOVECIENTOS e TRINTA e DOIS REAIS e TRINTA e OITO CENTAVOS




	PONTO ELETRÔNICO- PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3.MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA. AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA ' CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL EAS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXF). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO, COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.							
3	ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0.45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FUNDO E DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0.60MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A) X1000MM(L)X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA	UND	15	R\$ 2.334,58	PANDIN	DOIS MIL, TREZENTOS e TRINTA e QUATRO REAIS e CINQUENTA e OITO CENTAVOS	R\$ 35.018,70	TRINTA e CINCO MIL e DEZOITO REAIS e SETENTA e OITO CENTAVOS 

	PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 60 KG CADA. AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GAVALVUME (AL+AN) #26(0,45MM) FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS (A)X100MM(L)X300MM(P), COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR CINZA CRISTAL. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O ARMÁRIO DEVE TER AS SEGUINTE MEDIDAS: 200X1100X330 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.							
4	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM) ARQUIVO. DE AÇO 4 GAVETAS: P/ PASTAS SUSPENSAS, COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS. TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1.20MM). CANALETAS COM 3 DOBRAS PERFILADAS E PERPENDICULARES DE 90° TIPO U MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO PONTEADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M).	UND	40	R\$ 1.083,33	PANDIN	MIL e OITENTA e TRÊS REAIS e TRINTA e TRÊS CENTAVOS	R\$ 43.333,20	QUARENTA e TRÊS MIL, TREZENTOS e TRINTA e TRÊS REAIS e VINTE CENTAVOS 




HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM OMEGA. CONTÉM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z" COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA 1210X700MM) EM CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1º DOBRA DE 900 A 25MM, 2º DOBRA DE 90° A 20MM, 3º DOBRA DE 90° A 25MM, TERMINANDO COM 10MM. TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO (15X15X15MM) ENTRE AS 2(DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). ACOMPANHAR KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16, 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA 5/16 E 12 PARAFUSOS CABEÇA CHATA DE 3,5 X 10MM PARA FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇO UTILIZADAS NESSE PRODUTO SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. GAVETAS: GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRAZEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO # 20(0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE. CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO #20(0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA; MEDIDAS EXTERNAS DA GAVETA 300MM(A) X 410MM(L) X 480MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM, HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4-10 EM FURAÇÃO OBLONGA QUE POSSIBILITAM UMA REGULAGEM PRECISA DEVE PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA COM ABERTURA EM SENTIDO. PUXADOR ESTAMPADO (EMBTUDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, 1º DOBRA DE 45° COM 25MM, 2º DOBRA DE 90° COM 25MM 3º DOBRA DE 90° COM 20MM TERMINANDO COM 10MM NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NA TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. REFORÇO, GAVETA, HASTES, RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COM




	SOLDA PONTO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M), ANÁLISE E TESTE DE RESISTÊNCIA ATRAVÉS DE ENSAIO DE CISALHAMENTO POR TRAÇÃO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X 1300MM(A) EM CHAPA DE AÇO GALVALUME #18 (1,20MM) SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR BATOQUES EM NYLON COM 30% DE FIBRA, FIXADOS NA PARTE CORRESPONDENTE AOS FUNDOS DOS TRILHOS DAS GAVETAS E FRONTAL NAS CANALETAS FORMATO U ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO DISTRIBUÍDA DE VASELINA SÓLIDA BRANCA. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINTFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.							
5	ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40 MM ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM MADEIRA (MDP) COM COMPOSTO NO MÍNIMO POR 4 GAVETAS, COM PORTA ETIQUETA E PUXADOR TIPO ALÇA EM CADA GAVETA. TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1.00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, FUNDO E GAVETAS CONFECCIONADOS EM MDP,	UND	10	R\$ 772,59	PANDIN	SETECENTOS e SETENTA e DOIS REAIS e CINQUENTA e NOVE CENTAVOS	R\$ 7.725,90	SETE MIL, SETECENTOS e VINTE e CINCO REAIS e NOVENTA e CINCO CENTAVOS



REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 2 RETAGUARDAS EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES NA MEDIDAS 1210MM(L) X 425MM(P). DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) GAVETAS COM AS FRENTES CONFECCIONADAS EM MDP NA MEDIDA DE 441MM(L) X 305MM(A) E CORPO DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM GALVALUME NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRASEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM GALVALUME CHAPA 20 (0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO POR ENCAIXE A LATERAL DIREITA E ESQUERDA AO FUNDO E 2(DUAS) CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM GALVALUME CHAPA 20 (0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ-DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA, MEDIDAS EXTERNAS DO CORPO GAVETA SEM AS FRENTES 98MM(A) X 60MM(L) X 473MM(P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO NO MÍNIMO 26 (0,45MM), HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470 x 30MM) EM GALVALUME NO MÍNIMO CHAPA 20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA. DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 14(1 MÍNIMO 2 CHAVES. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS DEVERÃO SER POR TRILHO CORREDIÇA, DESLIZAMENTO COM ESFERAS DE AÇO. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 470MMX450MMX1350MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO




	DESCCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA- LOS.							
6	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO FACE DUPLA MEDINDO DE 2,00 M DE ALTURA 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5% ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, MEDINDO DE 2,00 M DE ALTURA, 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. COM 10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CHAPA DE AÇO # 22 (BIFRONTAL) COM DOBRAS TRIPLAS NAS LATERAIS E DUPLAS NAS PARTES FRONTALIS E POSTERIORES. POSSUI DETENTORES NAS LATERAIS EM CHAPA # 16(1,50MM) QUE POSSUI GARRAS NAS EXTREMIDADES PARA A FIXAÇÃO NA COLUNA; POSSUIR 02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #18, SENDO (2000MM) DE ALTURA COM DOBRA PERFILADA EM "L" COM 30 REGULAGENS PARA POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS ESTAMPADOS RETANGULARES COM FURAÇÃO RETANGULAR POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. POSSUIR 1 REFORÇO EM "X" NA PARTE CENTRAL DA ESTANTE EM CHAPA #18 (1,20MM) ENTRE AS BANDEJAS; POSSUIR ARREMATES SUPERIOR E INFERIOR PARA MELHOR RESISTÊNCIA DA ESTANTE.	UND	10	R\$ 1.887,03	PANDIN	MIL OITOCENTOS e OITENTA e SETE REAIS e TRÊS CENTAVOS	R\$ 18.870,30	DEZOITO MIL, OITOCENTOS e SETENTA REAIS e TRINTA CENTAVOS
7	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS ESTANTE DE AÇO', DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTALIS E POSTERIORES. (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E. FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM . PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/4 X 1/2 E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS): PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE	UND	79	R\$ 528,00	PANDIN	QUINHENTOS e VINTE e OITO REAIS	R\$ 41.712,00	QUARENTA e UM MIL, SETECENTOS e DOZE REAIS



	PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.							
8	ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL,	UND	21	R\$ 1.482,67	PANDIN	MIL QUATROCENTOS e OITENTA e DOIS REAIS e SESENTA e SETE CENTAVOS	R\$ 31.136,07	TRINTA e UM MIL, CENTO e TRINTA e SEIS REAIS e SETE CENTAVOS



	ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO)							
9	ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA DEVE POSSUIR DÓIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X2760X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO . DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	UND	20	R\$ 1.544,74	PANDIN	MIL QUINHENTOS e QUARENTA e QUATRO REAIS e SETENTA e QUATRO CENTAVOS	R\$ 30.894,80	TRINTA MIL, OITOCENTOS e NOVENTA e QUATRO REAIS e OITENTA CENTAVOS
10	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS - ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO COM ESPESSURA DE 2MM NA COR BRANCO GELO NO FUNDO/BASE/TETO, PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.	UND	2	R\$ 1.213,67	MD	MIL DUZENTOS e TREZE REAIS e SESSENTA e SETE CENTAVOS	R\$ 2.427,34	DOIS MIL, QUATROCENTOS e VINTE e SETE REAIS e TRINTA e QUATRO CENTAVOS



	VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA. ARMÁRIO DE 2 PORTAS POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE.							
11	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DA FOSFATIZAÇÃO 1NORGANLCA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA ÉPOXI-PÔ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGÊNCIAS DA NR-17.	UND	53	R\$ 793,37	PANDIN	SETECENTOS e NOVENTA e TRÊS REAIS e TRINTA e SETE CENTAVOS	R\$ 42.048,61	QUARENTA e DOIS MIL e QUARENTA e OITO REAIS e SESENTA e UM CENTAVOS
12	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIÂMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIÂMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; CABAMENTO EM FILETE 2,MM EM TODO O CONTOURO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTENCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	UND	28	R\$ 1.143,80	PANDIN	MIL CENTO e QUARENTA e TRÊS REAIS e OITENTA CENTAVOS	R\$ 32.026,40	TRINTA e DOIS MIL e VINTE e SEIS REAIS e QUARENTA CENTAVOS

VALOR GLOBAL DO LOTE


R\$ 394.379,96

TRÊZENTOS e NOVENTA e QUATRO MIL, TRÊZENTOS e SETENTA e NOVE REAIS e NOVENTA e SEIS CENTAVOS

LOTE 3 - ESQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	VALOR. EXT.	VALOR TOTAL	VALOR. EXT.
1	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS ESTRUTURA EM AÇO INOX ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4 °C BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4 °C, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	14	R\$ 3.776,95	SO AÇO	TRÊS MIL, SETECENTOS e SETENTA e SEIS REAIS e NOVENTA e CINCO CENTAVOS	R\$ 52.877,30	CINQUENTA e DOIS MIL, OITOCENTOS e SETENTA e SETE REAIS e TRINTA CENTAVOS



	POSSUIR 03 TORNEIRAS EM INOX. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 102 DE 22/03/2022. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.							
2	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 LITROS ESTRUTURA EM AÇO INOX ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO SERPENTINA E TANQUE. INTERNO EM AÇO INOX TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4 °C BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4 °C, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, POSSUIR 04 TORNEIRAS EM INOX. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 102 DE 22/03/2022. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.	UND	12	R\$ 4.129,67	SO AÇO	QUATRO MIL, CENTO e VINTE e NOVE REAIS e SESSENTA e SETE CENTAVOS	R\$ 49.556,04	QUARENTA e NOVE MIL, QUINHENTOS e CINQUENTA e SEIS REAIS e QUATRO CENTAVOS
3	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO.	UND	12	R\$ 372,33	JL	TREZENTOS e SETENTA e DOIS REAIS e TRINTA e TRÊS CENTAVOS	R\$ 4.467,96	QUATRO MIL, QUATROCENTOS e SESSENTA e SETE REAIS e NOVENTA e SEIS CENTAVOS
4	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLO, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.	UND	7	R\$ 2.612,39	SO AÇO	DOIS MIL, SEISCENTOS e DOZE REAIS e TRINTA e NOVE CENTAVOS	R\$ 18.286,73	DEZOITO MIL, DUZENTOS e OITENTA e SEIS REAIS e SETENTA e TRÊS CENTAVOS
5	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLO, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE	UND	6	R\$ 2.464,21	SO AÇO	DOIS MIL, QUATROCENTOS e SESSENTA e QUATRO REAIS e VINTE e UM CENTAVOS	R\$ 14.785,26	QUATORZE MIL, SETECENTOS e OITENTA e CINCO REAIS e VINTE e SEIS CENTAVOS




	GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.							
6	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (L): 06 LITROS; POTÊNCIA: 1/2 HP; RPM 3700; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; VOLTAGEM (V): 110/220 CONSUMO (KW/H): 0,75.	UND	14	R\$ 890,00	JL	OITOCENTOS e NOVENTA REAIS	R\$ 12.460,00	DOZE MIL, QUATROCENTOS e SESENTA REAIS

VALOR GLOBAL DO LOTE

R\$ 152.433,29

CENTO e CINQUENTA e DOIS MIL, QUATROCENTOS e TRINTA e TRÊS REAIS e VINTE e NOVE CENTAVOS


LOTE 4 - CADEIRAS E MESAS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	VALOR. EXT.	VALOR TOTAL	VALOR. EXT.
1	CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO EMPILHÁVEIS NAS CORES BRANCA OU VERDE MEDINDO 40 CM DE LARGURA 45 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NAS CORES BRANCA OU VERDE, MEDINDO 40 CM DE LARGURA, 45 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES. OBS: AS CADEIRAS DEVEM SUPORTAR ATÉ 120 KG E SER DESTINADAS AO USO EXTERNO. NÃO RESIDENCIAL, OU SEJA, IRRESTRITO. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UND	320	R\$ 57,10	FORPLAST	CINQUENTA e SETE REAIS e DEZ CENTAVOS	R\$ 18.272,00	#NOME?
2	CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE COR BRANCA SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 50 X 5 CM CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 50X5 CM.	UND	590	R\$ 66,06	FORPLAST	SESENTA e SEIS REAIS e SEIS CENTAVOS	R\$ 38.975,40	TRINTA e OITO MIL, NOVECENTOS e SETENTA e CINCO REAIS e QUARENTA CENTAVOS
3	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA DE 40MM REVESTIDA EM TECIDO.COM ENCOSTO E ASSENTO SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4 PAREDE 1.5 COM TRAVA	UND	61	R\$ 382,33	NEW MOBILI	TREZENTOS e OITENTA e DOIS REAIS e TRINTA e TRÊS CENTAVOS	R\$ 23.322,13	VINTE e TRÊS MIL, TREZENTOS e VINTE e DOIS REAIS e TRÊS CENTAVOS




	PRETA CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5. COM TRAVA PRETA.							
4	CADEIRA, SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODÍZIOS EM COURINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE 50 MM CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODÍZIOS EM COURINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE 50 MM, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NÃO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO; ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA DE 15 MM DE ESPESSURA.	UND	37	R\$ 716,94	NEW MOBILI	SETECENTOS e DEZESSEIS REAIS e NOVENTA e QUATRO CENTAVOS	R\$ 26.526,78	VINTE e SEIS MIL, QUINHENTOS e VINTE e SEIS REAIS e SETENTA e OITO CENTAVOS
5	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO BRANCO MESA PARA DEZ LUGARES COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE ALTURA CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO BRANCO, MESA PARA DEZ LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE ALTURA; ACOMPANHAR DOIS BANCOS COM ASSENTO, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	UND	40	R\$ 3.512,00	NEW MOBILI	TRÊS MIL, QUINHENTOS e DOZE REAIS	R\$ 140.480,00	CENTO e QUARENTA MIL, QUATROCENTOS e OITENTA REAIS
6	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	UND	49	R\$ 588,43	NEW MOBILI	QUINHENTOS e OITENTA e OITO REAIS e QUARENTA e TRÊS CENTAVOS	R\$ 28.833,07	VINTE e OITO MIL, OITOCENTOS e TRINTA e TRÊS REAIS e SETE CENTAVOS
7	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM	UND	25	R\$ 540,13	NEW MOBILI	QUINHENTOS e QUARENTA REAIS e TREZE CENTAVOS	R\$ 13.503,25	TREZE MIL, QUINHENTOS e TRÊS REAIS e VINTE e CINCO CENTAVOS




	POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.							
8	MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES) MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES).	UND	335	R\$ 86,59	FORPLAST	OITENTA e SEIS REAIS e CINQUENTA e NOVE CENTAVOS	R\$ 29.007,65	VINTE e NOVE MIL e SETE REAIS e SESSENTA e CINCO CENTAVOS
9	POLTRONA DIRETOR FIXA PARA INTERLOCUÇÃO POLTRONA DIRETOR FIXA PARA INTERLOCUÇÃO - NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. FIXA, ESPALDAR MÉDIO, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES ESTRUTURADAS EM MONOBLOCO DE COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO À BASE DE UREIA E FORMOL, AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA), COM ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA ÚTIL 500 MM X 450 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA ÚTIL 500 MM X 500 MM EXTENSÃO VERTICAL. ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO DOTADAS DE GOMOS LATERAIS, OU SEJA, HÁ FAIXAS NAS DUAS LATERAIS, NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA O ASSENTO E VERTICAL PARA O ENCOSTO, QUE APRESENTAM RESSALTO EM RELAÇÃO À ÁREA FRONTAL DAS ESPUMAS. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS. ESTRUTURA FIXA DO TIPO BALANÇO, OU EM "5", ONDE O ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA A PARTIR DE UM TUBO ELÍPTICO DE AÇO CARBONO, CUJAS MEDIDAS MÍNIMAS SÃO 20 X 45 X 1,90 MM. PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO MANUFATURADA A PARTIR DE TUBOS DE AÇO. BRAÇOS MANUFATURADOS A PARTIR DO PROLONGAMENTO. DAS PERNAS DA ESTRUTURA, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. APOIA BRAÇO INJETADO EM ESPUMA	UND	25	R\$ 1.143,80	NEW MOBILI	MIL CENTO e QUARENTA e TRÊS REAIS e OITENTA. CENTAVOS	R\$ 28.595,00	VINTE e OITO MIL, QUINHENTOS e NOVENTA e CINCO REAIS



	DE POLIURETANO DE PELE INTEGRAL, COR PRETA, COM TEXTURA. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DOS COMPONENTES EM AÇO DA ESTRUTURA POR MEIO DE GALVANOPLASTIA POR IMERSÃO ELETROLÍTICA PARA DEPOSIÇÃO DE NIQUEL E CROMO, AFERINDO AO FINAL ASPECTO CROMADO POLIDO. 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.5(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA E DOCUMENTO CREA, CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.							
10	POLTRONA PARA AUDITORIO CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONÔMICA. CONJUNTO MECÂNICO DESTINADO AO REPOUSO DOS BRAÇOS, COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, COM: BRAÇOS, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DÊ 15MM, COM ESPUMA D45 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA, COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70 MM, REVESTIDO EM TECIDO POLYESTER NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO	UND	75	R\$ 571,33	NEW MOBILI	QUINHENTOS e SETENTA e UM REAIS e TRINTA e TRÊS CENTAVOS	R\$ 42.849,75	QUARENTA e DOIS MIL, OITOCENTOS e QUARENTA e NOVE REAIS e SETENTA e CINCO CENTAVOS



LOMBAR; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CÂNETA, LIVRO, COPO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 450 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 450 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 880 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 470; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NAS DIMENSÕES DE DIÂMETRO DE 25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE 15E 1,50MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI PÓ NA COR PRETA; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS, LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA NORMAS BRASILEIRAS REGULAMENTADORA N.º 13962/06 DESTINADA A CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, 15878/10 REFERENTE A POLTRONAS DE AUDITÓRIO, 13061/13 REFERENTE A CADEIRAS SOBRE LONGARINAS, DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO - ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO CREA, MÉDICO DO TRABALHO AUTORIZADO PELO CRM, E FISIOTERAPEUTA AUTORIZADA PELO CREFITO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.




VALOR GLOBAL DO LOTE

R\$ 390.365,03

TREZENTOS e NOVENTA MIL, TREZENTOS e SESENTA e CINCO REAIS e
TRES CENTAVOS

LOTE 5 - ELETRODOMESTICOS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	MARCA	VALOR EXT.	VALOR TOTAL	VALOR: EXT.
1	FOGÃO 04 BOCAS CORPO BRANCO MESA INOX 430 POLIDO BOCAS 4 BOCAS DIMENSÕES LARGURA 49 CM ALTURA 85,5 CM PROFUNDIDADE 63 CM PESO 18,75 KG FOGÃO 04 BOCAS - CORPO BRANCO, MESA INOX 430 POLIDO, BOCAS 4 BOCAS. DIMENSÕES: (LARGURA 49 CM, ALTURA 85,5 CM, PROFUNDIDADE 63 CM) PESO 18,75 KG. ALIMENTAÇÃO GÁS, QUEIMADORES 3 NORMAIS E 1 FAMÍLIA, TIPO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA 12 MESES.	UND	8	R\$ 1.138,45	ESMALTEC	MIL CENTO e TRINTA e OITO REAIS e QUARENTA e CINCO CENTAVOS	R\$ 9.107,60	MIL CENTO e TRINTA e OITO REAIS e QUARENTA e CINCO CENTAVOS
2	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS, TRAZ MAIS RESISTÊNCIA À CORROSÃO E MAIS FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR) E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 58 MM DE ESPESSURA. POSSUIR RODÍZIOS REFORÇADOS CHAPA EXTERNA GALVANIZADA DUPLA FACE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. TRIPLA FUNÇÃO: CONGELADOR, CONSERVADOR E EXTRA-FRIO TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER. TENSÃO 220 VOLTS.	UND	15	R\$ 4.238,02	ESMALTEC	QUATRO MIL, DUZENTOS e TRINTA e OITO REAIS e DOIS CENTAVOS	R\$ 63.570,30	QUATRO MIL, DUZENTOS e TRINTA e OITO REAIS e DOIS CENTAVOS
3	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - DEGELO CYCLEDEFROST, SELO PROCEL, FUNÇÃO REFRIGERADOR GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO 4 PÉS COM RODÍZIO DUPLA FUNÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - TIPO DE DEGELO: CYCLEDEFROST, SELO PROCEL, FUNÇÃO REFRIGERADOR, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO; 4 PÉS COM RODÍZIO; DUPLA FUNÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, CESTOS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS: I NÃO CONTÉM CFC; SIM, PAINEL DE CONTROLE, FRONTAL, CAPACIDADE BRUTA: 216 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 213 L, FECHADURA: COM CHAVE INJETÁVEL.	UND	6	R\$ 4.115,80	ESMALTEC	QUATRO MIL, CENTO e QUINZE REAIS e OITENTA CENTAVOS	R\$ 24.694,80	QUATRO MIL, CENTO e QUINZE REAIS e OITENTA CENTAVOS




	ACABAMENTO/COR: BRANCO, DRENO DE DEGELO FRONTAL, VOLTAGEM: 220; 110, TERMOSTATO: SIM, CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO NO PAINEL .. FRONTAL, CONGELAMENTO RÁPIDO, DIMENSÕES (LXAXP) 72,9 X 94 X 78 CM.							
4	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE MÍNIMA DE 573 LITROS DUPLEX FROST FREE GELADEIRA / REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 573 LITROS, DUPLEX, FROST FREE, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UND	16	R\$ 5.538,06	BRASTEMP	CINCO MIL, QUINHENTOS e TRINTA e OITO REAIS e SEIS CENTAVOS	R\$ 88.608,96	CINCO MIL, QUINHENTOS e TRINTA e OITO REAIS e SEIS CENTAVOS
5	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA GELAGUA DE COLUNA COM 2. TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAÇÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO. E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL. COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 13972).	UND	30	R\$ 854,25	ESMALTEC	OITOCENTOS e CINQUENTA e QUATRO REAIS e VINTE e CINCO CENTAVOS	R\$ 25.627,50	OITOCENTOS e CINQUENTA e QUATRO REAIS e VINTE e CINCO CENTAVOS
6	MAQUINA DE LAVAR TIPO AUTOMÁTICA CAPACIDADE 16 KG OU SUPERIOR CONSUMO DE ÁGUA 233 LITROS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A MAQUINA DE LAVAR - TIPO: AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 16 KG OU SUPERIOR; CONSUMO DE ÁGUA: 233 LITROS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; DISPLAY: "INTUITIVO; PROGRAMAS DE LAVAGEM: 12; TECLA AVANÇA ETAPAS; CENTRIFUGAÇÃO: 630 RPM; ENXÁGUE; MOLHO; DILUIÇÃO INTELIGENTE; LAVA EDREDONS; LAVA TÊNIS; -ABERTURA: SUPERIOR; CESTO: POLIPROPILENO; DISPENSER: SABÃO EM PÓ, SABÃO LÍQUIDO E AMACIANTE; PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 220V; TURBO LAVAGEM; REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA; LAVAGEM DO CESTO. GARANTIA: 1 ANO.	UND	5	R\$ 3.043,75	ELETROLUX	TRÊS MIL e QUARENTA e TRÊS REAIS e SETENTA e CINCO CENTAVOS	R\$ 15.218,75	TRÊS MIL e QUARENTA e TRÊS REAIS e SETENTA e CINCO CENTAVOS
7	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES ALTURA 40,00 CM LARGURA 23,00 CM PROFUNDIDADE 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES ALTURA: 40,00 CM LARGURA: 23,00 CM PROFUNDIDADE; 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO.	UND	22	R\$ 203,28	MONDIAL	DUZENTOS e TRÊS REAIS e VINTE e OITO CENTAVOS	R\$ 4.472,16	DUZENTOS e TRÊS REAIS e VINTE e OITO CENTAVOS
8	SANDUICHEIRA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS COM FUNÇÃO GRILL CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SANDUÍCHES SANDUICHEIRA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM FUNÇÃO GRILL, CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SANDUÍCHES, CHAPAS ANTIADERENTES ONDULADAS, LÂMPADA SINALIZADORA DE FUNCIONAMENTO, 220 V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.	UND	16	R\$ 237,78	ARNO	DUZENTOS e TRINTA e SETE REAIS e SETENTA e OITO CENTAVOS	R\$ 3.804,48	DUZENTOS e TRINTA e SETE REAIS e SETENTA e OITO CENTAVOS




9	BALANÇA PORTÁTIL CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL PARA PESAR ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 KG, GRADUAÇÃO DE PESO 0,1 KG, PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO E VISOR EM LCD	UND	1	R\$ 162,96	MONDIAL	CENTO e SESSENTA e DOIS REAIS e NOVENTA e SEIS CENTAVOS	R\$ 162,96	CENTO e SESSENTA e DOIS REAIS e NOVENTA e SEIS CENTAVOS
10	GELADEIRA FROST FREE COM CAPACIDADE DE 300 LITROS BRANCA COM FREEZER	UND	2	R\$ 3.425,90	CONTINENTAL	TRÊS MIL, QUATROCENTOS e VINTE e CINCO REAIS e NOVENTA CENTAVOS	R\$ 6.851,80	TRÊS MIL, QUATROCENTOS e VINTE e CINCO REAIS e NOVENTA CENTAVOS
VALOR GLOBAL DO LOTE				R\$ 242.119,31	DUZENTOS e QUARENTA e DOIS MIL, CENTO e DEZENOVE REAIS e TRINTA e UM CENTAVOS			

LOTE 6 - ESTABILIZADORES E NOBREAK								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	VALOR. EXT.	VALOR TOTAL	VALOR. EXT.
1	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.000VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST-RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373 OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS ; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA;	UND	14	R\$ 684,50	TS SHARA	SEISCENTOS e OITENTA e QUATRO REAIS e CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 9.583,00	SEISCENTOS e OITENTA e QUATRO REAIS e CINQUENTA CENTAVOS
2	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA CARACTERÍSTICAS POTÊNCIA 1.500VA TRIVOLT USO GERAL COMPUTADORES IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADAS ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA-WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373 OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA.	UND	29	R\$ 528,25	TS SHARA	QUINHENTOS e VINTE e OITO REAIS e VINTE e CINCO CENTAVOS	R\$ 15.319,25	QUINHENTOS e VINTE e OITO REAIS e VINTE e CINCO CENTAVOS



3	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA CARACTERÍSTICAS POTÊNCIA 500VA TRIVOLT USO GERAL COMPUTADORES IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADAS ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: 0 MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO ' DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373 OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA.	UND	29	R\$ 342,25	TS SHARA	TREZENTOS e QUARENTA e DOIS REAIS e VINTE e CINCO CENTAVOS	R\$ 9.925,25	TREZENTOS e QUARENTA e DOIS REAIS e VINTE e CINCO CENTAVOS
4	NO-BREAK POTÊNCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 V NO-BREAK POTÊNCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 V; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; RENDIMENTO: >95% COM REDE E >85% COM INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: < +/2% COM CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 8 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/-1%): 60HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY SAVE (AUTO- DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 65J (8X20US); NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DE BATERIA; AUTO-PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	UND	35	R\$ 1.116,67	TS SHARA	MIL CENTO e DEZESSEIS REAIS e SESSENTA e SETE CENTAVOS	R\$ 39.083,45	MIL CENTO e DEZESSEIS REAIS e SESSENTA e SETE CENTAVOS
5	NO-BREAK POTÊNCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- POTÊNCIA NOMINAL: 700VA/700W NO-BREAK POTÊNCIA DE 700Va COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- POTÊNCIA NOMINAL: 700VA/700W; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; VOLTAGEM: TRIVOLT . AUTOMÁTICO (ENTRADA) /	UND	40	R\$ 800,00	TS SHARA	OITOCENTOS REAIS	R\$ 32.000,00	OITOCENTOS REAIS



	115V (SAÍDA); TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE; ATENDE À NORMA NBR 15014; RENDIMENTO: > 95% EM MODO REDE > 85% EM MODO INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: < +/- 2% - CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%) 12 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; REGULAÇÃO EM MODO REDE: +6% / -10%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/- 1%); 60 HZ; NÚMERO DE TOMADAS: 6 TOMADAS; PROTEÇÕES: CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA: VARISTOR 65J (8X20US); ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA; ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON- LINE: CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO; CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO; CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPIDA; RECURSOS: TECNOLOGIA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (NOBREAK INTERATIVO' - NBR 15014); MICROPROCESSADOR FLASH; ' TECNOLOGIA TRUE RMS; AMPLA FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA; CARREGA AS BATERIAS MESMO COM A CHAVE DESLIGADA; COM 6 TOMADAS DE SAÍDA; CHECK DE PARTIDA: AUTO DIAGNÓSTICO " DAS FUNÇÕES DO NOBREAK; BATTERY SAVE; DC-START: PARTIDA MESMO SEM REDE ELÉTRICA; CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA . EVITA ' ACIONAMENTO ACIDENTAL; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USÁRIO; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO							
6	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 400W TENSÃO DE SAÍDA 115V MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 400 W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS ' DE VARISTOR; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO	UND	53	R\$ 496,25	SMS	QUATROCENTOS e NOVENTA e SEIS REAIS e VINTE e CINCO CENTAVOS	R\$ 26.301,25	QUATROCENTOS e NOVENTA e SEIS REAIS e VINTE e CINCO CENTAVOS

COM. 115V 30A RUBR. MUCI

