



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDÉIAS, NOVAS CONQUISTAS



RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PROCESSO Nº 3110.01/2025-PE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3110.01/2025-PE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, TAIS COMO MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

IMPUGNANTE: CRIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.957.510/0001-38

I – DA ADMISSIBILIDADE

Trata-se de Pedido de Impugnação ao edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3110.01/2025-PE**, apresentado via sistema **BBMNET**, conforme o item **9.14** do edital, pela empresa **CRIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.957.510/0001-38**, no dia **10 de novembro de 2025**. O pedido foi formalmente recebido por esta Administração, sendo considerado, nos termos do art. 164 da Lei 14.133/2021, **TEMPESTIVO**, posto que a abertura do certame está prevista para o dia **17 de novembro de 2025**.

Considera-se que a impugnante preencheu todos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no edital e na legislação correlata, dado que o referido pedido foi apresentado de forma tempestiva, dirigido ao Pregoeiro/Agente de Contratação, contempla a indicação do número do Processo a que se refere e contém a necessária exposição de motivos e fundamentos legais para a impugnação requerida.

II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

A empresa **CRIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA**, ora impugnante, afirma que o preço de referência está muito baixo (inexequível) frente ao item 65 do referido pregão, e o preço estimado feito pelo orçamento de 3 empresas que compõe o processo, não cobre os custos da matéria prima dos produtos, frete e impostos, e solicita uma revisão nos preços do qual as matérias primas atualmente tiveram muitos reajustes, além do frete para entrega dos produtos praticados pelo mercado.

III – DO MÉRITO

Preliminarmente, a licitação é um instrumento constitucionalmente assegurado para garantir a seleção da proposta mais vantajosa à Administração, observando-se os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal.

De igual modo, o art. 5º da Lei nº 14.133/2021 reforça tais diretrizes, vejamos:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da





probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

A observância desses princípios impõe à Administração o dever de conduzir o certame de forma transparente, garantindo igualdade de condições entre os licitantes e respeitando integralmente as regras previamente estabelecidas no edital.

No que se refere ao preço, verifica-se que a alegação da impugnante de inexecuibilidade não procede. Os valores indicados no Termo de Referência para os itens licitados foram obtidos por meio de pesquisa de preços realizada pelo setor competente, atendendo ao disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, que exige que o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado.

A pesquisa de preço foi realizada, em sistema eletrônico (Pesquisa de preços Nº 202509290001). Essa coleta de valor foi devidamente documentada e subsidiaram a elaboração do valor estimado da contratação, o qual reflete a média de mercado. O documento comprobatório dessa coleta segue anexo a esta resposta, assegurando a transparência da estimativa orçamentária e confirmando, também, que, além do preço, as especificações exigidas não são restritivas, pois várias empresas apresentaram seus valores para coleta com base no exigido pelo termo de referência do edital.

Ademais, uma simples pesquisa de mercado demonstra que os valores apresentados no Termo de Referência são compatíveis e praticáveis no mercado, não havendo qualquer indício de inexecuibilidade. Ressalte-se que a estimativa de preços não vincula as propostas dos licitantes, mas serve como parâmetro de razoabilidade e planejamento, sendo compatível com a realidade de mercado.

A Administração também tem o dever de estabelecer critérios que preservem a competitividade real do certame e evitem a participação de proponentes que, por inépcia técnica ou fragilidade econômica, possam frustrar a execução futura (possíveis aventureiros).

É igualmente imperioso lembrar que, uma vez aprovados e publicados, os termos do edital vinculam a Administração e os licitantes (o edital "faz lei" entre as partes) de modo que não se admite, em curso de processo, alterar requisitos já previstos para favorecer pretensão particular, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Por todo o exposto, verifica-se que as justificativas apresentadas pela impugnante não demonstram qualquer irregularidade ou inconsistência no preço estimado constante do edital, o qual foi definido com base em pesquisa de mercado regular e conforme os parâmetros previstos na Lei nº 14.133/2021. As alegações de inexecuibilidade não se sustentam, uma vez que os valores estimados refletem a realidade de mercado e garantem a competitividade do certame, preservando





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS



o interesse público. Assim, conclui-se que não há necessidade de alteração do edital, devendo o procedimento licitatório prosseguir nos termos originalmente publicados.

IV – DA CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, decido por **CONHECER** o pedido, **NEGANDO PROVIMENTO** à impugnação apresentada pela empresa CRIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.957.510/0001-38.

Mucambo, 12 de novembro de 2025.

Francisco Orécio de Almeida Aguiar
PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO





Nota Técnica

Pesquisa de preços N° 202509290001



Entidade
Prefeitura Municipal de Mucambo



Chave de Acesso
c42541f9-c7c7-4c12-a4b7-9b32e08d72db



Data da Finalização
30/10/2025



Responsável
Audi Portela De Aguiar



Caso deseje validar os dados desta pesquisa, acesse o seguinte endereço:
http://127.0.0.1:8000/validacoes/validar_pesquisa/?codigo=c42541f9-c7c7-4c12-a4b7-9b32e08d72db

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.**

II - FONTES CONSULTADAS

2.1. Parâmetros utilizados na definição do Valor estimado

Para a definição do valor estimado da contratação, foram aplicados os seguintes parâmetros conforme IN SEGES/ME n° 65/2021:

- **Artigo 5º, Inciso I:** composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- **Artigo 5º, Inciso II:** contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- **Artigo 5º, Inciso III:** dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do

A



edital, contendo a data e a hora de acesso;.

O gráfico abaixo representa a distribuição dos parâmetros utilizados para definir o valor estimado.



A análise dos dados permite observar a importância de cada parâmetro na estimativa de preços, oferecendo maior confiabilidade ao processo.

2.2. Consideração do mínimo de três cotações

A concessão de três ou mais cotações válidas provenientes de fontes confiáveis e representativas do mercado não foi possível para o item 56. Isso ocorreu devido a fatores que restringiram o benefício da coleta de preços. Essas restrições limitaram o alcance esperado das transações realizadas, comprometendo a possibilidade de obter o número ideal de cotações.

Diante desse cenário, em conformidade com IN SEGES/ME nº 65/2021, artigo 6º, §5, a definição do valor estimado foi realizada de forma excepcional, com menos de três cotações, devidamente justificada nos autos e submetida à aprovação da autoridade competente.

Essa medida assegura a fundamentação técnica necessária, mantendo o alinhamento com os princípios de economicidade, eficiência e transparência, mesmo em condições especiais.

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

A tabela a seguir apresenta os preços coletados, discriminando as fontes e evidenciando a diversidade dos dados para uma visão abrangente do mercado.



Item 1 - AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 12.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.

ESPECIFICAÇÃO:

AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 12.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
47,00	Unidade	4	393,90	14,64%	2.296,35	3.084,15
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
1.1	Fundo Municipal de Assistencia Social - Itapipoca / CE	M2A Compras		28/05/2025	2.862,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559734		45.132.753/0001-99 - E JOTA COMERCE LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
1.2	Câmara Municipal de Camocim - Camocim / CE	M2A Compras		19/02/2025	2.900,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559736		11.049.892/0001-31 - JADSON MOREIRA TAUMATURGO		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
1.3	Câmara Municipal de Iracema - Iracema / CE	M2A Compras		18/02/2025	2.899,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559735		06.001.044/0002-01 - J ERIVALDO & CIA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
1.4	Fundo Municipal de Saúde - Chorozinho / CE	M2A Compras		10/10/2024	2.100,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559732		49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		Exequível		

Item 2 - AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 18.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.

ESPECIFICAÇÃO:

AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 18.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
34,00	Unidade	3	1.010,00	20,50%	3.917,43	5.937,43
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
2.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - Pires Ferreira / CE	Compras Municipais-CE			18/07/2025	3.816,38
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9559746		41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
2.2	Fundo Municipal de Educacao - Palmácia / CE	M2A Compras			07/07/2025	5.175,92
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9559738		51.842.393/0001-11 - F A BARBOSA COMERCIO LTDA			Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
2.3	Câmara Municipal de Mauriti - Mauriti / CE	M2A Compras	06/03/2025	5.790,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559739		TI.546.448/0001-21 - M. I. M. OLIVEIRA INFORMATICA	Exequível	

Item 3 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT POTÊNCIA DE 24.000 BTUSAR CONDICIONADOR; TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADORANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES(V, HZ, Ø): 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MÁX.) DE 158#13221/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 11 BTU/HW; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23 W/W; REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 L/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A;GARANTIA DE 12 MESES.

ESPECIFICAÇÃO:

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT POTÊNCIA DE 24.000 BTUSAR CONDICIONADOR; TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADORANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES(V, HZ, Ø): 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MÁX.) DE 158#13221/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 11 BTU/HW; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23 W/W; REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 L/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A;GARANTIA DE 12 MESES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
24,00	Unidade	4	440,47	7,91%	5.129,03	6.009,97

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
3.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - Aracati / CE	Compras Municipais-CE	18/06/2025	5.950,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559750		63.492.565/0001-53 - COMERCIAL BARRETO LTDA	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
3.2	Câmara Municipal de Cariré - Cariré / CE	M2A Compras	30/04/2025	5.020,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559755		10.780.256/0001-12 - FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
3.3	Pacatuba - Pacatuba / CE	TCE-CE	24/10/2024	5.408,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559748		30.607.801/0001-80 - Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
3.4	Uruburetama - Uruburetama / CE	TCE-CE	07/10/2024	5.900,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559749		08.458.279/0001-63 - MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	Exequível	

Item 4 - ARMÁRIO COPA/COZINHAARMÁRIO COPA/COZINHA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ,TIPO: BALCÃO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO , QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 UN, LARGURA: 1,50 M,PROFUNDIDADE: 0,70 M, ALTURA: 0,85 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS CORREDIÇAS

ESPECIFICAÇÃO:

ARMÁRIO COPA/COZINHAARMÁRIO COPA/COZINHA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ,TIPO: BALCÃO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO , QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 UN, LARGURA: 1,50 M,PROFUNDIDADE: 0,70 M, ALTURA: 0,85 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS CORREDIÇAS

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
22,00	Unidade	4	359,04	26,31%	1.005,67	1.723,75

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
4.1	Câmara Municipal de Martinopole - Martinópole / CE	M2A Compras	31/03/2025	1.036,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9621340		38.539.894/0001-65 - G M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
4.2	Secretaria de Administração e Finanças - Tamboril / CE	M2A Compras	23/01/2025	1.742,33
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9621347		46.763.015/0001-02 - JACQUELINE SILVA FROTA	Excessivamente elevado	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
4.3	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - AR.CE. - Fortaleza / CE	Painel de Preços	23/11/2024	1.600,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9621348		04.398.122/0001-39 - INOXVAL INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM INOX LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
4.4	10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO/MEX - CE - Fortaleza / CE	Painel de Preços	15/11/2024	1.080,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9621343		13.579.783/0001-51 - MARCELO MOHALLEM - EPP	Exequível	

1



Item 5 - ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA AFRIO NAS LATERAIS NO FUNDO E PORTAS PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS ALAVANCA E UNHAARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS, PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L) X 1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO- PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO D E ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.

ESPECIFICAÇÃO:

ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA AFRIO NAS LATERAIS NO FUNDO E PORTAS PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS ALAVANCA E UNHAARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS, PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L) X 1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO- PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO D E ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
62,00	Unidade	4	207,81	15,73%	1.113,68	1.529,30
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	PONTE		DATA PRÁTICA	PREÇO	
5,1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA - Catunda / CE	Compras Municipais-CE		02/09/2025	1.050,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9559770		43.728.196/0001-48 - M.B MOVEIS LTDA			Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
5.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - Quixeramobim / CE	Compras Municipais-CE	18/08/2025	1.389,00
IDENTIFICAÇÃO FORNECEDOR CLASSIFICAÇÃO				
9559762		22.879.767/0001-75 - MARIA IVONETE DA SILVA DE SOUSA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
5.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - Cascavel / CE	Compras Municipais-CE	29/07/2025	1.546,95
IDENTIFICAÇÃO FORNECEDOR CLASSIFICAÇÃO				
9559763		58.502.413/0001-54 - F M B COMERCIAL LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
5.4	CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA - Varjota / CE	M2A Compras	09/05/2025	1.300,00
IDENTIFICAÇÃO FORNECEDOR CLASSIFICAÇÃO				
9559760		40.214.434/0001-09 - ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	Exequível	

Item 6. - ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZCONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FUNDO E DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADALAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A) X1000MM(L)X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 60 KG CADA. AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALUME (AL+AN) #26(0,45MM) FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS (A)X100MM(L)X300MM(P), COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR CINZA CRISTAL ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMAS DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O ARMÁRIO DEVE TER AS SEGUINTE MEDIDAS 200X100X330 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM ANR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DEPREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

ESPECIFICAÇÃO:

ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZCONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FUNDO E DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADALAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A) X1000MM(L)X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 60 KG CADA. AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALUME (AL+AN) #26(0,45MM) FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS (A)X100MM(L)X300MM(P), COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR CINZA CRISTAL ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMAS DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O ARMÁRIO DEVE TER AS SEGUINTE MEDIDAS 200X100X330 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM ANR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DEPREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
15,00	Unidade	4	274,44	11,76%	2.060,14	2.609,02



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
6.1	Câmara Municipal de Palhano - Palhano / CE	M2A Compras	17/12/2024	2.153,35
IDENTIFICAÇÃO				
FORNECEDOR				
CLASSIFICAÇÃO				
9559779	30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA			Exequível
6.2	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	2.740,00
IDENTIFICAÇÃO				
FORNECEDOR				
CLASSIFICAÇÃO				
9559773	09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP			Exequível
6.3	Pereiro - Pereiro / CE	TCE-CE	11/10/2024	2.265,00
IDENTIFICAÇÃO				
FORNECEDOR				
CLASSIFICAÇÃO				
9559772	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA - RUMO CULTURAL			Exequível
6.4	Fortim - Fortim / CE	TCE-CE	30/09/2024	2.180,00
IDENTIFICAÇÃO				
FORNECEDOR				
CLASSIFICAÇÃO				
9559771	46.500.710/0001-81 - EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			Exequível

Item 7 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM) ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS. TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). CANALETAS COM 3 DOBRAS PERFILADAS E PERPENDICULARES DE 90° TIPO U MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO PONTEADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M). HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM OMEGA. CONTÉM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z" COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA 1210X700MM) EM CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1ª DOBRA DE 90° A 25MM, 2ª DOBRA DE 90° A 20MM, 3ª DOBRA DE 90° A 25MM, TERMINANDO COM 10MM. TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO U (15X15X15MM) ENTRE AS 2(DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). ACOMPANHAR KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16, 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA 5/16 E 12 PARAFUSOS CABEÇA CHATA DE 3,5 X 10MM PARA FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇO UTILIZADAS NESSE PRODUTO SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. GAVETAS: GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRAZEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO # 20(0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE. CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO #20(0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA; MEDIDAS EXTERNAS DA GAVETA 300MM(A) X 410MM(L) X 480MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM), HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4-10 EM FURAÇÃO OBLONGA QUE POSSIBILITAM UMA REGULAGEM PRECISA DEVE PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA COM ABERTURA EM SENTIDO. PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, 1ª DOBRA DE 45° COM 25MM, 2ª DOBRA DE 90° COM 25MM 3ª DOBRA DE 90° COM 20MM TERMINANDO COM 10MM NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NA TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. REFORÇO, GAVETA, HASTES, RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COM SOLDA PONTO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M), ANÁLISE E TESTE DE RESISTÊNCIA ATRAVÉS DE ENSAIO DE CISALHAMENTO POR TRAÇÃO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X 1300MM(A) EM CHAPA DE AÇO GALVALUME #18 (1,20MM). SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR BATOQUES EM NYLON COM 30% DE FIBRA, FIXADOS NA PARTE CORRESPONDENTE AOS FUNDOS DOS TRILHOS DAS GAVETAS E FRONTAL NAS CANALETAS FORMATO U ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO DISTRIBUÍDA DE VASELINA SÓLIDA BRANCA. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS,

A



MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-173 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR: MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.

ESPECIFICAÇÃO:

ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM) ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS. TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). CANALETAS COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA 1210X700MM) EM CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1ª DOBRA DE 90° A 25MM, 2ª DOBRA DE 90° A 20MM, 3ª DOBRA DE 90° A 25MM, TERMINANDO COM 10MM. TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO U (15X15X15MM) ENTRE AS 2(DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). ACOMPANHAR KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16, 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA 5/16 E 12 PARAFUSOS CABEÇA CHATA DE 3,5 X 10MM PARA FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇO UTILIZADAS NESSE PRODUTO SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. GAVETAS: GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRAZEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO # 20(0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE. CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO #20(0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA; MEDIDAS EXTERNAS DA GAVETA 300MM(A) X 410MM(L) X 480MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM), HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4-10 EM FURAÇÃO OBLONGA QUE POSSIBILITAM UMA REGULAGEM PRECISA DEVE PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA COM ABERTURA EM SENTIDO. PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, 1ª DOBRA DE 45° COM 25MM, 2ª DOBRA DE 90° COM 25MM 3ª DOBRA DE 90° COM 20MM TERMINANDO COM 10MM NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NA TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. REFORÇO, GAVETA, HASTES, RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COM SOLDA PONTO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSAED8-9M), ANÁLISE E TESTE DE RESISTÊNCIA ATRAVÉS DE ENSAIO DE CISALHAMENTO POR TRAÇÃO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X 1300MM(A) EM CHAPA DE AÇO GALVALUME #18 (1,20MM). SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR BATOQUES EM NYLON COM 30% DE FIBRA, FIXADOS NA PARTE CORRESPONDENTE AOS FUNDOS DOS TRILHOS DAS GAVETAS E FRONTAL NAS CANALETAS FORMATO U ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO DISTRIBUÍDA DE VASELINA SÓLIDA BRANCA. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-173 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
40,00	Unidade	4	132,61	12,24%	950,72	1.215,94
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRÁTICA	PREÇO	
7.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - Campos Sales / CE	M2A Compras		21/07/2025	954,76	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9559787		41.380.220/0001-75 - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRÁTICA	PREÇO	
7.2	Fundo Municipal de Saude - Solonópole / CE	M2A Compras		12/06/2025	983,34	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9559789		45.132.753/0001-99 - E JOTA COMERCE LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRÁTICA	PREÇO	
7.3	Massapê - Massapê / CE	TCE-CE		15/10/2024	1.190,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9559782		30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME			Exequível	



PREÇO	ORGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
7.4	Caridade - Caridade / CE	TCE-CE	15/10/2024	1.205,26
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559783		50.706.360/0001-81 - NORTE COMÉRCIO LTDA	Exequível	

Item 8 - ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EMMADEIRA(MDP) COM COMPOSTO NO MÍNIMO POR 4 GAVETAS, COM PORTA ETIQUETA E PUXADOR TIPO ALÇA EM CADA GAVETA. TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, FUNDO E GAVETAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 2 RETAGUARDAS EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES NA MEDIDAS 1210MM(L) X 425MM(P). DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) GAVETAS COM AS FRENTES CONFECCIONADAS EM MDP NA MEDIDA DE 441MM(L) X 305MM(A) E CORPO DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM GALVALUME NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRASEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM GALVALUME CHAPA 20 (0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO POR ENCAIXE A LATERAL DIREITA E ESQUERDA AO FUNDO E 2(DUAS) CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM GALVALUME CHAPA 20 (0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ-DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA, MEDIDAS EXTERNAS DO CORPO GAVETA SEM AS FRENTES 98MM(A) X 60MM(L) X 473MM(P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO NO MÍNIMO 26 (0,45MM), HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470 X 30MM) EM GALVALUME NO MÍNIMO CHAPA 20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA. DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS DEVERÃO SER POR TRILHO CORREDIÇA, DESLIZAMENTO COM ESFERAS DE AÇO. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 470MMX450MMX1350MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORANR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

ESPECIFICAÇÃO:

ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EMMADEIRA(MDP) COM COMPOSTO NO MÍNIMO POR 4 GAVETAS, COM PORTA ETIQUETA E PUXADOR TIPO ALÇA EM CADA GAVETA. TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, FUNDO E GAVETAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 2 RETAGUARDAS EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES NA MEDIDAS 1210MM(L) X 425MM(P). DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) GAVETAS COM AS FRENTES CONFECCIONADAS EM MDP NA MEDIDA DE 441MM(L) X 305MM(A) E CORPO DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM GALVALUME NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRASEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM GALVALUME CHAPA 20 (0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO POR ENCAIXE A LATERAL DIREITA E ESQUERDA AO FUNDO E 2(DUAS) CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM GALVALUME CHAPA 20 (0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ-DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA, MEDIDAS EXTERNAS DO CORPO GAVETA SEM AS FRENTES 98MM(A) X 60MM(L) X 473MM(P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO NO MÍNIMO 26 (0,45MM), HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470 X 30MM) EM GALVALUME NO MÍNIMO CHAPA 20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA. DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS DEVERÃO SER POR TRILHO CORREDIÇA, DESLIZAMENTO COM ESFERAS DE AÇO. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 470MMX450MMX1350MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORANR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	4	233,83	26,36%	653,12	1.120,78



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
8.1	Secretaria de Educação - Senador Sá / CE	M2A Compras	19/09/2025	726,67
IDENTIFICAÇÃO				
9621543	41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA			Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
8.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA/CE - Gualiúba / CE	Painel de Preços	13/06/2025	1.230,00
IDENTIFICAÇÃO				
9621556	49.410.635/0001-56 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA			Excessivamente elevado
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
8.3	Fundo Municipal de Assistência Social - Jaguaribara / CE	M2A Compras	07/04/2025	840,00
IDENTIFICAÇÃO				
9621539	19.831.793/0001-19 - LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA			Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
8.4	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - Fortaleza / CE	Painel de Preços	10/10/2024	751,11
IDENTIFICAÇÃO				
9621557	07.633.382/0001-30 - MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI			Exequível

Item 9 - BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS ESTRUTURA EM AÇO INOX ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, POSSUIR 03 TORNEIRAS EM INOX.

ESPECIFICAÇÃO:

BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS ESTRUTURA EM AÇO INOX ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, POSSUIR 03 TORNEIRAS EM INOX.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
14,00	Unidade	3	119,66	3,17%	3.657,29	3.896,61
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
9.1	https://www.norterefrigeracao.com.br -	Internet		08/10/2025	3.643,25	
ENDEREÇO ELETRÔNICO					CLASSIFICAÇÃO	

ENDEREÇO ELETRÔNICO

https://www.norterefrigeracao.com.br/bebedouro-industrial-de-coluna-150l-inox-bi-03ti-so-aco-220v-157107?gad_source=1&gad_campaignid=22875065711&gbraid=0AAAAACbksf2br9_yAFhRWTX-ngn-x7tmr1&gclid=Cj0KCQjwI5jHBhDHARIsAB0YqjznIE1mnlV7bge6oYbA1XsIvinu4POapXXIhMQ5lTotzy7BC23hjCkaAqSPEALw_wcB

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
9.2	Secretaria de Educação - Caririáçu / CE	M2A Compras	04/07/2025	3.813,59
IDENTIFICAÇÃO				
9621672	13.485.158/0001-40 - COMERCIAL SOARES NS LTDA			Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
9.3	Fundo Municipal de Educação - Jaguaribe / CE	M2A Compras	05/05/2025	3.874,00
IDENTIFICAÇÃO				
9703771	30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA			Exequível



Item 10 - BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 LITROS ESTRUTURA EM AÇO INOX ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, POSSUIR 04 TORNEIRAS EM INOX.

ESPECIFICAÇÃO:

BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 LITROS ESTRUTURA EM AÇO INOX ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, POSSUIR 04 TORNEIRAS EM INOX.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
12,00	Unidade	3	52,25	1,27%	4.077,42	4.181,92
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
10.1	Choró - Choró / CE	TCE-CE		13/12/2024	4.100,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9703745		19.255.771/0001-58 - T PINHEIRO PAIVA LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
10.2	Caririçu - Caririçu / CE	TCE-CE		08/11/2024	4.099,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9703739		11.546.448/0001-21 - M I M OLIVEIRA INFORMATICA ME			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
10.3	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE		14/10/2024	4.190,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9612185		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP			Exequível	

Item 11 - BERÇO COM RODÍZIOS BERÇO COM RODÍZIOS: - COR: BRANCO; - BASE: COMPOSTA POR BARRAS E PAINEL DE MDF FIXADOS POR PREGO DE AÇO GALVANIZADO, FIXAÇÃO DA BASE ENTRE CABECEIRA / PESEIRA ATRAVÉS DE PARAFUSO COM PORCA CILÍNDRICA. CABECEIRA / PESEIRA: MADEIRA AGLOMERADA MDP COM FITAS DE BORDA E MINI SAPATA PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). GRADE EM MDF, FIXAÇÃO ENTRE GRADE E CABECEIRA / PESEIRA ATRAVÉS DE PARAFUSO COM PORCA CILÍNDRICA. - PINTURA / ACABAMENTO: PINTURA UV ALTO BRILHO. - CARACTERÍSTICAS: SUPORTE PARA MOSQUITEIRO, GRADE COM 3 REGULAGENS DE ALTURA. - KIT DE 04 RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 50 MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X C) 0,64 X 0,76 X 1,30 M. CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA :01 ANO

ESPECIFICAÇÃO:

BERÇO COM RODÍZIOS BERÇO COM RODÍZIOS: - COR: BRANCO; - BASE: COMPOSTA POR BARRAS E PAINEL DE MDF FIXADOS POR PREGO DE AÇO GALVANIZADO, FIXAÇÃO DA BASE ENTRE CABECEIRA / PESEIRA ATRAVÉS DE PARAFUSO COM PORCA CILÍNDRICA. CABECEIRA / PESEIRA: MADEIRA AGLOMERADA MDP COM FITAS DE BORDA E MINI SAPATA PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). GRADE EM MDF, FIXAÇÃO ENTRE GRADE E CABECEIRA / PESEIRA ATRAVÉS DE PARAFUSO COM PORCA CILÍNDRICA. - PINTURA / ACABAMENTO: PINTURA UV ALTO BRILHO. - CARACTERÍSTICAS: SUPORTE PARA MOSQUITEIRO, GRADE COM 3 REGULAGENS DE ALTURA. - KIT DE 04 RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 50 MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X C) 0,64 X 0,76 X 1,30 M. CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA :01 ANO

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
30,00	Unidade	4	106,13	14,37%	632,43	844,69
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
11.1	Secretaria de Administração e Finanças - Pires Ferreira / CE	M2A Compras		12/05/2025	609,30	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9621921		41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
11.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - Monsenhor Tabosa / CE	Compras Municipais-CE		08/05/2025	794,93	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9621927		05.964.983/0001-08 - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME			Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
11.3	Fundo Municipal de Educacao - Uruoca / CE	M2A Compras	20/01/2025	700,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9621918	30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
11.4	Ibiapina - Ibiapina / CE	TCE-CE	14/10/2024	850,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9621924	07.176.005/0001-19 - M MIRANDA BARROS-ME	Exequível

Item 12 - CABO DE AUDIO P2-2RCACABO DE AUDIO P2-2RCA

ESPECIFICAÇÃO:

CABO DE AUDIO P2-2RCACABO DE AUDIO P2-2RCA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
20,00	Unidade	4	2,94	13,88%	18,24	24,12

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
12.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - Juazeiro do Norte / CE	Compras Municipais-CE	13/08/2025	21,55

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9559817	42.023.744/0001-71 - M. R. DA SILVA GONCALVES	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
12.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ - Tauá / CE	Compras Municipais-CE	27/05/2025	25,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9559818	19.831.793/0001-19 - ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
12.3	Secretaria de Educacao - Ararendá / CE	M2A Compras	28/04/2025	20,16

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9559816	09.296.241/0001-02 - L R R SUPERMERCADO LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
12.4	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	18,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9559815	50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	Exequível

Item 13 - CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO EMPILHÁVEIS NAS CORES BRANCA OU VERDE MEDINDO 40 CM DE LARGURA 45 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARESCADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NAS CORES BRANCA OU VERDE, MEDINDO 40 CM DE LARGURA, 45 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES. OBS: AS CADEIRAS DEVEM SUPORTAR ATÉ 120 KG E SER DESTINADAS AO USO EXTERNO, NÃO RESIDENCIAL, OU SEJA, IRRESTRITO. DEVEM ATENDER À NORMA NBR 14776 QUANTO ÀS DIMENSÕES E À RESISTÊNCIA E TER SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AS MEDIDAS SOMENTE PODERÃO VARIAR, NO MÁXIMO ATÉ 2 CM. NAS DIMENSÕES ESTABELECIDAS.

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO EMPILHÁVEIS NAS CORES BRANCA OU VERDE MEDINDO 40 CM DE LARGURA 45 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARESCADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NAS CORES BRANCA OU VERDE, MEDINDO 40 CM DE LARGURA, 45 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES. OBS: AS CADEIRAS DEVEM SUPORTAR ATÉ 120 KG E SER DESTINADAS AO USO EXTERNO, NÃO RESIDENCIAL, OU SEJA, IRRESTRITO. DEVEM ATENDER À NORMA NBR 14776 QUANTO ÀS DIMENSÕES E À RESISTÊNCIA E TER SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AS MEDIDAS SOMENTE PODERÃO VARIAR, NO MÁXIMO ATÉ 2 CM. NAS DIMENSÕES ESTABELECIDAS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
320,00	Unidade	3	10,02	17,55%	47,08	67,12

1



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
13.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA - Madalena / CE	Compras Municipais-CE	02/05/2025	68,80
IDENTIFICAÇÃO				
9559823	40.019.367/0001-71 - ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA			Exequível
13.2	Secretaria de Educacao - Ararendá / CE	M2A Compras	28/04/2025	48,30
IDENTIFICAÇÃO				
9559821	09.296.241/0001-02 - L R R SUPERMERCADO LTDA			Exequível
13.3	Poranga - Poranga / CE	TCE-CE	23/12/2024	55,00
IDENTIFICAÇÃO				
9559822	09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP,			Exequível

Item 14 - CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE COR BRANCA SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 50 X 5 CM CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 50 X 5 CM.

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE COR BRANCA SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 50 X 5 CM CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 50 X 5 CM.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
590,00	Unidade	4	66,80	69,94%	28,71	162,31
14.1	Secretaria da Cultura - Itapipoca / CE	M2A Compras	03/07/2025	56,00		
IDENTIFICAÇÃO						
9559835	11.093.169/0001-50 - MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME					Exequível
14.2	Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Piquet Carneiro / CE	M2A Compras	28/05/2025	33,50		
IDENTIFICAÇÃO						
9622001	41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA					Exequível
14.3	Secretaria de Educacao - Ararendá / CE	M2A Compras	28/04/2025	108,68		
IDENTIFICAÇÃO						
9559836	09.296.241/0001-02 - L R R SUPERMERCADO LTDA					Exequível
14.4	Fundo Municipal de Saude - Cariré / CE	M2A Compras	14/11/2024	183,86		
IDENTIFICAÇÃO						
9559837	24.805.886/0001-09 - DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA					Excessivamente elevado

Item 15 - CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA DE 40MM REVESTIDA EM TECIDO COM ENCOSTO E ASSENTO SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4. PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA.

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA DE 40MM REVESTIDA EM TECIDO COM ENCOSTO E ASSENTO SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4 PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
61,00	Unidade	4	152,68	46,99%	172,22	477,58



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
15.1	Secretaria Municipal de Educacao - Pacajus / CE	M2A Compras	15/09/2025	409,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559839		30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
15.2	Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Ipaporanga / CE	M2A Compras	16/06/2025	248,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559846		41.388.091/0001-61 - B K R EMPREENDIMENTOS LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
15.3	Assaré - Assaré / CE	TCE-CE	28/01/2025	490,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559840		42.346.195/0001-76 - H. G. DA COSTA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
15.4	Fundo Municipal de Cultura - Senador Pompeu / CE	M2A Compras	14/10/2024	152,60
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559844		20.365.863/0001-70 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	Inexequível	

Item 16 - CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODIZIOS EM COURINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE 50 MM. CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODIZIOS EM COURINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE 50 MM, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NÃO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO; ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada de 15 mm de espessura.

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODIZIOS EM COURINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE 50 MM. CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODIZIOS EM COURINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE 50 MM, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NÃO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO; ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada de 15 mm de espessura.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
37,00	Unidade	4	162,54	24,56%	499,42	824,50
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
16.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Tejuçucoca / CE	Compras Municipais-CE		12/08/2025	787,11	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559848		53.671.959/0001-15 - N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
16.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Tejuçucoca / CE	Compras Municipais-CE		12/08/2025	815,25	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559849		46.763.015/0001-02 - JACQUELINE SILVA FROTA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
16.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - Itapajé / CE	Compras Municipais-CE		04/08/2025	497,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559854		46.500.710/0001-81 - EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA		Inexequível		

N



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
16.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA - Forquilha / CE	Compras Municipais-CE	09/06/2025	548,46
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559855		37.990.239/0001-66 - POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	Exequível	

Item 17 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO POTÊNCIA DE 100W OU SUPERIOR ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS, SENDO 01 (UM) PARA PLUG P10 MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG P10 GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ HIGH), 01 (UM) PARA PLUG P10 ÓRGÃO/ TECLADO, 01 (UM) PARA PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS); POTÊNCIA DE 100W OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V; ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.

ESPECIFICAÇÃO:

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO POTÊNCIA DE 100W OU SUPERIOR ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS, SENDO 01 (UM) PARA PLUG P10 MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG P10 GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ HIGH), 01 (UM) PARA PLUG P10 ÓRGÃO/ TECLADO, 01 (UM) PARA PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS); POTÊNCIA DE 100W OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V; ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
17,00	Unidade	4	747,62	31,96%	1.591,63	3.086,87

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
17.1	CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA - Varjota / CE	M2A Compras	09/05/2025	2.700,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559857		40.214.434/0001-09 - ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
17.2	Canindé - Canindé / CE	TCE-CE	25/11/2024	1.707,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559863		11.093.169/0001-50 - MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
17.3	Chaval - Chaval / CE	TCE-CE	30/10/2024	3.220,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559858		29.315.046/0001-81 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI	Excessivamente elevado	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
17.4	Iracema - Iracema / CE	TCE-CE	16/10/2024	1.730,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559865		10.304.102/0001-54 - ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME	Exequível	

Item 18 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO POTÊNCIA DE 150W OU SUPERIOR ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS, SENDO 01 (UM) PARA PLUG P10 MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG P10 GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ HIGH), 01 (UM) PARA PLUG P10 ÓRGÃO/ TECLADO, 01 (UM) PARA PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS); POTÊNCIA DE 150W OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V; ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.

ESPECIFICAÇÃO:

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO POTÊNCIA DE 150W OU SUPERIOR ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS, SENDO 01 (UM) PARA PLUG P10 MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG P10 GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ HIGH), 01 (UM) PARA PLUG P10 ÓRGÃO/ TECLADO, 01 (UM) PARA PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS); POTÊNCIA DE 150W OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V; ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
18,00	Unidade	4	747,62	31,96%	1.591,63	3.086,87

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
18.1	CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA - Varjota / CE	M2A Compras	09/05/2025	2.700,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559866		40.214.434/0001-09 - ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
18.2	Canindé - Canindé / CE	TCE-CE	25/11/2024	1.707,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559872		11.093.169/0001-50 - MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
18.3	Chaval - Chaval / CE	TCE-CE	30/10/2024	3.220,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559867		29.315.046/0001-81 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI	Excessivamente elevado	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
18.4	Iracema - Iracema / CE	TCE-CE	16/10/2024	1.730,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559874		10.304.102/0001-54 - ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME	Exequível	

Item 19 - COLCHÃO PARA BERÇOCOLCHÃO PARA BERÇO: - ESTRUTURA DO COLCHÃO: ESPUMA. - DENSIDADE: D18. - REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIÉSTER. - PESO SUPOSTADO DO PRODUTO:30 KG. - DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P) 0,60 X0,10 X 1,30 M. - CERTIFICADO DO INMETRO.

ESPECIFICAÇÃO:

COLCHÃO PARA BERÇOCOLCHÃO PARA BERÇO: - ESTRUTURA DO COLCHÃO: ESPUMA. - DENSIDADE: D18. - REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIÉSTER. - PESO SUPOSTADO DO PRODUTO:30 KG. - DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P) 0,60 X0,10 X 1,30 M. - CERTIFICADO DO INMETRO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
30,00	Unidade	3	56,53	12,43%	398,34	511,40
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
19.1	Secretaria de Administracao e Financas - Pires Ferreira / CE	M2A Compras		12/05/2025	493,60	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559877		41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
19.2	Caridade - Caridade / CE	TCE-CE		15/10/2024	481,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559876		09.485.574/0001-71 - PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
19.3	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE		14/10/2024	390,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559875		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		Exequível		

Item 20 - COLCHONETE PARA DORMIRTAMANHOS 1,20X60X40.

ESPECIFICAÇÃO:

COLCHONETE PARA DORMIR TAMANHOS 1,20X60X40.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
50,00	Unidade	4	78,96	29,75%	186,42	344,34
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
20.1	Secretaria de Educação - Tururu / CE	M2A Compras		15/04/2025	278,90	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9624260		18.514.558/0001-50 - RANYERI TADEU BERNARDODA SILVA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
20.2	Catarina - Catarina / CE	TCE-CE		13/12/2024	153,60	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9624262		44.515.147/0001-90 - COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Inexequível		



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
20.3	Caridade - Caridade / CE	TCE-CE	15/10/2024	339,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9624272	09.485.574/0001-71 - PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
20.4	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	290,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9624273	09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	Exequível

Item 21 - CONJUNTO PARA REFEITORIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO BRANCO MESA PARA DEZ LUGARES COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE ALTURA CONJUNTO PARA REFEITORIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO BRANCO, MESA PARA DEZ LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE ALTURA; ACOMPANHAR DOIS BANCOS COM ASSENTO, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.

ESPECIFICAÇÃO:

CONJUNTO PARA REFEITORIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO BRANCO MESA PARA DEZ LUGARES COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE ALTURA CONJUNTO PARA REFEITORIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO BRANCO, MESA PARA DEZ LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE ALTURA; ACOMPANHAR DOIS BANCOS COM ASSENTO, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
40,00	Conjunto	4	756,78	23,49%	2.464,72	3.978,28

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
21.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA - 2021 - Graça / CE	Compras Municipais-CE	22/07/2025	2.350,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9612196	43.728.196/0001-48 - M.B MOVEIS LTDA	Inexequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
21.2	Assaré - Assaré / CE	TCE-CE	10/01/2025	3.750,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9612191	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
21.3	Senador Sá - Senador Sá / CE	TCE-CE	19/12/2024	3.950,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9612192	32.279.643/0001-02 - NEW QUALITY COMERCIAL LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
21.4	Pacatuba - Pacatuba / CE	TCE-CE	24/10/2024	2.836,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9612190	46.500.710/0001-81 - EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	Exequível

1



Item 22 - COPIADORA LASER COLOR - FUNÇÃO IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX TECNOLOGIA LASER PROCESSADOR 1,33 GHZ E MEMÓRIA: 2 GB PROCESSO DE IMPRESSÃO COLORIDO SUPOSTAR TAMANHO DE IMPRESSÃO DE PAPEL A3, A4, A6 A B5 E OFÍCIO COPIADORA LASER COLOR - ESPECIFICAÇÕES: FUNÇÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX; TECNOLOGIA: LASER; PROCESSADOR: 1,33 GHZ E MEMÓRIA: 2 GB; PROCESSO DE IMPRESSÃO: COLORIDO; SUPOSTAR TAMANHO DE IMPRESSÃO DE PAPEL A3, A4, A6 A B5 E OFÍCIO; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI; PAINEL DE CONTROLE DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS; VELOCIDADE DE SAÍDA COPIAR / IMPRIMIR MÍNIMA: 20 PPM; RESOLUÇÃO 600 DPI; DUPLEX AUTOMÁTICO; TIPO DE ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS DE INVERSÃO AUTOMÁTICO (ARDF) E ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE REVERSÃO (ARDF), CAPACIDADE ORIGINAL: 100 FOLHAS; CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 500 FOLHAS; POSSUIR SCANNER COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 80 IPM (SIMPLEX) E RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 1200; DPI POSSUIR INTERFACES PADRÃO: ETHERNET 10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000 BASE-T, HOST USB I / F TIPO A, DISPOSITIVO USB I / F TIPO B; POSSUIR FAX COM RESOLUÇÃO; PADRÃO: 8 X 3,85 LINHAS/MM, 200 X 100 DPI COM VELOCIDADE DE 33.6 KBPS. GARANTIA: 1 ANO.

ESPECIFICAÇÃO:

COPIADORA LASER COLOR - FUNÇÃO IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX TECNOLOGIA LASER PROCESSADOR 1,33 GHZ E MEMÓRIA: 2 GB PROCESSO DE IMPRESSÃO COLORIDO SUPOSTAR TAMANHO DE IMPRESSÃO DE PAPEL A3, A4, A6 A B5 E OFÍCIO COPIADORA LASER COLOR - ESPECIFICAÇÕES: FUNÇÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX; TECNOLOGIA: LASER; PROCESSADOR: 1,33 GHZ E MEMÓRIA: 2 GB; PROCESSO DE IMPRESSÃO: COLORIDO; SUPOSTAR TAMANHO DE IMPRESSÃO DE PAPEL A3, A4, A6 A B5 E OFÍCIO; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI; PAINEL DE CONTROLE DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS; VELOCIDADE DE SAÍDA COPIAR / IMPRIMIR MÍNIMA: 20 PPM; RESOLUÇÃO 600 DPI; DUPLEX AUTOMÁTICO; TIPO DE ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS DE INVERSÃO AUTOMÁTICO (ARDF) E ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE REVERSÃO (ARDF), CAPACIDADE ORIGINAL: 100 FOLHAS; CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 500 FOLHAS; POSSUIR SCANNER COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 80 IPM (SIMPLEX) E RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 1200; DPI POSSUIR INTERFACES PADRÃO: ETHERNET 10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000 BASE-T, HOST USB I / F TIPO A, DISPOSITIVO USB I / F TIPO B; POSSUIR FAX COM RESOLUÇÃO; PADRÃO: 8 X 3,85 LINHAS/MM, 200 X 100 DPI COM VELOCIDADE DE 33.6 KBPS. GARANTIA: 1 ANO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
12,00	Unidade	4	672,21	22,24%	2.349,84	3.694,26
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
22.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Acaraú / CE	M2A Compras		15/09/2025	3.378,20	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612198		41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
22.2	Fundo Municipal de Assistencia Social - Jaguaribara / CE	M2A Compras		07/04/2025	2.400,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612204		19.831.793/0001-19 - LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
22.3	Câmara Municipal de Itapagé - Itapagé / CE	M2A Compras		20/02/2025	2.520,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612197		10.348.898/0001-47 - J. R. BRAGA PEREIRA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
22.4	Pereiro - Pereiro / CE	TCE-CE		11/10/2024	3.790,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612199		01.574.288/0001-70 - A O M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME		Excessivamente elevado		

Item 23 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO.

ESPECIFICAÇÃO:

ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
12,00	Unidade	4	178,59	38,89%	280,66	637,84

A



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
23.1	Secretaria de Administração e Finanças - Pires Ferreira / CE	M2A Compras	12/05/2025	320,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9624332		30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
23.2	Redenção - Redenção / CE	TCE-CE	17/01/2025	420,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9624350		08.458.279/0001-63 - MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
23.3	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	720,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9624316		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	Excessivamente elevado	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
23.4	Fundo Municipal de Saúde - Solonópole / CE	M2A Compras	04/10/2024	377,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9624334		11.093.169/0001-50 - MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	Exequível	

Item 24 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.000VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO- DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA;

ESPECIFICAÇÃO:

ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.000VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO- DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA;

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
14,00	Unidade	4	125,33	18,31%	559,17	809,83
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
24.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA - Tejuquoca / CE	Compras Municipais-CE		12/09/2025	820,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559886		11.182.175/0001-83 - DX COMPUTADORES LTDA - EPP		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
24.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ - Ararendá / CE	Compras Municipais-CE		18/06/2025	599,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559884		09.296.241/0001-02 - ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
24.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA - Poranga / CE	Compras Municipais-CE		24/04/2025	760,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559885		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S. TRAJANO FILHO		Exequível		

N



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
24.4	Fundo Municipal de Saude - Solonópole / CE	M2A Compras	04/10/2024	559,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559890		19.831.793/0001-19 - LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	Exequível	

Item 25 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1500VA CARACTERÍSTICAS POTÊNCIA 1500VA TRIVOLT USO GERAL COMPUTADORES IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADASESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS; O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO- DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA

ESPECIFICAÇÃO:

ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1500VA CARACTERÍSTICAS POTÊNCIA 1500VA TRIVOLT USO GERAL COMPUTADORES IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADASESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS; O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO- DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
29,00	Unidade	4	119,37	20,36%	466,82	705,56

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
25.1	Secretaria de Administracao e Financas - Pires Ferreira / CE	M2A Compras	12/05/2025	490,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559895		41.380.220/0001-75 - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
25.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA - Poranga / CE	Compras Municipais-CE	24/04/2025	760,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559892		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	Excessivamente elevado	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
25.3	Fundo Municipal de Educação - Quixadá / CE	M2A Compras	18/10/2024	535,75
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559896		20.365.863/0001-70 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
25.4	Fundo Municipal de Saude - Solonópole / CE	M2A Compras	04/10/2024	559,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559897		19.831.793/0001-19 - LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	Exequível	

1



Item 26 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA CARACTERÍSTICAS POTÊNCIA 500VA TRIVOLT USO GERAL COMPUTADORES IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADASESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO- DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA.

ESPECIFICAÇÃO:

ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA CARACTERÍSTICAS POTÊNCIA 500VA TRIVOLT USO GERAL COMPUTADORES IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADASESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO- DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
29,00	Unidade	4	191,92	56,08%	150,33	534,17
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
26.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - Barroquinha / CE	Compras Municipais-CE		22/08/2025	173,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559904		41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
26.2	Fundo Municipal de Ass social - Meruoca / CE	M2A Compras		22/07/2025	525,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559902		48.628.111/0001-73 - J. L. CARNEIRO		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
26.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - Deputado Irapuan Pinheiro / CE	Compras Municipais-CE		12/06/2025	180,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559906		19.831.793/0001-19 - ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
26.4	Pacatuba - Pacatuba / CE	TCE-CE		24/10/2024	491,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559901		44.515.147/0001-90 - COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Exequível		

N



Item 27 - ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO FACE DUPLA MEDINDO DE 2,00 M DE ALTURA 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, MEDINDO DE 2,00 M DE ALTURA, 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. COM 10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CHAPA DE AÇO # 22 (BIFRONTAL) COM DOBRAS TRIPLAS NAS LATERAIS E DUPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES. POSSUI DETENTORES NAS LATERAIS EM CHAPA # 16(1,50MM) QUE POSSUI GARRAS NAS EXTREMIDADES PARA A FIXAÇÃO NA COLUNA; POSSUIR 02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #18, SENDO (2000MM) DE ALTURA COM DOBRA PERFILADA EM "L" COM 30 REGULAGENS PARA POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS ESTAMPADOS RETANGULARES COM FURAÇÃO RETANGULAR POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. POSSUIR 1 REFORÇO EM "X" NA PARTE CENTRAL DA ESTANTE EM CHAPA #18(1,20MM) ENTRE AS BANDEJAS; POSSUIR ARREMATES SUPERIOR E INFERIOR PARA MELHOR RESISTÊNCIA DA ESTANTE.

ESPECIFICAÇÃO:

ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO FACE DUPLA MEDINDO DE 2,00 M DE ALTURA 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, MEDINDO DE 2,00 M DE ALTURA, 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. COM 10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CHAPA DE AÇO # 22 (BIFRONTAL) COM DOBRAS TRIPLAS NAS LATERAIS E DUPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES. POSSUI DETENTORES NAS LATERAIS EM CHAPA # 16(1,50MM) QUE POSSUI GARRAS NAS EXTREMIDADES PARA A FIXAÇÃO NA COLUNA; POSSUIR 02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #18, SENDO (2000MM) DE ALTURA COM DOBRA PERFILADA EM "L" COM 30 REGULAGENS PARA POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS ESTAMPADOS RETANGULARES COM FURAÇÃO RETANGULAR POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. POSSUIR 1 REFORÇO EM "X" NA PARTE CENTRAL DA ESTANTE EM CHAPA #18(1,20MM) ENTRE AS BANDEJAS; POSSUIR ARREMATES SUPERIOR E INFERIOR PARA MELHOR RESISTÊNCIA DA ESTANTE.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	4	309,93	16,42%	1.577,10	2.196,96
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
27.1	Quixeramobim - Quixeramobim / CE	TCE-CE		23/12/2024	1.983,12	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9612206	07.301.012/0001-03 - RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES - ME				Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
27.2	Crateús - Crateús / CE	TCE-CE		12/12/2024	2.140,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9612208	09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO				Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
27.3	Cascavel - Cascavel / CE	TCE-CE		06/11/2024	1.435,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9612214	43.728.196/0001-48 - MB MOVEIS LTDA				Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
27.4	Massapê - Massapê / CE	TCE-CE		15/10/2024	1.990,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9612207	30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME				Exequível	



Item 28 - ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAISESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/4 X 1/2 E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS): PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.

ESPECIFICAÇÃO:

ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAISESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/4 X 1/2 E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS): PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
79,00	Unidade	4	119,18	25,30%	351,82	590,18
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
28.1	SEC. RELAÇÕES INST. E DESENV. ECONÔMICO - Santa Quitéria / CE	MZA Compras			31/07/2025	574,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9559912		08.027.003/0001-20 - GSM CENTER LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
28.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - Ipu / CE	Compras Municipais-CE			04/06/2025	490,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9559910		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S. TRAJANO FILHO			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
28.3	CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA - Varjota / CE	MZA Compras			09/05/2025	520,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9559911		40.214.434/0001-09 - ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA			Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
28,4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - Quiterianópolis / CE	M2A Compras	23/04/2025	300,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559917		17.630.368/0001-36 - VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA	Inexequível	

Item 29 - FOGÃO 04 BOCAS CORPO BRANCO MESA INOX 430 POLIDO BOCAS 4 BOCAS DIMENSÕES LARGURA 49 CM ALTURA 85,5 CM PROFUNDIDADE 63 CM PESO 18,75 KG FOGÃO 04 BOCAS - CORPO BRANCO, MESA INOX 430 POLIDO, BOCAS 4 BOCAS. DIMENSÕES: (LARGURA 49 CM, ALTURA 85,5 CM, PROFUNDIDADE 63 CM) PESO 18,75 KG. ALIMENTAÇÃO GÁS, QUEIMADORES 3 NORMAIS E 1 FAMÍLIA, TIPO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO.GARANTIA 12 MESES.

ESPECIFICAÇÃO:

FOGÃO 04 BOCAS CORPO BRANCO MESA INOX 430 POLIDO BOCAS 4 BOCAS DIMENSÕES LARGURA 49 CM ALTURA 85,5 CM PROFUNDIDADE 63 CM PESO 18,75 KG FOGÃO 04 BOCAS - CORPO BRANCO, MESA INOX 430 POLIDO, BOCAS 4 BOCAS. DIMENSÕES: (LARGURA 49 CM, ALTURA 85,5 CM, PROFUNDIDADE 63 CM) PESO 18,75 KG. ALIMENTAÇÃO GÁS, QUEIMADORES 3 NORMAIS E 1 FAMÍLIA, TIPO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO.GARANTIA 12 MESES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
8,00	Unidade	3	101,34	8,90%	1.037,11	1.239,79
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
29.1	Secretaria de Educação - Caririçu / CE	M2A Compras		04/07/2025	1.021,49	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9720124		13.485.158/0001-40 - COMERCIAL SOARES NS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
29.2	Sec. de Trabalho, Desenvolvimento e Assist Social - Senador Pompeu / CE	M2A Compras		03/07/2025	1.193,87	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9720126		02.347.734/0001-77 - MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
29.3	Monsenhor Tabosa - Monsenhor Tabosa / CE	TCE-CE		15/10/2024	1.200,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9720123		45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		Exequível		

Item 30 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO.FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLO, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.

ESPECIFICAÇÃO:

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO.FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLO, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
7,00	Unidade	4	21,58	0,83%	2.590,81	2.633,97
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
30.1	Prefeitura Municipal de Jaguaratama - Jaguaratama / CE	Compras Municipais-CE			28/07/2025	2.600,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9703857		41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
30.2	Fundo Municipal de Saude - Umirim / CE	M2A Compras			02/06/2025	2.600,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9559932		41.380.220/0001-75 - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI			Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
30.3	Câmara Municipal de Alto Santo - Alto Santo / CE	M2A Compras	20/12/2024	2.605,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9703853		48.777.092/0001-47 - GLOBAL FACILITE LTDA	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
30.4	Mauriti - Mauriti / CE	TCE-CE	12/11/2024	2.644,56
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9703866		20.365.863/0001-70 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Exequível	

Item 31 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W, ATX, 12V-20+ESP 12, CONECTOR PARA PCI EXPRESS,20/24 PINOS PFC
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W, ATX, 12V-20+ESP 12, CONECTOR PARA PCI EXPRESS,20/24 PINOS PFC, ATIVO, 2
SATA; PADRÃO: ATX 12V 23; SAÍDA 5V: 25° TIPOS DE PROTEÇÃO: PROTEÇÕES CONTRA SOBRECORRENTE,
SOBRETENSÃO E CURTO-CIRCUITO; CONECTOR: MB ATX 20P+4P; 2 CONECTORES IDE ATA: 4; 4 CONECTORES
SATA; 2 CONECTORES PCIE;CONECTORES FLOPPY; 1 CONECTOR CPU POWER 4+4P; ENTRADA AC: 115-230V;
GARANTIA: 1 ANO.

ESPECIFICAÇÃO:

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W, ATX, 12V-20+ESP 12, CONECTOR PARA PCI EXPRESS,20/24 PINOS PFC FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W, ATX, 12V-20+ESP 12, CONECTOR PARA PCI EXPRESS,20/24 PINOS PFC, ATIVO, 2 SATA; PADRÃO: ATX 12V 23; SAÍDA 5V: 25° TIPOS DE PROTEÇÃO: PROTEÇÕES CONTRA SOBRECORRENTE, SOBRETENSÃO E CURTO-CIRCUITO; CONECTOR: MB ATX 20P+4P; 2 CONECTORES IDE ATA: 4; 4 CONECTORES SATA; 2 CONECTORES PCIE;CONECTORES FLOPPY; 1 CONECTOR CPU POWER 4+4P; ENTRADA AC: 115-230V; GARANTIA: 1 ANO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
47,00	Unidade	4	865,66	148,29%	0,00	1.449,41

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
31.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ - Ararendá / CE	Compras Municipais-CE	09/06/2025	166,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559940		58.451.673/0001-48 - 58.451.673 SEBASTIAO MARQUES DE FREITAS	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
31.2	Fundo Municipal de Saúde - Jaguaribe / CE	M2A Compras	30/04/2025	160,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559939		40.258.479/0001-85 - FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
31.3	Secretaria da Cultura e Turismo - Chorozinho / CE	M2A Compras	28/11/2024	1.881,99
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559941		39.869.584/0001-71 - COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA	Excessivamente elevado	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
31.4	Jardim - Jardim / CE	TCE-CE	03/10/2024	127,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559943		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME	Exequível	

N



Item 32 - FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS, TRAZ MAIS RESISTÊNCIA À CORROSÃO E MAIS FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR) EGRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 58 MM DE ESPESSURA. POSSUIR RODÍZIOS REFORÇADOS CHAPA EXTERNA GALVANIZADA DUPLA FACE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. TRIPLA FUNÇÃO: CONGELADOR, CONSERVADOR E EXTRA-FRIO TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER. TENSÃO 220 VOLTS.

ESPECIFICAÇÃO:

FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS, TRAZ MAIS RESISTÊNCIA À CORROSÃO E MAIS FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR) EGRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 58 MM DE ESPESSURA. POSSUIR RODÍZIOS REFORÇADOS CHAPA EXTERNA GALVANIZADA DUPLA FACE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. TRIPLA FUNÇÃO: CONGELADOR, CONSERVADOR E EXTRA-FRIO TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER. TENSÃO 220 VOLTS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
15,00	Unidade	4	205,69	4,85%	4.032,33	4.443,71
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
32.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - Tamboril / CE	Compras Municipais-CE		09/06/2025	4.252,08	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9627619		45.132.753/0001-99 - E JOTA COMERCE LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
32.2	Poranga - Poranga / CE	TCE-CE		23/12/2024	4.200,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559948		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP,		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
32.3	Quixadá - Quixadá / CE	TCE-CE		18/10/2024	4.000,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9627622		24.805.886/0001-09 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
32.4	Limoeiro do Norte - Limoeiro do Norte / CE	TCE-CE		15/10/2024	4.500,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9627623		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		Exequível		

N



Item 33 - FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - DEGELO CYCLEDEFROST, SELO PROCEL, FUNÇÃO REFRIGERADOR GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO 4 PÉS COM RODÍZIO DUPLA FUNÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA AFREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - TIPO DE DEGELO: CYCLEDEFROST, SELO PROCEL, FUNÇÃO REFRIGERADOR, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO; 4 PÉS COM RODÍZIO; DUPLA FUNÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, CESTOS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS: 1 NÃO CONTÉM CFC: SIM, PAINEL DE CONTROLE, FRONTAL, CAPACIDADE BRUTA: 216 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 213 L, FECHADURA: COM CHAVE INJETÁVEL, ACABAMENTO/COR: BRANCO, DRENO DE DEGELO FRONTAL, VOLTAGEM: 220; 110, TERMOSTATO: SIM, CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL, CONGELAMENTO RÁPIDO, DIMENSÕES (LXAXP) 72,9 X 94 X 78 CM.

ESPECIFICAÇÃO:

FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - DEGELO CYCLEDEFROST, SELO PROCEL, FUNÇÃO REFRIGERADOR GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO 4 PÉS COM RODÍZIO DUPLA FUNÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA AFREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - TIPO DE DEGELO: CYCLEDEFROST, SELO PROCEL, FUNÇÃO REFRIGERADOR, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO; 4 PÉS COM RODÍZIO; DUPLA FUNÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, CESTOS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS: 1 NÃO CONTÉM CFC: SIM, PAINEL DE CONTROLE, FRONTAL, CAPACIDADE BRUTA: 216 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 213 L, FECHADURA: COM CHAVE INJETÁVEL, ACABAMENTO/COR: BRANCO, DRENO DE DEGELO FRONTAL, VOLTAGEM: 220; 110, TERMOSTATO: SIM, CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL, CONGELAMENTO RÁPIDO, DIMENSÕES (LXAXP) 72,9 X 94 X 78 CM.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
6,00	Unidade	4	320,32	7,78%	3.795,48	4.436,12
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
33.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - Tamboril / CE	Compras Municipais-CE		09/06/2025	4.252,08	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9627663		45.132.753/0001-99 - E JOTA COMERCE LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
33.2	Secretaria de Administracao e Financas - Pires Ferreira / CE	M2A Compras		12/05/2025	3.911,11	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559953		41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
33.3	Limoeiro do Norte - Limoeiro do Norte / CE	TCE-CE		15/10/2024	4.500,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9627664		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
33.4	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE		14/10/2024	3.800,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559952		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		Exequível		

Item 34 - GELEADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA DE 573 LITROS DUPLEX FROST FREEGELEADEIRA / REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MINIMA DE 573 LITROS, DUPLEX, FROST FREE. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

ESPECIFICAÇÃO:

GELEADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA DE 573 LITROS DUPLEX FROST FREEGELEADEIRA / REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MINIMA DE 573 LITROS, DUPLEX, FROST FREE. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
16,00	Unidade	4	2.312,10	34,75%	4.341,44	8.965,64
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
34.1	https://www.magazineluiza.com.br/ -	Internet			09/10/2025	4.699,00
ENDEREÇO ELETRÔNICO					CLASSIFICAÇÃO	

https://www.magazineluiza.com.br/conservador-vertical-1-porta-gelopar-573-litros-gpc57br-220v/p/eyJc480hg1b/p/ffrid/?seller_id=dufrion_id=123461&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=80680&utm_campaign=google_eco_per_ven_pla_ind_sor_3p_pi-csp&utm_content=&partner_id=80680&gclid=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=22825521302&gbraid=0AAAAAD4z2mQk_kL-iFhDfENcC5pPHdNP&gclid=CjwKCAjwup3HBHAAEiwA7euZurBwoQgYaXIKamGtUJotv5s_Vh7APVTXPA4RCyCwWMgIvVg3_yjQXRcCmXwQAvD_BwE

Exequível



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
34.2	Câmara Municipal de Capistrano - Capistrano / CE	M2A Compras	28/08/2025	6.115,18
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612215		11.649.195/0001-11 - J R COELHO TAVARES	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
34.3	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	10.000,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612216		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	Excessivamente elevado	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
34.4	Jaguaretama - Jaguaretama / CE	TCE-CE	08/10/2024	5.800,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9627686		48.777.092/0001-47 - JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	Exequível	

Item 35 - GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURAGELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 13972).

ESPECIFICAÇÃO:

GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURAGELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 13972).

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
30,00	Unidade	4	111,43	13,04%	742,82	965,68
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
35.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ - Ararendá / CE	Compras Municipais-CE		16/09/2025	999,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9627732		09.296.241/0001-02 - ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
35.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIRA - Itatira / CE	Compras Municipais-CE		20/08/2025	830,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9627734		74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
35.3	Fundo Municipal de Educacao - Senador Pompeu / CE	M2A Compras		26/06/2025	729,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9627737		11.093.169/0001-50 - MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
35.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA - Catarina / CE	Compras Municipais-CE		26/03/2025	859,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9627736		13.052.636/0001-29 - C E D DE VASCONCELOS GRAFICA			Exequível	

1



Item 36 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER POSSUIR VISOR LCD COM 5 LINHAS E 22 CARACTERES VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM AS SEQUENTES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; POSSUIR VISOR LCD COM 5 LINHAS E 22 CARACTERES; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 400 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA EXPANSÍVEL A 380MB; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E REDE ETHERNET 10/100; CICLO MENSAL 50.000 PÁGINAS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA ADICIONAL DE 50 FOLHAS (CAPACIDADE DE 300 FOLHAS); CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA, B5 (ISO), A5, A5 (LANDSCAPE), B6 (ISO), A6, EXECUTIVE; PODENDO SER UTILIZADO PAPEL OFÍCIO, PAPEL COMUM, PAPEL FINO, PAPEL GROSSO, PAPEL RECICLADO, PAPEL BOND, TRANSPARÊNCIAS, ENVELOPES OU ETIQUETAS; GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO: 60 A 160 G/M2; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; POSSUIR VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO DE PELO MENOS 40 PPM; AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE CÓPIA SEM USO DO PC; PERMITE AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1); PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 600 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA 19200 X 19200 DPI; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB (PEN DRIVE); INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET 10/100; DRIVES COMPATÍVEIS WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, XP HOME, XP PROFESSIONAL EDITION, XP PROFESSIONAL X64 EDITION, SERVER 2003, SERVER 2003 X64 EDITION, VISTA, SERVER 2008 E WINDOWS 7 (SEVEN) MAC OS X 10.3.9 OU SUPERIOR LINUX.

ESPECIFICAÇÃO:

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER POSSUIR VISOR LCD COM 5 LINHAS E 22 CARACTERES VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM AS SEQUENTES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; POSSUIR VISOR LCD COM 5 LINHAS E 22 CARACTERES; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 400 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA EXPANSÍVEL A 380MB; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E REDE ETHERNET 10/100; CICLO MENSAL 50.000 PÁGINAS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA ADICIONAL DE 50 FOLHAS (CAPACIDADE DE 300 FOLHAS); CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA, B5 (ISO), A5, A5 (LANDSCAPE), B6 (ISO), A6, EXECUTIVE; PODENDO SER UTILIZADO PAPEL OFÍCIO, PAPEL COMUM, PAPEL FINO, PAPEL GROSSO, PAPEL RECICLADO, PAPEL BOND, TRANSPARÊNCIAS, ENVELOPES OU ETIQUETAS; GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO: 60 A 160 G/M2; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; POSSUIR VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO DE PELO MENOS 40 PPM; AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE CÓPIA SEM USO DO PC; PERMITE AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1); PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 600 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA 19200 X 19200 DPI; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB (PEN DRIVE); INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET 10/100; DRIVES COMPATÍVEIS WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, XP HOME, XP PROFESSIONAL EDITION, XP PROFESSIONAL X64 EDITION, SERVER 2003, SERVER 2003 X64 EDITION, VISTA, SERVER 2008 E WINDOWS 7 (SEVEN) MAC OS X 10.3.9 OU SUPERIOR LINUX.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
11,00	Unidade	4	1.130,63	22,36%	3.925,56	6.186,82
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
36.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ - Ararendá / CE	Compras Municipais-CE		18/09/2025	5.499,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559958		09.296.241/0001-02 - ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
36.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Acaraú / CE	M2A Compras		15/09/2025	3.378,20	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559966		41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
36.3	Secretaria M. de Esporte e Juventude - Mombança / CE	M2A Compras		29/07/2025	5.847,58	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559960		07.453.545/0001-00 - MT MARTINS BATISTA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
36.4	Fundo Municipal de Saúde - Jaguaribe / CE	M2A Compras		15/04/2025	5.500,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559959		32.644.237/0001-00 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		Exequível		

1



Item 37 - IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA: CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1X GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS, 3X GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS; CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N); MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5; TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA; TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM); CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS; SCANNER: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 9600 X 9600 DPI; PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS; LEIAUTES: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"); SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM/7/8/10 MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11.X; REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO); CONEXÃO USB (CABO INCLUSO); UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA; TINTAS; CABO USB; MANUAL DO USUÁRIO.

ESPECIFICAÇÃO:

IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA: CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1X GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS, 3X GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS; CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N); MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5; TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA; TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM); CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS; SCANNER: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 9600 X 9600 DPI; PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS; LEIAUTES: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"); SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM/7/8/10 MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11.X; REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO); CONEXÃO USB (CABO INCLUSO); UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA; TINTAS; CABO USB; MANUAL DO USUÁRIO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
31,00	Unidade	4	516,55	21,70%	1.864,01	2.897,11
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
37.1	Câmara Municipal de Campo Sales - Campos Sales / CE	M2A Compras		31/03/2025	1.632,90	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9559976		07.833.664/0001-80 - INFOMEGA AUTOMAÇÃO E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA			Inexequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
37.2	Choró - Choró / CE	TCE-CE		13/12/2024	2.750,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9559970		15.081.431/0001-05 - SOLUTION TECNOLOGIA LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
37.3	Secretaria da Cultura e Turismo - Chorozinho / CE	M2A Compras		28/11/2024	2.440,35	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9559968		39.869.584/0001-71 - COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
37.4	São João do Jaguaribe - São João do Jaguaribe / CE	TCE-CE		04/11/2024	2.699,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9559969		01.574.288/0001-70 - AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME			Exequível	

1



Item 38 - IMPRESSORA TANQUE DE TINTA TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK) TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA 3 PICOLITROS RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA) IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI; ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA); VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM; REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1 GB RECOMENDADO); 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; TINTA: TIPO DE TINTA: GARRAFA DE TINTA, INFORMAÇÃO DE RENDIMENTO DA TINTA: 4000 MIL PÁGINAS EM PRETO OU 6500 PÁGINAS COLORIDAS; CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA (40ML); RENDE APROXIMADAMENTE 2.000 PÁGINAS EM PRETO E 3 GARRAFAS COM TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA E AMARELO COM 40 ML CADA); RENDEM APROXIMADAMENTE 3.500 PÁGINAS COLORIDAS; TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO: GARRAFA DE TINTA PRETA (70ML) - T664120; GARRAFA DE TINTA CIANO (70ML) - T664220; GARRAFA DE TINTA MAGENTA (70ML) - T664320; GARRAFA DE TINTA AMARELA (70ML) - T664420; ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: BIVOLT - 100 A240 V; FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 A 60 HZ; CORRENTE NOMINAL: 0,5 A 0,3 A; CONSUMO DE ENERGIA: IMPRIMINDO: APROX. 10 W (ISO/IEC24712); MODO DESLIGADO: APROX. 0,3 W; MODO REPOUSO: APROX. 0,6 W; MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS - A4, CARTA, OFÍCIO; TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 21,6 X 111CM; TIPOS DE PAPEL: PAPEL SULFITE COMUM E ENVELOPE; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 50 FOLHAS / 10 ENVELOPES.

ESPECIFICAÇÃO:

IMPRESSORA TANQUE DE TINTA TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK) TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA 3 PICOLITROS RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA) IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI; ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA); VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM; REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1 GB RECOMENDADO); 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; TINTA: TIPO DE TINTA: GARRAFA DE TINTA, INFORMAÇÃO DE RENDIMENTO DA TINTA: 4000 MIL PÁGINAS EM PRETO OU 6500 PÁGINAS COLORIDAS; CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA (40ML); RENDE APROXIMADAMENTE 2.000 PÁGINAS EM PRETO E 3 GARRAFAS COM TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA E AMARELO COM 40 ML CADA); RENDEM APROXIMADAMENTE 3.500 PÁGINAS COLORIDAS; TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO: GARRAFA DE TINTA PRETA (70ML) - T664120; GARRAFA DE TINTA CIANO (70ML) - T664220; GARRAFA DE TINTA MAGENTA (70ML) - T664320; GARRAFA DE TINTA AMARELA (70ML) - T664420; ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: BIVOLT - 100 A240 V; FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 A 60 HZ; CORRENTE NOMINAL: 0,5 A 0,3 A; CONSUMO DE ENERGIA: IMPRIMINDO: APROX. 10 W (ISO/IEC24712); MODO DESLIGADO: APROX. 0,3 W; MODO REPOUSO: APROX. 0,6 W; MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS - A4, CARTA, OFÍCIO; TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 21,6 X 111CM; TIPOS DE PAPEL: PAPEL SULFITE COMUM E ENVELOPE; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 50 FOLHAS / 10 ENVELOPES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
13,00	Unidade	4	576,34	23,86%	1.839,41	2.992,09
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
38.1	Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Juventude - Cariré / CE	M2A Compras		29/04/2025	2.700,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559979		10.780.256/0001-12 - FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
38.2	Secretaria de Trabalho e Assistencia Social - Independência / CE	M2A Compras		04/04/2025	1.553,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559986		13.485.158/0001-40 - COMERCIAL SOARES NS LTDA		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
38.3	Choró - Choró / CE	TCE-CE		13/12/2024	2.750,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559980		15.081.431/0001-05 - SOLUTION TECNOLOGIA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
38.4	Fundo Municipal de Saude - Solonópole / CE	M2A Compras		04/10/2024	2.660,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9559978		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		Exequível		



Item 39 - LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES ALTURA 40,00 CM LARGURA 23,00 CM PROFUNDIDADE 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES ALTURA: 40,00 CM LARGURA: 23,00 CM PROFUNDIDADE: 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO.

ESPECIFICAÇÃO:

LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES ALTURA 40,00 CM LARGURA 23,00 CM PROFUNDIDADE 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES ALTURA: 40,00 CM LARGURA: 23,00 CM PROFUNDIDADE: 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
22,00	Unidade	4	16,42	8,08%	186,86	219,70
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
39.1	Fundo Municipal da Saude - Pindoretama / CE	M2A Compras		24/09/2025	199,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9627883		44.514.232/0001-33 - matheus monteiro linhares		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
39.2	Secretaria de Educacao - Ararendá / CE	M2A Compras		28/04/2025	182,80	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9628306		09.296.241/0001-02 - L R R SUPERMERCADO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
39.3	Catarina - Catarina / CE	TCE-CE		13/12/2024	210,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9627879		30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
39.4	Altaneira - Altaneira / CE	TCE-CE		08/10/2024	221,33	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9627876		05.140.770/0001-53 - JOSE HELMER BELÉM GOMES - ME		Exequível		

Item 40 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (L): 06 LITROS; POTENCIA: ½ HP; RPM 3700; FREQUENCIA: 50/60 HZ; VOLTAGEM (V): 110/220 CONSUMO (KW/H): 0,75.

ESPECIFICAÇÃO:

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (L): 06 LITROS; POTENCIA: ½ HP; RPM 3700; FREQUENCIA: 50/60 HZ; VOLTAGEM (V): 110/220 CONSUMO (KW/H): 0,75.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
14,00	Unidade	4	200,11	20,26%	787,39	1.187,61
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
40.1	Secretaria de Administracao e Financas - Pires Ferreira / CE	M2A Compras		12/05/2025	940,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9628338		30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
40.2	Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Ipaporanga / CE	M2A Compras		11/04/2025	899,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9628345		40.214.434/0001-09 - ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
40.3	Tamboril - Tamboril / CE	TCE-CE		30/12/2024	831,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9628335		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA			Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
40.4	Fundo Municipal de Educacao - Guaramiranga / CE	M2A Compras	05/12/2024	1.280,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9628339		07.593.626/0001-06 - T J M PAULA	Excessivamente elevado	

Item 41 - LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATASLONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.

ESPECIFICAÇÃO:

LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATASLONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
49,00	Unidade	4	217,31	32,03%	461,26	895,88

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
41.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ - Ararendá / CE	Compras Municipais-CE	18/06/2025	949,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559993		09.296.241/0001-02 - ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA	Excessivamente elevado	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
41.2	Secretaria de Administracao e Financas - Pires Ferreira / CE	M2A Compras	12/05/2025	505,30
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559991		41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
41.3	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	760,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559992		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
41.4	Croatá - Croatá / CE	TCE-CE	04/10/2024	500,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559994		48.777.092/0001-47 - JOSÉ AIRTON SOUSA PINTO LTDA	Exequível	

Item 42 - LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATASLONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.

ESPECIFICAÇÃO:

LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATASLONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
25,00	Unidade	4	122,07	20,51%	473,03	717,17

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
42.1	Secretaria de Administracao e Financas - Pires Ferreira / CE	M2A Compras	12/05/2025	505,30
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559996		41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA	Exequível	

1



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
42.2	Secretaria de Educacao - Ararendá / CE	M2A Compras	28/04/2025	815,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559997		09.296.241/0001-02 - L R R SUPERMERCADO LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
42.3	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	760,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559998		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	Excessivamente elevado	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
42.4	Croatá - Croatá / CE	TCE-CE	04/10/2024	500,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9559999		48.777.092/0001-47 - JOSÉ AIRTON SOUSA PINTO LTDA	Exequível	

Item 43 - MAQUINA DE LAVAR TIPO AUTOMÁTICA CAPACIDADE 16 KG OU SUPERIOR CONSUMO DE ÁGUA 233 LITROS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA AMAQUINA DE LAVAR - TIPO:AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 16 KG OU SUPERIOR; CONSUMO DE ÁGUA: 233 LITROS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; DISPLAY: INTUITIVO; PROGRAMAS DE LAVAGEM: 12; TECLA AVANÇA ETAPAS; CENTRIFUGAÇÃO: 630 RPM; ENXÁGUE; MOLHO; DILUIÇÃO INTELIGENTE; LAVA EDREDONS; LAVA TÊNIS; ABERTURA: SUPERIOR; CESTO: POLIPROPILENO; DISPENSER: SABÃO EM PÓ, SABÃO LÍQUIDO E AMACIANTE; PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 220V; TURBO LAVAGEM; REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA; LAVAGEM DO CESTO. GARANTIA: 1 ANO.

ESPECIFICAÇÃO:

MAQUINA DE LAVAR TIPO AUTOMÁTICA CAPACIDADE 16 KG OU SUPERIOR CONSUMO DE ÁGUA 233 LITROS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA AMAQUINA DE LAVAR - TIPO:AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 16 KG OU SUPERIOR; CONSUMO DE ÁGUA: 233 LITROS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; DISPLAY: INTUITIVO; PROGRAMAS DE LAVAGEM: 12; TECLA AVANÇA ETAPAS; CENTRIFUGAÇÃO: 630 RPM; ENXÁGUE; MOLHO; DILUIÇÃO INTELIGENTE; LAVA EDREDONS; LAVA TÊNIS; ABERTURA: SUPERIOR; CESTO: POLIPROPILENO; DISPENSER: SABÃO EM PÓ, SABÃO LÍQUIDO E AMACIANTE; PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 220V; TURBO LAVAGEM; REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA; LAVAGEM DO CESTO. GARANTIA: 1 ANO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	4	646,87	23,09%	2.154,70	3.448,44
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
43.1	Secretaria Municipal de Financas - Pindoretama / CE	M2A Compras		31/07/2025	2.075,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560005		39.900.067/0001-18 - ATHENA COMERCIO SERVICOS LTDA		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
43.2	Sec. de Trabalho, Desenvolvimento e Assist Social - Senador Pompeu / CE	M2A Compras		03/07/2025	2.731,26	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560006		02.347.734/0001-77 - MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
43.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA - Poranga / CE	Compras Municipais-CE		24/02/2025	2.750,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560001		37.990.239/0001-66 - POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
43.4	Croatá - Croatá / CE	TCE-CE		25/10/2024	3.650,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560003		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-EPP		Exequível		

N



Item 44 - MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACESMESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVES DA FOSFATIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-173 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGENCIAS DA NR-17.

ESPECIFICAÇÃO:

MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACESMESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVES DA FOSFATIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-173 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGENCIAS DA NR-17.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
53,00	Unidade	4	198,14	28,35%	500,78	897,06
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA		PREÇO
44.1	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social - Salitre / CE	M2A Compras		03/09/2025		720,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560007		09.036.753/0001-21 - VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA		PREÇO
44.2	Secretaria de Educacao - Ararendá / CE	M2A Compras		28/04/2025		415,59
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560014		09.296.241/0001-02 - L R R SUPERMERCADO LTDA		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA		PREÇO
44.3	CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM - Umirim / CE	Compras Municipais-CE		04/04/2025		793,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560008		28.040.609/0001-03 - JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA		PREÇO
44.4	Fundo Municipal de Saude - Solonópole / CE	M2A Compras		04/10/2024		866,60
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560009		20.365.863/0001-70 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA		Exequível		

Item 45 - MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; CABAMENTO EM FILETE 2,MM EM TODO O CONTO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTENCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.

ESPECIFICAÇÃO:

MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; CABAMENTO EM FILETE 2,MM EM TODO O CONTO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTENCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
28,00	Unidade	4	257,33	25,22%	763,02	1.277,68
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA		PREÇO
45.1	Câmara Municipal de Itarema - Itarema / CE	M2A Compras		15/08/2025		1.048,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560015		41.794.219/0001-97 - SHOPPING MEDIC LTDA		Exequível		



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
45.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - Alto Santo / CE	Compras Municipais-CE	15/05/2025	1.160,00
IDENTIFICAÇÃO				
	9560016	01.574.288/0001-70 - AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
45.3	Fundo Municipal de Assistencia Social - Jaguaribara / CE	M2A Compras	07/04/2025	650,00
IDENTIFICAÇÃO				
	9560023	19.831.793/0001-19 - LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA		Inexequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
45.4	Redenção - Redenção / CE	TCE-CE	17/01/2025	1.223,40
IDENTIFICAÇÃO				
	9560017	08.458.279/0001-63 - MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP		Exequível

Item 46 - MESA DE SOM STEREO DE 12 CANAIS
MESA DE SOM STEREO DE 12 CANAIS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POSSUIR 12 CANAIS DE ENTRADA; 1 CANAL PARA EFEITOS EXTERNOS COM RETORNO EM STEREO; 1 CANAL STEREO DE ENTRADAS AUXILIARES (2 ENTRADAS); LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA INDIVIDUAIS - 0DB; CLIP - NOS CANAIS LEFT E RIGHT DO STEREO MASTER; 1 CANAL DE SAÍDA STEREO MASTER L E R; 1 CANAL PARA FONE DE OUVIDO STEREO; SAÍDA PARA GRAVAÇÃO; POSSUIR EQUALIZADOR DE 3 VIAS (COM CONTROLES DE GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS), CONTROLE DE EFEITOS, PANORAMA E CONTROLE DE VOLUME DESLIZANTE.

ESPECIFICAÇÃO:

MESA DE SOM STEREO DE 12 CANAIS
MESA DE SOM STEREO DE 12 CANAIS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POSSUIR 12 CANAIS DE ENTRADA; 1 CANAL PARA EFEITOS EXTERNOS COM RETORNO EM STEREO; 1 CANAL STEREO DE ENTRADAS AUXILIARES (2 ENTRADAS); LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA INDIVIDUAIS - 0DB; CLIP - NOS CANAIS LEFT E RIGHT DO STEREO MASTER; 1 CANAL DE SAÍDA STEREO MASTER L E R; 1 CANAL PARA FONE DE OUVIDO STEREO; SAÍDA PARA GRAVAÇÃO; POSSUIR EQUALIZADOR DE 3 VIAS (COM CONTROLES DE GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS), CONTROLE DE EFEITOS, PANORAMA E CONTROLE DE VOLUME DESLIZANTE.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	4	957,19	37,32%	1.607,56	3.521,94
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
46.1	Camara Municipal de Mombaca - Mombaca / CE	M2A Compras		30/07/2025	2.680,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560030		19.831.793/0001-19 - LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
46.2	CÂMARA MUNICIPAL DE IBARETAMA - Ibareta / CE	Compras Municipais-CE		24/07/2025	1.199,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560029		42.085.510/0001-59 - HALEY COMERCIO & SERVICOS LTDA		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
46.3	Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Juventude - Cariré / CE	M2A Compras		29/04/2025	3.400,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560032		41.380.220/0001-75 - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
46.4	Câmara Municipal de Mauriti - Mauriti / CE	M2A Compras		29/10/2024	2.980,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560031		11.546.448/0001-21 - M. I. M. OLIVEIRA INFORMATICA		Exequível		

N



Item 47 - MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES)MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES).

ESPECIFICAÇÃO:

MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES)MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES).

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
335,00	Unidade	4	13,03	15,05%	73,56	99,62
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
47.1	Secretaria M. de Esporte e Juventude - Mombaça / CE	M2A Compras		29/07/2025	75,34	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612227		11.649.195/0001-11 - J R COELHO TAVARES		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
47.2	Prefeitura Municipal de Ararendá - Ararendá / CE	M2A Compras		17/07/2025	86,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612221		09.296.241/0001-02 - L R R SUPERMERCADO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
47.3	Cons P de Saúde Interf do Vale do Curu - Caucaia / CE	M2A Compras		28/10/2024	80,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612219		49.410.635/0001-56 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
47.4	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE		14/10/2024	105,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612222		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		Exequível		

1



Item 48 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I5 DE 3.6 GHZ, HD 1000 GB SATA II, 8 GB DDR3, LEITOR E GRAVADOR DE DVD- RW, CD-RWMICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I5 DE 3.6 GHZ COM 6 MB DE CACHE; CHIPSET; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 1333 MHZ NON-ECC, COMPATÍVEIS COM O BUS DA PLACA PRINCIPAL, COM A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DVD+R, DVD+RW, DVD+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, DVD-R, DVD-RW, DVD-R, CD-RW, DVD-R/ RW/-ROM, DVD+R/RW/+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, CD-ROM/CD-R, CD-RW, E QUE SEJA COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO DE INTERFACE SERIAL ATA, LUZ INDICADORA DE LEITURA E MECANISMO DE EJEÇÃO DE EMERGÊNCIA, NA PARTE FRONTAL DA UNIDADE; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO CINCO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 3.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR ÁUDIO DE NO MÍNIMO 5 CANAIS; DOIS SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 1600 MHZ; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIENCIA ENERGETICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO D'A ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

ESPECIFICAÇÃO:

MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I5 DE 3.6 GHZ, HD 1000 GB SATA II, 8 GB DDR3, LEITOR E GRAVADOR DE DVD- RW, CD-RWMICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I5 DE 3.6 GHZ COM 6 MB DE CACHE; CHIPSET; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 1333 MHZ NON-ECC, COMPATÍVEIS COM O BUS DA PLACA PRINCIPAL, COM A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DVD+R, DVD+RW, DVD+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R/ RW/-ROM, DVD+R/RW/+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, CD-ROM/CD-R, CD-RW, E QUE SEJA COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO DE INTERFACE SERIAL ATA, LUZ INDICADORA DE LEITURA E MECANISMO DE EJEÇÃO DE EMERGÊNCIA, NA PARTE FRONTAL DA UNIDADE; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO CINCO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 3.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR ÁUDIO DE NO MÍNIMO 5 CANAIS; DOIS SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 1600 MHZ; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIENCIA ENERGETICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO D'A ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
53,00	Unidade	4	915,05	24,27%	2.855,60	4.685,70
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
48.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA - Tejuquoca / CE	Compras Municipais-CE		12/09/2025	2.500,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560042		30.144.060/0001-49 - F.D. COMERCIAL LTDA			Inexequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
48.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA - Tejuquoca / CE	Compras Municipais-CE		25/08/2025	4.618,60	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560037		46.763.015/0001-02 - JACQUELINE SILVA FROTA			Exequível	

N



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
48.3	Fundo Municipal de Saúde - Jaguaribe / CE	M2A Compras	15/04/2025	3.771,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560035		32.644.237/0001-00 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
48.4	Monsenhor Tabosa - Monsenhor Tabosa / CE	TCE-CE	15/10/2024	4.193,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560036		74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exequível	

Item 49 - MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM IMPEDÂNCIA 600 OHM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 60HZ A 15KHZ SENSIBILIDADE -75 ±3DB ACOMPANHAR CABOMICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM IMPEDÂNCIA 600 OHM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 60HZ A 15KHZ; SENSIBILIDADE -75 ±3DB. ACOMPANHAR CABO.

ESPECIFICAÇÃO:

MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM IMPEDÂNCIA 600 OHM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 60HZ A 15KHZ SENSIBILIDADE -75 ±3DB ACOMPANHAR CABOMICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM IMPEDÂNCIA 600 OHM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 60HZ A 15KHZ; SENSIBILIDADE -75 ±3DB. ACOMPANHAR CABO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
15,00	Unidade	4	60,89	30,07%	141,58	263,36
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
49.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - Pires Ferreira / CE	Compras Municipais-CE		11/09/2025	278,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560045		41.380.220/0001-75 - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
49.2	Fundo Municipal da Cultura - São Gonçalo do Amarante / CE	M2A Compras		29/05/2025	138,09	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560048		24.805.886/0001-09 - DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
49.3	Brejo Santo - Brejo Santo / CE	TCE-CE		13/12/2024	221,50	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560044		10.898.548/0001-54 - COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
49.4	Secretaria de Educacao - Altaneira / CE	M2A Compras		16/10/2024	172,30	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560043		32.846.158/0001-73 - TECSERV EMPREENDIMENTOS LTDA		Exequível		

Item 50 - MINI CAIXA DE SOM 4WRMS CONEXÃO USB PADRÃO MINI CAIXA DE SOM 4WRMS CONEXÃO USB PADRÃO.

ESPECIFICAÇÃO:

MINI CAIXA DE SOM 4WRMS CONEXÃO USB PADRÃO MINI CAIXA DE SOM 4WRMS CONEXÃO USB PADRÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
19,00	Unidade	3	17,13	29,81%	40,34	74,60
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
50.1	https://www.amazon.com.br/ -	Internet		09/10/2025	77,00	
ENDEREÇO ELETRÔNICO					CLASSIFICAÇÃO	
https://www.amazon.com.br/Mini-Caixa-Notebook-Exbom-CS-39/dp/B07831Y878/ref=asc_df_B07831Y878?mcid=ec7b30db515834ac83c39c1d0be02d72&tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709884378181&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=548362381423970179&hvpone=&hvptwo=&hvmmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hviolcphy=20089&hvtargid=pla-820489789403&pssc=1&language=pt_BR&gad_source=1						
					Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
50.2	Secretaria de Educacao - Ararendá / CE	M2A Compras	28/04/2025	50,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612232		09.296.241/0001-02 - L R R SUPERMERCADO LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
50.3	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	45,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612231		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	Exequível	

Item 51 - MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 400W TENSÃO DE SAÍDA 115V MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 400W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; APROVAÇÕES INMETRO 14.373.2006; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.

ESPECIFICAÇÃO:

MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 400W TENSÃO DE SAÍDA 115V MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 400W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; APROVAÇÕES INMETRO 14.373.2006; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
53,00	Unidade	4	71,67	14,44%	424,58	567,92
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
51.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - Ibicuitinga / CE	Compras Municipais-CE			29/09/2025	400,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9612245		37.990.239/0001-66 - POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
51.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA - Tejuquoca / CE	Compras Municipais-CE			25/07/2025	569,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9612239		11.182.175/0001-83 - DX COMPUTADORES LTDA - EPP			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
51.3	Fundo Municipal de Ass social - Meruoca / CE	M2A Compras			22/07/2025	525,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9612238		48.628.111/0001-73 - J. L. CARNEIRO			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
51.4	Pacatuba - Pacatuba / CE	TCE-CE			24/10/2024	491,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9612237		44.515.147/0001-90 - COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			Exequível	



Item 52 - MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DO PAINEL 15,6 POL WIDESCREEN (PAINEL LED); MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DO PAINEL 15,6" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 39,5 CM; PIXEL PITCH: 0,252 MM; BRILHO: 180 CD/M2; RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 50KHZ; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 60 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX; RESOLUÇÃO MÁXIMA / RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DE CORES: 262.000; CONECTORES: ANALÓGICO (RGB); DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES); DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO); COMPATÍVEL COM WINDOWS; CONSUMO: LIGADO < 7 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT; FONTE: USB SVDC; PLUG & PLAY: DDC2B/C; ENERGY STAR (EPA); CONTROLES MANUAIS: POWER; FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY); OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA IMENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); DIMENSÕES MONITOR COM BASE (L X A X P) - MM: 370,7 X 298,3 X 142,0; DIMENSÕES MONITOR SEM BASE (L X A X P) - MM: 370,7 X 232,8 X 33,5; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CABO DE FORÇA USB; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA; BASE; MONITOR.

ESPECIFICAÇÃO:

MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DO PAINEL 15,6 POL WIDESCREEN (PAINEL LED); MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DO PAINEL 15,6" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 39,5 CM; PIXEL PITCH: 0,252 MM; BRILHO: 180 CD/M2; RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 50KHZ; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 60 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX; RESOLUÇÃO MÁXIMA / RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DE CORES: 262.000; CONECTORES: ANALÓGICO (RGB); DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES); DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO); COMPATÍVEL COM WINDOWS; CONSUMO: LIGADO < 7 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT; FONTE: USB SVDC; PLUG & PLAY: DDC2B/C; ENERGY STAR (EPA); CONTROLES MANUAIS: POWER; FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY); OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA IMENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); DIMENSÕES MONITOR COM BASE (L X A X P) - MM: 370,7 X 298,3 X 142,0; DIMENSÕES MONITOR SEM BASE (L X A X P) - MM: 370,7 X 232,8 X 33,5; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CABO DE FORÇA USB; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA; BASE; MONITOR.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
12,00	Unidade	4	161,61	26,75%	442,47	765,69
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
52.1	Sec. Mun. de Desenv. Econômico, Trabalho e Turismo - Piquet Carneiro / CE	M2A Compras		01/09/2025	800,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9631463		19.831.793/0001-19 - LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
52.2	Secretaria de Administracao e Financas - Pires Ferreira / CE	M2A Compras		12/05/2025	417,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560064		41.380.220/0001-75 - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
52.3	Fundo Municipal de Educacao - Ubajara / CE	M2A Compras		09/04/2025	550,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560065		28.397.186/0001-83 - NEILA MARIA FERNANDES MIRANDA 38604272372		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
52.4	Itatira - Itatira / CE	TCE-CE		16/12/2024	649,33	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9631461		49.382.121/0001-34 - BRUNA K BARBOSA SILVINO LTDA		Exequível		



Item 53 - MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TELA FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO TAMANHO DO PAINEL: 18,5 POL WIDESCREEN (PAINEL LED) MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ; TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TAMANHO DO PAINEL: 18,5" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM; PIXEL PITCH: 0,3 MM; BRILHO: 200 CD/M²; RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO (DCR): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ- 60 KHZ; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES; CONSUMO: LIGADO< 15 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 W+A50:F60ATT; CONTROLES MANUAIS: POWER; ENTRADAS: FONTE: INTERNA - 100-240V - 50/60 HZ; CONEXÕES: CONECTORES: ANALÓGICO (RGB); RECURSOS: COMPATÍVEL COM WINDOWS; DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES; DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO); PLUG & PLAY: DDC2B/CI; ENERGY STAR: SIM (EPA); FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY): OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA I-MENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MONITOR; CABO DE FORÇA; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA; BASE.

ESPECIFICAÇÃO:

MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TELA FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO TAMANHO DO PAINEL: 18,5 POL WIDESCREEN (PAINEL LED) MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ; TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TAMANHO DO PAINEL: 18,5" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM; PIXEL PITCH: 0,3 MM; BRILHO: 200 CD/M²; RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO (DCR): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ- 60 KHZ; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES; CONSUMO: LIGADO< 15 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 W+A50:F60ATT; CONTROLES MANUAIS: POWER; ENTRADAS: FONTE: INTERNA - 100-240V - 50/60 HZ; CONEXÕES: CONECTORES: ANALÓGICO (RGB); RECURSOS: COMPATÍVEL COM WINDOWS; DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES; DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO); PLUG & PLAY: DDC2B/CI; ENERGY STAR: SIM (EPA); FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY): OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA I-MENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MONITOR; CABO DE FORÇA; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA; BASE.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
40,00	Unidade	4	104,29	21,03%	391,71	600,29
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
53.1	Fundo Municipal de Assistencia Social - Ipaporanga / CE	M2A Compras			18/07/2025	464,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560068		40.214.434/0001-09 - ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
53.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI - Trairi / CE	Compras Municipais-CE			14/07/2025	450,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560067		00.563.949/0001-08 - INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
53.3	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE			14/10/2024	650,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560069		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP			Excessivamente elevado	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
53.4	Consórcio Publico de Saúde da Microreg. de Crateús - Crateús / CE	M2A Compras			01/10/2024	420,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560074		30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA			Exequível	



Item 54 - MOUSE TIPO ÓTICO APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB BOTÃO DE ROLAGEM DISCO QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN RESOLUÇÃO 800 DPI COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 1,50 M MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN, RESOLUÇÃO 800 DPI, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 1,50 M.

ESPECIFICAÇÃO:

MOUSE TIPO ÓTICO APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB BOTÃO DE ROLAGEM DISCO QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN RESOLUÇÃO 800 DPI COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 1,50 M MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN, RESOLUÇÃO 800 DPI, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 1,50 M.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
82,00	Unidade	4	6,95	28,30%	17,61	31,51
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
54.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - Iracema / CE	Compras Municipais-CE		23/09/2025	17,33	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560084		11.033.536/0001-20 - LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA			Inexequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
54.2	CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI - Icapui / CE	Compras Municipais-CE		28/08/2025	30,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560077		42.407.750/0001-22 - NAISE SIMIAO DOS REIS LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
54.3	FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB - Cariré / CE	M2A Compras		03/06/2025	31,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560078		11.049.892/0001-31 - JADSON MOREIRA TAUMATURGO			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
54.4	Prefeitura Municipal de Catarina - Catarina / CE	M2A Compras		28/03/2025	19,90	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560086		17.605.071/0001-10 - VANESSA ARAUJO PEREIRA			Exequível	

Item 55 - NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 VNO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 V; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; RENDIMENTO: >95% COM REDE E >85% COM INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: <+/-2% COM CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DOINVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 8 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/-1%): 60HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 65J (8X20US); NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DE BATERIA; AUTO-PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OUSUBSTITUIÇÃO.

ESPECIFICAÇÃO:

NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 VNO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 V; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; RENDIMENTO: >95% COM REDE E >85% COM INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: <+/-2% COM CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DOINVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 8 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/-1%): 60HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 65J (8X20US); NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DE BATERIA; AUTO-PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OUSUBSTITUIÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
35,00	Unidade	3	28,87	2,59%	1.087,80	1.145,54

N



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
55.1	Crateús - Crateús / CE	TCE-CE	12/12/2024	1.100,00
IDENTIFICAÇÃO				
9631559	09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO			Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
55.2	Milhã - Milhã / CE	TCE-CE	12/11/2024	1.150,00
IDENTIFICAÇÃO				
9631560	27.978.197/0001-94 - JOSEFA G. DA COSTA LOPES			Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
55.3	Croatá - Croatá / CE	TCE-CE	04/10/2024	1.100,00
IDENTIFICAÇÃO				
9560088	74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Exequível

Item 56 - NO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:- POTÊNCIA NOMINAL: 700VA/700WNO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:- POTÊNCIA NOMINAL: 700VA/700W; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; VOLTAGEM: TRIVOLT AUTOMÁTICO (ENTRADA) / 115V (SAÍDA); TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE; ATENDE À NORMA NBR 15014; RENDIMENTO: > 95% EM MODO REDE / > 85% EM MODO INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: < +/- 2% - CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%) 12 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; REGULAÇÃO EM MODO REDE: +6% / -10%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/- 1%): 60 HZ; NÚMERO DE TOMADAS: 6 TOMADAS; PROTEÇÕES: CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA: VARISTOR 65J (8X20US); ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA; ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON- LINE; CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO; CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO; CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPIDA; RECURSOS: TECNOLOGIA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (NOBREAK INTERATIVO - NBR 15014); MICROPROCESSADOR FLASH; TECNOLOGIA TRUE RMS; AMPLA FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA; CARREGA AS BATERIAS MESMO COM A CHAVE DESLIGADA; COM 6 TOMADAS DE SAÍDA; CHECK DE PARTIDA: AUTO DIAGNÓSTICO DAS FUNÇÕES DONOBREAK; BATTERY SAVE; DC-START: PARTIDA MESMO SEM REDE ELÉTRICA; CHAVE LIGA-DESLIGAEMBUTIDA - EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USÁRIO; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO:

NO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:- POTÊNCIA NOMINAL: 700VA/700WNO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:- POTÊNCIA NOMINAL: 700VA/700W; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; VOLTAGEM: TRIVOLT AUTOMÁTICO (ENTRADA) / 115V (SAÍDA); TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE; ATENDE À NORMA NBR 15014; RENDIMENTO: > 95% EM MODO REDE / > 85% EM MODO INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: < +/- 2% - CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%) 12 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; REGULAÇÃO EM MODO REDE: +6% / -10%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/- 1%): 60 HZ; NÚMERO DE TOMADAS: 6 TOMADAS; PROTEÇÕES: CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA: VARISTOR 65J (8X20US); ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA; ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON- LINE; CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO; CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO; CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPIDA; RECURSOS: TECNOLOGIA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (NOBREAK INTERATIVO - NBR 15014); MICROPROCESSADOR FLASH; TECNOLOGIA TRUE RMS; AMPLA FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA; CARREGA AS BATERIAS MESMO COM A CHAVE DESLIGADA; COM 6 TOMADAS DE SAÍDA; CHECK DE PARTIDA: AUTO DIAGNÓSTICO DAS FUNÇÕES DONOBREAK; BATTERY SAVE; DC-START: PARTIDA MESMO SEM REDE ELÉTRICA; CHAVE LIGA-DESLIGAEMBUTIDA - EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USÁRIO; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
40,00	Unidade	4	245,20	29,41%	588,55	1.078,95
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
56.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ - Ararendá / CE	Compras Municipais-CE		18/06/2025	890,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9612251		09.296.241/0001-02 - ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
56.2	Milhã - Milhã / CE	TCE-CE		12/11/2024	1.150,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9631812		27.978.197/0001-94 - JOSEFA G. DA COSTA LOPES			Excessivamente elevado	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
56.3	Cons P de Saúde Interf do Vale do Curu - Caucaia / CE	M2A Compras	28/10/2024	585,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612249		20.365.863/0001-70 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	Inexequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
56.4	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	710,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612250		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	Exequível	

Item 57 - NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M DE CACHE; NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M DE CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3 SDRAM; SSD MINIMO 240GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED COM WEB CÂMERA 13 MEGAPIXEL; PLACA MÃE COM 3 PORTAS USB 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD); INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO® HD GRAPHICS 3000 INTEGRADO ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD); REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/NTM E BLUETOOTH; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MS PRO, SDHC, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL; TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; PESO MÁXIMO DE 2300 GRAMAS. SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA DE 6 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 4 HORAS NO MINIMO; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES

ESPECIFICAÇÃO:

NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M DE CACHE. NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M DE CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3 SDRAM; SSD MINIMO 240GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED COM WEB CÂMERA 13 MEGAPIXEL; PLACA MÃE COM 3 PORTAS USB 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD); INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO® HD GRAPHICS 3000 INTEGRADO ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD); REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/NTM E BLUETOOTH; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MS PRO, SDHC, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL; TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; PESO MÁXIMO DE 2300 GRAMAS. SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA DE 6 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 4 HORAS NO MINIMO; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
17,00	Unidade	4	785,91	15,81%	4.185,84	5.757,66
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
57.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - Moraújo / CE	Compras Municipais-CE		20/08/2025	5.525,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560103		35.614.200/0001-19 - P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
57.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA - Varjota / CE	Compras Municipais-CE		20/08/2025	3.817,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560107		35.041.698/0001-78 - EDMILSON GOMES DE MELO		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
57.3	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - Viçosa do Ceará / CE	Compras Municipais-CE		15/07/2025	5.145,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560101		30.123.762/0001-46 - COPY NORT INFORMATICA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
57.4	Choró - Choró / CE	TCE-CE		13/12/2024	5.400,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560102		15.081.431/0001-05 - SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA		Exequível		

1



Item 58 - NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 DE 2 GHZ E 3M CACHE, 4GB DDR3 SDRAM, HD 500GB, TELA DE LED 14 POLEGADASNOTEBOOK COM AS SEQUINTES CARACTERISTICAS: PROCESSADOR CORE I3 DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3 SDRAM; HD 500 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED COM WEB CÂMERA 1.3 MEGAPIXEL; PLACA MÃE COM 3 PORTAS USB 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO® HD GRAPHICS 3000 INTEGRADO ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD); REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/NTM E BLUETOOTH; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MS PRO, SDHC, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL; TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; PESO MÁXIMO DE 2300 GRAMAS. SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA DE 6 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 4 HORAS NO MÍNIMO; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.

ESPECIFICAÇÃO:

NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 DE 2 GHZ E 3M CACHE, 4GB DDR3 SDRAM, HD 500GB, TELA DE LED 14 POLEGADASNOTEBOOK COM AS SEQUINTES CARACTERISTICAS: PROCESSADOR CORE I3 DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3 SDRAM; HD 500 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED COM WEB CÂMERA 1.3 MEGAPIXEL; PLACA MÃE COM 3 PORTAS USB 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO® HD GRAPHICS 3000 INTEGRADO ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD); REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/NTM E BLUETOOTH; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MS PRO, SDHC, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL; TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; PESO MÁXIMO DE 2300 GRAMAS. SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA DE 6 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 4 HORAS NO MÍNIMO; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
29,00	Unidade	4	678,33	14,57%	3.976,04	5.332,70
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
58.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - Moraújo / CE	Compras Municipais-CE		20/08/2025	4.462,50	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560111		35.614.200/0001-19 - P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
58.2	Secretaria de Educacao Basica - Itapipoca / CE	M2A Compras		02/07/2025	4.565,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560112		40.750.964/0001-71 - E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
58.3	Poranga - Poranga / CE	TCE-CE		23/12/2024	3.990,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560119		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP,		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
58.4	Granja - Granja / CE	TCE-CE		16/10/2024	5.600,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560113		26.699.930/0001-79 - SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA		Exequível		

Item 59 - PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, 800 MHZ DDR2 FBDIMM PENTE ÚNICOPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, 800 MHZ DDR2 FBDIMM PENTE ÚNICO.

ESPECIFICAÇÃO:

PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, 800 MHZ DDR2 FBDIMM PENTE ÚNICOPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, 800 MHZ DDR2 FBDIMM PENTE ÚNICO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
55,00	Unidade	3	35,63	25,25%	105,51	176,77



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
59.1	https://www.amazon.com.br/ -	Internet	10/10/2025	133,42

ENDEREÇO ELETRÔNICO**CLASSIFICAÇÃO**

https://www.amazon.com.br/Rasalas-PC2-5300-PC2-5300S-notebook-Notebook/dp/B07R28ZF1Z/ref=sr_l_47adgpid=127271223500&dib=eyJ2IjoiMS59.qaYgpfed1ZQmxTaNPiXscxG3TRsLOYud4IG4_QTtlzWwU3rnYf59NMQV5IFxBRIDncQEkwSdlhjsbo3oxRJvh5I3Lr-wJxFDp-5ffjmtptC2yekL6GWLxVriRx_cGs8Smtv_tmol-S3u2qCzK32-622-aielg2_d567ltsVOg0MhmQOnjel9QrCF_eadWaksgy-4F7kL_YiAivQU9dMaNSSVdzafAI5in7QtNJmcwtuXmr3-NF4Hq9s2AZuGg8flumeguITkgbVFNcLD4WTKPdGVZh_QRoyJzZKH2Km_882qe7MQiX_SBA_wBXAR_xox3fgSpinWqGMwXvQwplAvs&dib_tag=se&hvadid=599143824470&hvdev=c&hvlocphy=20089&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrnd=5564239165439523486&hvtargid=kwd-310174918933&hydadcr=15740_13560855&keywords=memoria+ram+ddr2+4gb&mcid=8148a9d3390a30019524394141e04b68&qid=1760104806&sr=8-4&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.6a09f7ec-d911-4889-ad70-de8dd83c8a74

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
59.2	Secretaria Municipal de Educacao - Quixeré / CE	M2A Compras	04/08/2025	110,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9631884		17.457.774/0001-49 - CHARLES C. MOURÃO - ME	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
59.3	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	180,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9631885		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	Exequível	

Item 60 - PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, DDR3 1333MHZ, PENTE ÚNICOPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, DDR3 1333MHZ, PENTE ÚNICO.

ESPECIFICAÇÃO:

PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, DDR3 1333MHZ, PENTE ÚNICOPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, DDR3 1333MHZ, PENTE ÚNICO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
47,00	Unidade	4	90,68	54,54%	75,57	256,93
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
60.1	Prefeitura Municipal de Jaguaribara - Jaguaribara / CE	Compras Municipais-CE		16/07/2025	160,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9632013		19.831.793/0001-19 - ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
60.2	Secretaria de Administracao, Planej. e Financas - Cariré / CE	M2A Compras		30/06/2025	185,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9632011		11.049.892/0001-31 - JADSON MOREIRA TAUMATURGO		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
60.3	Poranga - Poranga / CE	TCE-CE		23/12/2024	270,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9632010		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
60.4	São Gonçalo do Amarante - São Gonçalo do Amarante / CE	TCE-CE		04/10/2024	50,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9631925		00.563.949/0001-08 - INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Inexequível		



Item 61 - POLTRONA DIRETOR FIXA PARA INTERLOCUÇÃO POLTRONA DIRETOR FIXA PARA INTERLOCUÇÃO - NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. FIXA, ESPALDAR MÉDIO, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES ESTRUTURADAS EM MONOBLOCO DE COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO À BASE DE UREIA E FORMOL, AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA), COM ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA ÚTIL 500 MM X 450 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA ÚTIL 500 MM X 500 MM EXTENSÃO VERTICAL. ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO DOTADAS DE GOMOS LATERAIS, OU SEJA, HÁ FAIXAS NAS DUAS LATERAIS, NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA O ASSENTO E VERTICAL PARA O ENCOSTO, QUE APRESENTAM RESSALTO EM RELAÇÃO À ÁREA FRONTAL DAS ESPUMAS. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS. ESTRUTURA FIXA DO TIPO BALANÇO, OU EM "S", ONDE O ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA A PARTIR DE UM TUBO ELÍPTICO DE AÇO CARBONO, CUJAS MEDIDAS MÍNIMAS SÃO 20 X 45 X 1,90 MM. PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO MANUFATURADA A PARTIR DE TUBOS DE AÇO. BRAÇOS MANUFATURADOS A PARTIR DO PROLONGAMENTO DAS PERNAS DA ESTRUTURA, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. APOIA BRAÇO INJETADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE PELE INTEGRAL, COR PRETA, COM TEXTURA. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DOS COMPONENTES E MAÇO DA ESTRUTURA POR MEIO DE GALVANOPLASTIA POR IMERSÃO ELETROLÍTICA PARA DEPOSIÇÃO DE NÍQUEL E CROMO, AFERINDO AO FINAL ASPECTO CROMADO POLIDO. 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA E DOCUMENTO CREA, CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

ESPECIFICAÇÃO:

POLTRONA DIRETOR FIXA PARA INTERLOCUÇÃO POLTRONA DIRETOR FIXA PARA INTERLOCUÇÃO - NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. FIXA, ESPALDAR MÉDIO, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES ESTRUTURADAS EM MONOBLOCO DE COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO À BASE DE UREIA E FORMOL, AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA), COM ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA ÚTIL 500 MM X 450 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA ÚTIL 500 MM X 500 MM EXTENSÃO VERTICAL. ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO DOTADAS DE GOMOS LATERAIS, OU SEJA, HÁ FAIXAS NAS DUAS LATERAIS, NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA O ASSENTO E VERTICAL PARA O ENCOSTO, QUE APRESENTAM RESSALTO EM RELAÇÃO À ÁREA FRONTAL DAS ESPUMAS. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS. ESTRUTURA FIXA DO TIPO BALANÇO, OU EM "S", ONDE O ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA A PARTIR DE UM TUBO ELÍPTICO DE AÇO CARBONO, CUJAS MEDIDAS MÍNIMAS SÃO 20 X 45 X 1,90 MM. PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO MANUFATURADA A PARTIR DE TUBOS DE AÇO. BRAÇOS MANUFATURADOS A PARTIR DO PROLONGAMENTO DAS PERNAS DA ESTRUTURA, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. APOIA BRAÇO INJETADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE PELE INTEGRAL, COR PRETA, COM TEXTURA. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DOS COMPONENTES E MAÇO DA ESTRUTURA POR MEIO DE GALVANOPLASTIA POR IMERSÃO ELETROLÍTICA PARA DEPOSIÇÃO DE NÍQUEL E CROMO, AFERINDO AO FINAL ASPECTO CROMADO POLIDO. 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA E DOCUMENTO CREA, CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
25,00	Unidade	4	504,83	51,77%	470,25	1.479,91

N



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
61.1	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - Croatá / CE	Compras Municipais-CE	08/09/2025	1.319,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9632139		21.840.865/0001-36 - PROA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
61.2	Câmara Municipal de Croatá - Croatá / CE	M2A Compras	18/12/2024	1.490,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9632085		13.463.803/0001-24 - J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
61.3	Fundo Municipal de Educacao - São João do Jaguaribe / CE	M2A Compras	31/10/2024	468,91
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9632191		45.132.753/0001-99 - E JOTA COMERCE LTDA	Inexequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
61.4	Quixadá - Quixadá / CE	TCE-CE	18/10/2024	622,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9632198		24.805.886/0001-09 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Exequível	

1



Item 62 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR. POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONOMICA. CONJUNTO MECÂNICO DESTINADO AO REPOUSO DOS BRAÇOS, COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D45 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA, COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70 MM, REVESTIDO EM TECIDO POLYESTER NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, COPO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 450 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 450 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 880 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 470; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NAS DIMENSÕES DE DIÂMETRO DE 25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,50MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS, LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA NORMAS BRASILEIRAS REGULAMENTADORA N° 13962/06 DESTINADA A CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, 15878/10 REFERENTE A POLTRONAS DE AUDITÓRIO, 13061/13 REFERENTE A CADEIRAS SOBRE LONGARINAS DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO - ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO CREA, MÉDICO DO TRABALHO AUTORIZADO PELO CRM, E FISIOTERAPEUTA AUTORIZADA PELO CREFITO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

ESPECIFICAÇÃO:

POLTRONA PARA AUDITÓRIO CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR. POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONOMICA. CONJUNTO MECÂNICO DESTINADO AO REPOUSO DOS BRAÇOS, COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D45 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA, COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70 MM, REVESTIDO EM TECIDO POLYESTER NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, COPO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 450 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 450 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 880 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 470; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NAS DIMENSÕES DE DIÂMETRO DE 25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,50MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS, LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA NORMAS BRASILEIRAS REGULAMENTADORA N° 13962/06 DESTINADA A CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, 15878/10 REFERENTE A POLTRONAS DE AUDITÓRIO, 13061/13 REFERENTE A CADEIRAS SOBRE LONGARINAS DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO - ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO CREA, MÉDICO DO TRABALHO AUTORIZADO PELO CRM, E FISIOTERAPEUTA AUTORIZADA PELO CREFITO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
75,00	Unidade	4	478,49	59,74%	322,51	1.279,49

N



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
62.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - Ibicuitinga / CE	Compras Municipais-CE	29/09/2025	384,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612254		30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
62.2	Câmara Municipal de Croatá - Croatá / CE	M2A Compras	18/12/2024	1.490,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9632205		13.463.803/0001-24 - J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Excessivamente elevado	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
62.3	Cascavel - Cascavel / CE	TCE-CE	06/11/2024	640,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612255		46.500.710/0001-81 - EDUCACIONAL INDUSTRIAL DE MOVEIS LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
62.4	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	690,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612256		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	Exequível	

Item 63 - PROJETO DE MULTIMÍDIA PROJETO DE MULTIMÍDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS :BRILHO/LÚMENS: 3000 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT: WXGA 1280X800PIXELS CONTRASTE:2000:1 NÍVEL DE RUÍDO:35 DB (ALTA LUMINOSIDADE) 30 DB (BAIXA LUMINOSIDADE) CORREÇÃO DE TRAPÉZIO:VERTICAL; LÂMPADA:150W, 6000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTA LUMINOSIDADE); DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO:30" A 350" - 0,87M A 10M; CONECTIVIDADE: VIDEO COMPUESTO, RCA, COMPUTADORA(VGA), HDMI, S-VIDEO, AUDIO IN (MINISTERIO O RCA), USB TIPO A E USB TIPO B; REQUERIMENTOS ELÉTRICOS:VOLTAGEM: AC 100-240V,+-10% FREQUENCIA: 50/60 HZ CONDIÇÕES AMBIENTAIS:TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° C A 35° C (41° F A 95° F).

ESPECIFICAÇÃO:

PROJETO DE MULTIMÍDIA PROJETO DE MULTIMÍDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS :BRILHO/LÚMENS: 3000 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT: WXGA 1280X800PIXELS CONTRASTE:2000:1 NÍVEL DE RUÍDO:35 DB (ALTA LUMINOSIDADE) 30 DB (BAIXA LUMINOSIDADE) CORREÇÃO DE TRAPÉZIO:VERTICAL; LÂMPADA:150W, 6000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTA LUMINOSIDADE); DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO:30" A 350" - 0,87M A 10M; CONECTIVIDADE: VIDEO COMPUESTO, RCA, COMPUTADORA(VGA), HDMI, S-VIDEO, AUDIO IN (MINISTERIO O RCA), USB TIPO A E USB TIPO B; REQUERIMENTOS ELÉTRICOS:VOLTAGEM: AC 100-240V,+-10% FREQUENCIA: 50/60 HZ CONDIÇÕES AMBIENTAIS:TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° C A 35° C (41° F A 95° F).

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
18,00	Unidade	3	101,43	5,47%	1.754,57	1.957,43
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
63.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - Beberibe / CE	Compras Municipais-CE		09/07/2025	1.740,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560130		44.515.147/0001-90 - COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
63.2	Câmara Municipal de Alto Santo - Alto Santo / CE	M2A Compras		20/12/2024	1.928,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560132		45.132.753/0001-99 - E JOTA COMERCE LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
63.3	Caucaia - Caucaia / CE	TCE-CE		10/12/2024	1.900,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560131		31.865.774/0001-09 - MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA		Exequível		

1



Item 64 - PROJETOR MULTIMÍDIA WUXGA/FULL HD, 5.000 LUMENS PROJETOR MULTIMÍDIA WUXGA/FULL HD, 5.000 LUMENS - ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS; MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / INSTALADO NO TETO; PAINEL LCD; MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILÍCIO; NÚMERO DE PIXELS: 2.304.000 PIXELS (1920 X 1200) X 3; BRILHO EM CORES SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 5.000 LUMENS; BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 5.000 LUMENS; RAZÃO DE ASPECTO: 16:10; RESOLUÇÃO NATIVA: WUXGA; TIPO DE LÂMPADA: 300W UHE; RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 15.000:1; REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1 BILHÃO DE CORES; VÍDEO RCA: X 1, HDMI: X 2, SAÍDA MONITOR: X 1 D-SUB 15PIN, ENTRADA ÁUDIO RCA: X 2 (BRANCO E VERMELHO), ENTRADA ÁUDIO STEREO MINI: X 2, SAÍDA ÁUDIO STEREO MINI: X 1, RS-232C: X 1 D-SUB 9PIN, USB TIPO A: X 1, USB TIPO B: X 1 E LAN RJ45: X 1; ALTO-FALANTE: 1X 16W; ACOMPANHAR: 1 X CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA, 1 X CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8 M), 1 X CABO DO COMPUTADOR (1,8 M) E CD MANUAL DO USUÁRIO; 1 ANO DE GARANTIA.

ESPECIFICAÇÃO:

PROJETOR MULTIMÍDIA WUXGA/FULL HD, 5.000 LUMENS PROJETOR MULTIMÍDIA WUXGA/FULL HD, 5.000 LUMENS - ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS; MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / INSTALADO NO TETO; PAINEL LCD; MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILÍCIO; NÚMERO DE PIXELS: 2.304.000 PIXELS (1920 X 1200) X 3; BRILHO EM CORES SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 5.000 LUMENS; BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 5.000 LUMENS; RAZÃO DE ASPECTO: 16:10; RESOLUÇÃO NATIVA: WUXGA; TIPO DE LÂMPADA: 300W UHE; RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 15.000:1; REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1 BILHÃO DE CORES; VÍDEO RCA: X 1, HDMI: X 2, SAÍDA MONITOR: X 1 D-SUB 15PIN, ENTRADA ÁUDIO RCA: X 2 (BRANCO E VERMELHO), ENTRADA ÁUDIO STEREO MINI: X 2, SAÍDA ÁUDIO STEREO MINI: X 1, RS-232C: X 1 D-SUB 9PIN, USB TIPO A: X 1, USB TIPO B: X 1 E LAN RJ45: X 1; ALTO-FALANTE: 1X 16W; ACOMPANHAR: 1 X CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA, 1 X CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8 M), 1 X CABO DO COMPUTADOR (1,8 M) E CD MANUAL DO USUÁRIO; 1 ANO DE GARANTIA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
20,00	Unidade	3	691,76	19,23%	2.904,91	4.288,43
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
64.1	Sec. Munic. de Trans. Cidadania, Seg. e Serv.-STCS - Quixadá / CE	M2A Compras		16/05/2025	4.350,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560135		38.333.439/0001-09 - FERNANDES ATACAREJO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
64.2	CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA - Varjota / CE	M2A Compras		09/05/2025	3.450,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560134		40.214.434/0001-09 - ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
64.3	Poranga - Poranga / CE	TCE-CE		23/12/2024	2.990,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560139		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP,		Exequível		

Item 65 - QUADRO BRANCO EM FÓRMICA C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO 240X120CM QUADRO BRANCO EM FÓRMICA C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO 240X120CM.

ESPECIFICAÇÃO:

QUADRO BRANCO EM FÓRMICA C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO 240X120CM QUADRO BRANCO EM FÓRMICA C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO 240X120CM.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
27,00	Unidade	4	81,75	22,75%	277,57	441,07
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
65.1	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social - Salitre / CE	M2A Compras		03/09/2025	325,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560140		04.368.432/0001-00 - J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
65.2	Secretaria Municipal de Educacao - Canindé / CE	M2A Compras		10/07/2025	351,65	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560141		35.071.489/0001-77 - FRANCISCO ANTONIO DA SILVA GOMES		Exequível		



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
65.3	Secretaria de Administração e Finanças - Pires Ferreira / CE	M2A Compras	12/05/2025	285,63

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560147	41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
65.4	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	475,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560142	09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	Excessivamente elevado

Item 66 - ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750MBPS RECURSOS DO HARDWARE: ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750MBPS RECURSOS DO HARDWARE: INTERFACE — 4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS, 1 PORTA WAN 10/100/1000 MBPS, 2 PORTAS USB 2.0 BOTÃO - BOTÃO WS / RESET, SWITCH DE LIGA / DESLIGA DO WIRELESS, BOTÃO DE LIGA / DESLIGA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA - 12VCC/1.5 A DIMENSÕES (LX C A) - 9,6X6,4X1,3 POL.(243X160,6X32,5MM) ANTENA - 3 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS DE BANDA DUPLA (RP-SMA) RECURSOS WIRELESS: PADRÕES WIRELESS - IEEE802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N FREQUÊNCIA - 2,4GHZ & 5GHZ TAXA DO SINAL - 5 OHZ: ATÉ 450MBPS 2,4 GHZ: ATÉ 300MBPS EIRP - <20DBM SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO - 300M2,4G: -70DBM 270M2,4G: -70DBM 195M2,4G: -71DBM 130M2,4G: -74DBM 54M2,4G: -79DBM 6M2,4G: -94DBM 405M5G: -64DBM 270M5G: -67DBM 195M5G: -70DBM 130M5G: -73DBM 54M5G: -79DBM 13M6M5G: -92DBM FUNÇÕES WIRELESS - ATIVAR/DESATIVAR RÁDIO WIRELESS, WDS BRIDGE, WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS - ATIVAR/DESATIVAR RÁDIO WIRELESS, WDS BRIDGE, WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS SEGURANÇA WIRELESS - CRIPTOGRAFIA WEP DE 64/128-BIT, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK GUEST NETWORK - 2,4GHZ GUEST NETWORK X 1 5GHZ GUEST NETWORK X 1 RECURSOS DO SOFTWARE: TIPO DE WAN - IP ESTÁTICO/ IP DINÂMICO / PPPoE / PPTP (ACESSO DUPLA) / L2TP (ACESSO DUPLA) / BIGPOND DHCP - CLIENTE SERVIDOR, LISTA DE CLIENTES DHCP RESERVA DE ENDEREÇO QUALIDADE DO SERVIÇO WMM, CONTROLE DE BANDA - PORTA DO SERVIDOR VIRTUAL, PORTA TRIGGERING, UPNP, DMZ DNS DINÂMICO - DYNDNS, COMEXE, NO-IP PASSAGEM VPN PPTP, L2TP, IPSEC CONTROLE DE ACESSO - CONTROLE DO ACESSO RESTRITO, CONTROLE DE GESTÃO LOCAL, LISTA DE HOST, HORÁRIO DE ACESSO, GERENCIAMENTO DE REGRAS SEGURANÇA FIREWALL - 1\$ DOS, FIREWALL SPI FILTRO DO ENDEREÇO IP / FILTRO DO MAC ADDRESS / FILTRO DE DOMÍNIO IP E VINCULAÇÃO DE MAC ADDRESS COMPARTILHAMENTO USB - SUPORTA SAMBA (ARMAZENAMENTO) / SERVIDOR FTP / SERVIDOR DE MÍDIA / SERVIDOR DE IMPRESSÃO GERENCIAMENTO CONTROLE DE ACESSO GESTÃO LOCAL GERENCIAMENTO REMOTO OUTROS: CERTIFICAÇÃO - CE, FCC, IC, ROHS CONTEÚDO DO PACOTE - 3 ANTENAS DESTACÁVEIS DE BANDA DUPLA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CD DE RECURSOS GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA REQUISITOS DO SISTEMA MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, VISTATM OU WINDOWS 7, MAC® OS, NETWARE®, UNIX® (OU LINUX AMBIENTE).

ESPECIFICAÇÃO:

ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750MBPS RECURSOS DO HARDWARE: ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750MBPS RECURSOS DO HARDWARE: INTERFACE — 4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS, 1 PORTA WAN 10/100/1000 MBPS, 2 PORTAS USB 2.0 BOTÃO - BOTÃO WS / RESET, SWITCH DE LIGA / DESLIGA DO WIRELESS, BOTÃO DE LIGA / DESLIGA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA - 12VCC/1.5 A DIMENSÕES (LX C A) - 9,6X6,4X1,3 POL.(243X160,6X32,5MM) ANTENA - 3 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS DE BANDA DUPLA (RP-SMA) RECURSOS WIRELESS: PADRÕES WIRELESS - IEEE802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N FREQUÊNCIA - 2,4GHZ & 5GHZ TAXA DO SINAL - 5 OHZ: ATÉ 450MBPS 2,4 GHZ: ATÉ 300MBPS EIRP - <20DBM SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO - 300M2,4G: -70DBM 270M2,4G: -70DBM 195M2,4G: -71DBM 130M2,4G: -74DBM 54M2,4G: -79DBM 6M2,4G: -94DBM 405M5G: -64DBM 270M5G: -67DBM 195M5G: -70DBM 130M5G: -73DBM 54M5G: -79DBM 13M6M5G: -92DBM FUNÇÕES WIRELESS - ATIVAR/DESATIVAR RÁDIO WIRELESS, WDS BRIDGE, WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS - ATIVAR/DESATIVAR RÁDIO WIRELESS, WDS BRIDGE, WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS SEGURANÇA WIRELESS - CRIPTOGRAFIA WEP DE 64/128-BIT, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK GUEST NETWORK - 2,4GHZ GUEST NETWORK X 1 5GHZ GUEST NETWORK X 1 RECURSOS DO SOFTWARE: TIPO DE WAN - IP ESTÁTICO/ IP DINÂMICO / PPPoE / PPTP (ACESSO DUPLA) / L2TP (ACESSO DUPLA) / BIGPOND DHCP - CLIENTE SERVIDOR, LISTA DE CLIENTES DHCP RESERVA DE ENDEREÇO QUALIDADE DO SERVIÇO WMM, CONTROLE DE BANDA - PORTA DO SERVIDOR VIRTUAL, PORTA TRIGGERING, UPNP, DMZ DNS DINÂMICO - DYNDNS, COMEXE, NO-IP PASSAGEM VPN PPTP, L2TP, IPSEC CONTROLE DE ACESSO - CONTROLE DO ACESSO RESTRITO, CONTROLE DE GESTÃO LOCAL, LISTA DE HOST, HORÁRIO DE ACESSO, GERENCIAMENTO DE REGRAS SEGURANÇA FIREWALL - 1\$ DOS, FIREWALL SPI FILTRO DO ENDEREÇO IP / FILTRO DO MAC ADDRESS / FILTRO DE DOMÍNIO IP E VINCULAÇÃO DE MAC ADDRESS COMPARTILHAMENTO USB - SUPORTA SAMBA (ARMAZENAMENTO) / SERVIDOR FTP / SERVIDOR DE MÍDIA / SERVIDOR DE IMPRESSÃO GERENCIAMENTO CONTROLE DE ACESSO GESTÃO LOCAL GERENCIAMENTO REMOTO OUTROS: CERTIFICAÇÃO - CE, FCC, IC, ROHS CONTEÚDO DO PACOTE - 3 ANTENAS DESTACÁVEIS DE BANDA DUPLA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CD DE RECURSOS GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA REQUISITOS DO SISTEMA MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, VISTATM OU WINDOWS 7, MAC® OS, NETWARE®, UNIX® (OU LINUX AMBIENTE).

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
20,00	Unidade	4	44,81	18,47%	197,84	287,46

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
66.1	Secretaria M. de Esporte e Juventude - Mombaça / CE	M2A Compras	29/07/2025	223,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560148	11.182.175/0001-83 - DX COMPUTADORES LTDA - EPP	Exequível



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
66.2	Câmara Municipal de Umirim - Umirim / CE	M2A Compras	14/05/2025	279,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560149		28.040.609/0001-03 - JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA 02032117312	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
66.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - Aquiraz / CE	Compras Municipais-CE	05/05/2025	188,61
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560153		13.114.791/0001-22 - FRANCISCO R. TORRES - ME	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
66.4	Cabinete do Prefeito - Mombaça / CE	M2A Compras	25/11/2024	280,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560150		26.499.877/0001-62 - ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI	Exequível	

Item 67 - ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS: COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO.

ESPECIFICAÇÃO:

ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS: COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
21,00	Unidade	4	341,51	20,91%	1.292,04	1.975,06
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
67.1	Tamboril - Tamboril / CE	TCE-CE		23/01/2025	1.428,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9632265		46.763.015/0001-02 - JACQUELINE SILVA FROTA CNPJ			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
67.2	Redenção - Redenção / CE	TCE-CE		17/01/2025	2.086,21	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9632267		02.347.734/0001-77 - MAX ELETRO E MAG. EIRELI			Excessivamente elevado	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
67.3	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO - Cascavel / CE	M2A Compras	14/11/2024	1.320,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9632266	48.777.092/0001-47 - GLOBAL FACILITE LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
67.4	Mauriti - Mauriti / CE	TCE-CE	12/11/2024	1.700,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9632270	09.036.753/0001-21 - VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	Exequível

Item 68 - ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE, VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X2760X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.

ESPECIFICAÇÃO:

ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE, VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X2760X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
20,00	Unidade	4	1.244,68	58,34%	888,87	3.378,23

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
68.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA - Madalena / CE	Compras Municipais-CE	05/08/2025	1.120,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9612266	46.500.710/0001-81 - EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
68.2	Secretaria de Administracao e Financas - Tamboril / CE	M2A Compras	23/01/2025	1.428,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9632293	46.763.015/0001-02 - JACQUELINE SILVA FROTA	Exequível



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
68.3	Redenção - Redenção / CE	TCE-CE	17/01/2025	2.086,21
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9632294		02.347.734/0001-77 - MAX ELETRO E MAG. EIRELI	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
68.4	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	3.900,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612267		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	Excessivamente elevado	

Item 69 - SANDUICHEIRA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS COM FUNÇÃO GRILL CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SANDUICHES
SANDUICHEIRA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM FUNÇÃO GRILL, CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SANDUICHES, CHAPAS ANTIADERENTES ONDULADAS, LÂMPADA SINALIZADORA DE FUNCIONAMENTO, 220 V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.

ESPECIFICAÇÃO:

SANDUICHEIRA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS COM FUNÇÃO GRILL CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SANDUICHES
SANDUICHEIRA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM FUNÇÃO GRILL, CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SANDUICHES, CHAPAS ANTIADERENTES ONDULADAS, LÂMPADA SINALIZADORA DE FUNCIONAMENTO, 220 V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
16,00	Unidade	4	50,01	22,70%	170,30	270,32
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
69.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - Pacajus / CE	Compras Municipais-CE		08/08/2025	167,88	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560164		23.334.504/0001-43 - E. V. DE LIMA CONTROLE AMBIENTAL			Inexequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
69.2	Câmara Municipal de Jaguaribe - Jaguaribe / CE	MZA Compras		07/05/2025	284,74	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560159		50.541.827/0001-80 - PERSONALIZZE - PAPELARIA PERSONALIZADA LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
69.3	Jaguaretama - Jaguaretama / CE	TCE-CE		27/11/2024	198,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560157		605.609.223-29 - FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
69.4	Fundo Municipal de Educacao - Pindoretama / CE	MZA Compras		01/10/2024	230,60	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560158		44.514.232/0001-33 - matheus monteiro linhares			Exequível	

Item 70 - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ-249 MHZ) FREQUÊNCIA 40HZ-15KHZ SENSIBILIDADE DE 10 30 DB; BIVOLT (110V-220V)
SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ-249 MHZ); FREQUÊNCIA:40HZ-15KHZ; SENSIBILIDADE DE 10 30 DB; BIVOLT (110V-220V).

ESPECIFICAÇÃO:

SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ-249 MHZ) FREQUÊNCIA 40HZ-15KHZ SENSIBILIDADE DE 10 30 DB; BIVOLT (110V-220V)
SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ-249 MHZ); FREQUÊNCIA:40HZ-15KHZ; SENSIBILIDADE DE 10 30 DB; BIVOLT (110V-220V).

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
19,00	Unidade	3	242,60	40,09%	362,54	847,74
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
70.1	Secretaria de Administracao e Financas - Pires Ferreira / CE	M2A Compras		12/05/2025	695,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9632316		41.380.220/0001-75 - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI			Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
70.2	Secretaria de Educacao - Ararendá / CE	M2A Compras	28/04/2025	330,43
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9632319		09.296.241/0001-02 - L R R SUPERMERCADO LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
70.3	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	790,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560174		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	Exequível	

Item 71 - SWITCH GERENCIÁVEL: 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2 HARDWARE FREQUÊNCIA DO BUFFER 200 MHZ MEMÓRIA SDRAM DDR 256 MBIT MEMÓRIA FLASH 128 MBIT SLOTS MINI-GBIC/SFP (1000 MBPS) 4 (COMPARTILHADAS COM AS PORTAS 21,22,23 E 24) PORTAS CONSOLE 1SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2 HARDWARE FREQUÊNCIA DO BUFFER: 200 MHZ, MEMÓRIA SDRAM DDR: 256 MBIT, MEMÓRIA FLASH: 128 MBIT, SLOTS MINI-GBIC/SFP (1000 MBPS): 4 (COMPARTILHADAS COM AS PORTAS 21,22,23 E 24), PORTAS CONSOLE: 1, LEDS INDICATIVOS: ALIMENTAÇÃO LINK/ATIVIDADE POR PORTA INDICAÇÃO DE VELOCIDADE DE CONEXÃO; ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100-240 VAC, 50/60 HZ, DISPOSIÇÃO DA FONTE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA, POTÊNCIA DE CONSUMO (SEM LINK): 8,8 W, POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 23,3 W; CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 40 °C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 70 °C, UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% A 90% (SEM CONDENSACÃO), UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 90% (SEM CONDENSACÃO); CERTIFICAÇÕES: ANATEL: EQUIPAMENTO HOMOLOGADO, FCC: FCC PART 15 B CLASS A, CE: CE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 E EN609501, AMBIENTAIS: ROHS; APARÊNCIA: MATERIAL: AÇO, DIMENSÕES (L X A X P): 44 X 220 X 440 MM, INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO EIA 19": 1 U DE ALTURA (ACOMPANHA SUPORTE); CABEAMENTO SUPORTADO: 10 BASE-T: CABO UTP CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100 M) CABO STP EIA/TIA-568 1000 (MÁXIMO 100 M), 100 BASE-TX: CABO UTP CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100 M) CABO STP EIA/TIA-568 1000 (MÁXIMO 100 M), 1000 BASE-T: CABO UTP CATEGORIA 5E, 6 (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 1000 STP (MÁXIMO 100 M), 1000 BASE-FX: FIBRA MONOMODO (SMF) E MULTIMODO (MMF); PADRÕES E PROTOCOLOS: PADRÕES IEEE: IEEE802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3Z, 802.3X, 802.1P, 802.1Q, 802.1X, 802.1D, 802.1W, 802.1S, 802.1V, 802.3AC, 802.1AX E 802.3AD, PADRÕES IETF: RFC1541, RFC1122, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030, OUTROS PADRÕES E PROTOCOLOS: CSMA/CD, TCP/ IP, SNMPV1/V2C/ V3, HTTP, HTTPS, SSHV1/V2, CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: MÉTODO DE TRANSMISSÃO: ARMAZENA E ENVIA (STORE-AND-FORWARD), BACKPLANE (CAPACIDADE DO SWITCH): 48 GBPS, TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 8 K, JUMBO FRAME: 10240 BYTES, BUFFER DE MEMÓRIA: 4 MB, MTBF: 91461 HORAS (40 ° C), TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 35,7 MPPS, IPV6: SUPORTE A DUAL IPV4/ IPV6 STACK, MLD SNOOPING E IPV6 NEIGHBOR DISCOVERY; CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS: CONFIGURAÇÃO DE PORTAS: AUTO NEGOCIAÇÃO MDI/MDI-X, CONTROLE DE FLUXO (FLOW CONTROL), ESPELHAMENTO DE PORTAS (PORT MIRRORING), ESTATÍSTICA DE TRÁFEGO; AGREGAÇÃO DE LINK (LINK AGGREGATION): AGREGAÇÃO DE LINK ESTATICA, AGREGAÇÃO DE LINK DINÂMICA (LACP) 8 GRUPOS 8 PORTAS POR GRUPO, DISTRIBUIÇÃO DE CARGA: ALGORÍTIMO BASEADO EM ENDEREÇO MAC DE ORIGEM/DESTINO, ALGORÍTIMO BASEADO EM ENDEREÇO IP DE ORIGEM/DESTINO, TABELA MAC: VÍNCULO E FILTRO DE ENDEREÇO MAC (MAC FILTER), ENDEREÇO MAC ESTATICO (STATIC MAC ADDRESS), ENDEREÇO MAC DINÂMICO (DYNAMIC MAC ADDRESS), VLAN: VLAN BASEADA EM ENDEREÇO MAC, VLAN BASEADA EM PROTOCOLO, GARP/GVRP, 4 K VLANS ATIVAS, VOICE VLAN, 4 K VLANS IDS, VLAN BASEADA EM TAG (802.1Q), VLAN BASEADA EM PORTA, VLAN DE GERENCIAMENTO; SPANNING TREE: 802.1D SPANNING TREE PROTOCOL (STP), 802.1W RAPID SPANNING TREE PROTOCOL (RSTP), 802.1S MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOL (MSTP), LOOP GUARD, ROOT GUARD, TC-BPDU GUARD, BPDU GUARD, BPDU FILTER; MULTICAST: 256 GRUPOS, IGMP V1/V2/V3, IGMP SNOOPING, FAST LEAVE, MULTICAST VLAN, MULTICAST ESTATICO, FILTRO MULTICAST, ESTATÍSTICA IGMP; QOS (QUALITY OF SERVICE): 4 FILAS DE PRIORIDADE, COS BASEADO EM PORTAS, COS BASEADO EM 802.1P, COS BASEADO EM DSCP, ALGORÍTIMOS DE ESCALONAMENTO SP, WRR E SP+WRR, STORMCONTROL (BROADCAST, MULTICAST E UNICAST DESCONHECIDO), CONTROLE DE BANDA POR PORTA; ACL (ACCESS CONTROL LIST): 64 ACLS, ACL NAS CAMADAS 2, 3 E 4 (L2/L3/L4), ACL BASEADA EM TEMPO; SEGURANÇA: SEGURANÇA DAS PORTAS: SIM, FILTRO DE ENDEREÇO MAC (MAC ADDRESS FILTER): SIM, ASSOCIAÇÕES ARP: MANUAL, ARP SCANNING E DHCP SNOOPING 200 ASSOCIAÇÕES ARP, PROTEÇÃO ARP: SIM, DOS (DENIAL OF SERVICE): SIM, AUTENTICAÇÃO: 802.1X BASEADA EM PORTA - 802.1X BASEADA EM ENDEREÇO MAC, RADIUS, GUEST VLAN: SIM, TSL: TLSV1, SSL: SSL V2/V3, SSH: SSH V1/V2, RESTRIÇÃO DO ACESSO WEB BASEADO EM ENDEREÇO IP, ENDEREÇO MAC E PORTA, ISOLAMENTO DE PORTAS: SIM, AUTENTICAÇÃO COM SENHA DO USUÁRIO LOCAL: SIM (EM 2 NÍVEIS), DETECÇÃO DE LOOPBACK (LOOPBACK DETECTION): SIM; GERENCIAMENTO: SNMP: SNMP V1/V2C/V3, RMON: RMON 4 GRUPOS, TIPOS DE ACESSO: WEB (HTTP/HTTPS), SSH V1/V2 (CLI), TELNET (CLI), CONSOLE (CLI), ESPELHAMENTO DE PORTAS (PORT MIRRORING): SIM, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE: VIA WEB, CONSOLE OU TFTP; CONFIGURAÇÃO BACKUP/RELOAD: SIM, MANUTENÇÃO: DHCP: CLIENTE DHCP, DHCP SNOOPING, DHCP OPTION 82: SNTP: SNTP CLIENTE, BOOTP: CLIENTE BOOTP, MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICOS: TESTE VIRTUAL DO CABO (VCT), DIAGNÓSTICO POR PING, DIAGNÓSTICO POR TRACERT, SISTEMA DE LOG (LOCAL E REMOTO), MONITORAMENTO DE MEMÓRIA, MONITORAMENTO DE CPU.

ESPECIFICAÇÃO:

SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2 HARDWARE FREQUÊNCIA DO BUFFER 200 MHZ MEMÓRIA SDRAM DDR 256 MBIT MEMÓRIA FLASH 128 MBIT SLOTS MINI-GBIC/SFP (1000 MBPS) 4 (COMPARTILHADAS COM AS PORTAS 21,22,23 E 24) PORTAS CONSOLE 1SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2 HARDWARE FREQUÊNCIA DO BUFFER: 200 MHZ, MEMÓRIA



SDRAM DDR: 256 MBIT, MEMÓRIA FLASH: 128 MBIT, SLOTS MINI-GBIC/SFP (1000 MBPS): 4 (COMPARTILHADAS COM AS PORTAS 21,22,23 E 24), PORTAS CONSOLE: 1, LEDS INDICATIVOS: ALIMENTAÇÃO LINK/ATIVIDADE POR PORTA INDICAÇÃO DE VELOCIDADE DE CONEXÃO; ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100-240 VAC, 50/60 HZ, DISPOSIÇÃO DA FONTE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA; POTÊNCIA DE CONSUMO (SEM LINK): 8,8 W, POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 23,3 W; CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 40 °C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 70 °C, UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% A 90% (SEM CONDENSACÃO), UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 90% (SEM CONDENSACÃO); CERTIFICAÇÕES: ANATEL: EQUIPAMENTO HOMOLOGADO, FCC: FCC PART 15 B CLASS A, CE: CE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 E EN609501, AMBIENTAIS: ROHS; APARÊNCIA: MATERIAL: AÇO, DIMENSÕES (L X A X P): 44 X 220 X 440 MM, INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO EIA 19": 1 U DE ALTURA (ACOMPANHA SUPORTE); CABEAMENTO SUPORTADO: 10 BASE-T: CABO UTP CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100 M) CABO STP EIA/TIA-568 1000 (MÁXIMO 100 M), 100 BASE-TX: CABO UTP CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100 M) CABO STP EIA/TIA-568 1000 (MÁXIMO 100 M), 1000 BASE-T: CABO UTP CATEGORIA 5E, 6 (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 1000 STP (MÁXIMO 100 M), 1000 BASE-FX: FIBRA MONOMODO (SMF) E MULTIMODO (MMF); PADRÕES E PROTOCOLOS: PADRÕES IEEE: IEEE802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3Z, 802.3X, 802.1P, 802.1Q, 802.1X, 802.1D, 802.1W, 802.1S, 802.1V, 802.3AC, 802.1AX E 802.3AD, PADRÕES IETF: RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030, OUTROS PADRÕES E PROTOCOLOS: CSMA/CD, TCP/ IP, SNMPV1/V2C/ V3, HTTP, HTTPS, SSHV1/V2; CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: MÉTODO DE TRANSMISSÃO: ARMAZENA E ENVA (STORE-AND-FORWARD), BACKPLANE (CAPACIDADE DO SWITCH): 48 GBPS, TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 8 K, JUMBO FRAME: 10240 BYTES, BUFFER DE MEMÓRIA: 4 MB, MTBF: 91461 HORAS (40 °C), TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 35,7 MPPS, IPV6: SUPORTE A DUAL IPV4/ IPV6 STACK, MLD SNOOPING E IPV6 NEIGHBOR DISCOVERY; CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS: CONFIGURAÇÃO DE PORTAS: AUTO NEGOCIAÇÃO MDI/MDI-X, CONTROLE DE FLUXO (FLOW CONTROL), ESPELHAMENTO DE PORTAS (PORT MIRRORING), ESTATÍSTICA DE TRÁFEGO; AGREGAÇÃO DE LINK (LINK AGGREGATION): AGREGAÇÃO DE LINK ESTATÍSTICA, AGREGAÇÃO DE LINK DINÂMICA (LACP) 8 GRUPOS 8 PORTAS POR GRUPO, DISTRIBUIÇÃO DE CARGA: ALGORÍTIMO BASEADO EM ENDEREÇO MAC DE ORIGEM/DESTINO, ALGORÍTIMO BASEADO EM ENDEREÇO IP DE ORIGEM/DESTINO, TABELA MAC: VÍNCULO E FILTRO DE ENDEREÇO MAC (MAC FILTER), ENDEREÇO MAC ESTATÍSTICO (STATIC MAC ADDRESS), ENDEREÇO MAC DINÂMICO (DYNAMIC MAC ADDRESS), VLAN: VLAN BASEADA EM ENDEREÇO MAC, VLAN BASEADA EM PROTOCOLO, GARP/GVRP, 4 K VLANS ATIVAS, VOICE VLAN, 4 K VLANS IDS, VLAN BASEADA EM TAG (802.1Q), VLAN BASEADA EM PORTA, VLAN DE GERENCIAMENTO; SPANNING TREE: 802.1D SPANNING TREE PROTOCOL (STP), 802.1W RAPID SPANNING TREE PROTOCOL (RSTP), 802.1S MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOL (MSTP), LOOP GUARD, ROOT GUARD, TC-BPDU GUARD, BPDU GUARD, BPDU FILTER; MULTICAST: 256 GRUPOS, IGMP V1/V2/V3, IGMP SNOOPING, FAST LEAVE, MULTICAST VLAN, MULTICAST ESTATÍSTICO, FILTRO MULTICAST, ESTATÍSTICA IGMP; QOS (QUALITY OF SERVICE): 4 FILAS DE PRIORIDADE, COS BASEADO EM PORTAS, COS BASEADO EM 802.1P, COS BASEADO EM DSCP, ALGORÍTIMOS DE ESCALONAMENTO SP, WRR E SP+WRR, STORMCONTROL (BROADCAST, MULTICAST E UNICAST DESCONHECIDO), CONTROLE DE BANDA POR PORTA; ACL (ACCESS CONTROL LIST): 64 ACLS, ACL NAS CAMADAS 2, 3 E 4 (L2/L3/L4), ACL BASEADA EM TEMPO; SEGURANÇA: SEGURANÇA DAS PORTAS: SIM, FILTRO DE ENDEREÇO MAC (MAC ADDRESS FILTER): SIM, ASSOCIAÇÕES ARP: MANUAL, ARP SCANNING E DHCP SNOOPING 200 ASSOCIAÇÕES ARP, PROTEÇÃO ARP: SIM, DOS (DENIAL OF SERVICE): SIM, AUTENTICAÇÃO: 802.1X BASEADA EM PORTA - 802.1X BASEADA EM ENDEREÇO MAC, RADIUS, GUEST VLAN: SIM, TSL TLSV1, SSL V2/V3, SSH: SSH V1/V2, RESTRIÇÃO DO ACESSO WEB BASEADO EM ENDEREÇO IP, ENDEREÇO MAC E PORTA, ISOLAMENTO DE PORTAS: SIM, AUTENTICAÇÃO COM SENHA DO USUÁRIO LOCAL: SIM (EM 2 NÍVEIS), DETECÇÃO DE LOOPBACK (LOOPBACK DETECTION): SIM; GERENCIAMENTO: SNMP V1/V2C/V3, RMON: RMON 4 GRUPOS, TIPOS DE ACESSO: WEB (HTTP/HTTPS), SSH V1/V2 (CLI), TELNET (CLI), CONSOLE (CLI), ESPELHAMENTO DE PORTAS (PORT MIRRORING): SIM, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE: VIA WEB, CONSOLE OU TFTP, CONFIGURAÇÃO BACKUP/RELOAD: SIM, MANUTENÇÃO: DHCP: CLIENTE DHCP, DHCP SNOOPING, DHCP OPTION 82, SNTP: SNTP CLIENTE, BOOTP: CLIENTE BOOTP, MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICOS: TESTE VIRTUAL DO CABO (VCT), DIAGNÓSTICO POR PING, DIAGNÓSTICO POR TRACERT, SISTEMA DE LOG (LOCAL E REMOTO), MONITORAMENTO DE MEMÓRIA, MONITORAMENTO DE CPU.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
20,00	Unidade	4	1.030,16	96,40%	38,53	2.098,85
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
71.1	Secretaria M. de Esporte e Juventude - Mombaça / CE	M2A Compras		29/07/2025	453,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560176		11.182.175/0001-83 - DX COMPUTADORES LTDA - EPP		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
71.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - Ipu / CE	Compras Municipais-CE		06/06/2025	2.610,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9632327		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		Excessivamente elevado		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
71.3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Acaraú / CE	M2A Compras		14/01/2025	589,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560177		13.403.884/0001-77 - COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
71.4	Gabinete do Prefeito - Mombaça / CE	M2A Compras		25/11/2024	622,75	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560178		26.499.877/0001-62 - ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI		Exequível		



Item 72 - TABLET TELA MÍNIMO 10", ANDROID 9.0, PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, 2GB DE MEMÓRIA RAM, MEMÓRIA INTERNA 32GB; TABLET TELA MÍNIMO 10", ANDROID 9.0, PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, 2GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB; ENTRADA DE CARTÃO MICRO SD ATÉ 64GB; CONECTIVIDADE WI-FI, 3G, GPS E BLUETOOTH; BATERIA CAPACIDADE MÍNIMA 5.000 MAH; CÂMERA TRASEIRA 5MP, E CÂMERA FRONTAL 2 MP; TELA 10" LDC WSVGA 1024X600 PIXEL;

ESPECIFICAÇÃO:

TABLET TELA MÍNIMO 10", ANDROID 9.0, PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, 2GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB; TABLET TELA MÍNIMO 10", ANDROID 9.0, PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, 2GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB; ENTRADA DE CARTÃO MICRO SD ATÉ 64GB; CONECTIVIDADE WI-FI, 3G, GPS E BLUETOOTH; BATERIA CAPACIDADE MÍNIMA 5.000 MAH; CÂMERA TRASEIRA 5MP, E CÂMERA FRONTAL 2 MP; TELA 10" LDC WSVGA 1024X600 PIXEL;

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
60,00	Unidade	4	432,41	21,16%	1.610,88	2.475,70
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
72.1	Fundo Municipal de Ass social - Meruoca / CE	M2A Compras		22/07/2025	2.339,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560182		48.628.111/0001-73 - J. L. CARNEIRO		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
72.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - Moraújo / CE	Compras Municipais-CE		18/07/2025	2.124,15	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560180		35.614.200/0001-19 - P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
72.3	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - Jaguaribara / CE	M2A Compras		29/10/2024	1.410,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560188		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
72.4	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE		14/10/2024	2.300,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560181		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		Exequível		

Item 73 - TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB; TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB;

ESPECIFICAÇÃO:

TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB; TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
77,00	Unidade	4	11,32	20,68%	43,43	66,07
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
73.1	CÂMARA MUNICIPAL DE HORIZONTE - Horizonte / CE	Compras Municipais-CE			03/09/2025	50,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560199		11.182.175/0001-83 - DX COMPUTADORES LTDA - EPP			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
73.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM - Fortim / CE	Compras Municipais-CE			04/08/2025	65,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560192		10.570.393/0001-22 - AUGUSTO C. DOS SANTOS			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
73.3	Fundo Municipal de Saúde - Jaguaribe / CE	M2A Compras			30/04/2025	41,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560198		50.541.827/0001-80 - PERSONALIZZE - PAPELARIA PERSONALIZADA LTDA			Inexequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
73.4	Câmara Municipal de Itarema - Itarema / CE	M2A Compras	23/04/2025	63,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560191		44.018.044/0001-14 - RODRIGUES DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Exequível	

Item 74 - TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTETELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA; POSSUI PERFIL TUBO METÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA.

ESPECIFICAÇÃO:

TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTETELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA; POSSUI PERFIL TUBO METÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
14,00	Unidade	4	376,81	39,94%	566,56	1.320,18
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
74.1	Câmara Municipal de Reriutaba - Reriutaba / CE	M2A Compras		24/09/2025	980,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9632359		21.492.419/0001-88 - ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
74.2	Câmara Municipal de Meruoca - Meruoca / CE	M2A Compras		25/08/2025	1.078,50	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9632358		51.734.360/0001-58 - A M LIMA SERVICOS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
74.3	CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA - Varjota / CE	M2A Compras		09/05/2025	1.300,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9632357		40.214.434/0001-09 - ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
74.4	Fundo Municipal de Saude - Milhã / CE	M2A Compras		25/02/2025	415,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9632356		19.255.771/0001-58 - T PINHEIRO PAIVA LTDA		Inexequível		

Item 75 - TV DE LED NO TAMANHO 43 POL SMART TV COM ENTRADA DE 2 VÍDEO COMPONENTE 1 PARA ÁUDIO E VÍDEO 1 USB DIVX HD 3 HDMI 1 RGB (15 PINOS) 1 ÁUDIO PC 1 PARA TV A CABO 1 RF P/ TV ABERTA(DIGITAL E ANALÓGICO)TV DE LED NO TAMANHO 43" SMART TV, COM ENTRADA DE 2 VÍDEO COMPONENTE; 1 PARA ÁUDIO E VÍDEO; 1 USB DIVX HD; 3 HDMI; 1 RGB (15 PINOS); 1 ÁUDIO PC; 1 PARA TV A CABO; 1 RF P/ TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); 1 ENTRADA LAN (RJ45); RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X1080 (FULL HD); CONVERSOR TV DIGITAL INTERNO; FUNÇÕES DE AJUSTE FORMATO TELA; PRÉ-AJUSTES IMAGEM; AJUSTE TEMP. COR (ACC); PRÉ-AJUSTES ÁUDIO; AJUSTE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDOS E GRAVES; RELÓGIO: ON-OFF TIMER / SLEEP TIMER; BLOQUEIO DE TECLAS; CLOSED CAPTION/FUNÇÃO MUTE; SMART ENERGY SAVING PLUS; SIMPLINK; ESTÉREO/SAP; INFINITE SURROUND SYSTEM; PROGRESSIVE SCAN; BRILHO DE 300 CD/M; CONTRASTE MÍNIMO DE 4.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA MÍNIMO DE 8 MS; PADRÃO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU PAINEL; GARANTIA DE 12 MESES.

ESPECIFICAÇÃO:

TV DE LED NO TAMANHO 43 POL SMART TV COM ENTRADA DE 2 VÍDEO COMPONENTE 1 PARA ÁUDIO E VÍDEO 1 USB DIVX HD 3 HDMI 1 RGB (15 PINOS) 1 ÁUDIO PC 1 PARA TV A CABO 1 RF P/ TV ABERTA(DIGITAL E ANALÓGICO)TV DE LED NO TAMANHO 43" SMART TV, COM ENTRADA DE 2 VÍDEO COMPONENTE; 1 PARA ÁUDIO E VÍDEO; 1 USB DIVX HD; 3 HDMI; 1 RGB (15 PINOS); 1 ÁUDIO PC; 1 PARA TV A CABO; 1 RF P/ TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); 1 ENTRADA LAN (RJ45); RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X1080 (FULL HD); CONVERSOR TV DIGITAL INTERNO; FUNÇÕES DE AJUSTE FORMATO TELA; PRÉ-AJUSTES IMAGEM; AJUSTE TEMP. COR (ACC); PRÉ-AJUSTES ÁUDIO; AJUSTE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDOS E GRAVES; RELÓGIO: ON-OFF TIMER / SLEEP TIMER; BLOQUEIO DE TECLAS; CLOSED CAPTION/FUNÇÃO MUTE; SMART ENERGY SAVING PLUS; SIMPLINK; ESTÉREO/SAP; INFINITE SURROUND SYSTEM; PROGRESSIVE SCAN; BRILHO DE 300 CD/M; CONTRASTE MÍNIMO DE 4.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA MÍNIMO DE 8 MS; PADRÃO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU PAINEL; GARANTIA DE 12 MESES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
18,00	Unidade	4	485,88	18,40%	2.155,25	3.127,01

N



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
75.1	Instituto de Previdência dos Servid. do Município - Cascavel / CE	M2A Compras	09/07/2025	3.044,53
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560202		58.502.413/0001-54 - FMB COMERCIAL LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
75.2	CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA - Varjota / CE	M2A Compras	09/05/2025	2.670,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560200		40.214.434/0001-09 - ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
75.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ - Bela Cruz / CE	Compras Municipais-CE	22/04/2025	1.950,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560207		10.628.513/0001-03 - INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
75.4	Irauçuba - Irauçuba / CE	TCE-CE	31/10/2024	2.900,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560201		10.348.898/0001-47 - J R BRAGA PEREIRA	Exequível	

Item 76 - TV LED DE 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV) ENTRADA USB 3 ENTRADAS HDMI ENTRADA PARA COMPUTADOR RS-232C 02 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO (RCA) PAINEL IPS SMART ENERGY SAVING COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080TV LED DE 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV), ENTRADA USB, 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA PARA COMPUTADOR RS-232C, 02 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO (RCA), PAINEL IPS, SMART ENERGY SAVING; COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 E CONTRASTE DE 100.000:1; POTENCIA DE 20W RMS; PROGRESSIVE SCAN; AJUSTE DE ÁUDIO BALANÇO/AGUDOS/GRAVES.

ESPECIFICAÇÃO:

TV LED DE 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV) ENTRADA USB 3 ENTRADAS HDMI ENTRADA PARA COMPUTADOR RS-232C 02 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO (RCA) PAINEL IPS SMART ENERGY SAVING COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080TV LED DE 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV), ENTRADA USB, 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA PARA COMPUTADOR RS-232C, 02 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO (RCA), PAINEL IPS, SMART ENERGY SAVING; COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 E CONTRASTE DE 100.000:1; POTENCIA DE 20W RMS; PROGRESSIVE SCAN; AJUSTE DE ÁUDIO BALANÇO/AGUDOS/GRAVES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	4	451,77	24,49%	1.393,23	2.296,77
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
76.1	Secretaria de Administracao e Financas - Pires Ferreira / CE	M2A Compras		12/05/2025	1.300,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560216		41.380.220/0001-75 - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
76.2	Fundo Municipal de Cultura - Itatira / CE	M2A Compras		25/02/2025	2.400,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560211		49.382.121/0001-34 - DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
76.3	Crateús - Crateús / CE	TCE-CE		12/12/2024	1.780,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560209		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
76.4	Irauçuba - Irauçuba / CE	TCE-CE		31/10/2024	1.900,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560210		10.348.898/0001-47 - J R BRAGA PEREIRA		Exequível		

1



Item 77 - VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT,- OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES; COR PRETO.

ESPECIFICAÇÃO:

VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT,- OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES; COR PRETO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
114,00	Unidade	4	77,04	26,66%	211,97	366,05
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
77.1	Consórcio Público de Saúde da Microreg. de Crateús - Crateús / CE	M2A Compras		15/09/2025	203,43	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560223		41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
77.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Tejuçuoca / CE	Compras Municipais-CE		10/09/2025	283,26	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560225		53.671.959/0001-15 - N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
77.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - Cascavel / CE	Compras Municipais-CE		03/09/2025	390,70	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560218		06.221.769/0001-16 - CASA DA CONSTRUCAO MENINO JESUS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
77.4	Sec. de Trabalho, Desenvolvimento e Assist Social - Senador Pompeu / CE	M2A Compras		03/07/2025	278,64	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560224		02.347.734/0001-77 - MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA		Exequível		

Item 78 - FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRÃO NOVO)

ESPECIFICAÇÃO:

FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRÃO NOVO)

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
40,00	Unidade	4	11,27	21,53%	41,08	63,62
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
78.1	Secretaria do Planejamento e Finanças - Sefin - Morada Nova / CE	M2A Compras		23/09/2025	59,80	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612269		11.649.195/0001-11 - J R COELHO TAVARES		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
78.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - Juazeiro do Norte / CE	Compras Municipais-CE		09/09/2025	35,60	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612274		42.023.744/0001-71 - M. R. DA SILVA GONCALVES		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
78.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ - Ararendá / CE	Compras Municipais-CE		20/08/2025	58,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612276		10.660.963/0001-75 - JOEL LOPES TAVARES		Exequível		

1



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
78.4	Consórcio Pub Manejo de resíduos Solidos Reg Ser de Crateús - CORSEC - Santa Quitéria / CE	MZA Compras	07/10/2024	56,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612275		24.281.924/0001-71 - HEBER GOMES DA SILVA	Exequível	

Item 79 - FONE DE OUVIDO BI - AURICULAR

ESPECIFICAÇÃO:

FONE DE OUVIDO BI - AURICULAR

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	4	36,47	47,88%	39,70	112,64
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
79.1	Secretaria de Educacao - Ararendá / CE	MZA Compras		05/06/2025	22,50	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9633173		58.451.673/0001-48 - 58.451.673 SEBASTIAO MARQUES DE FREITAS			Inexequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
79.2	FUNDEB - Senador Pompeu / CE	MZA Compras		12/05/2025	104,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9633181		11.093.169/0001-50 - MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
79.3	Secretaria de Saude - São Gonçalo do Amarante / CE	MZA Compras		17/10/2024	88,17	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9633178		20.365.863/0001-70 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
79.4	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE		14/10/2024	90,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9633175		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA			Exequível	

Item 80 - MASTER PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD DX 2330S COMPOSIÇÃO BASE DE PAPEL POLIETILENO REFLATO E RESINA CAIXA COM 02 ROLOS 240 MM X 500MM.

ESPECIFICAÇÃO:

MASTER PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD DX 2330S COMPOSIÇÃO BASE DE PAPEL POLIETILENO REFLATO E RESINA CAIXA COM 02 ROLOS 240 MM X 500MM.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	4	100,95	41,27%	143,67	345,57
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
80.1	https://www.mercadolivre.com.br -	Internet			10/10/2025	143,11
ENDEREÇO ELETRÔNICO					CLASSIFICAÇÃO	
https://www.mercadolivre.com.br/master-duplicador-jp7-a4-para-jp730-jp735-cp6123--50mt/up/MLBU872000821?has_official_store=false&highlight=false&headerTopBrand=false#polycard_client=search-nordic&search_layout=grid&position=5&type=product&tracking_id=e50c69be-4a48-426c-ba01-94a25ab34916&wid=MLB3839858453&sid=search					Inexequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
80.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - Potiretama / CE	Compras Municipais-CE			14/07/2025	383,24
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9633184		23.156.411/0001-76 - CARSAU COMSERV LTDA			Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
80.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ - Bela Cruz / CE	Compras Municipais-CE	09/07/2025	239,50

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9633183	10.628.513/0001-03 - INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
80.4	Secretaria de Turismo, M. Ambiente, Cult e Esporte - Ubajara / CE	M2A Compras	31/12/2024	212,62

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9633196	26.668.902/0001-94 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA	Exequível

Item 81 - SSD SATA 240 GB

ESPECIFICAÇÃO:
SSD SATA 240 GB

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
49,00	Unidade	4	73,44	32,50%	152,56	299,44

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
81.1	CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - Aracati / CE	Compras Municipais-CE	08/09/2025	220,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560236	07.140.610/0001-30 - CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
81.2	CÂMARA MUNICIPAL DE PARAMOTI - Paramoti / CE	M2A Compras	22/08/2025	269,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560230	36.068.638/0001-01 - MARIA ROSANGELA ARAUJO GOMES 02936524300	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
81.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA - Madalena / CE	Compras Municipais-CE	11/08/2025	125,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560235	40.019.367/0001-71 - ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	Inexequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
81.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - Morrinhos / CE	Compras Municipais-CE	03/07/2025	290,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560231	05.625.776/0001-10 - FRANCISCO ADRIANO ROCHA INFORMATICA	Exequível

Item 82 - TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA; POSSUI PERFIL TUBOMETÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA.

ESPECIFICAÇÃO:

TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA; POSSUI PERFIL TUBOMETÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3,00	Unidade	4	376,81	39,94%	566,56	1.320,18

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
82.1	Câmara Municipal de Reriutaba - Reriutaba / CE	M2A Compras	24/09/2025	980,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9633270	21.492.419/0001-88 - ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA	Exequível



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
82.2	Câmara Municipal de Meruoca - Meruoca / CE	M2A Compras	25/08/2025	1.078,50
IDENTIFICAÇÃO				
9633269	51.734.360/0001-58 - A M LIMA SERVICOS LTDA			Exequível
82.3	CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA - Varjota / CE	M2A Compras	09/05/2025	1.300,00
IDENTIFICAÇÃO				
9633268	40.214.434/0001-09 - ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA			Exequível
82.4	Fundo Municipal de Saude - Milhã / CE	M2A Compras	25/02/2025	415,00
IDENTIFICAÇÃO				
9633201	19.255.771/0001-58 - T PINHEIRO PAIVA LTDA			Inexequível

Item 83 - TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 2330 -CAIXA COM 05 UNIDADES COM 500ML TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 2330 -CAIXA COM 05 UNIDADES COM 500 ML

ESPECIFICAÇÃO:

TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 2330 -CAIXA COM 05 UNIDADES COM 500ML TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 2330 -CAIXA COM 05 UNIDADES COM 500 ML

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
20,00	Unidade	3	109,72	98,52%	1,65	221,09
83.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA - Catarina / CE	Compras Municipais-CE			17/09/2025	44,50
IDENTIFICAÇÃO						
9612282	17.605.071/0001-10 - VANESSA ARAUJO PEREIRA					Exequível
83.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU - Iguatu / CE	Compras Municipais-CE			04/09/2025	51,61
IDENTIFICAÇÃO						
9612283	04.788.639/0001-34 - R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA					Exequível
83.3	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE			14/10/2024	238,00
IDENTIFICAÇÃO						
9612284	50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA					Exequível

Item 84 - VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M VENTILADOR DO TIPO COLUNA - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M; SELETOR DE VELOCIDADE COM, NO MÍNIMO, TRÊS POSIÇÕES; HÉLICES DE 03 (TRÊS) PÁS DE 50 CM; MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO DE 120°; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL; GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA LIMPEZA; ACABAMENTO RESISTENTE À FERRUGEM COM COR PREDOMINANTE PRETA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS.

ESPECIFICAÇÃO:

VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M VENTILADOR DO TIPO COLUNA - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M; SELETOR DE VELOCIDADE COM, NO MÍNIMO, TRÊS POSIÇÕES; HÉLICES DE 03 (TRÊS) PÁS DE 50 CM; MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO DE 120°; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL; GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA LIMPEZA; ACABAMENTO RESISTENTE À FERRUGEM COM COR PREDOMINANTE PRETA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
6,00	Unidade	4	85,62	28,30%	216,90	388,14
84.1	Secretaria de Administracao e Financas - Pires Ferreira / CE	M2A Compras			12/05/2025	220,99
IDENTIFICAÇÃO						
9633295	41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA					Exequível



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
84.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - Deputado Irapuan Pinheiro / CE	Compras Municipais-CE	02/05/2025	241,09
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9633296		20.365.863/0001-70 - PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI- ME	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
84.3	Secretaria de Saude - Sesa - Poranga / CE	M2A Compras	11/10/2024	400,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9633298		40.214.434/0001-09 - ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	Excessivamente elevado	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
84.4	Tamboril - Tamboril / CE	TCE-CE	08/10/2024	348,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9633297		43.556.491/0001-64 - SHOPPINGMED COMERCIO LTDA	Exequível	

Item 85 - ALAVANCA DE SELDIN TL

ESPECIFICAÇÃO:

ALAVANCA DE SELDIN TL

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	4	3,68	14,33%	22,00	29,36
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
85.1	Fundo Municipal de Saude - Solonópole / CE	M2A Compras		22/08/2025	25,20	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560255		13.576.534/0001-02 - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
85.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA - Ibaretama / CE	Compras Municipais-CE		20/08/2025	29,89	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560259		21.572.278/0001-03 - DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
85.3	Secretaria da Saude - Sesa - Morada Nova / CE	M2A Compras		19/08/2025	26,61	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560257		26.383.079/0001-70 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
85.4	General Sampaio - General Sampaio / CE	TCE-CE		10/10/2024	21,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560267		13.414.166/0001-04 - CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME		Exequível		

Item 86 - ALAVANCA DE SELDIN RETA

ESPECIFICAÇÃO:

ALAVANCA DE SELDIN RETA

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	4	7,28	24,91%	21,95	36,51
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
86.1	Fundo Municipal de Saude - Solonópole / CE	M2A Compras		22/08/2025	25,20	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9612288		13.576.534/0001-02 - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			Exequível	

N



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
86.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA - Ibaretama / CE	Compras Municipais-CE	20/08/2025	20,85
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612289		21.572.278/0001-03 - DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
86.3	Secretaria da Saude - Sesa - Morada Nova / CE	M2A Compras	19/08/2025	22,64
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612296		26.383.079/0001-70 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
86.4	Palmácia - Palmácia / CE	TCE-CE	14/10/2024	39,18
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612290		13.414.166/0001-04 - CMF DISTRIBUIDORA DE MEDCAMENTOS LTDA	Excessivamente elevado	

Item 87 - APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO COM PAINELCONTROLADOR, BASE TUBULAR COM 4 RODIZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, BRAÇOS PARAMOVIMENTAÇÃO, DIPARADOR MANUAL E LAUDO DO CABEÇOTE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TUBO DERAIOX X COM POTÊNCIA ENTRE 60 E 70 KVP, CORRENTE DE 7 A 8 MA, E TEMPO DE EXPOSIÇÃO AJUSTÁVEL PARA DIFERENTES TIPOS DE EXAMES. DEVE CONTAR COM COLIMADOR DE FEIXE PARAREDUZIR A DISPERSÃO DE RADIAÇÃO E UM FILTRO DE ALUMÍNIO PARA GARANTIR IMAGENS NÍTIDAS E BEMDEFINIDAS.

ESPECIFICAÇÃO:

APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO COM PAINELCONTROLADOR, BASE TUBULAR COM 4 RODIZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, BRAÇOS PARAMOVIMENTAÇÃO, DIPARADOR MANUAL E LAUDO DO CABEÇOTE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TUBO DERAIOX X COM POTÊNCIA ENTRE 60 E 70 KVP, CORRENTE DE 7 A 8 MA, E TEMPO DE EXPOSIÇÃO AJUSTÁVEL PARA DIFERENTES TIPOS DE EXAMES. DEVE CONTAR COM COLIMADOR DE FEIXE PARAREDUZIR A DISPERSÃO DE RADIAÇÃO E UM FILTRO DE ALUMÍNIO PARA GARANTIR IMAGENS NÍTIDAS E BEMDEFINIDAS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	4	306,56	2,75%	10.826,53	11.439,65
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
87.1	SECRETARIA DE SAÚDE - Pentecoste / CE	M2A Compras		23/07/2025	11.350,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560278		42.951.664/0001-86 - HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ? ME		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
87.2	Fundo Municipal de Saúde - Jaguaribe / CE	M2A Compras		27/01/2025	11.442,37	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560279		28.767.561/0001-30 - LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
87.3	Itaitinga - Itaitinga / CE	TCE-CE		20/12/2024	10.850,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560284		21.572.278/0001-03 - DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
87.4	Fundo Municipal de Saude - Nova Russas / CE	M2A Compras		03/12/2024	10.890,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560277		32.644.237/0001-00 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		Exequível		

1



Item 88 - AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 9.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR CONDICIONADO SLIP, 18.000BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTROANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DEPROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO,CONTROLEDE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLEREMOTO,KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.

ESPECIFICAÇÃO:

AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 9.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTROANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DEPROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO,CONTROLEDE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLEREMOTO,KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3,00	Unidade	4	725,27	26,63%	1.998,18	3.448,72
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
88.1	Câmara Municipal de Tianguá - Tianguá / CE	M2A Compras		28/04/2025	3.560,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9633335		49.410.635/0001-56 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA		Excessivamente elevado		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
88.2	Secretaria de Educacao - Ararendá / CE	M2A Compras		28/04/2025	2.134,80	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9633332		09.296.241/0001-02 - L R R SUPERMERCADO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
88.3	Câmara Municipal de Pacatuba - Pacatuba / CE	M2A Compras		31/12/2024	3.100,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9633337		24.162.093/0001-19 - GBR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
88.4	Croatá - Croatá / CE	TCE-CE		04/10/2024	2.099,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560292		13.463.803/0001-24 - J. E. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Exequível		

Item 89 - ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS - ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO COM ESPESSURA DE 2MM NA COR BRANCO GELO NO FUNDO/BASE/TETO. PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC. VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA. ARMÁRIO DE 2 PORTAS POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE.

ESPECIFICAÇÃO:

ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS - ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO COM ESPESSURA DE 2MM NA COR BRANCO GELO NO FUNDO/BASE/TETO. PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC. VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA. ARMÁRIO DE 2 PORTAS POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	3	289,84	23,88%	923,83	1.503,51
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
89.1	Secretaria M. de Esporte e Juventude - Mombaça / CE	M2A Compras			29/07/2025	1.548,02
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560295		11.649.195/0001-11 - J R COELHO TAVARES			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
89.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA - Altaneira / CE	Compras Municipais-CE			12/06/2025	1.033,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560300		13.485.158/0001-40 - NELSON SOARES DA SILVA EIRELI - ME			Exequível	

N



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
89.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ - Bela Cruz / CE	Compras Municipais-CE	29/04/2025	1.059,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560301		20.365.863/0001-70 - PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI- ME	Exequível	

Item 90 - AVENTAL DE CHUMBO PARA CORPO COM PROTETOR DE TIREÓIDE AVENTAL DE CHUMBO PARA O CORPO COM PROTETOR DE TIREÓIDE. FABRICADO COM MATERIAL DE CHUMBO OU COMPOSITO DE CHUMBO, O AVENTAL DEVE OFERECER ALTA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO DE PELO MENOS 0,25 MM DE CHUMBO EQUIVALENTE (PB), O AVENTAL DEVE COBRIR A REGIÃO TORÁCICA, ABDOMINAL E PÉLVICA, PROPORCIONANDO UMA AMPLA ÁREA DE PROTEÇÃO. O PROTETOR DE TIREÓIDE DEVE SER INTEGRADO AO AVENTAL OU FORNECIDO COMO ACESSÓRIO ADICIONAL, SENDO CONFECCIONADO COM MATERIAL RADIOPACA, COMO CHUMBO OU MATERIAIS ALTERNATIVOS DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEGERESSA GLÂNDULA SENSÍVEL À RADIAÇÃO. O PROTETOR DEVE SER AJUSTÁVEL E DE FÁCIL POSICIONAMENTO, GARANTINDO COBERTURA ADEQUADA DA REGIÃO DO PESCOÇO E DA TIREÓIDE. O DESING DO AVENTAL DEVE SER ERGONÔMICO, COM FECHAMENTO TRASEIRO POR VELCRO OU FIVELA, PERMITINDO FÁCIL AJUSTE AO CORPO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL. O MATERIAL EXTERNO DEVE SER IMPERMEÁVEL, DURÁVEL E FÁCIL DE HIGIENIZAR, COMO TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE. O FORRO INTERNO DEVE SER CONFORTÁVEL E SUAVE, PARA GARANTIR O CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. O AVENTAL DEVE SER LEVE PARA NÃO COMPROMETER A MOBILIDADE DO USUÁRIO E PERMITIR USO CONTÍNUO. ALÉM DISSO, DEVE SER FÁCIL DE LIMPAR, PODENDO SER DESINFETADO APÓS CADA USO, CONFORME NORMAS DE BIOSSEGURANÇA.

ESPECIFICAÇÃO:

AVENTAL DE CHUMBO PARA CORPO COM PROTETOR DE TIREÓIDE AVENTAL DE CHUMBO PARA O CORPO COM PROTETOR DE TIREÓIDE. FABRICADO COM MATERIAL DE CHUMBO OU COMPOSITO DE CHUMBO, O AVENTAL DEVE OFERECER ALTA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO DE PELO MENOS 0,25 MM DE CHUMBO EQUIVALENTE (PB), O AVENTAL DEVE COBRIR A REGIÃO TORÁCICA, ABDOMINAL E PÉLVICA, PROPORCIONANDO UMA AMPLA ÁREA DE PROTEÇÃO. O PROTETOR DE TIREÓIDE DEVE SER INTEGRADO AO AVENTAL OU FORNECIDO COMO ACESSÓRIO ADICIONAL, SENDO CONFECCIONADO COM MATERIAL RADIOPACA, COMO CHUMBO OU MATERIAIS ALTERNATIVOS DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEGERESSA GLÂNDULA SENSÍVEL À RADIAÇÃO. O PROTETOR DEVE SER AJUSTÁVEL E DE FÁCIL POSICIONAMENTO, GARANTINDO COBERTURA ADEQUADA DA REGIÃO DO PESCOÇO E DA TIREÓIDE. O DESING DO AVENTAL DEVE SER ERGONÔMICO, COM FECHAMENTO TRASEIRO POR VELCRO OU FIVELA, PERMITINDO FÁCIL AJUSTE AO CORPO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL. O MATERIAL EXTERNO DEVE SER IMPERMEÁVEL, DURÁVEL E FÁCIL DE HIGIENIZAR, COMO TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE. O FORRO INTERNO DEVE SER CONFORTÁVEL E SUAVE, PARA GARANTIR O CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. O AVENTAL DEVE SER LEVE PARA NÃO COMPROMETER A MOBILIDADE DO USUÁRIO E PERMITIR USO CONTÍNUO. ALÉM DISSO, DEVE SER FÁCIL DE LIMPAR, PODENDO SER DESINFETADO APÓS CADA USO, CONFORME NORMAS DE BIOSSEGURANÇA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	4	495,47	45,82%	585,82	1.576,76
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
90.1	Fundo Municipal de Saude - Cariré / CE	M2A Compras		21/08/2025	1.402,34	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612303		41.194.774/0001-88 - L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
90.2	Fundo Municipal de Saude - Jaguaribara / CE	M2A Compras		09/06/2025	584,80	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612305		19.794.018/0001-30 - J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
90.3	Fundo Municipal de Saude - FMS - Milhã / CE	M2A Compras		05/06/2025	738,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612302		37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
90.4	Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - Baturité / CE	M2A Compras		24/04/2025	1.600,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612304		05.455.385/0001-03 - FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		Exequível		

1



Item 91 - BALANÇA PORTÁTIL CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL PARA PESAR ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 KG, GRADUAÇÃO DE PESO 0,1KG, PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO E VISOR EM LCD

ESPECIFICAÇÃO:

BALANÇA PORTÁTIL CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL PARA PESAR ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 KG, GRADUAÇÃO DE PESO 0,1KG, PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO E VISOR EM LCD

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	4	13,18	8,09%	149,78	176,14
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
91.1	Secretaria da Saude - Sesa - Morada Nova / CE	M2A Compras		29/08/2025	173,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560310		16.442.794/0001-83 - CONCEITO MULTISERVICE LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
91.2	Consórcio Publico de Saúde da Microreg. de Crateús - Crateús / CE	M2A Compras		28/07/2025	165,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560308		69.366.326/0001-33 - MED DONTOMERCOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
91.3	Fundo Municipal de Saúde - Jaguaribe / CE	M2A Compras		27/01/2025	143,82	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560314		45.132.753/0001-99 - E JOTA COMERCE LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
91.4	Fundo Municipal de Educacao - Guaramiranga / CE	M2A Compras		05/12/2024	170,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560309		51.477.402/0001-12 - IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA		Exequível		

Item 92 - BANDEJA INOX AUTOCLAVÁVEL TAMANHO 22,9 X 13 X 1 CM

ESPECIFICAÇÃO:

BANDEJA INOX AUTOCLAVÁVEL TAMANHO 22,9 X 13 X 1 CM

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	4	21,30	41,93%	29,50	72,10
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
92.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - Russas / CE	Compras Municipais-CE		22/08/2025	36,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612309		48.191.158/0001-12 - SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
92.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - Iracema / CE	Compras Municipais-CE		07/07/2025	82,28	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9633596		10.304.102/0001-54 - ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO		Excessivamente elevado		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
92.3	CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM - Umirim / CE	Compras Municipais-CE		04/04/2025	44,90	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9633597		28.040.609/0001-03 - JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
92.4	Fundo Municipal de Saúde - Ubajara / CE	M2A Compras		28/02/2025	40,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9633595		13.576.534/0001-02 - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		Exequível		

A



Item 93 - BIOMBO DUPLO BIOMBO DUPLO - ESTRUTURA DE CINCO PÉS EM TUBOS DE AÇO ESMALTADO COM 19,05 MM DE DIÂMETRO NA COR BRANCO GEL. PAINÉIS COM TECIDO DE ALGODÃO OU EM LONAPLÁSTICA. PÉS COM RODÍZIOS DE 42 MM. MEDIDAS COMPRIMENTO TOTAL ABERTO: 122 CM ALTURA: 180 CM

ESPECIFICAÇÃO:

BIOMBO DUPLO BIOMBO DUPLO - ESTRUTURA DE CINCO PÉS EM TUBOS DE AÇO ESMALTADO COM 19,05 MM DE DIÂMETRO NA COR BRANCO GEL. PAINÉIS COM TECIDO DE ALGODÃO OU EM LONAPLÁSTICA. PÉS COM RODÍZIOS DE 42 MM. MEDIDAS COMPRIMENTO TOTAL ABERTO: 122 CM ALTURA: 180 CM

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	5.879,42	159,65%	0,00	9.562,20
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
93.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - Pacoti / CE	Compras Municipais-CE		19/09/2025	800,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9633598		32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
93.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Russas / CE	M2A Compras		05/12/2024	574,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612318		11.019.036/0001-33 - FISIOTFORT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS DE FISIOTER		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
93.3	Alto Santo - Alto Santo / CE	TCE-CE		16/10/2024	12.500,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612317		38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		Excessivamente elevado		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
93.4	Limoeiro do Norte - Limoeiro do Norte / CE	TCE-CE		01/10/2024	857,10	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9633599		52.808.923/0001-78 - MEDLAB PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		Exequível		

Item 94 - CABO PARA BISTURI N 4

ESPECIFICAÇÃO:

CABO PARA BISTURI N 4

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3,00	Unidade	4	10,11	56,79%	7,69	27,91
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
94.1	Fundo Municipal de Saude - Cariré / CE	M2A Compras		21/08/2025	18,04	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9633606		26.436.496/0001-34 - CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
94.2	Fundo Municipal de Saude - Jaguaribara / CE	M2A Compras		09/06/2025	18,50	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9633604		19.794.018/0001-30 - J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
94.3	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Santa Quitéria / CE	M2A Compras		05/06/2025	29,70	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9633602		45.137.283/0001-56 - DISTRIBUIDORA PL MEDICAL LTDA		Exequível		



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
94.4	Secretaria de Saúde - Caririçu / CE	M2A Compras	28/04/2025	4,97
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9633605		00.463.305/0001-30 - MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	Inexequível	

Item 95 - CABO PARA ESPELHO BUCAL

ESPECIFICAÇÃO:

CABO PARA ESPELHO BUCAL

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	4	1,75	20,88%	6,63	10,13
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
95.1	Secretaria Municipal de Saude - SMS - Pacujá / CE	M2A Compras		01/09/2025	10,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560341		21.830.581/0001-69 - DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSP		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
95.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO - Baixio / CE	Compras Municipais-CE		13/08/2025	6,22	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560348		10.495.121/0001-05 - VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
95.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS - Cariús / CE	Compras Municipais-CE		05/08/2025	7,71	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560338		05.199.870/0001-55 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
95.4	Monsenhor Tabosa - Monsenhor Tabosa / CE	TCE-CE		27/12/2024	9,59	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560339		19.794.018/0001-30 - J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		Exequível		

Item 96 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL CADEIRA DE RODAS INFANTIL FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM ELEVÇÃO DE PANTURRILHA E REGULAGEM DE ALTURA, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIOS E RODAS TRASEIRAS ARO 20" EM ALUMÍNIO PNEUS INFLÁVEIS. ARO IMPULSOR BILATERAL DIMENSÕES LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47 CM COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 69 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 61 CM LARGURA TOTAL FECHADA: 35 CM ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 94 CM PESO DA CADEIRA: 12 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 70 KG ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 16 CM

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA DE RODAS INFANTIL CADEIRA DE RODAS INFANTIL FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM ELEVÇÃO DE PANTURRILHA E REGULAGEM DE ALTURA, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIOS E RODAS TRASEIRAS ARO 20" EM ALUMÍNIO PNEUS INFLÁVEIS. ARO IMPULSOR BILATERAL DIMENSÕES LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47 CM COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 69 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 61 CM LARGURA TOTAL FECHADA: 35 CM ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 94 CM PESO DA CADEIRA: 12 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 70 KG ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 16 CM

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	3	367,08	37,22%	619,31	1.353,47
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
96.1	Fundo de Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB - Ipaoranga / CE		M2A Compras		04/08/2025	591,66
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9633612		30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA			Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
96.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - Quixeramobim / CE	Compras Municipais-CE	27/06/2025	1.050,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612319		40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
96.3	Fundo Municipal de Educacao - Uruoca / CE	M2A Compras	20/01/2025	1.317,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612320		46.100.059/0001-52 - A T FARIAS DE SOUZA	Exequível	

Item 97 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO.LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DOASSENTO: 41 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CMALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 52 CMCOMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 100 CM LARGURATOTAL ABERTA: 64 CMLARGURA TOTAL FECHADA: 30 CM ALTURA DO CHÃO ÀMANOPLA: 90 CM PESO DA CADEIRA: 14 KGCAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KGALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM ALTURA DOASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM OPÇÃO DE CORES:CINZA-PRETA

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO.LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DOASSENTO: 41 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CMALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 52 CMCOMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 100 CM LARGURATOTAL ABERTA: 64 CMLARGURA TOTAL FECHADA: 30 CM ALTURA DO CHÃO ÀMANOPLA: 90 CM PESO DA CADEIRA: 14 KGCAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KGALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM ALTURA DOASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM OPÇÃO DE CORES:CINZA-PRETA

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	4	154,18	12,40%	1.088,91	1.397,27

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
97.1	Fundo Municipal de Saude - Cariré / CE	M2A Compras	12/09/2025	1.421,15
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560355		11.049.892/0001-31 - JADSON MOREIRA TAUMATURGO	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
97.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA - Altaneira / CE	Compras Municipais-CE	01/08/2025	1.150,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560361		37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
97.3	Fundo Municipal de Educacao - Uruoca / CE	M2A Compras	20/01/2025	1.317,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560354		46.100.059/0001-52 - A T FARIAS DE SOUZA	Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
97.4	Pereiro - Pereiro / CE	TCE-CE	11/10/2024	1.083,71
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560360		40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Exequível	

1



Item 98 - CADEIRA ODONTOLÓGICA CADEIRA ODONTOLÓGICA - POSSUI BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE, DISPENSANDO A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, O QUE GARANTE MOBILIDADE E FACILIDADE DE INSTALAÇÃO. SUA ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO MACIÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA EPÓXI, ASSEGUANDO MAIOR DURABILIDADE. O SISTEMA DE ELEVÇÃO TIPO PANTOGRAFICO, TAMBÉM EM AÇO, SUPORTA ATÉ 200 KG, CONFERINDO RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE. COM ESTOFAMENTO AMPLO E DISPONÍVEL EM ATÉ 15 OPÇÕES DE CORES, OFERECE CONFORTO AO PACIENTE. O ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, BI-ARTICULÁVEL E AJUSTÁVEL EM ALTURA, PROPORCIONA ERGONOMIA AO ATENDIMENTO. A CAIXA DE LIGAÇÃO É INTEGRADA À BASE, OTIMIZANDO O ESPAÇO NO AMBIENTE CLÍNICO. O SISTEMA DE ELEVÇÃO ELETROMECÂNICO É ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE 24 VOLTS, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 OU 220V. ALÉM DISSO, O CONSULTÓRIO É AMBIDESTRO, ADAPTANDO-SE ÀS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL. O PEDAL MULTIFUNCIONAL OFERECE TOTAL CONTROLE DAS FUNÇÕES DA CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR, PERMITINDO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS ESINCRONIZADOS DE ELEVÇÃO E INCLINAÇÃO, ALÉM DA OPÇÃO "VOLTA À ZERO", QUE RETORNA À POSIÇÃO INICIAL. O SISTEMA CONTA AINDA COM PROTEÇÃO ELÉTRICA CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO. O EQUIPO É PRODUZIDO EM ABS INJETADO, MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, E APRESENTA BRAÇOS ARTICULÁVEIS COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, FACILITANDO O POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS. CONTA COM SERINGA TRÍPLICE DE BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, MANGUEIRAS LEVES E FLEXÍVEIS E SUPORTE COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. O TAMPO EM INOX REMOVÍVEL GARANTE PRATICIDADE NA HIGIENIZAÇÃO. ENTRE OS ITENS DE SÉRIE, ESTÃO INCLUSOS: UMA SERINGA TRÍPLICE, UM TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO E UM TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO. A UNIDADE DE ÁGUA, TAMBÉM EM ABS INJETADO, É EQUIPADA COM CUBA DE CERÂMICA PROFUNDA, REMOVÍVEL, COM SISTEMA DE FILTRO E RALO PARA SÓLIDOS. OFERECE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA E RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML. A CUBA É REBATÍVEL EM 90°, FACILITANDO O ACESSO DO AUXILIAR. O PORTA-COPO CONTA COM SENSOR DE PROXIMIDADE, QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE ÁGUA NA CUSPIDEIRA, OTIMIZANDO O USO DE RECURSOS E GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA. O REFLETOR PERSUS LED, MONOFOCAL, POSSUI SISTEMA ÓPTICO COM ESPELHO MULTIFACETADO, PUXADORES BILATERAIS E CABEÇOTE COM GIRO DE 620°, OFERECENDO ILUMINAÇÃO PRECISA COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL ENTRE 8.000 A 35.000 LUX, TAMBÉM CONTROLADA PELO PEDAL. O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S202 POSSUI REGISTRO JUNTO À ANVISA NOS SEGUINTE COMPONENTES: CADEIRA (SYNCRUS - ANVISA 10069210062), EQUIPO (SYNCRUS G2 - ANVISA 10069210075), UNIDADE DE ÁGUA (SYNCRUS G2 - ANVISA 10069210063) E REFLETOR (PERSUS LED - ANVISA 10069210069), ASSEGUANDO SUA CONFORMIDADE COM OS PADRÕES SANITÁRIOS VIGENTES.

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA ODONTOLÓGICA CADEIRA ODONTOLÓGICA - POSSUI BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE, DISPENSANDO A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, O QUE GARANTE MOBILIDADE E FACILIDADE DE INSTALAÇÃO. SUA ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO MACIÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA EPÓXI, ASSEGUANDO MAIOR DURABILIDADE. O SISTEMA DE ELEVÇÃO TIPO PANTOGRAFICO, TAMBÉM EM AÇO, SUPORTA ATÉ 200 KG, CONFERINDO RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE. COM ESTOFAMENTO AMPLO E DISPONÍVEL EM ATÉ 15 OPÇÕES DE CORES, OFERECE CONFORTO AO PACIENTE. O ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, BI-ARTICULÁVEL E AJUSTÁVEL EM ALTURA, PROPORCIONA ERGONOMIA AO ATENDIMENTO. A CAIXA DE LIGAÇÃO É INTEGRADA À BASE, OTIMIZANDO O ESPAÇO NO AMBIENTE CLÍNICO. O SISTEMA DE ELEVÇÃO ELETROMECÂNICO É ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE 24 VOLTS, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 OU 220V. ALÉM DISSO, O CONSULTÓRIO É AMBIDESTRO, ADAPTANDO-SE ÀS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL. O PEDAL MULTIFUNCIONAL OFERECE TOTAL CONTROLE DAS FUNÇÕES DA CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR, PERMITINDO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS ESINCRONIZADOS DE ELEVÇÃO E INCLINAÇÃO, ALÉM DA OPÇÃO "VOLTA À ZERO", QUE RETORNA À POSIÇÃO INICIAL. O SISTEMA CONTA AINDA COM PROTEÇÃO ELÉTRICA CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO. O EQUIPO É PRODUZIDO EM ABS INJETADO, MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, E APRESENTA BRAÇOS ARTICULÁVEIS COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, FACILITANDO O POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS. CONTA COM SERINGA TRÍPLICE DE BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, MANGUEIRAS LEVES E FLEXÍVEIS E SUPORTE COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. O TAMPO EM INOX REMOVÍVEL GARANTE PRATICIDADE NA HIGIENIZAÇÃO. ENTRE OS ITENS DE SÉRIE, ESTÃO INCLUSOS: UMA SERINGA TRÍPLICE, UM TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO E UM TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO. A UNIDADE DE ÁGUA, TAMBÉM EM ABS INJETADO, É EQUIPADA COM CUBA DE CERÂMICA PROFUNDA, REMOVÍVEL, COM SISTEMA DE FILTRO E RALO PARA SÓLIDOS. OFERECE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA E RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML. A CUBA É REBATÍVEL EM 90°, FACILITANDO O ACESSO DO AUXILIAR. O PORTA-COPO CONTA COM SENSOR DE PROXIMIDADE, QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE ÁGUA NA CUSPIDEIRA, OTIMIZANDO O USO DE RECURSOS E GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA. O REFLETOR PERSUS LED, MONOFOCAL, POSSUI SISTEMA ÓPTICO COM ESPELHO MULTIFACETADO, PUXADORES BILATERAIS E CABEÇOTE COM GIRO DE 620°, OFERECENDO ILUMINAÇÃO PRECISA COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL ENTRE 8.000 A 35.000 LUX, TAMBÉM CONTROLADA PELO PEDAL. O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S202 POSSUI REGISTRO JUNTO À ANVISA NOS SEGUINTE COMPONENTES: CADEIRA (SYNCRUS - ANVISA 10069210062), EQUIPO (SYNCRUS G2 - ANVISA 10069210075), UNIDADE DE ÁGUA (SYNCRUS G2 - ANVISA 10069210063) E REFLETOR (PERSUS LED - ANVISA 10069210069), ASSEGUANDO SUA CONFORMIDADE COM OS PADRÕES SANITÁRIOS VIGENTES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	6.542,76	23,25%	21.595,49	34.681,01
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
98.1	Secretaria de Saude - Ararendá / CE	M2A Compras		11/09/2025	25.853,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9633627		11.093.169/0001-50 - MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME			Exequível	

1



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
98.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIRA - Itatira / CE	Compras Municipais-CE	20/08/2025	32.200,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9633641		74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
98.3	Secretaria de Saude - Varjota / CE	MZA Compras	21/02/2025	34.500,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9633638		22.253.385/0002-12 - Odonto Medic Ltda	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
98.4	Nova Russas - Nova Russas / CE	TCE-CE	03/12/2024	20.000,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9633642		51.477.402/0001-12 - IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODON. E LABORATORIAL	Inexequível	

Item 99 - CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO – Câmara escurapara revelação com carenagem resistente a impacto. Fundocom ventosas. Acompanha 4 copos com tampa. Semdobradiças. Visor removível em acrílico laranja, dispensandoo uso de iluminação.

ESPECIFICAÇÃO:

CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO – Câmara escurapara revelação com carenagem resistente a impacto. Fundocom ventosas. Acompanha 4 copos com tampa. Semdobradiças. Visor removível em acrílico laranja, dispensandoo uso de iluminação.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	4	96,79	25,39%	284,44	478,02
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
99.1	Alto Santo - Alto Santo / CE	TCE-CE		27/01/2025	308,90	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560373		37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
99.2	Fundo Municipal de Saude - Nova Russas / CE	M2A Compras		03/12/2024	420,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560367		74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
99.3	Alto Santo - Alto Santo / CE	TCE-CE		16/10/2024	500,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560368		38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		Excessivamente elevado		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
99.4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - General Sampaio / CE	M2A Compras		10/10/2024	296,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560372		27.184.755/0001-40 - GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA		Exequível		

A



Item 100 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTACAO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM 420.00 ROTAÇÕES POR MINUTO, POSSUI CORPO EM AÇO INOX COM CANAIS ARREDONDADOS DE PEGA PARALELOS AO CORPO DA CANETA, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SPRAYTRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, TURBINA BALANCEADA, ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, SISTEMA PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BORCAS POR PRESSÃO SOBRE A CABEÇA DA CANETA SEM A UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN), PRESSÃO DE TRABALHO 30 PSI, ALTO TORQUE AXIAL E RADIAL E É ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135° SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS E PESO MÁXIMO 60,5G. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO:

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTACAO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM 420.00 ROTAÇÕES POR MINUTO, POSSUI CORPO EM AÇO INOX COM CANAIS ARREDONDADOS DE PEGA PARALELOS AO CORPO DA CANETA, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SPRAYTRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, TURBINA BALANCEADA, ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, SISTEMA PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BORCAS POR PRESSÃO SOBRE A CABEÇA DA CANETA SEM A UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN), PRESSÃO DE TRABALHO 30 PSI, ALTO TORQUE AXIAL E RADIAL E É ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135° SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS E PESO MÁXIMO 60,5G. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	177,30	22,34%	616,38	970,98
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ - Massapê / CE	Compras Municipais-CE		18/08/2025	874,40	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560375		14.169.319/0001-50 - HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
100.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Itarema / CE	M2A Compras		21/07/2025	529,82	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560381		42.017.679/0001-71 - ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
100.3	Secretaria de Saúde - Caririçu / CE	M2A Compras		06/06/2025	858,83	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560374		04.230.084/0001-00 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
100.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - Ipaumirim / CE	Compras Municipais-CE		07/05/2025	911,67	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560376		43.385.234/0001-07 - DW DISTRIBUIDORA LTDA		Exequível		

Item 101 - CARRO DE CURATIVOS CARRO DE CURATIVOS. CONFECCIONADO EM TUBOSQUADRADO OU REDONDO DE 1,2 MM TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX DE 0,75 MM, GRADE EM TODA VOLTA. RODÍZIOS GIRATÓRIOS. ACOMPANHADO DE BALDE E BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÃO APROXIMADA 0,75 M X 0,45 X 0,80 M

ESPECIFICAÇÃO:

CARRO DE CURATIVOS CARRO DE CURATIVOS. CONFECCIONADO EM TUBOSQUADRADO OU REDONDO DE 1,2 MM TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX DE 0,75 MM, GRADE EM TODA VOLTA. RODÍZIOS GIRATÓRIOS. ACOMPANHADO DE BALDE E BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÃO APROXIMADA 0,75 M X 0,45 X 0,80 M

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	3	252,62	19,96%	1.013,23	1.518,47
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
101.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Acaraú / CE	M2A Compras			15/09/2025	1.550,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9635205		41.794.219/0001-97 - SHOPPING MEDIC LTDA			Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
101.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA - Ibiapina / CE	Compras Municipais-CE	13/08/2025	1.066,66
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9635209		05.199.870/0001-55 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
101.3	Acopiara - Acopiara / CE	TCE-CE	02/10/2024	1.066,66
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9635207		32.644.237/0001-00 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Exequível	

Item 102 - COLHER DE DENTINA N 17

ESPECIFICAÇÃO:

COLHER DE DENTINA N 17

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	4	5,38	48,56%	5,70	16,46
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
102.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Itarema / CE	M2A Compras		21/07/2025	15,03	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635214		54.903.303/0001-43 - EVVE DISTRIBUIDORA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
102.2	Secretaria de Saúde - Caririáçu / CE	M2A Compras		06/06/2025	16,40	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635216		04.230.084/0001-00 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
102.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS - Groaíras / CE	Compras Municipais-CE		30/05/2025	6,20	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635220		39.986.482/0001-36 - MEDICI HOSPITALAR LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
102.4	Fundo Municipal de Saude - Itapipoca / CE	M2A Compras		28/05/2025	6,69	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635215		42.252.923/0001-80 - FREEDOM HOSPITALAR LTDA		Exequível		

Item 103 - CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO: O EQUIPAMENTODEVE POSSUIR ACOPLAMENTO INTRA (PADRÃO UNIVERSAL), SER COMPATÍVEL COM MICROMOTORES PNEUMÁTICOS E OPERAR EM VELOCIDADES VARIADAS, COFORME A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. CONSTRUÍDO EM MATERIAL AUTOCLÁVEL, COMO TITÂNIO OU AÇO INOXIDÁVEL, DEVE TER DESIGN LEVE, DE FÁCIL MANUSEIO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. O CONTRA-ÂNGULO DEVE CONTAR COM SISTEMA DE ENCAIXE DE BROCA SFG OU RA, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO DO MODELO, ALÉM DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INTERNA OU EXTERNA PARA MAIOR EFICIÊNCIA CLÍNICA. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR IEC 60601-1 E CONTAR COM CERTIFICAÇÃO ISO 13485. O PRODUTO DEVE INCLUIR MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA E SER FORNECIDO COM GARANTIA DE 12 MESES.

ESPECIFICAÇÃO:

CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO: O EQUIPAMENTODEVE POSSUIR ACOPLAMENTO INTRA (PADRÃO UNIVERSAL), SER COMPATÍVEL COM MICROMOTORES PNEUMÁTICOS E OPERAR EM VELOCIDADES VARIADAS, COFORME A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. CONSTRUÍDO EM MATERIAL AUTOCLÁVEL, COMO TITÂNIO OU AÇO INOXIDÁVEL, DEVE TER DESIGN LEVE, DE FÁCIL MANUSEIO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. O CONTRA-ÂNGULO DEVE CONTAR COM SISTEMA DE ENCAIXE DE BROCA SFG OU RA, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO DO MODELO, ALÉM DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INTERNA OU EXTERNA PARA MAIOR EFICIÊNCIA CLÍNICA. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR IEC 60601-1 E CONTAR COM CERTIFICAÇÃO ISO 13485. O PRODUTO DEVE INCLUIR MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA E SER FORNECIDO COM GARANTIA DE 12 MESES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	174,74	75,62%	56,33	405,81

1



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
103.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - Ipueiras / CE	Compras Municipais-CE	25/08/2025	298,32
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9635259	05.283.263/0001-79 - J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
103.2	Fundo Municipal de Saude - Senador Pompeu / CE	M2A Compras	04/07/2025	447,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9635261	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		Excessivamente elevado	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
103.3	Fundo Municipal de Saude - FMS - Milhã / CE	M2A Compras	03/06/2025	90,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9635256	86.741.840/0001-20 - RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA		Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
103.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - Pacoti / CE	Compras Municipais-CE	02/06/2025	88,45
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9635258	06.326.665/0001-76 - DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		Exequível	

Item 104 - CURETA DE GRACEY 5/6

ESPECIFICAÇÃO:

CURETA DE GRACEY 5/6

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3,00	Unidade	4	2,63	16,18%	13,62	18,88
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
104.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - Pacoti / CE	Compras Municipais-CE		10/09/2025	19,27	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560396	39.986.482/0001-36 - MEDICI HOSPITALAR LTDA			Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
104.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - Quixeramobim / CE	Compras Municipais-CE		08/07/2025	17,10	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560395	21.830.581/0001-69 - DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
104.3	Abaíara - Abaíara / CE	TCE-CE		09/01/2025	13,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560400	42.307.966/0001-16 - SH COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
104.4	Coreaú - Coreaú / CE	TCE-CE		08/01/2025	15,64	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560394	42.017.679/0001-71 - ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			Exequível		

Item 105 - CURETA DE GRACEY 7/8

ESPECIFICAÇÃO:

CURETA DE GRACEY 7/8

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3,00	Unidade	4	0,31	1,87%	16,25	16,87

A



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
105.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - Pacoti / CE	Compras Municipais-CE	10/09/2025	16,26
IDENTIFICAÇÃO				
9560409	39.986.482/0001-36 - MEDICI HOSPITALAR LTDA			Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
105.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - Quixeramobim / CE	Compras Municipais-CE	08/07/2025	16,51
IDENTIFICAÇÃO				
9560402	21.830.581/0001-69 - DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
105.3	Acarape - Acarape / CE	TCE-CE	09/01/2025	17,00
IDENTIFICAÇÃO				
9560403	42.307.966/0001-16 - SH COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
105.4	Palmácia - Palmácia / CE	TCE-CE	14/10/2024	16,46
IDENTIFICAÇÃO				
9560401	13.414.166/0001-04 - CMF DISTRIBUIDORA DE MEDCAMENTOS LTDA			Exequível

Item 106 - CURETA DE GRACEY 11/12

ESPECIFICAÇÃO:

CURETA DE GRACEY 11/12

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3,00	Unidade	4	6,16	31,65%	13,30	25,62
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
106.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - Pacoti / CE	Compras Municipais-CE		10/09/2025	16,88	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560413	39.986.482/0001-36 - MEDICI HOSPITALAR LTDA		Exequível			
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
106.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Itarema / CE	M2A Compras		21/07/2025	28,67	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560414	54.903.303/0001-43 - EVVE DISTRIBUIDORA LTDA		Excessivamente elevado			
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
106.3	SECRETARIA DA SAÚDE - Guaraciaba do Norte / CE	M2A Compras		30/05/2025	16,67	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560412	05.199.870/0001-55 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		Exequível			
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
106.4	Coreaú - Coreaú / CE	TCE-CE		08/01/2025	15,64	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560420	42.017.679/0001-71 - ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		Exequível			

Item 107 - CURETA DE GRACEY 13/14

ESPECIFICAÇÃO:

CURETA DE GRACEY 13/14

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3,00	Unidade	4	5,03	21,78%	18,06	28,12

1



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
107.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - Pacoti / CE	Compras Municipais-CE	10/09/2025	22,52
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560421	39.986.482/0001-36 - MEDICI HOSPITALAR LTDA		Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Itarema / CE	M2A Compras	21/07/2025	28,83
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560423	54.903.303/0001-43 - EVVE DISTRIBUIDORA LTDA		Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
107.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - Quixeramobim / CE	Compras Municipais-CE	08/07/2025	24,34
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560422	21.830.581/0001-69 - DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
107.4	SECRETARIA DA SAÚDE - Guaraciaba do Norte / CE	M2A Compras	30/05/2025	16,68
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560429	05.199.870/0001-55 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		Inexequível	

Item 108 - DESCOLADOR DE MOLT

ESPECIFICAÇÃO:

DESCOLADOR DE MOLT

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	4	14,67	24,36%	45,56	74,90
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
108.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - Pires Ferreira / CE	Compras Municipais-CE		26/06/2025	48,41	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560438		40.587.322/0001-01 - UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
108.2	Secretaria de Saude - Salitre / CE	M2A Compras		25/06/2025	67,86	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560430		43.934.068/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
108.3	Fundo Municipal de Saude - Ipaporanga / CE	M2A Compras		18/06/2025	77,13	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560431		42.202.305/0001-26 - HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		Excessivamente elevado		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
108.4	SECRETARIA DA SAÚDE - Guaraciaba do Norte / CE	M2A Compras		30/05/2025	47,50	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560437		39.986.482/0001-36 - MEDICI HOSPITALAR LTDA		Exequível		

Λ



Item 109 - DESTILADOR DE AGUA 220 V DESTILADOR DE AGUA 220V. NÃO NECESSITA DEINSTALAÇÃO HIDRÁULICA. VOLTAGEM 220V.FREQUENCIA 60HZ. COR BRANCA. REGISTRO NAANVISA Capacidade do reservatório de água comum: 4litros. Capacidade do reservatório de água destilada: 3,8litros. Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas para destilar3,8 litros. Peso: 4 kg. Dimensões: Largura: 27 cm. Altura: 33cm. Profundidade: 27,6 cm.

ESPECIFICAÇÃO:

DESTILADOR DE AGUA 220 V DESTILADOR DE AGUA 220V. NÃO NECESSITA DEINSTALAÇÃO HIDRÁULICA. VOLTAGEM 220V.FREQUENCIA 60HZ. COR BRANCA. REGISTRO NAANVISA Capacidade do reservatório de água comum: 4litros. Capacidade do reservatório de água destilada: 3,8litros. Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas para destilar3,8 litros. Peso: 4 kg. Dimensões: Largura: 27 cm. Altura: 33cm. Profundidade: 27,6 cm.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	4	544,22	42,91%	724,16	1.812,60
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
109.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - Senador Sá / CE	Compras Municipais-CE		26/09/2025	1.498,50	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612324		45.288.302/0001-45 - W S RODRIGUES		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
109.2	Fundo Municipal de Saude - Itaitira / CE	M2A Compras		03/09/2025	1.925,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612325		74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Excessivamente elevado		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
109.3	Secretaria Municipal de Saude - Barroquinha / CE	M2A Compras		09/06/2025	750,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612327		54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
109.4	Fundo Municipal de Saude - Piquet Carneiro / CE	M2A Compras		12/12/2024	900,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612323		42.951.664/0001-86 - HOSPMIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7 ME		Exequível		

Item 110 - DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA AGUA DE 150 A 200 ML DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE 150 A 200 ML PRODUTO FABRICADO EM ABS,MAGAZINE DE COPOS EM POLIPROPILENO INJETADO CAPACIDADE PARA 100 COPOS DESCARTÁVEIS,DIMENSÕES: ALTURA 50 CM X PROFUNDIDADE 14CM XLARGURA 13CM PESO 288 GRAMAS

ESPECIFICAÇÃO:

DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA AGUA DE 150 A 200 ML DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE 150 A 200 ML PRODUTO FABRICADO EM ABS,MAGAZINE DE COPOS EM POLIPROPILENO INJETADO CAPACIDADE PARA 100 COPOS DESCARTÁVEIS,DIMENSÕES: ALTURA 50 CM X PROFUNDIDADE 14CM XLARGURA 13CM PESO 288 GRAMAS

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	3	21,42	33,84%	41,88	84,72
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
110.1	Fundo Municipal de Educação - Quixadá / CE	M2A Compras		26/02/2025	86,54	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612330		35.111.011/0001-23 - O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
110.2	Fundo Municipal de Educacao - Ibicuitinga / CE	M2A Compras		19/02/2025	44,35	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612328		13.350.780/0001-06 - KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		Exequível		

1



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRÁTICA	PREÇO
110.3	Guaiúba - Guaiúba / CE	TCE-CE	19/11/2024	59,60
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612329		08.387.831/0001-70 - JOSE EDIVAN DA SILVA ME	Exequível	

Item 111 - DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO, COM SISTEMA DE VÁLVULA, SISTEMA ANTIVAZAMENTO, FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RECICLÁVEL E DESIGNER MODERNO, ABERTURA INTELIGENTE E SEGURO DISPENSA CHAVE, RESISTÊNCIA ALTOIMPACTO, JÁ ACOMPANHA RESERVATÓRIO, PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 700ML

ESPECIFICAÇÃO:

DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO, COM SISTEMA DE VÁLVULA, SISTEMA ANTIVAZAMENTO, FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RECICLÁVEL E DESIGNER MODERNO, ABERTURA INTELIGENTE E SEGURO DISPENSA CHAVE, RESISTÊNCIA ALTOIMPACTO, JÁ ACOMPANHA RESERVATÓRIO, PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 700ML

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	3	5,10	16,09%	26,60	36,80
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
111.1	Câmara Municipal de Quiterianópolis - Quiterianópolis / CE	M2A Compras		13/02/2025	29,58	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635403		11.649.195/0001-11 - J R COELHO TAVARES		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
111.2	Milhã - Milhã / CE	TCE-CE		06/11/2024	28,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635407		27.947.652/0001-94 - FRANCISCO FRANCINELTO NOGUEIRA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
111.3	Pedra Branca - Pedra Branca / CE	TCE-CE		04/10/2024	37,51	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635405		39.986.482/0001-36 - MEDICI HOSPITALAR LTDA		Exequível		

Item 112 - DISPENSER MANUAL DE ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO DISPENSER MANUAL DE ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO, - CAPACIDADE DO REFIL É DE 1000ML O ACIONADOR DO DISPENSADOR POSSUI IONS DE PRATA, COM FUNÇÃO ANTIMICROBIANA, PARA INIBIR O CRESCIMENTO DE GERMES E BACTÉRIAS. IDEAL PARA LOCAIS DE MÉDIO E ALTO FLUXO. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, UM MATERIAL RESISTENTE QUE CONFERE MAIOR DURABILIDADE AO PRODUTO E DIMINUI A MANUTENÇÃO. PRODUTO EXCLUSIVAMENTE COMPATÍVEL: ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 1000ML - PARA DISPENSER MANUAL POSSUIR CHAVE PARA ABRIR O DISPENSER E PROTEGER O CONTEÚDO.

ESPECIFICAÇÃO:

DISPENSER MANUAL DE ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO DISPENSER MANUAL DE ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO, - CAPACIDADE DO REFIL É DE 1000ML O ACIONADOR DO DISPENSADOR POSSUI IONS DE PRATA, COM FUNÇÃO ANTIMICROBIANA, PARA INIBIR O CRESCIMENTO DE GERMES E BACTÉRIAS. IDEAL PARA LOCAIS DE MÉDIO E ALTO FLUXO. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, UM MATERIAL RESISTENTE QUE CONFERE MAIOR DURABILIDADE AO PRODUTO E DIMINUI A MANUTENÇÃO. PRODUTO EXCLUSIVAMENTE COMPATÍVEL: ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 1000ML - PARA DISPENSER MANUAL POSSUIR CHAVE PARA ABRIR O DISPENSER E PROTEGER O CONTEÚDO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	4	14,37	23,68%	46,32	75,06
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
112.1	Fundo Municipal de Educação - Pindoretama / CE	M2A Compras		10/04/2025	39,30	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560453		13.941.409/0001-54 - GMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
112.2	Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte - Tabuleiro do Norte / CE	M2A Compras		17/03/2025	65,50	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560444		05.677.984/0001-63 - MERCANTIL FREITAS LTDA		Exequível		



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
112.3	Câmara Municipal de Eusébio - Eusébio / CE	M2A Compras	17/02/2025	68,15
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560445		32.368.074/0001-71 - COMERCIAL LUCAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
112.4	Câmara Municipal de Quixeré - Quixeré / CE	M2A Compras	11/02/2025	69,79
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560446		12.306.779/0001-57 - BANDEIRA ATACAREJO LTDA	Exequível	

Item 113 - ESCADINHA DOIS DEGRAUS ESCADINHA DOIS DEGRAUS PISO ANTIDERRAPANTE ESCADA CLÍNICA AUXILIAR DOIS DEGRAUS PARA LEITO HOSPITALAR E AUXILIAR PARA MACA E MESAS DE EXAME CLÍNICO. ESPECIFICAÇÕES: ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONADO REDONDO DE 7/8 X 120MM, PISOS DE MADEIRA, REVESTIDOS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS NIVELADORAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ "EPÓXI" COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARGURA: 39CM PROFUNDIDADE: 56CM ALTURA: 33CM ALTURA 1º DEGRAU: 18CM DIMENSÕES DE CADA DEGRAU: 21CM X 38,5CM.

ESPECIFICAÇÃO:

ESCADINHA DOIS DEGRAUS ESCADINHA DOIS DEGRAUS PISO ANTIDERRAPANTE ESCADA CLÍNICA AUXILIAR DOIS DEGRAUS PARA LEITO HOSPITALAR E AUXILIAR PARA MACA E MESAS DE EXAME CLÍNICO. ESPECIFICAÇÕES: ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONADO REDONDO DE 7/8 X 120MM, PISOS DE MADEIRA, REVESTIDOS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS NIVELADORAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ "EPÓXI" COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARGURA: 39CM PROFUNDIDADE: 56CM ALTURA: 33CM ALTURA 1º DEGRAU: 18CM DIMENSÕES DE CADA DEGRAU: 21CM X 38,5CM.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	4	139.784,18	199,62%	0,00	209.807,93
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
113.1	Secretaria do Meio Ambiente - Russas / CE	M2A Compras		05/09/2025	279.700,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612335		35.157.698/0001-38 - MWD NEGOCIOS & SOLUCOES LTDA		Excessivamente elevado		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
113.2	Secretaria Municipal da Saude - São Luís do Curu / CE	M2A Compras		08/08/2025	80,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635421		22.253.385/0002-12 - Odonto Medic Ltda		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
113.3	Secretaria Municipal de Saude - Barroquinha / CE	M2A Compras		21/07/2025	209,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635422		41.250.142/0001-94 - COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
113.4	Monsenhor Tabosa - Monsenhor Tabosa / CE	TCE-CE		15/10/2024	106,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635420		32.644.237/0001-00 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		Exequível		

Item 114 - ESPÁTULA DE RESINA N 2

ESPECIFICAÇÃO:

ESPÁTULA DE RESINA N 2

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	4	12,31	74,06%	4,31	28,93
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
114.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA - Independência / CE	Compras Municipais-CE			18/09/2025	6,24
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9635436		32.655.354/0001-60 - MULTIPIO HOLD LTDA			Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
114.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI - Trairi / CE	Compras Municipais-CE	21/08/2025	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9635426	09.054.336/0001-01 - ELETROMANOS COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Excessivamente elevado	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
114.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - São Gonçalo do Amarante / CE	Compras Municipais-CE	23/07/2025	5,91
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9635425	50.338.620/0001-03 - AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
114.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - São Benedito / CE	Compras Municipais-CE	21/05/2025	25,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9635428	16.442.794/0001-83 - CONCEITO MULTISERVICE LTDA		Exequível	

Item 115 - ESPÁTULA DE RESINA N 24

ESPECIFICAÇÃO:

ESPÁTULA DE RESINA N 24

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	12,31	74,06%	4,31	28,93

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
115.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA - Independência / CE	Compras Municipais-CE	18/09/2025	6,24
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9635502	32.655.354/0001-60 - MULTIPIO HOLD LTDA		Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
115.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI - Trairi / CE	Compras Municipais-CE	21/08/2025	29,34
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9635499	09.054.336/0001-01 - ELETROMANOS COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Excessivamente elevado	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
115.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - São Gonçalo do Amarante / CE	Compras Municipais-CE	23/07/2025	5,91
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9635498	50.338.620/0001-03 - AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
115.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - São Benedito / CE	Compras Municipais-CE	21/05/2025	25,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9635500	16.442.794/0001-83 - CONCEITO MULTISERVICE LTDA		Exequível	

1



Item 116 - ESTADIOMETRO HORIZONTAL ESTADIOMÉTRO HORIZONTAL, ESPECIFICAÇÕES: -EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE CRIANÇAS EM DECÚBITO FRONTAL - FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO ABS, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. - DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO. - ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1MM. - ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 100 CM ÚTEIS. AFERE ATÉ 196 CM - ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. - CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTÁVEL, MANTENDO ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA E BOA INDICAÇÃO PARA A LEITURA. - DEVE INCLUIR BOLSA OU OUTRA EMBALAGEM PARA SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. COM

ESPECIFICAÇÃO:

ESTADIOMETRO HORIZONTAL ESTADIOMÉTRO HORIZONTAL, ESPECIFICAÇÕES: -EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE CRIANÇAS EM DECÚBITO FRONTAL - FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO ABS, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. - DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO. - ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1MM. - ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 100 CM ÚTEIS. AFERE ATÉ 196 CM - ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. - CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTÁVEL, MANTENDO ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA E BOA INDICAÇÃO PARA A LEITURA. - DEVE INCLUIR BOLSA OU OUTRA EMBALAGEM PARA SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. COM

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	4	224,98	44,24%	283,59	733,55
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
116.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Acaraú / CE	M2A Compras		15/09/2025	448,27	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9635518		31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
116.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ - Choró / CE	Compras Municipais-CE		10/07/2025	520,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9635530		25.148.576/0001-21 - E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
116.3	Fundo Municipal de Saude - Piquet Carneiro / CE	M2A Compras		12/12/2024	262,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9635514		42.951.664/0001-86 - HOSPMIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ? ME			Inexequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
116.4	Caridade - Caridade / CE	TCE-CE		15/10/2024	804,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9635532		09.485.574/0001-71 - PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA			Exequível	

1



Item 117 - ESTADIOMETRO VERTICAL ESTADIOMETRO VERTICAL FIXO; ESPECIFICAÇÕES: -EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE PESSOAS.-FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO ALUMÍNIOANODIZADO E PLÁSTICO ABS, RESISTENTE À UMIDADEE MUDANÇAS DE TEMPERATURA E DE FÁCILHIGIENIZAÇÃO. - EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. - DEVE INCLUIR TODAS ASPEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO. - ESCALANUMÉRICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO. -ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS,COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. - ESCALANUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 200 CM ÚTEIS. - ESCALANUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROSMAIORES) A CADA 10 CM. - CURSOR (PARTE MÓVEL)DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTÁVEL,MANTENDO ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALANUMÉRICA. - CURSOR (PARTE MÓVEL) COM, NOMÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO. - DEVE INCLUIR INDICADOR DE LEITURA SIMPLIFICADO QUE APONTE O VALOR DA MEDIÇÃO. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJOEXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. COM CERTIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE METROLOGIA INDUSTRIAL - IMI.

ESPECIFICAÇÃO:

ESTADIOMETRO VERTICAL ESTADIOMETRO VERTICAL FIXO; ESPECIFICAÇÕES: -EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE PESSOAS.-FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO ALUMÍNIOANODIZADO E PLÁSTICO ABS, RESISTENTE À UMIDADEE MUDANÇAS DE TEMPERATURA E DE FÁCILHIGIENIZAÇÃO. - EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. - DEVE INCLUIR TODAS ASPEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO. - ESCALANUMÉRICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO. -ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS,COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. - ESCALANUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 200 CM ÚTEIS. - ESCALANUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROSMAIORES) A CADA 10 CM. - CURSOR (PARTE MÓVEL)DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTÁVEL,MANTENDO ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALANUMÉRICA. - CURSOR (PARTE MÓVEL) COM, NOMÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO. - DEVE INCLUIR INDICADOR DE LEITURA SIMPLIFICADO QUE APONTE O VALOR DA MEDIÇÃO. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJOEXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. COM CERTIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE METROLOGIA INDUSTRIAL - IMI.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	158,47	35,79%	284,36	601,30
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
117.1	Fundo Municipal de Saude - Piquet Carneiro / CE		M2A Compras		15/08/2025	277,33
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9635547		05.199.870/0001-55 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			Inexequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
117.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ - Choró / CE		Compras Municipais-CE		10/07/2025	520,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9635544		25.148.576/0001-21 - E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
117.3	Fundo Municipal de Saude - Piquet Carneiro / CE		M2A Compras		12/12/2024	349,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9635540		42.951.664/0001-86 - HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ? ME			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
117.4	Quixeré - Quixeré / CE		TCE-CE		31/10/2024	625,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9635542		17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			Exequível	

1



Item 118 - FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL COM PEDESTAL E RODÍZIO FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL COM PEDESTAL E RODÍZIO - PESO LÍQUIDO: 3 KG ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 A 220 V. 50/60 HZ LÂMPADA DE LED. FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL É O EQUIPAMENTO QUE AUXILIA A EQUIPE MÉDICA DURANTE OS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E AMBULATORIAIS, USADO PARA ILUMINAR O CAMPO SOB VISUALIZAÇÃO ATRAVÉS DA LUZ DE ALTA QUALIDADE EMITIDA PELA ILUMINAÇÃO. PESO LÍQUIDO: 3 KG ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 A 220 V. 50/60 HZ LÂMPADA DE LED.

ESPECIFICAÇÃO:

FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL COM PEDESTAL E RODÍZIO FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL COM PEDESTAL E RODÍZIO - PESO LÍQUIDO: 3 KG ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 A 220 V. 50/60 HZ LÂMPADA DE LED. FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL É O EQUIPAMENTO QUE AUXILIA A EQUIPE MÉDICA DURANTE OS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E AMBULATORIAIS, USADO PARA ILUMINAR O CAMPO SOB VISUALIZAÇÃO ATRAVÉS DA LUZ DE ALTA QUALIDADE EMITIDA PELA ILUMINAÇÃO. PESO LÍQUIDO: 3 KG ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 A 220 V. 50/60 HZ LÂMPADA DE LED.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	4	178,22	36,32%	312,50	668,94
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
118.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - Russas / CE	Compras Municipais-CE		05/08/2025	705,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612340		41.566.886/0001-12 - ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
118.2	Fundo Municipal de Saude - Senador Pompeu / CE	M2A Compras		04/07/2025	551,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635567		41.794.219/0001-97 - SHOPPING MEDIC LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
118.3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Quiterianópolis / CE	M2A Compras		03/07/2025	290,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635570		32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Inexequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
118.4	Frecheirinha - Frecheirinha / CE	TCE-CE		09/10/2024	416,89	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612339		42.951.664/0001-86 - HOSPMIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		Exequível		

Item 119 - FORCEPS T7

ESPECIFICAÇÃO:

FORCEPS T7

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	18,97	19,88%	76,45	114,39
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
119.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Itarema / CE	M2A Compras			21/07/2025	114,12
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560463		54.903.303/0001-43 - EVVE DISTRIBUIDORA LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
119.2	Secretaria de Saúde - Caririçu / CE	M2A Compras			06/06/2025	109,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560462		04.230.084/0001-00 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA			Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
119.3	Fundo Municipal de Saude - Catarina / CE	M2A Compras	30/04/2025	78,38

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560469	35.474.953/0001-76 - LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
119.4	Fundo Municipal de Saude - Itatira / CE	M2A Compras	06/01/2025	79,79

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560470	39.986.482/0001-36 - MEDICI HOSPITALAR LTDA	Exequível

Item 120 - FORCEPS 18 L

ESPECIFICAÇÃO:
FORCEPS 18 L

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	17,47	18,51%	76,89	111,83

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
120.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Itarema / CE	M2A Compras	21/07/2025	111,91

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560472	54.903.303/0001-43 - EVVE DISTRIBUIDORA LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
120.2	Fundo Municipal de Saude - Catarina / CE	M2A Compras	30/04/2025	77,08

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560477	35.474.953/0001-76 - LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
120.3	Fundo Municipal de Saúde - Ubajara / CE	M2A Compras	28/02/2025	81,80

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560479	13.576.534/0001-02 - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
120.4	Palmácia - Palmácia / CE	TCE-CE	14/10/2024	106,65

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560471	13.414.166/0001-04 - CMF DISTRIBUIDORA DE MEDCAMENTOS LTDA	Exequível

Item 121 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR LEDS (DIODO EMISSOR DE LUZ), COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. Empurizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Profundidade de polimerização de 6mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático 100V - 240V. Frequência: 50/60 Hz. Corpo da caneta constituído em ABS. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Tempo de uso com carga total - 120 minutos. Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização.

ESPECIFICAÇÃO:

FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR LEDS (DIODO EMISSOR DE LUZ), COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. Empurizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Profundidade de polimerização de 6mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático 100V - 240V. Frequência: 50/60 Hz. Corpo da caneta constituído em ABS. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Tempo de uso com carga total - 120 minutos. Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	167,60	21,74%	603,47	938,67



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
121.1	Fundo Municipal de Saude - Nova Russas / CE	M2A Compras	24/06/2025	742,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560482		05.234.475/0001-66 - HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
121.2	Fundo Municipal de Saude - Piquet Carneiro / CE	M2A Compras	12/12/2024	740,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560481		42.951.664/0001-86 - HOSPMIAJIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ? ME	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
121.3	Viçosa do Ceará - Viçosa do Ceará / CE	TCE-CE	11/12/2024	1.001,78
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560483		30.324.551/0001-71 - JESSICA BARCELOS VIANA - ME	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
121.4	Caridade - Caridade / CE	TCE-CE	15/10/2024	600,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560489		37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Inexequível	

Item 122 - GELADEIRA FROST FREE COM CAPACIDADE DE 300 LITROS BRANCA COM FREEZER

ESPECIFICAÇÃO:

GELADEIRA FROST FREE COM CAPACIDADE DE 300 LITROS BRANCA COM FREEZER

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	451,25	13,17%	2.974,65	3.877,15
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
122.1	Fundo Municipal da Saude - Pindoretama / CE	M2A Compras		24/09/2025	3.125,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560496		44.514.232/0001-33 - matheus monteiro linhares		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
122.2	Secretaria Municipal de Educacao - Tamboril / CE	M2A Compras		05/08/2025	2.970,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560495		24.805.886/0001-09 - DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
122.3	Secretaria de Assistência Social - Caririçu / CE	M2A Compras		08/11/2024	3.690,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560490		11.546.448/0001-21 - M. I. M. OLIVEIRA INFORMATICA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
122.4	Cons P de Saúde Interf do Vale do Curu - Caucaia / CE	M2A Compras		28/10/2024	3.918,60	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560491		49.332.637/0001-74 - FORTE MIL LTDA		Exequível		

Item 123 - LIXEIRA DE AÇO DE 20 L LIXEIRA DE AÇO DE 20L COMPRIMENTO: 30 CM,LARGURA: 31,5 CM, ALTURA: 46,5 CM, BALDEREMOVÍVEL COM ALÇA PEDAL COM BASE EM AÇO INOX

ESPECIFICAÇÃO:

LIXEIRA DE AÇO DE 20 L LIXEIRA DE AÇO DE 20L COMPRIMENTO: 30 CM,LARGURA: 31,5 CM, ALTURA: 46,5 CM, BALDEREMOVÍVEL COM ALÇA PEDAL COM BASE EM AÇO INOX

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	4	19,61	11,37%	152,93	192,15

1



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
123.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - Campos Sales / CE	M2A Compras	21/07/2025	123,18
IDENTIFICAÇÃO				
9612341	41.380.220/0001-75 - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI			Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
123.2	Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza / CE	M2A Compras	14/10/2024	160,00
IDENTIFICAÇÃO				
9612349	03.076.863/0001-30 - ATACAREJO HEC			Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
123.3	Croatá - Croatá / CE	TCE-CE	08/10/2024	200,00
IDENTIFICAÇÃO				
9612343	74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
123.4	Cruz - Cruz / CE	TCE-CE	02/10/2024	156,99
IDENTIFICAÇÃO				
9612348	19.255.771/0001-58 - T PINHEIRO PAIVA - LTDA			Exequível

Item 124 - LIXEIRA DE AÇO DE 50 L LIXEIRA DE AÇO DE 50L, MODELO: LIXEIRA COM TAMPAPEDAL POLIDO DE AÇO INOX 30X60 50 LITROS,DIÂMETRO: 30 CM, ALTURA: 60 CM, ABERTURA: 90GRAUS ALTURA COM TAMPA ABERTA: 925 MM,CAPACIDADE: 50 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

LIKEIRA DE AÇO DE 50 L LIXEIRA DE AÇO DE 50L, MODELO: LIXEIRA COM TAMPAPEDAL POLIDO DE AÇO INOX 30X60 50 LITROS,DIÂMETRO: 30 CM, ALTURA: 60 CM, ABERTURA: 90GRAUS ALTURA COM TAMPA ABERTA: 925 MM,CAPACIDADE: 50 LITROS

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
7,00	Unidade	4	46,48	83,06%	9,48	102,44
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
124.1	CÂMARA MUNICIPAL DE MOMBAÇA - Mombaça / CE	Compras Municipais-CE		15/09/2025	33,96	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635653	59.465.148/0001-44 - VTS COMERCIAL VAREJISTA LTDA			Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
124.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ - Canindé / CE	Compras Municipais-CE		04/09/2025	29,30	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635648	15.368.126/0001-90 - M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI- ME			Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
124.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - São Benedito / CE	Compras Municipais-CE		06/06/2025	35,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635654	17.328.748/0001-10 - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
124.4	Secretaria Municipal de Saúde - Pedra Branca / CE	M2A Compras		04/10/2024	125,58	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9635651	27.184.755/0001-40 - GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA			Excessivamente elevado		

N



Item 125 - MACA SIMPLES MACA SIMPLES ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 40 X 40 X 1,20 MM, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ESTOFADO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE 5 CM D 28, REVESTIDO EM COURVIM. MACA COM ELEVÇÃO DE CABECEIRA.

ESPECIFICAÇÃO:

MACA SIMPLES MACA SIMPLES ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 40 X 40 X 1,20 MM, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ESTOFADO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE 5 CM D 28, REVESTIDO EM COURVIM. MACA COM ELEVÇÃO DE CABECEIRA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	392,81	13,03%	2.622,19	3.407,81
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
125.1	Gabinete do Prefeito - São João do Jaguaribe / CE	M2A Compras		23/09/2025	3.500,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9612353		32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
125.2	Fundo Municipal de Saúde - Jaguaribe / CE	M2A Compras		15/04/2025	2.930,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9635852		32.644.237/0001-00 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
125.3	Fundo Municipal de Saúde - Piquet Carneiro / CE	M2A Compras		12/12/2024	2.550,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9612352		48.191.158/0001-12 - SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
125.4	Russas - Russas / CE	TCE-CE		05/12/2024	3.080,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9635856		11.019.036/0001-33 - FISIOFORT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS DE FISIOTER			Exequível	

Item 126 - MESA DE MAYO. CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO DE 1,20MM; PINTURA ESMALTADA NA COR BRANCA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SUPORTE PARABANDEJA CROMADO; ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX DE 0,50 X 0,35 CM; RODÍZIOS 50 MM. ALTURA REGULÁVEL DE 0,90 M A 1,40M DE ALTURA.

ESPECIFICAÇÃO:

MESA DE MAYO. CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO DE 1,20MM; PINTURA ESMALTADA NA COR BRANCA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SUPORTE PARABANDEJA CROMADO; ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX DE 0,50 X 0,35 CM; RODÍZIOS 50 MM. ALTURA REGULÁVEL DE 0,90 M A 1,40M DE ALTURA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	105,00	22,19%	368,23	578,23
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
126.1	Gabinete do Prefeito - São João do Jaguaribe / CE	M2A Compras		23/09/2025	400,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9639310		32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
126.2	Secretaria de Saúde - Pacajus / CE	M2A Compras		24/07/2025	627,73	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9639301		22.253.385/0002-12 - Odonto Medic Ltda			Excessivamente elevado	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
126.3	Fundo Municipal de Saúde - Catunda / CE	M2A Compras		03/06/2025	449,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9639304		27.179.593/0001-51 - JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME			Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
126.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - Limoeiro do Norte / CE	Compras Municipais-CE	24/04/2025	416,20
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9639307		32.644.237/0001-00 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Exequível	

Item 127 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO: ERGONOMICO,SILENCIOSO, RESISTENTE E POSSUIR VELOCIDADEAJUSTÁVEL ENTRE 5.000 E 25.000 RPM, COM ALTO.TOQUE E FUNCIONAMENTO BIDIRECIONAL (ROTAÇÃOHORÁRIA E ANTI-HORÁRIA). COMPATÍVEL COMACOPLAMENTO INTRA (PADRÃO UNIVERSAL) PARA OENCAIXE DO CONTRA-ÂNGULO. DEVE SERCONFECCIONADO EM MATERIAL AUTOCLÁVEL, COMOTITÂNIO OU ALUMÍNIO ANODIZADO, E APRESENTARBAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, OFUNCIONAMENTO PODE SER PNEUMÁTICO(ACOPLADO À UNIDA D E ODONTOLÓGICA) E DEVE SERCOMPATÍVEL COM SISTEMA DE ACOPLAMENTOBORDEN. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NAANVISA, ATENDER AS NORMAS ABNT NBR IEC 60601-1 ECONTAR COM CERTIFICAÇÃO ISO 13485. DEVE INCLUIRMANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIAE CABO DE CONEXÃO COMPATÍVEL.

ESPECIFICAÇÃO:

MICROMOTOR ODONTOLÓGICO: ERGONOMICO,SILENCIOSO, RESISTENTE E POSSUIR VELOCIDADEAJUSTÁVEL ENTRE 5.000 E 25.000 RPM, COM ALTO.TOQUE E FUNCIONAMENTO BIDIRECIONAL (ROTAÇÃOHORÁRIA E ANTI-HORÁRIA). COMPATÍVEL COMACOPLAMENTO INTRA (PADRÃO UNIVERSAL) PARA OENCAIXE DO CONTRA-ÂNGULO. DEVE SERCONFECCIONADO EM MATERIAL AUTOCLÁVEL, COMOTITÂNIO OU ALUMÍNIO ANODIZADO, E APRESENTARBAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, OFUNCIONAMENTO PODE SER PNEUMÁTICO(ACOPLADO À UNIDA D E ODONTOLÓGICA) E DEVE SERCOMPATÍVEL COM SISTEMA DE ACOPLAMENTOBORDEN. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NAANVISA, ATENDER AS NORMAS ABNT NBR IEC 60601-1 ECONTAR COM CERTIFICAÇÃO ISO 13485. DEVE INCLUIRMANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIAE CABO DE CONEXÃO COMPATÍVEL.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	196,85	35,81%	352,91	746,61
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
127.1	Fundo Municipal de Saude - FMS - Milhã / CE	M2A Compras		05/06/2025	825,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560514		37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		Excessivamente elevado		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
127.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - Quiterianópolis / CE	M2A Compras		23/04/2025	549,05	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560513		32.644.237/0001-00 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
127.3	Fundo Municipal de Saúde - Jaguaribe / CE	M2A Compras		15/04/2025	375,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560515		20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
127.4	Pereiro - Pereiro / CE	TCE-CE		11/10/2024	450,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560512		54.322.844/0001-88 - ITAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA		Exequível		

Item 128 - MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO: CONFECCIONADOCOM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO ESTOFADO EMESPUMA REVESTIDA DE COURVIN DE 32 CM DEDIÂMETRO, COM 5 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50 MM DEDIÂMETRO . ESTRUTURA EM TUBULAR, ALTURAREGULÁVEL COM SISTEMA DE PISTÃO A GÁS. APOIOPARA OS PÉS EM ARCO. PINTURA ESMALTADA COMTRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; REGULAGEM DEALTURA MÁXIMA 0,60 M.

ESPECIFICAÇÃO:

MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO. CONFECCIONADOCOM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO ESTOFADO EMESPUMA REVESTIDA DE COURVIN DE 32 CM DEDIÂMETRO, COM 5 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50 MM DEDIÂMETRO . ESTRUTURA EM TUBULAR, ALTURAREGULÁVEL COM SISTEMA DE PISTÃO A GÁS. APOIOPARA OS PÉS EM ARCO. PINTURA ESMALTADA COMTRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; REGULAGEM DEALTURA MÁXIMA 0,60 M.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	3	77,72	12,91%	524,43	679,87



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
128.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - Campos Sales / CE	M2A Compras	21/07/2025	588,74
IDENTIFICAÇÃO				
9612361	41.380.220/0001-75 - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	CLASSIFICAÇÃO		
				Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
128.2	Jucás - Jucás / CE	TCE-CE	24/12/2024	532,00
IDENTIFICAÇÃO				
9612360	47.048.183/0001-89 - G C DA SILVA - ME	CLASSIFICAÇÃO		
				Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
128.3	Limoeiro do Norte - Limoeiro do Norte / CE	TCE-CE	01/10/2024	685,70
IDENTIFICAÇÃO				
9639326	52.808.923/0001-78 - MEDLAB PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	CLASSIFICAÇÃO		
				Exequível

Item 129 - MOCHO ODONTOLÓGICO: O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMO COURO SINTÉTICO OU PVC HOSPITALAR. DEVE POSSUIR AJUSTE DE ALTURA A GÁS, ACIONADO POR ALAVANCA, PERMITINDO REGULAGEM CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. A BASE DEVE SER CONSTRUÍDA EM AÇO CROMADO OU ALUMÍNIO INJETADO, COM CINCO RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. O ENCOSTO DEVE TER AJUSTE DE INCLINAÇÃO E PROFUNDIDADE, GARANTINDO SUPORTE LOMBAR ADEQUADO. MODELOS OPCIONAIS PODEM INCLUIR APOIO PARA OS BRAÇOS OU FORMATO TIPO SELA PARA MELHOR ERGONOMIA. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA VIGENTES, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA.

ESPECIFICAÇÃO:

MOCHO ODONTOLÓGICO: O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMO COURO SINTÉTICO OU PVC HOSPITALAR. DEVE POSSUIR AJUSTE DE ALTURA A GÁS, ACIONADO POR ALAVANCA, PERMITINDO REGULAGEM CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. A BASE DEVE SER CONSTRUÍDA EM AÇO CROMADO OU ALUMÍNIO INJETADO, COM CINCO RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. O ENCOSTO DEVE TER AJUSTE DE INCLINAÇÃO E PROFUNDIDADE, GARANTINDO SUPORTE LOMBAR ADEQUADO. MODELOS OPCIONAIS PODEM INCLUIR APOIO PARA OS BRAÇOS OU FORMATO TIPO SELA PARA MELHOR ERGONOMIA. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA VIGENTES, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	140,25	23,11%	466,64	747,14
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO		
129.1	Secretaria de Saúde - Araripe / CE	M2A Compras	22/09/2025	630,28		
IDENTIFICAÇÃO					CLASSIFICAÇÃO	
9639566	40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA				Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO		
129.2	Fundo Municipal de Saude - Itatira / CE	M2A Compras	03/09/2025	795,00		
IDENTIFICAÇÃO					CLASSIFICAÇÃO	
9639570	74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Excessivamente elevado	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO		
129.3	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia - Ibicuitinga / CE	M2A Compras	21/08/2025	520,00		
IDENTIFICAÇÃO					CLASSIFICAÇÃO	
9639568	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA				Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO		
129.4	Fundo Municipal de Saude - Catarina / CE	M2A Compras	30/04/2025	482,29		
IDENTIFICAÇÃO					CLASSIFICAÇÃO	
9639572	35.474.953/0001-76 - LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.				Exequível	



Item 130 - MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ; TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TAMANHO DO PAINEL: 18,5" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM; PIXEL PITCH: 0,3 MM; BRILHO: 200CD/M²; RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO (DCR): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DECORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES; CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT; CONTROLES MANUAIS: POWER; ENTRADAS: FONTE: INTERNA - 100-240V - 50/60 HZ; CONEXÕES: CONECTORES: ANALÓGICO (RGB); RECURSOS: COMPATÍVEL COM WINDOWS; DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES; DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO); PLUG & PLAY: DDC2B/C; ENERGY STAR: SIM (EPA); FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY); OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA I-MENU (DOWNLOAD NO SITE AOCOU CD); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MONITOR; CABO DE FORÇA; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA; BASE.

ESPECIFICAÇÃO:

MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ; TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TAMANHO DO PAINEL: 18,5" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM; PIXEL PITCH: 0,3 MM; BRILHO: 200CD/M²; RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO (DCR): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DECORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES; CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT; CONTROLES MANUAIS: POWER; ENTRADAS: FONTE: INTERNA - 100-240V - 50/60 HZ; CONEXÕES: CONECTORES: ANALÓGICO (RGB); RECURSOS: COMPATÍVEL COM WINDOWS; DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES; DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO); PLUG & PLAY: DDC2B/C; ENERGY STAR: SIM (EPA); FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY); OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA I-MENU (DOWNLOAD NO SITE AOCOU CD); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MONITOR; CABO DE FORÇA; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA; BASE.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	4	22,98	5,25%	414,77	460,73
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRÁTICA	PREÇO	
130.1	Fundo Municipal de Assistência Social - Ipaporanga / CE	M2A Compras		18/07/2025	464,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560519		40.214.434/0001-09 - ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRÁTICA	PREÇO	
130.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI - Trairi / CE	Compras Municipais-CE		14/07/2025	450,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560518		00.563.949/0001-08 - INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRÁTICA	PREÇO	
130.3	Secretaria de Administracao e Financas - Pires Ferreira / CE	M2A Compras		12/05/2025	417,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560524		41.380.220/0001-75 - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRÁTICA	PREÇO	
130.4	Consórcio Público de Saúde da Microreg. de Crateús - Crateús / CE	M2A Compras		01/10/2024	420,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9560525		30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		Exequível		

Item 131 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM

ESPECIFICAÇÃO:

PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C.V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	4	5,33	14,12%	32,43	43,09

1



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
131.1	Secretaria da Saude - Sesa - Morada Nova / CE	M2A Compras	19/09/2025	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612368	26.383.079/0001-70 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
131.2	Consórcio Publico de Saúde da Microreg. de Crateús - Crateús / CE	M2A Compras	28/07/2025	41,60
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612370	26.107.229/0001-13 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA		Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
131.3	CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE IGUATU - Iguatu / CE	M2A Compras	07/04/2025	30,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612367	10.495.121/0001-05 - VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
131.4	Fundo Municipal de Saude - Itatira / CE	M2A Compras	06/01/2025	40,85
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9612369	39.986.482/0001-36 - MEDICI HOSPITALAR LTDA		Exequível	

Item 132 - SELADORA GUILHOINA PARA GRAU CIRURGICO

ESPECIFICAÇÃO:

SELADORA GUILHOINA PARA GRAU CIRURGICO

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
4,00	Unidade	3	6,69	1,48%	444,76	458,14
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
132.1	CONSÓRCIO PÚB. SAÚDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE - Juazeiro do Norte / CE	Compras Municipais-CE			24/01/2025	445,61
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9639608		09.632.818/0001-00 - CRALAB SAUDE ATACADO LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
132.2	Quixeré - Quixeré / CE	TCE-CE			04/11/2024	450,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9639605		36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COM. E ASSISTENCIA TEC DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
132.3	Ibiapina - Ibiapina / CE	TCE-CE			11/10/2024	458,75
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9639606		30.324.551/0001-71 - JESSICA BARCELOS VIANA-ME			Exequível	

Item 133 - SIDESMÓTOMO

ESPECIFICAÇÃO:

SIDESMÓTOMO

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	4	3,77	16,92%	18,51	26,05
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
133.1	SECRETARIA DE SAÚDE - Pentecoste / CE	M2A Compras		23/07/2025	17,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560537		42.951.664/0001-86 - HOSPMIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ? ME			Exequível	

N



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
133.2	Secretaria de Saúde - Caririçu / CE	M2A Compras	06/06/2025	22,7
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560528	04.230.084/0001-00 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA		Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
133.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - Barroquinha / CE	Compras Municipais-CE	23/04/2025	23,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560529	16.902.612/0001-00 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME		Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
133.4	Monsenhor Tabosa - Monsenhor Tabosa / CE	TCE-CE	27/12/2024	25,88
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560530	19.794.018/0001-30 - J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		Exequível	

Item 134 - SUPORTE DE SORO MÓVEL. CONFECCIONADO EMESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX 1,20 MM, COMBASE EM FORMA DE H, QUADRIPE DE FERROFUNDIDO; PÉS COM RODÍZIOS DE 50 MM. HASTETElescópica COM REGULAGEM DE ALTURAREGULÁVEL POR MANÍPULO; EQUIPADO COM 4 GANCHOS PARA SORO; DIMENSÃO APROXIMADA:ALTURA MÁXIMA DE 200 CM E ALTURA MÍNIMA DE 150CM.

ESPECIFICAÇÃO:

SUPORTE DE SORO MÓVEL. CONFECCIONADO EMESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX 1,20 MM, COMBASE EM FORMA DE H, QUADRIPE DE FERROFUNDIDO; PÉS COM RODÍZIOS DE 50 MM. HASTETElescópica COM REGULAGEM DE ALTURAREGULÁVEL POR MANÍPULO; EQUIPADO COM 4 GANCHOS PARA SORO; DIMENSÃO APROXIMADA:ALTURA MÁXIMA DE 200 CM E ALTURA MÍNIMA DE 150CM.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	4	66,88	27,88%	173,00	306,76
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
134.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Acaraú / CE	M2A Compras		15/09/2025	340,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9639637		41.794.219/0001-97 - SHOPPING MEDIC LTDA		Excessivamente elevado		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
134.2	Fundo Municipal de Saude - Ipaporanga / CE	M2A Compras		12/08/2025	212,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9639641		30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
134.3	Secretaria de Saude - Pacajus / CE	M2A Compras		24/07/2025	201,53	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9639643		22.253.385/0002-12 - Odonto Medic Ltda		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
134.4	Secretaria Municipal de Saude - SMS - Pacujá / CE	M2A Compras		10/07/2025	206,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9639636		21.116.490/0001-66 - F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		Exequível		

Item 135 - TESOURA IRIS RETA 11,5 CM.

ESPECIFICAÇÃO:

TESOURA IRIS RETA 11,5 CM.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	3	6,88	25,02%	20,62	34,38

Λ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
135.1	Secretaria de Saúde - Caririçu / CE	M2A Compras	06/06/2025	33,51
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560543		04.230.084/0001-00 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
135.2	CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE IGUATU - Iguatu / CE	M2A Compras	07/04/2025	20,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560550		10.495.121/0001-05 - VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
135.3	Pedra Branca - Pedra Branca / CE	TCE-CE	04/10/2024	29,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560542		05.199.870/0001-55 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	Exequível	

Item 136 - ULTRASSOM CAVITADOR ODONTOLOGICO - ITENS INCLUSOS: 01 PEÇA DE MÃO -01 CHAVE INGLESA UNIVERSAL PARA RETIRADA E INSERÇÃO DAS PONTAS-03 PONTAS TIPS DE 3 DIFERENTES TIPOS (G I, 02 EG4).

ESPECIFICAÇÃO:

ULTRASSOM CAVITADOR ODONTOLOGICO - ITENS INCLUSOS: 01 PEÇA DE MÃO -01 CHAVE INGLESA UNIVERSAL PARA RETIRADA E INSERÇÃO DAS PONTAS-03 PONTAS TIPS DE 3 DIFERENTES TIPOS (G I, 02 EG4).

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	3	1.529,31	49,91%	1.534,92	4.593,54
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
136.1	Alto Santo - Alto Santo / CE	TCE-CE		27/01/2025	2.162,70	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9639663		37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
136.2	Fundo Municipal de Saude - Piquet Carneiro / CE	M2A Compras		12/12/2024	2.200,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612372		42.951.664/0001-86 - HOSPMIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ? ME		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
136.3	Fundo Municipal de Saude - Nova Russas / CE	M2A Compras		03/12/2024	4.830,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9612371		74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Exequível		

Item 137 - APARELHO DE MASSAGEM ELÉTRICO AOYAMA TH 220V+ BOLSAMASSAGEADOR THERAPEUTIC ELÉTRICO. O Massageador é fácil de usar, funciona por vibração e tem duas intensidades. Acompanha um jogo de 5 acessórios para uso em regiões específicas do corpo. ITENS INCLUSOS:- 01 Massageador Aoyama- Jogo de 5 peças- Manual de instrução- Luxuosa embalagem de transporte

ESPECIFICAÇÃO:

APARELHO DE MASSAGEM ELÉTRICO AOYAMA TH 220V+ BOLSAMASSAGEADOR THERAPEUTIC ELÉTRICO. O Massageador é fácil de usar, funciona por vibração e tem duas intensidades. Acompanha um jogo de 5 acessórios para uso em regiões específicas do corpo. ITENS INCLUSOS:- 01 Massageador Aoyama- Jogo de 5 peças- Manual de instrução- Luxuosa embalagem de transporte

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	4	44,60	38,17%	72,26	161,46
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
137.1	https://www.mercadolivre.com.br -	Internet			13/10/2025	141,45
ENDEREÇO ELETRONICO					CLASSIFICAÇÃO	
https://www.mercadolivre.com.br/aparelho-de-massagem-eletrico-aoyarna-th-110v220v--bolsa/up/MLBU1965445548?pdp_filters=item_id:MLB1178099513					Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
137.2	https://br.shein.com -	Internet	13/10/2025	138,00
ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO	

https://br.shein.com/ark/3715?goods_id=123886653&test=5051&url_from=adhub1516033107&scene=1&pf=google&ad_type=DPA&language=pt-br&siteuid=br&version_bid=101682411,101507551,100710741,101545096,101682511&version_eid=100647471&landing_page_id=3715&ad_test_id=42000&requestId=olw-53x4vtakolmy&cid=22660949267&gad_source=4&skucode=13a0ax8oytah&onelink=0/googlefeed_br&network=g&gad_campaignid=22660949267&gclid=CjwKCAJwxxrLHbhA2EiwAu9EdM_ZX2R0BYtTfdBdEFYnnrsrMssW7stSnzxPd2vELiAocAlluSjaFfBoCy3gQAVD_BwE&adid=757445049070&tv_b=2&geoid=20089&gbraid=0AAAAADm0yO4kwKY3ekDtl_nTQJUmvPJT&setid=181256280856&kwd=pla-2435609942306&dcy=BRL&lang=pt

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
137.3	https://www.amazon.com.br/ -	Internet	13/10/2025	138,00
ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO	

https://www.amazon.com.br/Aparelho-Massagem-El%C3%A9trico-Aoyama-Therapeutic/dp/B0D9F181ZJ/ref=asc_df_B0D9F181ZJ?mcid=dbe70f4b9ace3fa6abef8a44db7432ab&tag=googleshopp00-20&linkCode=dfo&hvadid=709857205107&hvpos=&hvnw=g&hvrand=18155493124810922028&hvpone=&hvpw=&hvqmt=&hvdvcmdl=&hvfocint=&hvfocphy=20089&hvtargid=pla-2367533548079&pssc=1&language=pt_BR&gad_source=4

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
137.4	Secretaria Municipal da Saúde - São Luís do Curu / CE	M2A Compras	08/08/2025	50,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9612374		22.253.385/0002-12 - Odonto Medic Ltda		Inexequível

Item 138 - Autoclave Horizontal de Mesa - Autoclave 21 litros - Material da câmara: Aço inox; Capacidade da câmara (Vaso depressão): Utilizando bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm); Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm); Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm); Peso máximo (instrumental embalado e desembalado): 21 Kg; Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 Kg; Cor: branca com teclado de controle na cor azul; Especificações técnicas: Capacidade: 21 litros; Consumo elétrico: 623 Watts/hora; Potência: 1.600 Watts; Tensão: Bivolt automático (127V e 220V); Frequência: 50/60 Hz; Dimensões externas da autoclave: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P); Dimensões da câmara: 24,6 x 45,2 cm (D x P); Peso Líquido: 22,2 Kg; Peso Bruto: 25,5 Kg; Faixa de temperatura de trabalho: 15°C à 40°C; Altitude de trabalho adequada: Até 3500 metros; Garantia: 2 anos (Contra defeito de fabricação); Registro INMETRO: 001743/2020; Registro ANVISA: 10363350017.

ESPECIFICAÇÃO:

Autoclave Horizontal de Mesa - Autoclave 21 litros - Material da câmara: Aço inox; Capacidade da câmara (Vaso depressão): Utilizando bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm); Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm); Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm); Peso máximo (instrumental embalado e desembalado): 21 Kg; Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 Kg; Cor: branca com teclado de controle na cor azul; Especificações técnicas: Capacidade: 21 litros; Consumo elétrico: 623 Watts/hora; Potência: 1.600 Watts; Tensão: Bivolt automático (127V e 220V); Frequência: 50/60 Hz; Dimensões externas da autoclave: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P); Dimensões da câmara: 24,6 x 45,2 cm (D x P); Peso Líquido: 22,2 Kg; Peso Bruto: 25,5 Kg; Faixa de temperatura de trabalho: 15°C à 40°C; Altitude de trabalho adequada: Até 3500 metros; Garantia: 2 anos (Contra defeito de fabricação); Registro INMETRO: 001743/2020; Registro ANVISA: 10363350017.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
4,00	Unidade	4	6.317,50	50,40%	6.217,61	18.852,61

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
138.1	Fundo Municipal de Saúde - Catunda / CE	M2A Compras	02/09/2025	7.495,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO

9639900 27.179.593/0001-51 - JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
138.2	Secretaria de Saúde - Caririçu / CE	M2A Compras	06/06/2025	6.649,35
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO

9639901 04.230.084/0001-00 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
138.3	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA - Juazeiro do Norte / CE	Portal Nacional de Contratações Públicas	31/10/2024	18.000,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO

9639919 44.239.382/0001-86 - PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA Exequível



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
138.4	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - Fortaleza / CE	Painel de Preços	07/10/2024	17296,10
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
9639903	09.485.574/0001-71 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		Exequível	

Item 139 - Colchão hospitalar D28TAMANHO 88 X 188 X 14Composição: Espuma;Revestimento: plástico 100% Poliocoreto de Vinila - 350 k/mLimina de espuma convencional 100%Polaretana - 28 kg/m².

ESPECIFICAÇÃO:

Colchão hospitalar D28TAMANHO 88 X 188 X 14Composição: Espuma;Revestimento: plástico 100% Poliocoreto de Vinila - 350 k/mLimina de espuma convencional 100%Polaretana - 28 kg/m².

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	4	80,68	16,41%	410,85	572,21

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
139.1	Secretaria de Saude - Pacajus / CE	M2A Compras	24/07/2025	422,11
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
9640102	22.253.385/0002-12 - Odonto Medic Ltda		Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
139.2	Fundo Municipal de Saude - Iticuitinga / CE	M2A Compras	23/04/2025	607,00
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
9612378	28.423.645/0001-56 - DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA		Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
139.3	Caridade - Caridade / CE	TCE-CE	15/10/2024	481,00
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
9612377	09.485.574/0001-71 - PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA		Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
139.4	Monsenhor Tabosa - Monsenhor Tabosa / CE	TCE-CE	15/10/2024	456,00
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
9640036	74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Exequível	

Item 140 - Compressor odontológico com capacidade de no mínimo 45litros, isento de óleo. Não necessita lubrificação.Reservatório com tratamento interno antioxidante. Baixonível de ruído, aproximadamente 62 Db. Válvula desegurança. Dispositivo de alívio do excesso de Pressão.Potência 2 HP. Dreno do reservatório com fácil acesso ebaixo índice de manutenção. Garantia mínima de 12 meses

ESPECIFICAÇÃO:

Compressor odontológico com capacidade de no mínimo 45litros, isento de óleo. Não necessita lubrificação.Reservatório com tratamento interno antioxidante. Baixonível de ruído, aproximadamente 62 Db. Válvula desegurança. Dispositivo de alívio do excesso de Pressão.Potência 2 HP. Dreno do reservatório com fácil acesso ebaixo índice de manutenção. Garantia mínima de 12 meses

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3,00	Unidade	4	146,42	3,79%	3.720,65	4.013,49

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
140.1	Fundo Municipal de Saude - Nova Russas / CE	M2A Compras	24/06/2025	3.649,00
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
9612402	05.234.475/0001-66 - HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
140.2	Fundo Municipal de Saude - Ipaoranga / CE	M2A Compras	18/06/2025	3.915,29
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
9612404	42.202.305/0001-26 - HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		Exequível	



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
140.3	Itaitinga - Itaitinga / CE	TCE-CE	20/12/2024	3.950,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9612386	21.572.278/0001-03 - DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
140.4	Caridade - Caridade / CE	TCE-CE	15/10/2024	3.954,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9612388	37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Exequível

Item 141 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO EQUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORESFRONTAIS DUPLO, COM CONTROLE INDIVIDUAL DECHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DASCHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁSE REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJACOLETORA EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁSHORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC.ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.

ESPECIFICAÇÃO:

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO EQUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORESFRONTAIS DUPLO, COM CONTROLE INDIVIDUAL DECHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DASCHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁSE REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJACOLETORA EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁSHORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC.ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
6,00	Unidade	4	349,96	14,20%	2.114,25	2.814,17

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
141.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIRA - Itatira / CE	Compras Municipais-CE	20/08/2025	2.500,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9720364	74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
141.2	Fundo de Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB - Ipaoranga / CE	M2A Compras	04/08/2025	2.506,85

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9720371	30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
141.3	Fundo Municipal de Saude - Umirim / CE	M2A Compras	02/06/2025	2.000,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560572	41.380.220/0001-75 - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
141.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Chaval / CE	Compras Municipais-CE	07/05/2025	2.850,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560565	58.109.051/0001-36 - GB DISTRIBUIDORA LTDA	Exequível

Item 142 - GPS PORTÁTIL GARMIN ETREX 10 AMARELO;CARACTERÍSTICAS DA TELA / MONITOR: 4.3 X 3.6 CM(AXL) 128 X 160 PIXELS TRANSFLECTIVO,MONOCROMÁTICO; ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA;HISTÓRICO SIM; GRAVA ROTAS E PONTOS DEINTERESSE (WAYPOINTS); POSSUE MAPA BASE,REGISTRA ATÉ 50 ROTAS E 1.000 PONTOS DEINTERESSE (WAYPOINTS); GARANTIA DE 12 MESES.

ESPECIFICAÇÃO:

GPS PORTÁTIL GARMIN ETREX 10 AMARELO;CARACTERÍSTICAS DA TELA / MONITOR: 4.3 X 3.6 CM(AXL) 128 X 160 PIXELS TRANSFLECTIVO,MONOCROMÁTICO; ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA;HISTÓRICO SIM; GRAVA ROTAS E PONTOS DEINTERESSE (WAYPOINTS); POSSUE MAPA BASE,REGISTRA ATÉ 50 ROTAS E 1.000 PONTOS DEINTERESSE (WAYPOINTS); GARANTIA DE 12 MESES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	4	502,85	34,07%	972,90	1.978,60



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
142.1	https://www.mercadolivre.com.br	Internet	13/10/2025	1.535,23
ENDEREÇO ELETRÔNICO		CLASSIFICAÇÃO		
https://www.mercadolivre.com.br/gps-garmin-etrex-221x-exploracao-topografica-aventura/p/MLB292281507?__id%3AMLB4651409496&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&pdp_filters=item		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
142.2	Gabinete do Prefeito - São João do Jaguaribe / CE	M2A Compras	23/09/2025	1.814,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9640208		24.805.886/0001-09 - DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
142.3	Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural - São Gonçalo do Amarante / CE	M2A Compras	13/08/2025	800,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9640177		41.250.142/0001-94 - COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA		Inexequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
142.4	Mucambo - Mucambo / CE	TCE-CE	14/10/2024	1.900,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9612411		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		Exequível

Item 143 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA A3. MULTIFUNCIONAL A3 TANQUE DE TINTA, VELOCIDADE IMPRESSÃO 38PPM EM PRETO E 24PPM EM CORES, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 4800x1200 DPI. Tecnologia: Tanque de Tinta; Tecnologia de Impressão: Injeção de tinta com 04 (quatro) cartuchos (CMYK); Rendimento: Preto Até 7500 páginas / Colorida- Até 6000 páginas; Resolução: 4800 dpi x 1200 dpi; Kit de Garrafas de Tinta (inclusas): 04 Garrafas de Tinta- Preta; 02 Garrafas de Tinta- Ciano; 02 Garrafas de Tinta- Magenta; 02 Garrafas de Tinta- Amarelo; Velocidade de Impressão: Máxima: 38 ppm em preto e 24ppm em cores. Capacidade das Bandejas: Bandeja de Entrada: 100 folhas/10 envelopes; Bandeja de Saída: 40 folhas. Utilização do Papel: Folhas individuais: 10 x 15 cm (04" x 06"), 13 x 18 cm (05" x 07"), 20 x 25 (08" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5, A3+ (33 x 48 cm), A3 (30 x 42 cm); Envelopes: N° 10, DL, C6, 200mm x 132mm; Tipos: Normal, sulfite e envelope. Interface e Conectividade: USB 2.0 High Speed (Compatível com USB1.1). Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 10/8/7/Vista/XP Professional x64; Mac OS® X 10.5.8/10.6.x/10.7.x/10.8.x. Requisitos elétricos: 100 240 V (internacional); 50 60 Hz.

ESPECIFICAÇÃO:

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA A3. MULTIFUNCIONAL A3 TANQUE DE TINTA, VELOCIDADE IMPRESSÃO 38PPM EM PRETO E 24PPM EM CORES, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 4800x1200 DPI. Tecnologia: Tanque de Tinta; Tecnologia de Impressão: Injeção de tinta com 04 (quatro) cartuchos (CMYK); Rendimento: Preto Até 7500 páginas / Colorida- Até 6000 páginas; Resolução: 4800 dpi x 1200 dpi; Kit de Garrafas de Tinta (inclusas): 04 Garrafas de Tinta- Preta; 02 Garrafas de Tinta- Ciano; 02 Garrafas de Tinta- Magenta; 02 Garrafas de Tinta- Amarelo; Velocidade de Impressão: Máxima: 38 ppm em preto e 24ppm em cores. Capacidade das Bandejas: Bandeja de Entrada: 100 folhas/10 envelopes; Bandeja de Saída: 40 folhas. Utilização do Papel: Folhas individuais: 10 x 15 cm (04" x 06"), 13 x 18 cm (05" x 07"), 20 x 25 (08" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5, A3+ (33 x 48 cm), A3 (30 x 42 cm); Envelopes: N° 10, DL, C6, 200mm x 132mm; Tipos: Normal, sulfite e envelope. Interface e Conectividade: USB 2.0 High Speed (Compatível com USB1.1). Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 10/8/7/Vista/XP Professional x64; Mac OS® X 10.5.8/10.6.x/10.7.x/10.8.x. Requisitos elétricos: 100 240 V (internacional); 50 60 Hz.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	4	559,08	26,70%	1.535,23	2.653,39
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
143.1	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Mulungu / CE	M2A Compras			04/07/2025	1.605,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560583		40.788.915/0001-28 - CR COMERCIO E SERVICOS LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO
143.2	Câmara Municipal de Campo Sales - Campos Sales / CE	M2A Compras			31/03/2025	1.632,90
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9560584		07.833.664/0001-80 - INFOMEGA AUTOMAÇÃO E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA			Exequível	

Λ

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9560589	45.132.753/0001-99 - E JOTA COMERCE LTDA	Exequível




PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
144,4	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - Monsenhor Tabosa / CE	Compras Municipais-CE	18/03/2025	665,59
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
9560593		26.615.647/0001-11 - INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Excessivamente elevado	

Esta tabela reflete uma análise abrangente dos preços praticados, incluindo fontes governamentais e cotações do setor privado, permitindo uma análise crítica e comparativa dos valores.

O gráfico abaixo representa as classificações gerais dos preços coletados.

Distribuição dos tratamentos de preços coletados



IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. Justificativa para o uso de um único método

Para a obtenção do preço estimado, foi aplicado exclusivamente o método de média aritmética em toda a pesquisa. Esse método foi escolhido como o mais adequado para estimar o valor dos itens, considerando a homogeneidade das cotações obtidas e a consistência das variações entre os valores.

- **Média aritmética:** Optou-se pela média aritmética para assegurar um valor representativo e equilibrado para todos os itens, dado que as cotações apresentaram variação moderada. A média proporciona uma visão centralizada do mercado e evita distorções causadas por valores isoladamente altos ou baixos.

A aplicação de um único método trouxe uniformidade à pesquisa, garantindo uma estimativa confiável e adequada para todos os itens, cumprindo com os princípios de eficiência e economicidade.

4.2. Exclusão de valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados

Durante o processo de coleta e análise das cotações, alguns valores foram excluídos do cálculo do preço de referência, pois se mostraram incompatíveis com a realidade de mercado e não



atendiam aos critérios de exequibilidade e representatividade. Essa exclusão foi fundamentada na necessidade de obter uma estimativa precisa e confiável, que reflita os preços praticados no setor e garanta a viabilidade do objeto da contratação.

A análise crítica dos valores coletados levou em conta fatores como a média de mercado, a variação percentual em relação às outras cotações e a adequação do valor às condições reais de execução. Dessa forma, os valores que se mostraram excessivamente altos ou baixos foram desconsiderados, uma vez que poderiam distorcer a estimativa final e comprometer a economicidade e eficiência da contratação pública.

Abaixo, a tabela apresenta os valores excluídos, a caracterização de cada exclusão e a justificativa detalhada:

PREÇO	FONTE	DATA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
4.2	M2A Compras	23/01/2025	1.742,33	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 1.723,75) calculado para o item.				
8.2	Painel de Preços	13/06/2025	1.230,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 1.120,78) calculado para o item.				
14.4	M2A Compras	14/11/2024	183,86	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 162,31) calculado para o item.				
15.4	M2A Compras	14/10/2024	152,60	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 172,22) calculado para o item.				
16.3	Compras Municipais-CE	04/08/2025	497,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 499,42) calculado para o item.				
17.3	TCE-CE	30/10/2024	3.220,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 3.086,87) calculado para o item.				
18.3	TCE-CE	30/10/2024	3.220,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 3.086,87) calculado para o item.				
20.2	TCE-CE	13/12/2024	153,60	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 186,41) calculado para o item.				
21.1	Compras Municipais-CE	22/07/2025	2.350,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 2.464,72) calculado para o item.				
22.4	TCE-CE	11/10/2024	3.790,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 3.694,26) calculado para o item.				
23.3	TCE-CE	14/10/2024	720,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 637,84) calculado para o item.				
25.2	Compras Municipais-CE	24/04/2025	760,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 705,56) calculado para o item.				
28.4	M2A Compras	23/04/2025	300,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 351,82) calculado para o item.				
31.3	M2A Compras	28/11/2024	1.881,99	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 1.449,41) calculado para o item.				
34.3	TCE-CE	14/10/2024	10.000,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 8.965,65) calculado para o item.				
36.2	M2A Compras	15/09/2025	3.378,20	Inexequível

Λ



PREÇO	FONTE	DATA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 3.925,57) calculado para o item.				
37.1	M2A Compras	31/03/2025	1.632,90	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 1.864,01) calculado para o item.				
38.2	M2A Compras	04/04/2025	1.553,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 1.839,41) calculado para o item.				
40.4	M2A Compras	05/12/2024	1.280,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 1.187,61) calculado para o item.				
41.1	Compras Municipais-CE	18/06/2025	949,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 895,88) calculado para o item.				
42.3	TCE-CE	14/10/2024	760,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 717,17) calculado para o item.				
43.1	M2A Compras	31/07/2025	2.075,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 2.154,70) calculado para o item.				
44.2	M2A Compras	28/04/2025	415,59	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 500,78) calculado para o item.				
45.3	M2A Compras	07/04/2025	650,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 763,02) calculado para o item.				
46.2	Compras Municipais-CE	24/07/2025	1.199,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 1.607,56) calculado para o item.				
48.1	Compras Municipais-CE	12/09/2025	2.500,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 2.855,60) calculado para o item.				
49.2	M2A Compras	29/05/2025	138,09	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 141,58) calculado para o item.				
52.2	M2A Compras	12/05/2025	417,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 442,47) calculado para o item.				
53.3	TCE-CE	14/10/2024	650,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 600,29) calculado para o item.				
54.1	Compras Municipais-CE	23/09/2025	17,33	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 17,61) calculado para o item.				
56.2	TCE-CE	12/11/2024	1.150,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 1.078,95) calculado para o item.				
56.3	M2A Compras	28/10/2024	585,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 588,55) calculado para o item.				
60.4	TCE-CE	04/10/2024	50,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 75,57) calculado para o item.				
61.3	M2A Compras	31/10/2024	468,91	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 470,25) calculado para o item.				
62.2	M2A Compras	18/12/2024	1.490,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 1.279,49) calculado para o item.				
65.4	TCE-CE	14/10/2024	475,00	Excessivamente elevado

Λ



PREÇO	FONTE	DATA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 441,07) calculado para o item.				
67.2	TCE-CE	17/01/2025	2.086,21	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 1.975,06) calculado para o item.				
68.4	TCE-CE	14/10/2024	3.900,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 3.378,23) calculado para o item.				
69.1	Compras Municipais-CE	08/08/2025	167,88	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 170,29) calculado para o item.				
71.2	Compras Municipais-CE	06/06/2025	2.610,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 2.098,85) calculado para o item.				
72.3	M2A Compras	29/10/2024	1.410,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 1.610,88) calculado para o item.				
73.3	M2A Compras	30/04/2025	41,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 43,43) calculado para o item.				
74.4	M2A Compras	25/02/2025	415,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 566,57) calculado para o item.				
76.1	M2A Compras	12/05/2025	1.300,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 1.393,23) calculado para o item.				
77.1	M2A Compras	15/09/2025	203,43	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 211,97) calculado para o item.				
78.2	Compras Municipais-CE	09/09/2025	35,60	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 41,08) calculado para o item.				
79.1	M2A Compras	05/06/2025	22,50	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 39,70) calculado para o item.				
80.1	Internet	10/10/2025	143,11	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 143,67) calculado para o item.				
81.3	Compras Municipais-CE	11/08/2025	125,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 152,56) calculado para o item.				
82.4	M2A Compras	25/02/2025	415,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 566,57) calculado para o item.				
84.3	M2A Compras	11/10/2024	400,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 388,14) calculado para o item.				
86.4	TCE-CE	14/10/2024	39,18	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 36,51) calculado para o item.				
88.1	M2A Compras	28/04/2025	3.560,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 3.448,72) calculado para o item.				
90.2	M2A Compras	09/06/2025	584,80	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 585,82) calculado para o item.				
92.2	Compras Municipais-CE	07/07/2025	82,28	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 72,09) calculado para o item.				
93.3	TCE-CE	16/10/2024	12.500,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 9.562,19) calculado para o item.				

1



PREÇO	FONTE	DATA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
94.4	M2A Compras	28/04/2025	4,97	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 7,69) calculado para o item.				
95.2	Compras Municipais-CE	13/08/2025	6,22	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 6,63) calculado para o item.				
98.4	TCE-CE	03/12/2024	20.000,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 21.595,49) calculado para o item.				
99.3	TCE-CE	16/10/2024	500,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 478,01) calculado para o item.				
100.2	M2A Compras	21/07/2025	529,82	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 616,38) calculado para o item.				
103.2	M2A Compras	04/07/2025	447,50	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 405,81) calculado para o item.				
106.2	M2A Compras	21/07/2025	28,67	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 25,62) calculado para o item.				
107.4	M2A Compras	30/05/2025	16,68	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 18,06) calculado para o item.				
108.3	M2A Compras	18/06/2025	77,13	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 74,89) calculado para o item.				
109.2	M2A Compras	03/09/2025	1.925,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 1.812,60) calculado para o item.				
112.1	M2A Compras	10/04/2025	39,30	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 46,31) calculado para o item.				
113.1	M2A Compras	05/09/2025	279.700,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 209.807,93) calculado para o item.				
114.2	Compras Municipais-CE	21/08/2025	29,34	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 28,93) calculado para o item.				
115.2	Compras Municipais-CE	21/08/2025	29,34	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 28,93) calculado para o item.				
116.3	M2A Compras	12/12/2024	262,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 283,59) calculado para o item.				
117.1	M2A Compras	15/08/2025	277,33	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 284,36) calculado para o item.				
118.3	M2A Compras	03/07/2025	290,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 312,50) calculado para o item.				
121.4	TCE-CE	15/10/2024	600,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 603,47) calculado para o item.				
124.4	M2A Compras	04/10/2024	125,58	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 102,44) calculado para o item.				
126.2	M2A Compras	24/07/2025	627,73	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 578,23) calculado para o item.				
127.1	M2A Compras	05/06/2025	825,00	Excessivamente elevado

Λ



PREÇO	FONTE	DATA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 746,6) calculado para o item.				
129.2	M2A Compras	03/09/2025	795,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 747,14) calculado para o item.				
134.1	M2A Compras	15/09/2025	340,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 306,76) calculado para o item.				
137.4	M2A Compras	08/08/2025	50,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 72,26) calculado para o item.				
142.3	M2A Compras	13/08/2025	800,00	Inexequível
Justificativa: Preço classificado como inexequível por estar com o valor inferior ao relativo mínimo (R\$ 972,90) calculado para o item.				
143.4	TCE-CE	04/11/2024	2.699,00	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 2.653,39) calculado para o item.				
144.4	Compras Municipais-CE	18/03/2025	665,59	Excessivamente elevado
Justificativa: Preço classificado como excessivamente elevado por estar com o valor superior ao relativo máximo (R\$ 653,02) calculado para o item.				

Essas exclusões foram essenciais para assegurar que o preço de referência esteja alinhado com as condições reais de mercado, evitando que valores desproporcionais afetem negativamente a contratação. Ao desconsiderar valores excessivos, garantimos que o custo final não inclua sobrepreços que poderiam resultar em desperdício de recursos públicos. Da mesma forma, ao excluir valores inexequíveis, mitigamos o risco de contratar serviços que não possam ser realizados conforme o objeto contratado, preservando a qualidade e a adequação da execução.

Essa análise seletiva dos valores, com base na representatividade e exequibilidade, reforça o compromisso da Administração com uma estimativa de preço que seja realista, justa e que contribua para uma contratação pública eficiente e responsável.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. Memória de cálculo

ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1 - AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 12.000 BTUSFRIO BRANCOAR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO,CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO,CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDODA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLE REMOTO,KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	47,0	Média	2.690,25	126.441,75
2 - AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 18.000 BTUSFRIO BRANCOAR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO,CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO,CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDODA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLE REMOTO,KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	34,0	Média	4.927,43	167.532,62

Λ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
3 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT POTÊNCIA DE 24.000 BTUSAR CONDICIONADOR; TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADORANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES(V, HZ, Ø); 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MÁX.) DE 158#13221/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE11 BTU/HW; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23 W/W; REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 L/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A;GARANTIA DE 12 MESES.	24,0	Média	5.569,50	133.668,00
4 - ARMÁRIO COPA/COZINHAARMÁRIO COPA/COZINHA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ,TIPO: BALCÃO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO , QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 UN, LARGURA: 1,50 M,PROFUNDIDADE: 0,70 M, ALTURA: 0,85 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS CORREDIÇAS	22,0	Média	1.238,63	27.254,26



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5 - ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA AFRIO NAS LATERAIS NO FUNDO E PORTAS PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS ALAVANCA E UNHA ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L) X1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360°. COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO- PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI- CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.	62,0	Média	1.321,49	81.932,38

N



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
6 - ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FUNDO E DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A) X 1000MM(L) X 270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 60 KG CADA. AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALUME (AL+AN) #26(0,45MM) FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS (A)X1000MM(L)X300MM(P), COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR CINZA CRISTAL. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O ARMÁRIO DEVE TER AS SEGUINTE MEDIDAS: 200X1100X330 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM ANR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 7 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM) ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS. TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). CANALETAS COM 3 DOBRAS PERFILADAS E PERPENDICULARES DE 90° TIPO U MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO PONTEADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M). HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA. CONTÉM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z" COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA 1210X700MM) EM CHAPA #26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1ª DOBRA DE 90° A 25MM, 2ª DOBRA DE 90° A 20MM, 3ª DOBRA DE 90° A 25MM, TERMINANDO COM 10MM. TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO U (15X15X15MM) ENTRE AS 2 (DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). ACOMPANHAR KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATAS	15,0	Média	2.334,58	35.018,70

N



REGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16, 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA 5/16 E 12 PARAFUSOS CABEÇA CHATA DE 3,5 X 10MM PARA FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇO UTILIZADAS NESSE PRODUTO SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. GAVETAS: GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRAZEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO # 20(0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE. CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO #20(0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA; MEDIDAS EXTERNAS DA GAVETA 300MM(A) X 410MM(L) X 480MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM, HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4-10 EM FURAÇÃO OBLONGA QUE POSSIBILITAM UMA REGULAGEM PRECISA DEVE PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA COM ABERTURA EM SENTIDO. PUXADOR ESTAMPADO (EMBTUDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, 1ª DOBRA DE 45° COM 25MM, 2ª DOBRA DE 90° COM 25MM 3ª DOBRA DE 90° COM 20MM TERMINANDO COM 10MM NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NA TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. REFORÇO, GAVETA, HASTES, RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COM SOLDA PONTO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSAED8-9M), ANÁLISE E TESTE DE RESISTÊNCIA ATRAVÉS DE ENSAIO DE CISALHAMENTO POR TRAÇÃO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X 1300MM(A) EM CHAPA DE AÇO GALVALUME #18 (1,20MM). SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR BATOQUES EM NYLON COM 30% DE FIBRA, FIXADOS NA PARTE CORRESPONDENTE AOS FUNDOS DOS TRILHOS DAS GAVETAS E FRONTAL NAS CANALETAS FORMATO U ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO DISTRIBUÍDA DE VASELINA SÓLIDA BRANCA. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM

QUANTIDADE

METODOLOGIA

VALOR UNITÁRIO
(R\$)

VALOR TOTAL (R\$)

40,0

Média

1.083,33

43.333,20

N



IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.

8 - ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM
ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM
ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EMMADEIRA(MDP) COM COMPOSTO NO MÍNIMO POR 4 GAVETAS, COM PORTA ETIQUETA E PUXADOR TIPO ALÇA EM CADA GAVETA. TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, FUNDO E GAVETAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 2 RETAGUARDAS EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES NA MEDIDAS 1210MM(L) X 425MM(P). DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) GAVETAS COM AS FRENTES CONFECCIONADAS EM MDP NA MEDIDA DE 441MM(L) X 305MM(A) E CORPO DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM GALVALUME NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRASEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM GALVALUME CHAPA 20 (0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO POR ENCAIXE A LATERAL DIREITA E ESQUERDA AO FUNDO E 2(DUAS) CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM GALVALUME CHAPA 20 (0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ-DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA, MEDIDAS EXTERNAS DO CORPO GAVETA SEM AS FRENTES 98MM(A) X 60MM(L) X 473MM(P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO NO MÍNIMO 26 (0,45MM), HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470 X 30MM) EM GALVALUME NO MÍNIMO CHAPA 20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA. DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS DEVERÃO SER POR TRILHO CORREDIÇA, DESLIZAMENTO COM ESFERAS DE AÇO. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLX): 470MMX450MMX1350MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

QUANTIDADE

METODOLOGIA

VALOR UNITÁRIO
(R\$)

VALOR TOTAL (R\$)

10,0

Média

772,59

7.725,90

N



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
9 - BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS ESTRUTURA EM AÇO INOX ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, POSSUIR 03 TORNEIRAS EM INOX.	14,0	Média	3.776,95	52.877,30
10 - BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 LITROS ESTRUTURA EM AÇO INOX ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, POSSUIR 04 TORNEIRAS EM INOX.	12,0	Média	4.129,67	49.556,04
11 - BERÇO COM RODÍZIOS BERÇO COM RODÍZIOS: - COR: BRANCO; - BASE: COMPOSTA POR BARRAS E PAINEL DE MDF FIXADOS POR PREGO DE AÇO GALVANIZADO, FIXAÇÃO DA BASE ENTRE CABECEIRA / PESEIRA ATRAVÉS DE PARAFUSO COM PORCA CILÍNDRICA. CABECEIRA / PESEIRA: MADEIRA AGLOMERADA MDP COM FITAS DE BORDA E MINI SAPATA PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). GRADE EM MDF, FIXAÇÃO ENTRE GRADE E CABECEIRA / PESEIRA ATRAVÉS DE PARAFUSO COM PORCA CILÍNDRICA. - PINTURA / ACABAMENTO: PINTURA UV ALTO BRILHO. - CARACTERÍSTICAS: SUPORTE PARA MOSQUITEIRO, GRADE COM 3 REGULAGENS DE ALTURA. - KIT DE 04 RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 50 MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X C) 0,64 X 0,76 X 1,30 M. CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA: 01 ANO	30,0	Média	738,56	22.156,80
12 - CABO DE AUDIO P2-ZRC CABO DE AUDIO P2-ZRCA	20,0	Média	21,18	423,60
13 - CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO EMPILHÁVEIS NAS CORES BRANCA OU VERDE MEDINDO 40 CM DE LARGURA 45 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NAS CORES BRANCA OU VERDE, MEDINDO 40 CM DE LARGURA, 45 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES. OBS: AS CADEIRAS DEVEM SUPORTAR ATÉ 120 KG E SER DESTINADAS AO USO EXTERNO, NÃO RESIDENCIAL, OU SEJA, IRRESTRITO. DEVEM ATENDER À NORMA NBR 14776 QUANTO ÀS DIMENSÕES E À RESISTÊNCIA E TER SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AS MEDIDAS SOMENTE PODERÃO VARIAR, NO MÁXIMO ATÉ 2 CM. NAS DIMENSÕES ESTABELECIDAS.	320,0	Média	57,10	18.272,00
14 - CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE COR BRANCA SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 50 X 5 CM CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 50 X 5 CM.	590,0	Média	66,06	38.975,40

1



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
15 - CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA DE 40MM REVESTIDA EM TECIDO COM ENCOSTO E ASSENTO SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4 PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA.	61,0	Média	382,33	23.322,13
16 - CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODÍZIOS EM COURINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE 50 MM CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODÍZIOS EM COURINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE 50 MM, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NÃO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO; ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA DE 15 MM DE ESPESSURA.	37,0	Média	716,94	26.526,78
17 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO POTÊNCIA DE 100W OU SUPERIOR ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS, SENDO 01 (UM) PARA PLUG P10 MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG P10 GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ HIGH), 01 (UM) PARA PLUG P10 ÓRGÃO/ TECLADO, 01 (UM) PARA PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS); POTÊNCIA DE 100W OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V; ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.	17,0	Média	2.045,67	34.776,39
18 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO POTÊNCIA DE 150W OU SUPERIOR ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS, SENDO 01 (UM) PARA PLUG P10 MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG P10 GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ HIGH), 01 (UM) PARA PLUG P10 ÓRGÃO/ TECLADO, 01 (UM) PARA PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS); POTÊNCIA DE 150W OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V; ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.	18,0	Média	2.045,67	36.822,06
19 - COLCHÃO PARA BERÇO COLCHÃO PARA BERÇO: - ESTRUTURA DO COLCHÃO: ESPUMA. - DENSIDADE: D18. - REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIÉSTER. - PESO SUPORTADO DO PRODUTO: 30 KG. - DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P) 0,60 X 0,10 X 1,30 M. - CERTIFICADO DO INMETRO.	30,0	Média	454,87	13.646,10
20 - COLCHONETE PARA DORMIR TAMANHOS 1,20X60X40.	50,0	Média	302,63	15.131,50
21 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO BRANCO MESA PARA DEZ LUGARES COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE ALTURA CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO BRANCO, MESA PARA DEZ LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE ALTURA; ACOMPANHAR DOIS BANCOS COM ASSENTO, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	40,0	Média	3.512,00	140.480,00

1



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
22 - COPIADORA LASER COLOR - FUNÇÃO IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX TECNOLOGIA LASER PROCESSADOR 1,33 GHZ E MEMÓRIA: 2 GB PROCESSO DE IMPRESSÃO COLORIDO SUPORTAR TAMANHO DE IMPRESSÃO DE PAPEL A3, A4, A6 A B5 E OFÍCIO; COPIADORA LASER COLOR - ESPECIFICAÇÕES: FUNÇÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX; TECNOLOGIA: LASER; PROCESSADOR: 1,33 GHZ E MEMÓRIA: 2 GB; PROCESSO DE IMPRESSÃO: COLORIDO; SUPORTAR TAMANHO DE IMPRESSÃO DE PAPEL A3, A4, A6 A B5 E OFÍCIO; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1.200 X 1.200 DPI; PAINEL DE CONTROLE DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS; VELOCIDADE DE SAÍDA COPIAR / IMPRIMIR MÍNIMA: 20 PPM; RESOLUÇÃO 600 DPI; DUPLEX AUTOMÁTICO; TIPO DE ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS DE INVERSÃO AUTOMÁTICO (ARDF) E ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE REVERSÃO (ARDF), CAPACIDADE ORIGINAL: 100 FOLHAS; CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 500 FOLHAS; POSSUIR SCANNER COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 80 IPM (SIMPLEX) E RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 1200; DPI POSSUIR INTERFACES PADRÃO: ETHERNET 10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000 BASE-T, HOST USB 1 / F TIPO A, DISPOSITIVO USB 1 / F TIPO B; POSSUIR FAX COM RESOLUÇÃO: PADRÃO: 8 X 3,85 LINHAS/MM, 200 X100 DPI COM VELOCIDADE DE 33.6 KBPS. GARANTIA: 1 ANO.	12,0	Média	2.766,07	33.192,84
23 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO.	12,0	Média	372,33	4.467,96
24 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.000VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS; ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA;	14,0	Média	684,50	9.583,00
25 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA CARACTERÍSTICAS POTÊNCIA 1.500VA TRIVOLT USO GERAL COMPUTADORES IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADASESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS; ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA.	29,0	Média	528,25	15.319,25

N



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
26 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA CARACTERÍSTICAS POTÊNCIA 500VA TRIVOLT USO GERAL COMPUTADORES IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADA SESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO- DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA	29,0	Média	342,25	9.925,25
27 - ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO FACE DUPLA MEDINDO DE 2,00 M DE ALTURA 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, MEDINDO DE 2,00 M DE ALTURA, 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. COM 10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CHAPA DE AÇO # 22 (BIFRONTAL) COM DOBRAS TRIPLAS NAS LATERAIS E DUPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES. POSSUI DETENTORES NAS LATERAIS EM CHAPA # 16(1,50MM) QUE POSSUI GARRAS NAS EXTREMIDADES PARA A FIXAÇÃO NA COLUNA; POSSUIR 02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #18, SENDO (2000MM) DE ALTURA COM DOBRA PERFILADA EM "L" COM 30 REGULAGENS PARA POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS ESTAMPADOS RETANGULARES COM FURAÇÃO RETANGULAR POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. POSSUIR 1 REFORÇO EM "X" NA PARTE CENTRAL DA ESTANTE EM CHAPA #18(1,20MM) ENTRE AS BANDEJAS; POSSUIR ARREMATES SUPERIOR E INFERIOR PARA MELHOR RESISTÊNCIA DA ESTANTE.	10,0	Média	1.887,03	18.870,30

1



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
28 - ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS. ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS): PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.	79,0	Média	528,00	41.712,00
29 - FOGÃO 04 BOCAS CORPO BRANCO MESA INOX 430 POLIDO BOCAS 4 BOCAS DIMENSÕES LARGURA 49 CM ALTURA 85,5 CM PROFUNDIDADE 63 CM PESO 18,75 KG FOGÃO 04 BOCAS - CORPO BRANCO, MESA INOX 430 POLIDO, BOCAS 4 BOCAS. DIMENSÕES: (LARGURA 49 CM, ALTURA 85,5 CM, PROFUNDIDADE 63 CM) PESO 18,75 KG. ALIMENTAÇÃO GÁS, QUEIMADORES 3 NORMAIS E 1 FAMÍLIA, TIPO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA 12 MESES.	8,0	Média	1.138,45	9.107,60
30 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLO, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORES EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.	7,0	Média	2.612,39	18.286,73



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
31 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W, ATX, 12V-20+ESP 12, CONECTOR PARA PCI EXPRESS, 20/24 PINOS PFC FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W, ATX, 12V-20+ESP 12, CONECTOR PARA PCI EXPRESS, 20/24 PINOS PFC, ATIVO, 2 SATA; PADRÃO: ATX 12V 2.3; SAÍDA 5V: 25° TIPOS DE PROTEÇÃO: PROTEÇÕES CONTRA SOBRECORRENTE, SOBRETENSÃO E CURTO-CIRCUITO; CONECTOR: MB ATX 20P+4P; 2 CONECTORES IDE ATA: 4; 4 CONECTORES SATA; 2 CONECTORES PCIE; 1 CONECTORES FLOPPY; 1 CONECTOR CPU POWER 4+4P; ENTRADA AC: 115~230V; GARANTIA: 1 ANO.	47,0	Média	151,00	7.097,00
32 - FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS, TRAZ MAIS RESISTÊNCIA À CORROSÃO E MAIS FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR) E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 58 MM DE ESPESSURA. POSSUIR RODÍZIOS REFORÇADOS CHAPA EXTERNA GALVANIZADA DUPLA FACE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. TRIPLA FUNÇÃO: CONGELADOR, CONSERVADOR E EXTRA-FRIO TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER. TENSÃO 220 VOLTS.	15,0	Média	4.238,02	63.570,30
33 - FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - DEGELO CYCLE DEFROST, SELO PROCEL, FUNÇÃO REFRIGERADOR GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO 4 PÉS COM RODÍZIO DUPLA FUNÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA AFREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - TIPO DE DEGELO: CYCLE DEFROST, SELO PROCEL, FUNÇÃO REFRIGERADOR, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO; 4 PÉS COM RODÍZIO; DUPLA FUNÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, CESTOS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS: 1 NÃO CONTÉM CFC: SIM, PAINEL DE CONTROLE, FRONTAL, CAPACIDADE BRUTA: 216 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 213 L, FECHADURA: COM CHAVE INJETÁVEL, ACABAMENTO/COR: BRANCO, DRENO DE DEGELO FRONTAL, VOLTAGEM: 220; 110, TERMOSTATO: SIM, CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL, CONGELAMENTO RÁPIDO, DIMENSÕES (LxAXP) 72,9 X 94 X 78 CM.	6,0	Média	4.115,80	24.694,80
34 - GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE MÍNIMA DE 573 LITROS DUPLEX FROST FREE GELADEIRA / REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 573 LITROS, DUPLEX, FROST FREE. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	16,0	Média	5.538,06	88.608,96

1



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
35 - GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURAGELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 13972).	30,0	Média	854,25	25.627,50
36 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER POSSUIR VISOR LCD COM 5 LINHAS E 22 CARACTERES VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPIIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM AS SEGUINTEESPECIFICAÇÕES:TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; POSSUIR VISOR LCD COM 5 LINHAS E 22 CARACTERES; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 400 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA EXPANSIVEL A 380MB; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E REDE ETHERNET 10/100; CICLO MENSAL 50.000 PÁGINAS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA ADICIONAL DE 50 FOLHAS (CAPACIDADE DE 300 FOLHAS); CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA, B5 (ISO), A5, A5 (LANDSCAPE), B6 (ISO), A6, EXECUTIVE; PODENTO SER UTILIZAO PAPEL OFICIO, PAPEL COMUM, PAPEL FINO, PAPEL GROSSO, PAPEL RECICLADO, PAPEL BOND, TRANSPARÊNCIAS, ENVELOPES OU ETIQUETAS; GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO: 60 A 160 G/M2; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; POSSUIR VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO DE PELO MENOS 40 PPM; AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE COPIA SEM USO DO PC; PERMITE AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1); PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 600 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA 19200 X 19200 DPI; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB (PEN DRIVE); INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET 10/100; DRIVES COMPATÍVEIS WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, XP HOME, XP PROFESSIONAL EDITION, XP PROFESSIONAL X64 EDITION, SERVER 2003, SERVER 2003 X64 EDITION, VISTA, SERVER 2008 E WINDOWS 7 (SEVEN) MAC OS X 10.3.9 OU SUPERIOR LINUX.	11,0	Média	5.615,53	61.770,83

A



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
37 - IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA: CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1X GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS, 3X GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS; CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N); MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5; TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA; TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM); CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS; SCANNER: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400 DPI; PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS; LEIAUTES: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"); SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/M7/8/8.1/10 MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11.X; REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO); CONEXÃO USB (CABO INCLUSO); UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA; TINTAS; CABO USB; MANUAL DO USUÁRIO.	31,0	Média	2.629,78	81.523,18

Λ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
38 - IMPRESSORA TANQUE DE TINTA TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA 3 PICOLITROS; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI; ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA); IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI; ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA); VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM; REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1 GB RECOMENDADO); 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; TINTA: TIPO DE TINTA: GARRAFA DE TINTA, INFORMAÇÃO DE RENDIMENTO DA TINTA: 4000 MIL PÁGINAS EM PRETO OU 6500 PÁGINAS COLORIDAS; CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA (40ML): RENDE APROXIMADAMENTE 2.000 PÁGINAS EM PRETO E 3 GARRAFAS COM TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA E AMARELO COM 40 ML CADA): RENDEM APROXIMADAMENTE 3.500 PÁGINAS COLORIDAS; TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO: GARRAFA DE TINTA PRETA (70ML) - T664120; GARRAFA DE TINTA CIANO (70ML) T664220; GARRAFA DE TINTA MAGENTA (70ML) - T664320; GARRAFA DE TINTA AMARELA (70ML) - T664420; ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: BIVOLT - 100 A 240 V; FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 A 60 HZ; CORRENTE NOMINAL: 0,5 A 0,3 A; CONSUMO DE ENERGIA: IMPRIMINDO: APROX. 10 W (ISO/IEC24712); MODO DESLIGADO: APROX. 0,3 W; MODO REPOUSO: APROX. 0,6 W; MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS - A4, CARTA, OFÍCIO; TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 21,6 X 111 CM; TIPOS DE PAPEL: PAPEL SULFITE COMUM E ENVELOPE; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 50 FOLHAS / 10 ENVELOPES.	13,0	Média	2.703,33	35.143,29
39 - LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES ALTURA 40,00 CM LARGURA 23,00 CM PROFUNDIDADE 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO; LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES ALTURA: 40,00 CM LARGURA: 23,00 CM PROFUNDIDADE: 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO.	22,0	Média	203,28	4.472,16
40 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX; LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (L): 06 LITROS; POTÊNCIA: 1/2 HP; RPM 3700; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; VOLTAGEM (V): 110/220 CONSUMO (KW/H): 0,75.	14,0	Média	890,00	12.460,00
41 - LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS; LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	49,0	Média	588,43	28.833,07



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
42 - LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATASLONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	25,0	Média	540,13	13.503,25
43 - MAQUINA DE LAVAR TIPO AUTOMÁTICA CAPACIDADE 16 KG OU SUPERIOR CONSUMO DE ÁGUA 233 LITROS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA AMAQUINA DE LAVAR - TIPO: AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 16 KG OU SUPERIOR; CONSUMO DE ÁGUA: 233 LITROS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; DISPLAY: INTUITIVO; PROGRAMAS DE LAVAGEM: 12; TECLA AVANÇA ETAPAS; CENTRIFUGAÇÃO: 630 RPM; ENXÁGUE; MOLHO; DILUIÇÃO INTELIGENTE; LAVA EDREDONS; LAVA TÊNIS; ABERTURA: SUPERIOR; CESTO: POLIPROPILENO; DISPENSER: SABÃO EM PÓ, SABÃO LÍQUIDO E AMACIANTE; PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 220V; TURBO LAVAGEM; REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA; LAVAGEM DO CESTO. GARANTIA: 1 ANO.	5,0	Média	3.043,75	15.218,75
44 - MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACESMESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVES DA FOSFATIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGÊNCIAS DA NR-17.	53,0	Média	793,37	42.048,61
45 - MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MMMESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; CABAMENTO EM FILETE 2MM EM TODO O CONTO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTENCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	28,0	Média	1.143,80	32.026,40
46 - MESA DE SOM STEREO DE 12 CANAISMESA DE SOM STEREO DE 12 CANAIS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POSSUIR 12 CANAIS DE ENTRADA; 1 CANAL PARA EFEITOS EXTERNOS COM RETORNO EM STEREO; 1 CANAL STEREO DE ENTRADAS AUXILIARES (2 ENTRADAS); LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA INDIVIDUAIS - ODB; CLIP - NOS CANAIS LEFT E RIGHT DO STEREO MÁSTER; 1 CANAL DE SAÍDA STEREO MASTER L E R; 1 CANAL PARA FONE DE OUVIDO STEREO; SAÍDA PARA GRAVAÇÃO; POSSUIR EQUALIZADOR DE 3 VIAS (COM CONTROLES DE GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS), CONTROLE DE EFEITOS, PANORAMA E CONTROLE DE VOLUME DESLIZANTE.	5,0	Média	3.020,00	15.100,00

1



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
47 - MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES); MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES).	335,0	Média	86,59	29.007,65
48 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I5 DE 3.6 GHZ, HD 1000 GB SATA II, 8 GB DDR3, LEITOR E GRAVADOR DE DVD- RW, CD- RWM; MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I5 DE 3.6 GHZ COM 6 MB DE CACHE; CHIPSET; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 1333 MHZ NON-ECC, COMPATÍVEIS COM O BUS DA PLACA PRINCIPAL, COM A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DVD+R, DVD+RW, DVD+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R/ RW/-ROM, DVD+R/+RW/+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, CD-ROM/CD-R, CD-RW, E QUE SEJA COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO DE INTERFACE SERIAL ATA, LUZ INDICADORA DE LEITURA E MECANISMO DE EJEÇÃO DE EMERGÊNCIA, NA PARTE FRONTAL DA UNIDADE; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO CINCO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 3.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR ÁUDIO DE NO MÍNIMO 5 CANAIS; DOIS SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 1600 MHZ; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	53,0	Média	4.194,20	222.292,60
49 - MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM IMPEDÂNCIA 600 OHM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 60HZ A 15KHZ SENSIBILIDADE - 75 ±3DB ACOMPANHAR CABO; MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM IMPEDÂNCIA 600 OHM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 60HZ A 15KHZ; SENSIBILIDADE: -75 ±3DB. ACOMPANHAR CABO.	15,0	Média	223,93	3.358,95

1



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
50 - MINI CAIXA DE SOM 4WRMS CONEXÃO USB PADRÃO MINI CAIXA DE SOM 4WRMS CONEXÃO USB PADRÃO.	19,0	Média	57,47	1.091,93
51 - MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 400W TENSÃO DE SAÍDA 115V MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 400W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; APROVAÇÕES INMETRO 14.373.2006; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	53,0	Média	496,25	26.301,25
52 - MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TAMANHO DO PAINEL 15,6 POL WIDESCREEN (PAINEL LED) MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DO PAINEL: 15,6" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 39,5 CM; PIXEL PITCH: 0,252 MM; BRILHO: 380 CD/M2; RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 50KHZ; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 60 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX; RESOLUÇÃO MÁXIMA / RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DE CORES: 262.000; CONECTORES: ANALÓGICO(RGB); DDC (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES); DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO); COMPATÍVEL COM WINDOWS; CONSUMO: LIGADO < 7 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT; FONTE: USB 5VDC; PLUG & PLAY: DDC2B/C; ENERGY STAR (EPA); CONTROLES MANUAIS: POWER; FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY); OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA IMENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); DIMENSÕES MONITOR COM BASE (L X A X P) - MM: 370,7 X 298,3 X 142,0; DIMENSÕES MONITOR SEM BASE (L X A X P) - MM: 370,7 X 232,8 X 33,5; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CABO DE FORÇA USB; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA; BASE; MONITOR.	12,0	Média	666,44	7.997,28

Λ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
53 - MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TELA FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL 60HZ TIPO DE PAINEL ANTI-REFLEXIVO TAMANHO DO PAINEL: 18,5 POL WIDESCREEN (PAINEL LED) MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ; TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TAMANHO DO PAINEL: 18,5" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM; PIXEL PITCH: 0,3 MM; BRILHO: 200 CD/M²; RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO (DCR): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ~ 60 KHZ; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES; CONSUMO: LIGADO< 15 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 W+A50:F60ATT; CONTROLES MANUAIS: POWER; ENTRADAS: FONTE: INTERNA - 100~240V - 50/60 HZ; CONEXÕES: CONECTORES: ANALÓGICO (RGB); RECURSOS: COMPATÍVEL COM WINDOWS; DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES; DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO); PLUG & PLAY: DDC2B/C; ENERGY STAR: SIM (EPA); FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY): OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA I-MENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MONITOR; CABO DE FORÇA; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA; BASE.	40,0	Média	444,67	17.786,80
54 - MOUSE TIPO ÓTICO APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB BOTÃO DE ROLAGEM DISCO QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN RESOLUÇÃO 800 DPI COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 1,50 MMOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN, RESOLUÇÃO 800 DPI, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 1,50 M.	82,0	Média	26,97	2.211,54
55 - NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACETERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 VNO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACETERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 V; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; RENDIMENTO: >95% COM REDE E >85% COM INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: <+/-2% COM CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DOINVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 8 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/-1%): 60HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 65J (8X20US); NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DE BATERIA; AUTO-PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OUSUBSTITUIÇÃO.	35,0	Média	1.116,67	39.083,45

1



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
56 - NO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:- POTÊNCIA NOMINAL: 700VA/700WNO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:- POTÊNCIA NOMINAL: 700VA/700W; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; VOLTAGEM: TRIVOLT AUTOMÁTICO (ENTRADA) / 115V (SAÍDA); TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE: ATENDE À NORMA NBR 15014; RENDIMENTO: > 95% EM MODO REDE / > 85% EM MODO INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: < +/- 2% - CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%) 12 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; REGULAÇÃO EM MODO REDE: +6% / -10%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/- 1%): 60 HZ; NÚMERO DE TOMADAS: 6 TOMADAS; PROTEÇÕES: CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA: VARISTOR 65J (8X20US); ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA; ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON- LINE, CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO; CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO; CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPIDA; RECURSOS: TECNOLOGIA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (NOBREAK INTERATIVO - NBR 15014); MICROPROCESSADOR FLASH; TECNOLOGIA TRUE RMS; AMPLA FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA; CARREGA AS BATERIAS MESMO COM A CHAVE DESLIGADA; COM 6 TOMADAS DE SAÍDA; CHECK DE PARTIDA: AUTO DIAGNÓSTICO DAS FUNÇÕES DONOBREAK; BATTERY SAVE; DC-START: PARTIDA MESMO SEM REDE ELÉTRICA; CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA - EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USÁRIO; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO	40,0	Média	800,00	32.000,00
57 - NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M DE CACHE. NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3 SDRAM; SSD MINIMO 240GB; TELA DE LED WIDESCREEEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED COM WEB CÂMERA 1.3 MEGAPIXEL; PLACA MÃE COM 3 PORTAS USB 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO® HD GRAPHICS 3000 INTEGRADO ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD); REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/NTM E BLUETOOTH; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MS PRO, SDHC, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL; TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH;; PESO MÁXIMO DE 2300 GRAMAS. SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA DE 6 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 4 HORAS NO MÍNIMO; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES	17,0	Média	4.971,75	84.519,75

Λ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
58 - NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 DE 2 GHZ E 3M CACHE, 4GB DDR3 SDRAM, HD 500GB, TELA DE LED 14 POLEGADASNOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PROCESSADOR CORE I3 DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3 SDRAM; HD 500 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED COM WEB CÂMERA 1.3 MEGAPIXEL; PLACA MÃE COM 3 PORTAS USB 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO® HD GRAPHICS 3000 INTEGRADO ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD); REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/NTM E BLUETOOTH; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MS PRO, SDHC, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL; TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; PESO MÁXIMO DE 2300 GRAMAS. SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA DE 6 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 4 HORAS NO MINIMO; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.	29,0	Média	4.654,38	134.977,02
59 - PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, 800 MHZ DDR2 FBDIMM PENTE ÚNICOPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, 800 MHZ DDR2 FBDIMM PENTE ÚNICO.	55,0	Média	141,14	7.762,70
60 - PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, DDR3 1333MHZ, PENTE ÚNICOPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, DDR3 1333MHZ, PENTE ÚNICO.	47,0	Média	205,00	9.635,00



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
61 - POLTRONA DIRETOR FIXA PARA INTERLOCUÇÃO POLTRONA DIRETOR FIXA PARA INTERLOCUÇÃO - NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. FIXA, ESPALDAR MÉDIO, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES ESTRUTURADAS EM MONOBLOCO DE COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO À BASE DE UREIA E FORMOL, AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA), COM ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA ÚTIL 500 MM X 450 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA ÚTIL 500 MM X 500 MM EXTENSÃO VERTICAL. ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO DOTADAS DE GOMOS LATERAIS, OU SEJA, HÁ FAIXAS NAS DUAS LATERAIS, NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA O ASSENTO E VERTICAL PARA O ENCOSTO, QUE APRESENTAM RESSALTO EM RELAÇÃO À ÁREA FRONTAL DAS ESPUMAS. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS. ESTRUTURA FIXA DO TIPO BALANÇO, OU EM "S", ONDE O ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA A PARTIR DE UM TUBO ELÍPTICO DE AÇO CARBONO, CUJAS MEDIDAS MÍNIMAS SÃO 20 X 45 X 1,90 MM. PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO MANUFATURADA A PARTIR DE TUBOS DE AÇO. BRAÇOS MANUFATURADOS A PARTIR DO PROLONGAMENTO DAS PERNAS DA ESTRUTURA, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. APOIA BRAÇO INJETADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE PELE INTEGRAL, COR PRETA, COM TEXTURA. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DOS COMPONENTES EMAÇO DA ESTRUTURA POR MEIO DE GALVANOPLASTIA POR IMERSÃO ELETROLÍTICA PARA DEPOSIÇÃO DE NÍQUEL E CROMO, AFERINDO AO FINAL ASPECTO CROMADO POLIDO. 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA E DOCUMENTO CREA, CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS	25,0	Média	1.143,80	28.595,00

Λ



PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO
APRESENTA-LOS.

QUANTIDADE

METODOLOGIA

VALOR UNITÁRIO
(R\$)

VALOR TOTAL (R\$)

1



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
62 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR. POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONÔMICA. CONJUNTO MECÂNICO DESTINADO AO REPOUSO DOS BRAÇOS, COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUA FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D45 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA, COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70 MM, REVESTIDO EM TECIDO POLYESTER NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, COPO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 450 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 450 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 880 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 470; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NAS DIMENSÕES DE DIÂMETRO DE 25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,50MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO. COM 12 MESES (1 ANO). NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS, LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA NORMAS BRASILEIRAS REGULAMENTADORA N.º 13962/06 DESTINADA A CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, 15878/10 REFERENTE A POLTRONAS DE AUDITÓRIO, 13061/13 REFERENTE A CADEIRAS SOBRE LONGARINAS DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO - ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO CREA, MÉDICO DO TRABALHO AUTORIZADO PELO CRM, E FISIOTERAPEUTA AUTORIZADA PELO CREFITO; SERÃO	75,0	Média	571,33	42.849,75

Λ



DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS
DE LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

63 - PROJETO DE MULTIMÍDIAPROJETO DE
MULTIMÍDI COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
:BRILHO/LUMENS: 3000 ANSI LUMENS
RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 1280X800PIXELS
CONTRASTE:2000:1 NÍVEL DE RUÍDO:35 DB (ALTA
LUMINOSIDADE) 30 DB (BAIXA LUMINOSIDADE)
CORREÇÃO DE TRAPÉZIO:VERTICAL;
LÂMPADA:150W, 6000H (BAIXA LUMINOSIDADE),
4000H (ALTA LUMINOSIDADE); DISTÂNCIA DA
PROJEÇÃO:30" A 350" - 0,87M A 10M;
CONECTIVIDADE: VIDEO COMPOSTO, RCA,
COMPUTADORA(VGA), HDMI, S-VIDEO, AUDIO IN
(MINISTERIO O RCA), USB TIPO A E USB TIPO B;
REQUERIMENTOS ELÉTRICOS:VOLTAGEM: AC 100-
240V,+/-10% FREQUENCIA: 50/60 HZ CONDIÇÕES
AMBIENTAIS:TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° C A
35° C (41° F A 95° F).

QUANTIDADE

METODOLOGIA

VALOR UNITÁRIO
(R\$)

VALOR TOTAL (R\$)

18,0

Média

1.856,00

33.408,00

64 - PROJETO MULTIMÍDIA WUXGA/FULL HD,
5.000 LUMENS PROJETO MULTIMÍDIA
WUXGA/FULL HD, 5.000 LUMENS -
ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE PROJEÇÃO:
TECNOLOGIA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS; MODO DE
PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / INSTALADO
NO TETO; PAINEL LCD; MÉTODO DE PROJEÇÃO:
MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILÍCIO; NÚMERO DE
PIXELS:2.304.000 PIXELS (1920 X 1200) X 3; BRILHO
EM CORES SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 5.000
LUMENS; BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ
BRANCA: 5.000 LUMENS; RAZÃO DE ASPECTO:
16:10; RESOLUÇÃO NATIVA: WUXGA; TIPO DE
LÂMPADA: 300W UHE; RAZÃO DE CONTRASTE:
ATÉ 15.000:1; REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1 BILHÃO
DE CORES; VIDEO RCA: X 1, HDMI: X 2, SAÍDA
MONITOR: X 1 D-SUB 15PIN, ENTRADA ÁUDIO RCA:
X 2 (BRANCO E VERMELHO), ENTRADA ÁUDIO
STEREO MINI: X 2, SAÍDA ÁUDIO STEREO MINI: X 1,
RS-232C: X 1 D-SUB 9PIN, USB TIPO A: X 1, USB TIPO
B: X 1 E LAN RJ45: X 1; ALTO-FALANTE: 1X 16W;
ACOMPANHAR: 1 X CONTROLE REMOTO COM 2
PILHAS AA, 1 X CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8 M), 1 X
CABO DO COMPUTADOR (1,8 M) E CD MANUAL DO
USUÁRIO; 1 ANO DE GARANTIA.

20,0

Média

3.596,67

71.933,40

65 - QUADRO BRANCO EM FÓRMICA C/ MOLDURA
DE ALUMÍNIO 240X120CM QUADRO BRANCO EM
FÓRMICA C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO 240X120CM.

27,0

Média

320,76

8.660,52



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
66 - ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750MBPS RECURSOS DO HARDWARE: ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750MBPS RECURSOS DO HARDWARE: INTERFACE — 4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS, 1 PORTA WAN 10/100/1000 MBPS, 2 PORTAS USB 2.0 BOTÃO - BOTÃO WS / RESET, SWITCH DE LIGA / DESLIGA DO WIRELESS, BOTÃO DE LIGA / DESLIGA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA - 12VCC/1.5 A DIMENSÕES (L X C A) - 9.6X6.4X1.3 POL (243X160.6X32.5MM) ANTENA - 3 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS DE BANDA DUPLA (RP-SMA) RECURSOS WIRELESS: PADRÕES WIRELESS - IEEE802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N FREQUÊNCIA - 2.4GHZ & 5GHZ TAXA DO SINAL - 5 OHZ: ATÉ 450MBPS 2,4 GHZ: ATÉ 300MBPS EIRP - <20DBM SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO - 300M2.4G: -70DBM 270M2.4G: -70DBM 195M2.4G: -70DBM 130M2.4G: -74DBM 54M2.4G: -79DBM 6M2.4G: -94DBM 450M5G: -64DBM 405M5G: -64DBM 270M5G: -67DBM 195M5G: -70DBM 130M5G: -73DBM 54M5G: -79DBM 13M6M - 5G: -92DBM FUNÇÕES WIRELESS - ATIVAR/DESATIVAR RÁDIO WIRELESS, WDS BRIDGE, WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS - ATIVAR/DESATIVAR RÁDIO WIRELESS, WDS BRIDGE, WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS SEGURANÇA WIRELESS - CRIPTOGRAFIA WEP DE 64/128-BIT, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK GUEST NETWORK - 2.4GHZ GUEST NETWORK X1 5GHZ GUEST NETWORK X1 RECURSOS DO SOFTWARE: TIPO DE WAN - IP ESTATICO! IP DINÂMICO / PPPOE / PPTP (ACESSO DUPLO) ! L2TP (ACESSO DUPLO) / BIGPOND DHCP - CLIENTE SERVIDOR, LISTA DE CLIENTES DHCP RESERVA DE ENDEREÇO QUALIDADE DO SERVIÇO WMM, CONTROLE DE BANDA - PORTA DO SERVIDOR VIRTUAL, PORTA TRIGGERING, UPNP, DMZ DNS DINÂMICO - DYNDNS, COMEXE, NO-IP PASSAGEM VPN PPTP, L2TP, IPSEC CONTROLE DE ACESSO - CONTROLE DO ACESSO RESTRITO, CONTROLE DE GESTÃO LOCAL, LISTA DE HOST, HORÁRIO DE ACESSO, GERENCIAMENTO DE REGRAS SEGURANÇA FIREWALL - 1\$ DOS, FIREWALL SPI FILTRO DO ENDEREÇO IP / FILTRO DO MAC ADDRESS / FILTRO DE DOMÍNIO IP E VINCULAÇÃO DE MAC ADDRESS COMPARTILHAMENTO USB - SUPORTA SAMBA (ARMAZENAMENTO) / SERVIDOR FTP / SERVIDOR DE MÍDIA / SERVIDOR DE IMPRESSÃO GERENCIAMENTO CONTROLE DE ACESSO GESTÃO LOCAL GERENCIAMENTO REMOTO OUTROS: CERTIFICAÇÃO - CE, FCC, IC, ROHS CONTEÚDO DO PACOTE: - 3 ANTENAS DESTACÁVEIS DE BANDA DUPLA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CD DE RECURSOS GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA REQUISITOS DO SISTEMA MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, VISTA™ OU WINDOWS 7, MAC® OS, NETWARE®, UNIX® OU LINUX AMBIENTE.	20,0	Média	242,65	4.853,00

1



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
67 - ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO.	21,0	Média	1.482,67	31.136,07

1



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
68 - ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA, DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X2760X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.	20,0	Média	1.544,74	30.894,80
69 - SANDUICHEIRA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS COM FUNÇÃO GRILL CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SANDUICHES SANDUICHEIRA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM FUNÇÃO GRILL, CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SANDUICHES, CHAPAS ANTIADERENTES ONDULADAS, LÂMPADA SINALIZADORA DE FUNCIONAMENTO, 220 V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.	16,0	Média	237,78	3.804,48
70 - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ-249 MHZ) FREQUÊNCIA 40HZ 15KHZ SENSIBILIDADE DE 10 30 DB; BIVOLT (110V-220V) SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ-249 MHZ); FREQUÊNCIA: 40HZ-15KHZ; SENSIBILIDADE DE 10 30 DB; BIVOLT (110V-220V).	19,0	Média	605,14	11.497,66
71 - SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2 HARDWARE FREQUÊNCIA DO BUFFER 200 MHZ MEMÓRIA SDRAM DDR 256 MBIT MEMÓRIA FLASH 128 MBIT SLOTS MINI-GBIC/SFP (1000 MBPS) 4 (COMPARTILHADAS COM AS PORTAS 21,22,23 E 24) PORTAS CONSOLE 1 SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2: HARDWARE: FREQUÊNCIA DO BUFFER: 200 MHZ, MEMÓRIA SDRAM DDR: 256 MBIT, MEMÓRIA FLASH: 128 MBIT, SLOTS MINI-GBIC/SFP (1000 MBPS): 4 (COMPARTILHADAS COM AS PORTAS 21,22,23 E 24), PORTAS CONSOLE: 1, LEDS INDICATIVOS: ALIMENTAÇÃO LINK/ATIVIDADE POR				

Λ



PORTA INDICAÇÃO DE VELOCIDADE DE CONEXÃO; ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100-240 VAC, 50/60 HZ, DISPOSIÇÃO DA FONTE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA, POTÊNCIA DE CONSUMO (SEM LINK): 8,8 W, POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 23,3 W; CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 40 °C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 70 °C, UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% A 90% (SEM CONDENSAÇÃO), UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 90% (SEM CONDENSAÇÃO); CERTIFICAÇÕES: ANATEL: EQUIPAMENTO HOMOLOGADO, FCC: FCC PART 15 B CLASS A, CE: CE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 E EN609501, AMBIENTAIS: ROHS; APARÊNCIA: MATERIAL: AÇO, DIMENSÕES (L X A X P): 44 X 220 X 440 MM, INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO EIA 19": 1 U DE ALTURA (ACOMPANHA SUPORTE); CABEAMENTO SUPORTADO: 10 BASE-T: CABO UTP CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100 M) CABO STP EIA/TIA-568 1000 (MÁXIMO 100 M), 100 BASE-TX: CABO UTP CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100 M) CABO STP EIA/TIA-568 1000 (MÁXIMO 100 M), 1000 BASE-T: CABO UTP CATEGORIA 5E, 6 (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 1000 STP (MÁXIMO 100 M), 1000 BASE-FX: FIBRA MONOMODO (SMF) E MULTIMODO (MMF); PADRÕES E PROTOCOLOS: PADRÕES IEEE: IEEE802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3Z, 802.3X, 802.1P, 802.1Q, 802.1X, 802.1D, 802.1W, 802.1S, 802.1V, 802.3AC, 802.1AX E 802.3AD, PADRÕES IETF: RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030, OUTROS PADRÕES E PROTOCOLOS: CSMA/CD, TCP/IP, SNMP V1/V2C/V3, HTTP, HTTPS, SSH V1/V2; CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: MÉTODO DE TRANSMISSÃO: ARMAZENA E ENVA (STORE-AND-FORWARD), BACKPLANE (CAPACIDADE DO SWITCH): 48 GBPS, TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 8 K, JUMBO FRAME: 10240 BYTES, BUFFER DE MEMÓRIA: 4 MB, MTBF: 91461 HORAS (40 °C), TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 35,7 MPPS, IPV6: SUPORTE A DUAL IPV4/ IPV6 STACK, MLD SNOOPING E IPV6 NEIGHBOR DISCOVERY; CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS: CONFIGURAÇÃO DE PORTAS: AUTO NEGOCIAÇÃO MDI/MDI-X, CONTROLE DE FLUXO (FLOW CONTROL), ESPELHAMENTO DE PORTAS (PORT MIRRORING), ESTATÍSTICA DE TRÁFEGO, AGREGAÇÃO DE LINK (LINK AGGREGATION): AGREGAÇÃO DE LINK ESTATICA, AGREGAÇÃO DE LINK DINÂMICA (LACP) 8 GRUPOS 8 PORTAS POR GRUPO, DISTRIBUIÇÃO DE CARGA: ALGORÍTIMO BASEADO EM ENDEREÇO MAC DE ORIGEM/DESTINO, ALGORÍTIMO BASEADO EM ENDEREÇO IP DE ORIGEM/DESTINO, TABELA MAC: VÍNCULO E FILTRO DE ENDEREÇO MAC (MAC FILTER), ENDEREÇO MAC ESTATICO (STATIC MAC ADRESS), ENDEREÇO MAC DINÂMICO (DYNAMIC MAC ADRESS), VLAN: VLAN BASEADA EM ENDEREÇO MAC, VLAN BASEADA EM PROTOCOLO, GARP/GVRP, 4 K VLANS ATIVAS, VOICE VLAN, 4 K VLANS IDS, VLAN BASEADA EM TAG (802.1Q), VLAN BASEADA EM PORTA, VLAN DE GERENCIAMENTO; SPANNING TREE: 802.1D SPANNING TREE PROTOCOL (STP), 802.1W RAPID SPANNING TREE PROTOCOL (RSTP), 802.1S MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOL (MSTP), LOOP GUARD, ROOT GUARD, TC-BPDU GUARD, BPDU GUARD, BPDU FILTER; MULTICAST: 256 GRUPOS, IGMP V1/V2/V3, IGMP SNOOPING, FAST LEAVE, MULTICAST VLAN, MULTICAST ESTATICO, FILTRO MULTICAST, ESTATÍSTICA IGMP; QOS (QUALITY OF SERVICE): 4 FILAS DE PRIORIDADE, COS BASEADO EM PORTAS, COS BASEADO EM 802.1P, COS BASEADO EM DSCP, ALGORITMOS DE ESCALONAMENTO SP, WRR E SP+WRR, STORMCONTROL (BROADCAST, MULTICAST E UNICAST DESCONHECIDO), CONTROLE DE BANDA POR PORTA; ACL (ACCESS CONTROL LIST): 64 ACLS, ACL NAS CAMADAS 2, 3 E 4 (L2/L3/L4), ACL BASEADA EM TEMPO; SEGURANÇA: SEGURANÇA DAS PORTAS: SIM, FILTRO DE ENDEREÇO MAC (MAC ADDRESS FILTER): SIM, ASSOCIAÇÕES ARP: MANUAL, ARP SCANNING E DHCP SNOOPING 200 ASSOCIAÇÕES ARP, PROTEÇÃO ARP: SIM, DOS (DENIAL OF SERVICE): SIM, AUTENTICAÇÃO: 802.1X

QUANTIDADE

METODOLOGIA

VALOR UNITÁRIO
(R\$)

VALOR TOTAL (R\$)

20,0

Média

554,92

11.098,40

N



BASEADA EM PORTA - 8021X BASEADA EM
ENDEREÇO MAC, RADIUS, GUEST VLAN: SIM, TSL:
TLSV1, SSL: SSL V2/V3, SSH: SSH V1/V2, RESTRIÇÃO
DO ACESSO WEB BASEADO EM ENDEREÇO IP,
ENDEREÇO MAC E PORTA, ISOLAMENTO DE
PORTAS: SIM, AUTENTICAÇÃO COM SENHA DO
USUÁRIO LOCAL: SIM (EM 2 NÍVEIS), DETECÇÃO DE
LOOPBACK (LOOPBACK DETECTION): SIM;
GERENCIAMENTO: SNMP: SNMP V1/V2C/V3, RMON:
RMON 4 GRUPOS, TIPOS DE ACESSO: WEB
(HTTP/HTTPS), SSH V1/V2 (CLI), TELNET (CLI),
CONSOLE (CLI), ESPELHAMENTO DE PORTAS
(PORT MIRRORING): SIM, ATUALIZAÇÃO DE
FIRMWARE: VIA WEB, CONSOLE OU TFTP,
CONFIGURAÇÃO BACKUP/RELOAD: SIM,
MANUTENÇÃO: DHCP: CLIENTE DHCP, DHCP
SNOOPING, DHCP OPTION 82, SNTP: SNTP
CLIENTE, BOOTP: CLIENTE BOOTP,
MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICOS: TESTE
VIRTUAL DO CABO (VCT), DIAGNÓSTICO POR PING,
DIAGNÓSTICO POR TRACERT, SISTEMA DE LOG
(LOCAL E REMOTO), MONITORAMENTO DE
MEMÓRIA, MONITORAMENTO DE CPU.
72 - TABLET TELA MÍNIMO 10", ANDROID 9.0,
PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, 2GB DE
MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB TABLET
TELA MÍNIMO 10", ANDROID 9.0, PROCESSADOR
QUAD CORE 1.3GHZ, 2GB DE MEMÓRIA RAM;
MEMÓRIA INTERNA 32GB; ENTRADA DE CARTÃO
MICRO SD ATÉ 64GB; CONECTIVIDADE WI-FI, 3G,
GPS E BLUETOOTH; BATERIA CAPACIDADE
MÍNIMA 5.000 MAH; CÂMERA TRASEIRA 5MP, E
CÂMERA FRONTAL 2 MP; TELA 10" LDC WSVGA
1024X600 PIXEL;

QUANTIDADE

METODOLOGIA

VALOR UNITÁRIO
(R\$)

VALOR TOTAL (R\$)

60,0

Média

2.254,38

135.262,80

73 - TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA
PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB TECLADO
MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2,
FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS USB.

77,0

Média

59,33

4.568,41

74 - TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80
EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO
INDEPENDENTE TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ
MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM
FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR
TRIPÉ; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR
MOLA; POSSUI PERFIL TUBO METÁLICO
RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI
PRETA.

14,0

Média

1.119,50

15.673,00

75 - TV DE LED NO TAMANHO 43 POL SMART TV
COM ENTRADA DE 2 VÍDEO COMPONENTE 1 PARA
ÁUDIO E VÍDEO 1 USB DIVX HD 3 HDMI 1 RGB (15
PINOS) 1 ÁUDIO PC 1 PARA TV A CABO 1 RF P/TV
ABERTA(DIGITAL E ANALÓGICO)TV DE LED NO
TAMANHO 43" SMART TV; COM ENTRADA DE 2
VÍDEO COMPONENTE; 1 PARA ÁUDIO E VÍDEO; 1
USB DIVX HD; 3 HDMI; 1 RGB (15 PINOS); 1 ÁUDIO
PC; 1 PARA TV A CABO; 1 RF P/TV ABERTA (DIGITAL
E ANALÓGICO); 1 ENTRADA LAN (RJ45);
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X1080 (FULL HD);
CONVERSOR TV DIGITAL INTERNO; FUNÇÕES DE
AJUSTE FORMATO TELA; PRÉ-AJUSTES IMAGEM;
AJUSTE TEMP. COR (ACC); PRÉ-AJUSTES ÁUDIO;
AJUSTE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDOS E GRAVES;
RELÓGIO: ON-OFF TIMER / SLEEP TIMER;
BLOQUEIO DE TECLAS; CLOSED
CAPTION/FUNÇÃO MUTE; SMART ENERGY SAVING
PLUS; SIMPLINK; ESTÉREO/SAP; INFINITE
SURROUND SYSTEM; PROGRESSIVE SCAN; BRILHO
DE 300 CD/M; CONTRASTE MÍNIMO DE 4.000.000:1;
TEMPO DE RESPOSTA MÍNIMO DE 8 MS; PADRÃO
PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU PAINEL;
GARANTIA DE 12 MESES.

18,0

Média

2.641,13

47.540,34

Λ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
76 - TV LED DE 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV), ENTRADA USB 3 ENTRADAS HDMI ENTRADA PARA COMPUTADOR RS-232C 02 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO (RCA) PAINEL IPS SMART ENERGY SAVING COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080TV LED DE 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV), ENTRADA USB, 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA PARA COMPUTADOR RS-232C, 02 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO (RCA), PAINEL IPS, SMART ENERGY SAVING; COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 E CONTRASTE DE 100.000:1; POTENCIA DE 20W RMS; PROGRESSIVE SCAN; AJUSTE DE ÁUDIO BALANÇO/AGUDOS/GRAVES.	10,0	Média	2.026,67	20.266,70
77 - VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT, - OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES; COR PRETO.	114,0	Média	317,53	36.198,42
78 - FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRÃO NOVO)	40,0	Média	57,93	2.317,20
79 - FONE DE OUVIDO BI - AURICULAR	10,0	Média	94,06	940,60
80 - MASTER PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD DX 2330S COMPOSIÇÃO BASE DE PAPEL POLIETILENO REFLATO E RESINA CAIXA COM 02 ROLOS 240 MM X 500MM.	1,0	Média	278,45	278,45
81 - SSD SATA 240 GB	49,0	Média	259,67	12.723,83
82 - TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EMTECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA; POSSUI PERFIL TUBOMETÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA.	3,0	Média	1.119,50	3.358,50
83 - TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 2330 -CAIXA COM 05 UNIDADES COM 500ML TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 2330 -CAIXA COM 05 UNIDADES COM 500 ML	20,0	Média	111,37	2.227,40
84 - VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80MVENTILADOR DO TIPO COLUNA - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EMALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M; SELETOR DE VELOCIDADE COM, NO MÍNIMO, TRÊS POSIÇÕES;HÉLICES DE 03 (TRÊS) PÁS DE 50 CM; MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO DE 120°; INCLINAÇÃOVERTICAL AJUSTÁVEL; GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA LIMPEZA;ACABAMENTO RESISTENTE Á FERRUGEM COM COR PREDOMINANTE PRETA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE220 VOLTS.	6,0	Média	270,03	1.620,18
85 - ALAVANCA DE SELDIN T L	5,0	Média	25,68	128,40
86 - ALAVANCA DE SELDIN RETA	5,0	Média	25,91	129,55
87 - APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO COM PAINELCONTROLADOR, BASE TUBULAR COM 4 RODIZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, BRAÇOS PARAMOVIMENTAÇÃO, DIPARADOR MANUAL E LAUDO DO CABEÇOTE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TUBO DERAIOX COM POTÊNCIA ENTRE 60 E 70 KVP, CORRENTE DE 7 A 8 MA, E TEMPO DE EXPOSIÇÃOAJUSTÁVEL PARA DIFERENTES TIPOS DE EXAMES. DEVE CONTAR COM COLIMADOR DE FEIXE PARAREDUZIR A DISPERSÃO DE RADIAÇÃO E UM FILTRO DE ALUMÍNIO PARA GARANTIR IMAGENS NÍTIDAS E BENDEFINIDAS.	1,0	Média	11.133,09	11.133,09

1



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
88 - AR CONDICIONADO - CONDICIONADO SLIP 9.000 BTUS FRIO BRANCO AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTROANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLEREMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	3,0	Média	2.444,60	7.333,80
89 - ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS - ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO COM ESPESSURA DE 2MM NA COR BRANCO GELO NO FUNDO/BASE/TETO. PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC. VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA. ARMÁRIO DE 2 PORTAS POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE.	2,0	Média	1.213,67	2.427,34
90 - AVENTAL DE CHUMBO PARA CORPO COM PROTETOR DE TIREÓIDE AVENTAL DE CHUMBO PARA O CORPO COM PROTETOR DE TIREÓIDE. FABRICADO COM MATERIAL DE CHUMBO OU COMPOSITO DE CHUMBO, O AVENTAL DEVE OFERECER ALTA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO DE PELO MENOS 0,25 MM DE CHUMBO EQUIVALENTE (PB), O AVENTAL DEVE COBRIR A REGIÃO TORÁCICA, ABDOMINAL E PÉLVICA, PROPORCIONANDO UMA AMPLA ÁREA DE PROTEÇÃO. O PROTETOR DE TIREÓIDE DEVE SER INTEGRADO AO AVENTAL OU FORNECIDO COMO ACESSÓRIO ADICIONAL, SENDO CONFECCIONADO COM MATERIAL RADIOPACA, COMO CHUMBO OU MATERIAIS ALTERNATIVOS DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEGER A GLÂNDULA SENSÍVEL À RADIAÇÃO. O PROTETOR DEVE SER AJUSTÁVEL E DE FÁCIL POSICIONAMENTO, GARANTINDO COBERTURA ADEQUADA DA REGIÃO DO PESCOÇO E DA TIREÓIDE. O DESIGN DO AVENTAL DEVE SER ERGONÔMICO, COM FECHAMENTO TRASEIRO POR VELCRO OU FIVELA, PERMITINDO FÁCIL AJUSTE AO CORPO DO PACIENTE OU PROFSSIONAL. O MATERIAL EXTERNO DEVE SER IMPERMEÁVEL, DURÁVEL E FÁCIL DE HIGIENIZAR, COMO TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE. O FORRO INTERNO DEVE SER CONFORTÁVEL E SUAVE, PARA GARANTIR O CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. O AVENTAL DEVE SER LEVE PARA NÃO COMPROMETER A MOBILIDADE DO USUÁRIO E PERMITIR USO CONTÍNUO. ALÉM DISSO, DEVE SER FÁCIL DE LIMPAR, PODENDO SER DESINFETADO APÓS CADA USO, CONFORME NORMAS DE BIOSSEGURANÇA	1,0	Média	1.246,78	1.246,78
91 - BALANÇA PORTÁTIL CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL PARA PESAR ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 KG, GRADUAÇÃO DE PESO 0,1KG, PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO E VISOR EM LCD	1,0	Média	162,96	162,96
92 - BANDEJA INOX AUTOCLAVÁVEL TAMANHO 22,9 X 13 X 1 CM	10,0	Média	40,30	403,00
93 - BIOMBO DUPLO BIOMBO DUPLO - ESTRUTURA DE CINCO PÉS EM TUBOS DE AÇO ESMALTADO COM 19,05 MM DE DIÂMETRO NA COR BRANCO GELO, PAINÉIS COM TECIDO DE ALGODÃO OU EM LONA PLÁSTICA. PÉS COM RODÍZIOS DE 42 MM. MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL ABERTO: 122 CM ALTURA: 180 CM	2,0	Média	743,70	1.487,40
94 - CABO PARA BISTURI N 4	3,0	Média	22,08	66,24
95 - CABO PARA ESPELHO BUCAL	10,0	Média	9,10	91,00

Λ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
96 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL CADEIRA DE RODAS INFANTIL FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM ELEVÇÃO DE PANTURRILHA E REGULAGEM DE ALTURA, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 20" EM ALUMÍNIO PNEUS INFLÁVEIS. ARO IMPULSOR BILATERAL. DIMENSÕES LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47 CM COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 69 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 61 CM LARGURA TOTAL FECHADA: 35 CM ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 94 CM PESO DA CADEIRA: 12 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 70 KG ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 16 CM	1,0	Média	986,39	986,39
97 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO. LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 41 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 52 CM COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 100 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 64 CM LARGURA TOTAL FECHADA: 30 CM ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 90 CM PESO DA CADEIRA: 14 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM OPÇÃO DE CORES: CINZA-PRETA	1,0	Média	1.243,09	1.243,09

1



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
98 - CADEIRA ODONTOLÓGICA CADEIRA ODONTOLÓGICA - POSSUI BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE, DISPENSANDO A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, O QUE GARANTE MOBILIDADE E FACILIDADE DE INSTALAÇÃO. SUA ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO MACIÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA EPÓXI, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE. O SISTEMA DE ELEVÇÃO TIPO PANTOGRÁFICO, TAMBÉM EM AÇO, SUPORTA ATÉ 200 KG, CONFERINDO RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE. COM ESTOFAMENTO AMPLO E DISPONÍVEL EM ATÉ 15 OPÇÕES DE CORES, OFERECE CONFORTO AO PACIENTE. O ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, BI-ARTICULÁVEL E AJUSTÁVEL EM ALTURA, PROPORCIONA ERGONOMIA AO ATENDIMENTO. A CAIXA DE LIGAÇÃO É INTEGRADA À BASE, OTIMIZANDO O ESPAÇO NO AMBIENTE CLÍNICO. O SISTEMA DE ELEVÇÃO ELETROMECÂNICO É ACIONADO POR MOTOR-REDUTOR DE 24 VOLTS, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 OU 220V. ALÉM DISSO, O CONSULTÓRIO É AMBIDESTRO, ADAPTANDO-SE ÀS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL. O PEDAL MULTIFUNCIONAL OFERECE TOTAL CONTROLE DAS FUNÇÕES DA CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR, PERMITINDO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS DE ELEVÇÃO E INCLINAÇÃO, ALÉM DA OPÇÃO "VOLTA À ZERO", QUE RETORNA À POSIÇÃO INICIAL. O SISTEMA CONTA AINDA COM PROTEÇÃO ELÉTRICA CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO. O EQUIPO É PRODUZIDO EM ABS INJETADO, MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, E APRESENTA BRAÇOS ARTICULÁVEIS COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, FACILITANDO O POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS. CONTA COM SERINGA TRÍPLICE DE BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, MANGUEIRAS LEVES E FLEXÍVEIS E SUPORTE COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. O TAMPO EM INOX REMOVÍVEL GARANTE PRATICIDADE NA HIGIENIZAÇÃO. ENTRE OS ITENS DE SÉRIE, ESTÃO INCLUSOS: UMA SERINGA TRÍPLICE, UM TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO E UM TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO. A UNIDADE DE ÁGUA, TAMBÉM EM ABS INJETADO, É EQUIPADA COM CUBA DE CERÂMICA PROFUNDA, REMOVÍVEL, COM SISTEMA DE FILTRO E RALO PARA SÓLIDOS. OFERECE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA E RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML. A CUBA É REBATÍVEL EM 90°, FACILITANDO O ACESSO DO AUXILIAR. O PORTA-COPO CONTA COM SENSOR DE PROXIMIDADE, QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE ÁGUA NA CUSPIDEIRA, OTIMIZANDO O USO DE RECURSOS E GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA. O REFLETOR PERSUS LED, MONOFOCAL, POSSUI SISTEMA ÓPTICO COM ESPELHO MULTIFACETADO, PUXADORES BILATERAIS E CABEÇOTE COM GIRO DE 620°, OFERECENDO ILUMINAÇÃO PRECISA COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL ENTRE 8.000 A 35.000 LUX, TAMBÉM CONTROLADA PELO PEDAL. O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S202 POSSUI REGISTRO JUNTO À ANVISA NOS SEGUINTE COMPONENTES: CADEIRA (SYNCRUS - ANVISA 10069210062), EQUIPO (SYNCRUS G2 - ANVISA 10069210075), UNIDADE DE ÁGUA (SYNCRUS G2 - ANVISA 10069210063) E REFLETOR (PERSUS LED - ANVISA 10069210069), ASSEGURANDO SUA CONFORMIDADE COM OS PADRÕES SANITÁRIOS VIGENTES. 99 - CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO - Câmara escura para revelação com carenagem resistente a impacto. Fundo com ventosas. Acompanha 4 copos com tampa. Sem dobradiças. Visor removível em acrílico laranja, dispensando o uso de iluminação.	2,0	Média	30.851,00	61.702,00
	1,0	Média	341,63	341,63

Λ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
100 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM 420.00 ROTAÇÕES POR MINUTO, POSSUI CORPO EM AÇO INOX COM CANAIS ARREDONDADOS DE PEGA PARALELOS AO CORPO DA CANETA, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUIROS, SPRAYTRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, TURBINA BALANCEADA, ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, SISTEMA PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BORCAS POR PRESSÃO SOBRE A CABEÇA DA CANETA SEM A UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN), PRESSÃO DE TRABALHO 30 PSI, ALTO TORQUE AXIAL E RADIAL E É ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135° SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS E PESO MÁXIMO 60,5G. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	2,0	Média	881,63	1.763,26
101 - CARRO DE CURATIVOS CARRO DE CURATIVOS. CONFECCIONADO EM TUBO QUADRADO OU REDONDO DE 1,2 MM TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX DE 0,75 MM, GRADE EM TODA VOLTA. RODÍZIOS GIRATÓRIOS. ACOMPANHADO DE BALDE E BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÃO APROXIMADA 0,75 M X 0,45 X 0,80 M	1,0	Média	1.265,85	1.265,85
102 - COLHER DE DENTINA N 17	10,0	Média	11,08	110,80
103 - CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR ACOPLAMENTO INTRA (PADRÃO UNIVERSAL), SER COMPATÍVEL COM MICROMOTORES PNEUMÁTICOS E OPERAR EM VELOCIDADES VARIADAS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. CONSTRUÍDO EM MATERIAL AUTOCLAVEL, COMO TITÂNIO OU AÇO INOXIDÁVEL, DEVE TER DESIGN LEVE, DE FÁCIL MANUSEIO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. O CONTRA-ÂNGULO DEVE CONTAR COM SISTEMA DE ENCAIXE DE BROCAS FG OU RA, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO DO MODELO, ALÉM DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INTERNA OU EXTERNA PARA MAIOR EFICIÊNCIA CLÍNICA. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR IEC 60601-1 E CONTAR COM CERTIFICAÇÃO ISO 13485. O PRODUTO DEVE INCLUIR MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA E SER FORNECIDO COM GARANTIA DE 12 MESES.	2,0	Média	158,92	317,84
104 - CURETA DE GRACEY 5/6	3,0	Média	16,25	48,75
105 - CURETA DE GRACEY 7/8	3,0	Média	16,56	49,68
106 - CURETA DE GRACEY 11/12	3,0	Média	16,40	49,20
107 - CURETA DE GRACEY 13/14	3,0	Média	25,23	75,69
108 - DESCOLADOR DE MOLT	5,0	Média	54,59	272,95
109 - DESTILADOR DE ÁGUA 220 V DESTILADOR DE ÁGUA 220V. NÃO NECESSITA DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. VOLTAGEM 220V. FREQUÊNCIA 60HZ. COR BRANCA. REGISTRO NA ANVISA Capacidade do reservatório de água comum: 4 litros. Capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 litros. Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas para destilar 3,8 litros. Peso: 4 kg. Dimensões: Largura: 27 cm. Altura: 33 cm. Profundidade: 27,6 cm.	1,0	Média	1.049,50	1.049,50

1



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
110 - DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA AGUA DE 150 A 200 ML DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE 150 A 200 ML PRODUTO FABRICADO EM ABS, MAGAZINE DE COPOS EM POLIPROPILENO INJETADO CAPACIDADE PARA 100 COPOS DESCARTÁVEIS, DIMENSÕES: ALTURA 50 CM X PROFUNDIDADE 14 CM X LARGURA 13 CM PESO 288 GRAMAS	2,0	Média	63,30	126,60
111 - DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO, COM SISTEMA DE VÁLVULA, SISTEMA ANTIVAZAMENTO, FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RECICLÁVEL E DESIGNER MODERNO, ABERTURA INTELIGENTE E SEGURO DISPENSA CHAVE, RESISTÊNCIA ALTO IMPACTO, JÁ ACOMPANHA RESERVATÓRIO, PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTIC, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 700 ML	10,0	Média	31,70	317,00
112 - DISPENSER MANUAL DE ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO DISPENSER MANUAL DE ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO, - CAPACIDADE DO REFIL É DE 1000 ML O ACIONADOR DO DISPENSADOR POSSUI FONS DE PRATA, COM FUNÇÃO ANTIMICROBIANA, PARA INIBIR O CRESCIMENTO DE GERMES E BACTÉRIAS. IDEAL PARA LOCAIS DE MÉDIO E ALTO FLUXO. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, UM MATERIAL RESISTENTE QUE CONFERE MAIOR DURABILIDADE AO PRODUTO E DIMINUI A MANUTENÇÃO. PRODUTO EXCLUSIVAMENTE COMPATÍVEL: ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 1000 ML - PARA DISPENSER MANUAL. POSSUIR CHAVE PARA ABRIR O DISPENSER E PROTEGER O CONTEÚDO.	10,0	Média	67,81	678,10
113 - ESCADINHA DOIS DEGRAUS ESCADINHA DOIS DEGRAUS PISO ANTIDERRAPANTE ESCADA CLÍNICA AUXILIAR DOIS DEGRAUS PARA LEITO HOSPITALAR E AUXILIAR PARA MACA E MESAS DE EXAME CLÍNICO. ESPECIFICAÇÕES: ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE 7/8 X 1,20 MM, PISOS DE MADEIRA, REVESTIDOS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS NIVELADORAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ "EPÓXI" COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARGURA: 39 CM PROFUNDIDADE: 56 CM ALTURA: 33 CM ALTURA 1º DEGRAU: 18 CM DIMENSÕES DE CADA DEGRAU: 21 CM X 38,5 CM.	5,0	Média	131,67	658,35
114 - ESPÁTULA DE RESINA N 2	10,0	Média	12,38	123,80
115 - ESPÁTULA DE RESINA N 24	2,0	Média	12,38	24,76
116 - ESTADIOMETRO HORIZONTAL ESTADIOMÉTRO HORIZONTAL, ESPECIFICAÇÕES: - EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE CRIANÇAS EM DECÚBITO FRONTAL - FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO ABS, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. - DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO. - ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. - ESCALA NUMÉRICA COM, NOMÍNIMO, 100 CM ÚTEIS. AFERE ATÉ 196 CM - ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. - CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTÁVEL, MANTENDO ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA E BOA INDICAÇÃO PARA A LEITURA. - DEVE INCLUIR BOLSA OU OUTRA EMBALAGEM PARA SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. COM	1,0	Média	590,76	590,76

Λ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
117 - ESTADIOMETRO VERTICAL ESTADIÔMETRO VERTICAL FIXO; ESPECIFICAÇÕES: -EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE PESSOAS.- FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO ALUMÍNIOANODIZADO E PLÁSTICO ABS, RESISTENTE À UMIDADEE MUDANÇAS DE TEMPERATURA E DE FÁCILHIGIENIZAÇÃO. - EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. - DEVE INCLUIR TODAS ASPEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO. - ESCALANUMÉRICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO. -ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. - ESCALANUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 200 CM ÚTEIS. - ESCALANUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROSMAIORES) A CADA 10 CM. - CURSOR (PARTE MÓVEL) DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTÁVEL, MANTENDO ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALANUMÉRICA. - CURSOR (PARTE MÓVEL) COM, NOMÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO. - DEVE INCLUIR INDICADOR DE LEITURA SIMPLIFICADO QUE APONTE O VALOR DA MEDIÇÃO. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. -EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. COM CERTIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE METROLOGIA INDUSTRIAL - IMI.	2,0	Média	498,00	996,00
118 - FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL COM PEDESTAL E RODÍZIO FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL COM PEDESTAL E RODÍZIO - PESO LÍQUIDO: 3 KG ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 A 220 V. 50/60 HZ LÂMPADA DE LED. FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL É O EQUIPAMENTO QUE AUXILIA A EQUIPE MÉDICA DURANTE OS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E AMBULATORIAIS, USADO PARA ILUMINAR O CAMPO SOB VISUALIZAÇÃO ATRAVÉS DA LUZ DE ALTA QUALIDADE EMITIDA PELA ILUMINAÇÃO. PESO LÍQUIDO: 3 KG ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 A 220 V. 50/60 HZ LÂMPADA DE LED.	1,0	Média	557,63	557,63
119 - FORCEPS 17	2,0	Média	95,42	190,84
120 - FORCEPS 18 L	2,0	Média	94,36	188,72
121 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR LEDS (DIODO EMISSOR DE LUZ), COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. empurizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Profundidade de polimerização de 6mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático 100V - 240V. Frequência: 50/60 Hz. Corpo da caneta constituído em ABS. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Tempo de uso com carga total - 120 minutos. Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização.	2,0	Média	828,09	1.656,18
122 - GELADEIRA FROST FREE COM CAPACIDADE DE 300 LITROS BRANCA COM FREEZER	2,0	Média	3.425,90	6.851,80
123 - LIXEIRA DE AÇO DE 20 L LIXEIRA DE AÇO DE 20L COMPRIMENTO: 30 CM, LARGURA: 31,5 CM, ALTURA: 46,5 CM, BALDE REMOVÍVEL COM ALÇA PEDAL COM BASE EM AÇO INOX	10,0	Média	172,54	1.725,40

1



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
124 - LIXEIRA DE AÇO DE 50 L LIXEIRA DE AÇO DE 50L, MODELO: LIXEIRA COM TAMPAPEDAL POLIDO DE AÇO INOX 30X60 50 LITROS,DIÂMETRO: 30 CM, ALTURA: 60 CM, ABERTURA: 90GRAUS ALTURA COM TAMPA ABERTA: 925 MM,CAPACIDADE: 50 LITROS	7,0	Média	32,75	229,25
125 - MACA SIMPLES MACA SIMPLES ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 40 X 40 X 1,20 MM, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ESTOFADO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE 5 CM D 28, REVESTIDO EM COURVIM. MACA COM ELEVÇÃO DE CABECEIRA.	2,0	Média	3.015,00	6.030,00
126 - MESA DE MAYO. CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO DE 1,20MM; PINTURA ESMALTADA NA COR BRANCA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SUPORTE PARA BANDEJA CROMADO; ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX DE 0,50 X 0,35 CM; RODÍZIOS 50 MM. ALTURA REGULÁVEL DE 0,90 M A 1,40M DE ALTURA.	2,0	Média	421,73	843,46
127 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO: ERGONÓMICO, SILENCIOSO, RESISTENTE E POSSUIR VELOCIDADE AJUSTÁVEL ENTRE 5.000 E 25.000 RPM, COM ALTO TOQUE E FUNCIONAMENTO BIDIRECIONAL (ROTAÇÃO HORÁRIA E ANTI-HORÁRIA). COMPATÍVEL COM ACOPLAMENTO INTRA (PADRÃO UNIVERSAL) PARA O ENCAIXE DO CONTRA-ÂNGULO. DEVE SER CONFECCIONADO EM MATERIAL AUTOCLÁVEL, COM TITÂNIO OU ALUMÍNIO ANODIZADO, E APRESENTAR BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, O FUNCIONAMENTO PODE SER PNEUMÁTICO (ACOPLADO À UNIDADE ODONTOLÓGICA) E DEVE SER COMPATÍVEL COM SISTEMA DE ACOPLAMENTO BORDEN. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, ATENDER AS NORMAS ABNT NBR IEC 60601-1 E CONTER COM CERTIFICAÇÃO ISO 13485. DEVE INCLUIR MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA E CABO DE CONEXÃO COMPATÍVEL.	2,0	Média	458,02	916,04
128 - MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO. CONFECCIONADO COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM DE 32 CM DE DIÂMETRO, COM 5 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. ESTRUTURA EM TUBULAR, ALTURA REGULÁVEL COM SISTEMA DE PISTÃO A GÁS, APOIO PARA OS PÉS EM ARCO. PINTURA ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; REGULAGEM DE ALTURA MÁXIMA 0,60 M.	2,0	Média	602,15	1.204,30
129 - MOCHO ODONTOLÓGICO: O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMO COURO SINTÉTICO OU PVC HOSPITALAR. DEVE POSSUIR AJUSTE DE ALTURA A GÁS, ACIONADO POR ALAVANCA, PERMITINDO REGULAGEM CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. A BASE DEVE SER CONSTRUÍDA EM AÇO CROMADO OU ALUMÍNIO INJETADO, COM CINCO RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. O ENCOSTO DEVE TER AJUSTE DE INCLINAÇÃO E PROFUNDIDADE, GARANTINDO SUPORTE LOMBAR ADEQUADO. MODELOS OPCIONAIS PODEM INCLUIR APOIO PARA OS BRAÇOS OU FORMATO TIPO SELA PARA MELHOR ERGONOMIA. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE BIODIVERSIDADE E ERGONOMIA VIGENTES, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA.	2,0	Média	544,19	1.088,38

Λ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
130 - MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60 HZ; TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TAMANHO DO PAINEL: 18,5" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM; PIXEL PITCH: 0,3 MM; BRILHO: 200 CD/M²; RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO (DCR): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ - 60 KHZ; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 - 75 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DECORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES; CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT; CONTROLES MANUAIS: POWER; ENTRADAS: FONTE: INTERNA - 100-240V - 50/60 HZ; CONEXÕES: CONECTORES: ANALÓGICO (RGB); RECURSOS: COMPATÍVEL COM WINDOWS; DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES; DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO); PLUG & PLAY: DDC2B/C; ENERGY STAR: SIM (EPA); FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY); OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA I-MENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MONITOR; CABO DE FORÇA; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA; BASE.	1,0	Média	437,75	437,75
131 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	5,0	Média	37,76	188,80
132 - SELADORA GUILHOINA PARA GRAU CIRÚRGICO	4,0	Média	451,45	1.805,80
133 - SÍDESMÓTOMO	5,0	Média	22,28	111,40
134 - SUPORTE DE SORO MÓVEL CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX 1,20 MM, COM BASE EM FORMA DE H, QUADRIPE DE FERROFUNDIDO; PÉS COM RODÍZIOS DE 50 MM. HASTE TELESCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA REGULÁVEL POR MANÍPULO; EQUIPADO COM 4 GANCHOS PARA SORO; DIMENSÃO APROXIMADA: ALTURA MÁXIMA DE 200 CM E ALTURA MÍNIMA DE 150 CM.	1,0	Média	206,51	206,51
135 - TESOURA IRIS RETA 11,5 CM.	5,0	Média	27,50	137,50
136 - ULTRASSOM CAVITADOR ODONTOLÓGICO - ITENS INCLUSOS: 01 PEÇA DE MÃO - 01 CHAVE INGLESA UNIVERSAL PARA RETIRADA E INSERÇÃO DAS PONTAS - 03 PONTAS TIPS DE 3 DIFERENTES TIPOS (C1, 02 E 04).	2,0	Média	3.064,23	6.128,46
137 - APARELHO DE MASSAGEM ELÉTRICO AOYAMA TH 220V+ BOLSAMASSAGEADOR THERAPEUTIC ELÉTRICO. O Massageador é fácil de usar, funciona por vibração e tem duas intensidades. Acompanha um jogo de 5 acessórios para uso em regiões específicas do corpo. ITENS INCLUSOS: - 01 Massageador Aoyama - Jogo de 5 peças - Manual de instrução - Luxuosa embalagem de transporte	10,0	Média	139,15	1.391,50

Λ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
138 - Autoclave Horizontal de Mesa - Autoclave 21 litros - Material da câmara: Aço Inox; Capacidade da câmara (Vaso de pressão): Utilizando bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm); Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm); Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm); Peso máximo (instrumental embalado e desembrado): 2,1 Kg; Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 Kg; Cor: branca com teclado de controle na cor azul; Especificações técnicas: Capacidade: 21 litros; Consumo elétrico: 623 Watts/hora; Potência: 1.600 Watts; Tensão: Bivolt automático (127V e 220V); Frequência: 50/60 Hz; Dimensões externas da autoclave: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P); Dimensões da câmara: 24,6 x 45,2 cm (D x P); Peso Líquido: 22,2 Kg; Peso Bruto: 25,5 Kg; Faixa de temperatura de trabalho: 15°C à 40°C; Altitude de trabalho adequada: Até 3500 metros; Garantia: 2 anos (Contra defeito de fabricação); Registro INMETRO: 001743/2020; Registro ANVISA: 10363350017.	4,0	Média	12.535,11	50.140,44
139 - Colchão hospitalar D28 TAMANHO 88 X 188 X 14 Composição: Espuma; Revestimento: plástico 100% Polioleto de Vinila - 350 k/m; Limina de espuma convencional 100% Polietileno - 28 kg/m³.	10,0	Média	491,53	4.915,30
140 - Compressor odontológico com capacidade de no mínimo 45 litros, isento de óleo. Não necessita lubrificação. Reservatório com tratamento interno antioxidante. Baixo nível de ruído, aproximadamente 62 Db. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Potência 2 HP. Dreno do reservatório com fácil acesso e baixo índice de manutenção. Garantia mínima de 12 meses	3,0	Média	3.867,07	11.601,21
141 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLO, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORES EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.	6,0	Média	2.464,21	14.785,26
142 - GPS PORTÁTIL GARMIN ETREX 10 AMARELO; CARACTERÍSTICAS DA TELA / MONITOR: 4,3 X 3,6 CM (AXL) 128 X 160 PIXELS TRANSFLECTIVO, MONOCROMÁTICO; ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA; HISTÓRICO SIM; GRAVA ROTAS E PONTOS DE INTERESSE (WAYPOINTS); POSSUI MAPA BASE, REGISTRA ATÉ 50 ROTAS E 1.000 PONTOS DE INTERESSE (WAYPOINTS); GARANTIA DE 12 MESES.	2,0	Média	1.701,00	3.402,00

Λ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
143 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA A3. MULTIFUNCIONAL A3 TANQUE DE TINTA, VELOCIDADE IMPRESSÃO 38PPM EM PRETO E 24PPM EM CORES, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 4800x1200 DPI. Tecnologia: Tanque de Tinta; Tecnologia de Impressão: Injeção de tinta com 04 (quatro) cartuchos (CMYK); Rendimento: Preto Até 7500 páginas / Colorida - Até 6000 páginas; Resolução: Até 4800 dpi x 1200 dpi; Kit de Garrafas de Tinta (inclusas): 04 Garrafas de Tinta - Preta; 02 Garrafas de Tinta - Ciano; 02 Garrafas de Tinta - Magenta; 02 Garrafas de Tinta - Amarelo; Velocidade de Impressão: Máxima: 38 ppm em preto e 24ppm em cores. Capacidade das Bandejas: Bandeja de Entrada: 100 folhas/10 envelopes; Bandeja de Saída: 40 folhas. Utilização do Papel: Folhas Individuais: 10 x 15 cm (04" x 06"), 13 x 18 cm (05" x 07"), 20 x 25 (08" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5, A3+ (33 x 48cm), A3 (30 x 42 cm); Envelopes: Nº. 10, DL, C6, 200mx132mm; Tipos: Normal, sulfite e envelope. Interface e Conectividade: USB 2.0 High Speed (Compatível com USB 1.1). Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 10/8/7/Vista/XP Professional x64; Mac OS® X 10.5.8/10.6.x/10.7.x/10.8.x. Requisitos elétricos: 100 240 V (internacional); 50 60 Hz.	1,0	Média	1.892,75	1.892,75
144 - MONITOR DE LED DE 21,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ; TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TAMANHO DO PAINEL: 21,5" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM; PIXEL PITCH: 0,3 MM; BRILHO: 200 CD/M²; RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO (DCR): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ - 60 KHZ; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 - 75 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES; CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO); STAND BY < 0,5 WATT; CONTROLES MANUAIS: POWER; ENTRADAS: FONTE: INTERNA - 100-240V - 50/60 HZ; CONEXÕES: CONECTORES: ANALÓGICO (RGB); RECURSOS: MONITOR DE LED DE 21,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL 60HZ TIPO DE PAINEL ANTI-REFLEXIVO TAMANHO DO PAINEL 21,5 POL WIDESCREEN (PAINEL LED) COMPATÍVEL COM WINDOWS; DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES; DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO); PLUG & PLAY: DDC2B/C1; ENERGY STAR: SIM (EPA); FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY); OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA I-MENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MONITOR; CABO DE FORÇA; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA; BASE.	1,0	Média	474,65	474,65

5.2. Conclusão

O preço estimado para a contratação é de R\$ 3.204.271,66 (três milhões, duzentos e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos).

Esse valor, resultado de uma pesquisa de mercado ampla e criteriosa, reflete uma estimativa alinhada com as práticas atuais do setor e assegura que o processo licitatório seja fundamentado em valores justos e realistas.

Certifica-se, assim, que o preço estimado atende aos requisitos de vantajosidade e economicidade exigidos pela Administração, promovendo uma contratação pública eficiente e em conformidade com o interesse público.

Λ



VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: Audi Portela de Aguiar, matrícula nº None.

Mucambo, 30 de outubro de 2025


Audi Portela de Aguiar
Coordenador De Compras

Nota Técnica



Pesquisa de preços Nº 202510300001



Entidade
Prefeitura Municipal de Mucambo



Chave de Acesso
e29e8e52-f9a6-4d27-87c0-38f2d44e3b0d



Data da Finalização
30/10/2025



Responsável
Audi Portela De Aguiar



Caso deseje validar os dados desta pesquisa, acesse o seguinte endereço:
http://127.0.0.1:8000/validacoes/validar_pesquisa/?codigo=e29e8e52-f9a6-4d27-87c0-38f2d44e3b0d

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SALA DE AULAS NO CEI DONA NOEME.**

II - FONTES CONSULTADAS

2.1. Parâmetros utilizados na definição do Valor estimado


Para a definição do valor estimado da contratação, foram aplicados os seguintes parâmetros conforme IN SEGES/ME nº 65/2021:

- **Artigo 5º, Inciso II:** contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

O gráfico abaixo representa a distribuição dos parâmetros utilizados para definir o valor estimado.

N

Distribuição dos Parâmetros Utilizados



Fontes Similares

A análise dos dados permite observar a importância de cada parâmetro na estimativa de preços, oferecendo maior confiabilidade ao processo.

2.2. Prioridade nas consultas aos sistemas oficiais e contratações públicas

Em conformidade com o artigo 5º, §1º, da IN SEGES/ME nº 65/2021, a pesquisa de preços priorizou exclusivamente a consulta aos sistemas oficiais de preços do governo e contratações públicas similares realizadas anteriormente. O Painel de Preços do governo e o banco de preços em saúde forneceram valores de referência confiáveis para serviços de manutenção e substituição de peças, consolidando uma base sólida de preços praticados no setor público.

Além disso, a análise de contratações semelhantes realizadas por outros órgãos no último ano permitiu uma comparação contextualizada dos valores praticados recentemente. Dada a adequação dos dados encontrados nessas fontes para o objeto desta contratação, optou-se por não realizar pesquisa direta com fornecedores, uma vez que os valores obtidos são considerados representativos e suficientemente atualizados para a composição do preço estimado.

2.3. Consideração do mínimo de três cotações

Para garantir a precisão e a confiabilidade na definição do valor estimado, foram analisados preços obtidos a partir de cotações válidas, em conformidade com as parâmetros definidas no item 2.1 desta Nota Técnica. Esse procedimento busca garantir que o valor estimado seja fundamentado em informações consistentes, refletindo as condições reais do mercado e alinhando-se às melhores práticas de contratação pública.

Sempre que possível, o projeto foi realizado com base em um conjunto de três ou mais cotações obtidas de fontes confiáveis e representativas do mercado. Essa abordagem promove uma amostragem robusta, conferindo maior precisão ao valor estimado e assegurando a representatividade do levantamento de preços. Além disso, tal prática reforça a transparência e a fundamentação técnica do processo de contratação, cumprindo os princípios de economicidade e de eficiência.

Conforme definido no item 2.1 desta Nota Técnica, as cotações foram selecionadas e evidenciadas de modo a excluir preços inexecutáveis, inconsistentes ou esperados elevados, garantindo que o valor estimado seja construído com base em dados de qualidade e condições com a realidade mercadológica. Essa metodologia também visa evitar distorções que possam comprometer a

Λ



regularidade do processo licitatório.

Esse método reforça o compromisso com uma gestão pública responsável, promovendo a aplicação criteriosa dos recursos públicos e garantindo que o processo licitatório seja prorrogado com o devido rigor técnico e alinhamento às normas aplicáveis.

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

A tabela a seguir apresenta os preços coletados, discriminando as fontes e evidenciando a diversidade dos dados para uma visão abrangente do mercado.

Item 1 - CONJUNTO DE LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA BASCULANTE

ESPECIFICAÇÃO:

Conjunto De Lixeira Plástica Com Tampa Basculante, Com Suporte De Aço Para 04 Lixeiras De 50 Litros, Em Cores Diferentes E Com Adesivo Ou Pintura De Identificação Para Cada Tipo De Resíduos. Material: Polipropileno. Dimensões Das Lixeiras: Altura: 77,5 Cm; Largura: 32,5cm; Comprimento: 41cm. Capacidade Das Lixeiras: 50 Litros. Cores: Vermelho, Azul, Verde E Amarelo. Descrição Do Suporte: Suporte De Aço Para 04 Lixeiras Basculantes De 50 Litros. Dimensões: Altura: 62cm; Largura: 33cm; Comprimento: 225cm.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	3	5,90	0,70%	837,86	849,66
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
1.1	Secretaria Municipal de Educacao - Pacajus / CE	M2A Compras		15/09/2025	838,28	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9724473		19.005.204/0001-43 - ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
1.2	Itapipoca - Itapipoca / CE	TCE-CE		30/12/2024	850,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9724471		17.630.368/0001-36 - VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - ME		Exequível		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
1.3	Itaitinga - Itaitinga / CE	TCE-CE		13/12/2024	843,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO		
9724472		09.036.753/0001-21 - VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI		Exequível		


Esta tabela reflete uma análise abrangente dos preços praticados, incluindo fontes governamentais e cotações do setor privado, permitindo uma análise crítica e comparativa dos valores.

O gráfico abaixo representa as classificações gerais dos preços coletados.

Λ



Distribuição dos tratamentos de preços coletados



IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. Justificativa para o uso de um único método

Para a obtenção do preço estimado, foi aplicado exclusivamente o método de média aritmética em toda a pesquisa. Esse método foi escolhido como o mais adequado para estimar o valor dos itens, considerando a homogeneidade das cotações obtidas e a consistência das variações entre os valores.

- **Média aritmética:** Optou-se pela média aritmética para assegurar um valor representativo e equilibrado para todos os itens, dado que as cotações apresentaram variação moderada. A média proporciona uma visão centralizada do mercado e evita distorções causadas por valores isoladamente altos ou baixos.

A aplicação de um único método trouxe uniformidade à pesquisa, garantindo uma estimativa confiável e adequada para todos os itens, cumprindo com os princípios de eficiência e economicidade.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. Memória de cálculo

ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1 - CONJUNTO DE LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA BASCULANTE	1,0	Média	843,76	843,76

5.2. Conclusão

O preço estimado para a contratação é de R\$ 843,76 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos).

Esse valor, resultado de uma pesquisa de mercado ampla e criteriosa, reflete uma estimativa

1

alinhada com as práticas atuais do setor e assegura que o processo licitatório seja fundamentado em valores justos e realistas.

Certifica-se, assim, que o preço estimado atende aos requisitos de vantajosidade e economicidade exigidos pela Administração, promovendo uma contratação pública eficiente e em conformidade com o interesse público.



VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: Audi Portela de Aguiar, matrícula n° None.

Mucambo, 30 de outubro de 2025


Audi Portela de Aguiar
Coordenador De Compras