


PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE MUCAMBO /CE
Pregão Eletrônico Nº 2204.01/2026-PE


Data da sessão pública 07/05/2026 - 09:00:00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	VALOR. EXT.	VALOR TOTAL	VALOR. EXT.
1	<p>ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A 'FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO</p>	UNIDADE	12	R\$ 1.250,00	PANDIN	mil duzentos e cinquenta reais	R\$ 15.000,00	mil duzentos e cinquenta reais




<p>PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E 'DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.</p>							
<p>2 CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA.</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>27</p>	<p>R\$ 340,00</p>	<p>NEW MOBILI</p>	<p>trezentos e quarenta reais</p>	<p>R\$ 9.180,00</p>	<p>trezentos e quarenta reais</p>



3	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	UNIDADE	10	R\$ 840,00	NEW MOBILI	oitocentos e quarenta reais	R\$ 8.400,00	oitocentos e quarenta reais
4	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DA FOSFATIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGÊNCIAS DA NR-17.	UNIDADE	2	R\$ 620,00	PANDIN	seiscentos e vinte reais	R\$ 1.240,00	seiscentos e vinte reais
5	COLCHÃO HOSPITALAR D28 TAMANHO 88 X 188 X 14 COMPOSIÇÃO: ESPUMA; REVESTIMENTO: PLÁSTICO 100% POLICIORETO DE VINILA - 350 K/MLIMINA DE ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLARETANA - 28 K.G/M*.	UNIDADE	10	R\$ 490,00	2 IRMÃOS	quatrocentos e noventa reais	R\$ 4.900,00	quatrocentos e noventa reais



7	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	UNIDADE	1	R\$ 4.500,00	HQ	quatro mil e quinhentos reais	R\$ 4.500,00	quatro mil e quinhentos reais
8	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	UNIDADE	3	R\$ 2.340,00	HQ	dois mil, trezentos e quarenta reais	R\$ 7.020,00	dois mil, trezentos e quarenta reais
9	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL PARA PESAR ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 KG, GRADUAÇÃO DE PESO 0,1 KG, PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO E VISOR EM LCD.	UNIDADE	1	R\$ 150,00	GET	cento e cinquenta reais	R\$ 150,00	cento e cinquenta reais
13	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS	UNIDADE	2	R\$ 128,33	FORTCOM	cento e vinte e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 256,66	cento e vinte e oito reais e trinta e três centavos
14	DISPENSADOR DE S.ABONETE LÍQUIDO	UNIDADE	10	R\$ 51,82	FORTCOM	cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos	R\$ 518,20	cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos
15	DISPENSER MANUAL DE ÁLCOOL EM GEL	UNIDADE	10	R\$ 85,36	FORTCOM	oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos	R\$ 853,60	oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos
VALOR GLOBAL DO LOTE				R\$ 52.018,46			cinquenta e dois mil e dezoito reais e quarenta e seis centavos	



PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS.

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.


O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, que estamos cientes e concordamos com as condições contidas do Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE, não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal;

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE, não possuir, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto no art. 1º, III e IV, e do art. 5º, III da Constituição Federal

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE, cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas

06 de maio de 2026





ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 539/2025

A) FABRICANTE

PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA

CNPJ Nº 59.960.203/0001-72

Inscrição Estadual Nº 647002798113

Endereço: Av. João Batista Vetorasso, 1539 – São José do Rio Preto, SP


Fone/Fax: (17) 2136-8300

B) SOLICITANTE

O mesmo

C) MODELO

MESA SECRETÁRIA – MX120





D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:

Tampo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E)x1213mm(L)x613mm(P) com acabamento em Perfil Ergosoft 180°.

Retaguarda: Confeccionada em (MDP BP) de 15mm partículas de média densidade com resinas sintéticas revestidas em ambas as faces com películas decorativas banhadas em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão nas medidas: de 15mm(E)x300mm(A)x1005mm(L).

Estrutura: Pé tipo "H", composto na base em tubo oblongo 29x58 mm em chapa #20 (0,90mm), travessa superior tipo "U" 13x18 mm em chapa #16 (1,50mm), para fixação do tampo, coluna central em formato de canaleta em U duplo em chapa #18 (1,20mm), para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiros oblongos 29x58 mm, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso.

ACABAMENTO:

Partes em aço com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem de alta temperatura em estufa a 240 °C.

Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.

Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme.

DIMENSÕES	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
MX120	740mm	1210mm	615mm



E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

A NR-17 – ERGONOMIA está descrita conforme nova redação dada pela Portaria/MTP n°423 de 07 de outubro de 2021, em vigor em todo o Território Nacional a partir de 03 de janeiro de 2022, estando abaixo, parcialmente descrita:

NR-17 – ERGONOMIA – MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.6)

17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

17.6.2 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho;
- b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
- c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;
- d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4; e

F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR 17.

A **MESA SECRET RIA – MX120**, atende aos requisitos da NR-17, item 17.6 em fun o das seguintes conformidades:

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condi es de boa postura, visualiza o e opera o e devem atender aos seguintes requisitos m nimos:

b) altura e caracter sticas da superf cie de trabalho compat veis com o tipo de atividade, com a dist ncia requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento, verifica-se que o produto atende o requisito proposto visto que pode ser adequado para a posi o sentada.

c)  rea de trabalho dentro da zona de alcance manual e de f cil visualiza o pelo trabalhador, verifica-se que o produto atende o requisito proposto visto que pode ser adequado para a posi o sentada.

d) para o trabalho sentado, espa o suficiente para pernas e p s na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o m ximo poss vel do ponto de opera o e possa posicionar completamente a regi o plantar, podendo utilizar apoio para os p s, nos termos do item 17.6.4, verifica-se que o produto atende o requisito visto que ele   vazado permitindo o posicionamento dos p s.

Recomenda-se a utiliza o mediante altern ncia postural.

Os demais itens desta NR n o se enquadram nesta an lise j  que estes s o relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, aos equipamentos (mecnografia e terminais de v deo) e  s condi es ambientais do posto de trabalho (temperatura, ru do e ilumina o) e a pr pria organiza o do trabalho.

  importante ressaltar que os materiais e equipamentos que ir o compor o ambiente de trabalho devem atender as normas dispostas nesta NR.

Este parecer refere-se ao produto anteriormente citado de fabrica o da Empresa.

G) CONCLUSÃO:


Através da análise ergonômica citada, podemos concluir que **MESA SECRETÁRIA – MX120** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17, item 17.6.

Ressaltamos, que a referida análise ergonômica possui a finalidade de avaliar o produto, conforme especificação técnica emitida pelo fabricante, contemplando apenas a avaliação dos requisitos do item 17.6 da NR 17, conforme descrito acima.

As normativas preconizadas e descritas na NR 17 Anexo I - Trabalho dos Operadores de Checkout, NR 17 Anexo II - Trabalho em Teletendimento/Telemarketing e NR 12-Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos não estão sendo avaliadas nesta análise, estas devem ser realizadas conforme a finalidade de utilização do produto em seus respectivos postos de trabalho.

Esta análise ergonômica possui validade até 29 de julho de 2026.

Erechim (RS), 29 de julho de 2025.

 Documento assinado digitalmente
CRISTIANE NONEMACHER CANTELE
Data: 29/07/2025 13:21:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele

Fisioterapeuta

Especialista em Fisioterapia do Trabalho

Ergonomista Sênior - ABERGO Nº 90

E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

A NR-17 – ERGONOMIA está descrita conforme nova redação dada pela Portaria/MTP nº423 de 07 de outubro de 2021, em vigor em todo o Território Nacional a partir de 03 de janeiro de 2022, estando abaixo, parcialmente descrita:

NR-17 – ERGONOMIA – MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.6)

17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

17.6.2 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho;
- b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
- c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;
- d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4; e

e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.

17.6.3.1 A área de trabalho dentro da zona de alcance máximo pode ser utilizada para ações que não prejudiquem a segurança e a saúde do trabalhador, sejam elas eventuais ou, também, conforme AET, as não eventuais.

17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso.

17.6.5 Os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, além de atender aos requisitos estabelecidos no item 17.6.3.

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
- b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;
- c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- d) borda frontal arredondada; e
- e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

17.6.7 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas.

17.6.7.1 Os assentos previstos no item 17.6.7 estão dispensados do atendimento ao item 17.6.6.




PROPOSTA REGISTRADA

AO (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2204.01/2026-PE
PROCESSO Nº 2204.0112026-PE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.


DESCRIÇÃO DOS ITENS						
Item	Especificações	Unid.	Qtde.	Marca	Preço unit.	Valor Total
01	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 3600, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A 'FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO	UNID	12	RIVEL	R\$ 1.279,00	R\$ 15.348,00



<p>ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E 'DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E CABAMENTO DO MÓVEL,</p>					
--	--	--	--	--	--



	ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.					
02	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA.	UNID	27	RIVEL	R\$ 640,00	R\$ 17.280,00
03	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA	UNID	10	RIVEL	R\$ 1.070,00	R\$ 10.700,00



	COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.					
07	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/1 10V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	UNID	1	PHILCO	R\$ 4.640,00	R\$ 4.640,00
08	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA,	UNID	3	PHILCO	R\$ 2.340,00	R\$ 7.020,00



	VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.					
25	MONITOR DE LED 18"	UNID	1	TCN	R\$ 480,00	R\$ 480,00
VALOR TOTAL: R\$ 55.468,00 (CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)						

Valor total da proposta: R\$ 55.468,00 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais)

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias.

Prazo de entrega: De acordo com o edital.

- Declaro que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro, e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.
- Declaro que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no termo de referência deste edital.
- Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa carta proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que regem a presente licitação.
- Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
- Declaramos para devidos fins de direito, especialmente para fins de provas em processo licitatório, junto a este município que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- Declaramos que se responsabilizamos pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras.
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991 e que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declaramos que não possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.


06 de maio de 2026

**PROMOÇÃO AR
CONDICIONADO**



AR COND PAC12FC 220V

AR-CONDICIONADO
PAC12FC



SERPENTINA EM
DC 3FE
MOTOR INVERTER
ECONOMIA

TENSÃO DE
220V



10
ANOS
GARANTIA
Philco

FRIO ❄️

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO
12000 BTU/h

Eco Inverter

até **70% mais econômico**¹
e **40% mais rápido**²
compressor **silencioso**

ECONOMIA DE ENERGIA,
tem coisas que só o ar-condicionado
Philco faz pra você.

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A:
Economiza energia e reduz o consumo de gás e o custo mensal.

REVESTIMENTO ANTICORROSIVO:
Protege o aparelho contra a umidade e evita danos por corrosão.

GÁS R32:
Ecológico, eficiente e não inflamável, com menor impacto ambiental e maior eficiência energética.

MODOS DE OPERAÇÃO:
Auto, Turbo, Eco, Sleep, Quiet e Turbo Cool.

FUNÇÕES:
Turbo, Turbo Cool, Turbo Sleep.


PERMITE INSTALAÇÃO WI-FI:
Controle o aparelho remotamente pelo aplicativo Philco.

ELÉTRICA ANTICORROSIVA:
Protege o aparelho contra a umidade e evita danos elétricos.

AR COND PAC12FC 220V
Unid. Interna: 096662632 - 7891356120077
Unid. Externa: 0096662633 - 7891356120084
Conjunto: 096652634 - 7891356120091

1) Baseado em testes realizados em condições de uso padrão. 2) Baseado em testes realizados em condições de uso padrão. Os valores de consumo de energia e de gás são estimados e podem variar dependendo das condições de uso. Os valores de consumo de energia e de gás são estimados e podem variar dependendo das condições de uso. Os valores de consumo de energia e de gás são estimados e podem variar dependendo das condições de uso.

Philco
TODAS AS SUAS NECESSIDADES EM UM ÚNICO LOCAL




AR COND PAC18FC 220V

AR-CONDICIONADO
PAC18FC



SERPENTINA EM 3F

TEMPERATURA DE 220V




10 ANOS
GARANTIA
UNITÁRIA
Philco

FRIO ❄️

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO
18000 BTU/h

Eco Inverter até 70% mais econômico* e 40% mais rápido* compressor silencioso


ECONOMIA DE ENERGIA, tem coisas que só o ar-condicionado **Philco** faz pra você.

-  **CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A:** máxima eficiência energética, até 40% menos consumo de energia.
-  **REVESTIMENTO ANTICORROSIVO:** proteção anti-riscos e anti-ácido para maior durabilidade e proteção ambiental.
-  **GÁS R32:** 40% mais eficiente que o gás R410A, com menor impacto ambiental e menor custo.
-  **MODOS DE OPERAÇÃO:** automático, resfriar, ventilar, aquecer e turbo.
-  **FUNÇÕES:** Turbo, Sleep, Smart Wi-Fi, etc.
-  **PERMITE INSTALAÇÃO WI-FI:** Philco Home Smart Wi-Fi para controle remoto.
-  **ELÉTRICA ANTICORROSIVA:** placa eletrônica com proteção contra surtos.

AR COND PAC18FC 220V
Unid. Interna 096662638 - 7891356120138
Unid. Externa 096662639 - 7891356120145
Conjunto 096661640 - 7891356120152


Philco é uma marca registrada da Philco. Este produto é produzido e distribuído pela Philco. A Philco não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto do produto. Philco é uma marca registrada da Philco. Este produto é produzido e distribuído pela Philco. A Philco não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto do produto. Philco é uma marca registrada da Philco. Este produto é produzido e distribuído pela Philco. A Philco não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto do produto.

Philco
SEM O LOGO DA PHILCO NÃO É ORIGINAL



Monitor Office 19" LED HD Flat TCN, 60Hz, 5ms

Cód.: 68723



Descrição

Especificações

Relacionados



Monitor Office 19" LED HD Flat TCN, 60Hz, 5ms

Cód.: 68723

Produto sob consulta



Monitor Office 19" LED HD Flat TCN, 60Hz, 5ms

Cód.: 68723

Descrição Especificações Relacionados

Digite seu e-mail...

Enviar

Compartilhar



● Monitor Office 19" LED HD Flat TCN conta com taxa de atualização de 60Hz, tempo de resposta de 5ms e inclinação ajustável de 15°

Confira o manual de instruções do produto

Confira mais informações aqui sobre o produto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca	TCN
Modelo	Monitor Office TCN 19"
Tamanho da tela	19"
Tipo de Painel	TN
Resolução	1440×900 (HD)
Tempo de resposta	5 ms
Brilho	160cd/m2
Contraste	1000:1
Ângulo de visão	170°(V)/180°(H)
Cores	16.7 milhões
Inclinação Ajustável	Sim, de 15°



Monitor Office 19" LED HD Flat TCN, 60Hz, 5ms
Cód.: 68723

Descrição	Especificações	Relacionados
Tipo de tela		LED
Curvatura da tela		Flat
Taxa de atualização		60hz
Estrutura		Padrão
Voltagem		Bivolt
Peso		2,63kg
Dimensão		440mm x 170mm x 380mm
Conteúdo da embalagem		Monitor + HDMI Cable + Power Cable + Manual

Produtos Relacionados



Monitor Gamer 27" OX Photon Flat IPS Full HD, 5ms, 165Hz, HDMI/DisplayPort

R\$ 899,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/ CE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2204.01/2026-PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE

MENOR PREÇO: ITEM

MODO DE DISPUTA: ABERTO

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 23/04/2026 - 12H.00MIN

TÉRMINO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 07/05/2026 - 09H-100MIN

ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 07/05/2026 - 09H05 MIN

INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 07/05/2026 - 1 OH00MIN

Local: www.bbmnet.com.br

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	UND	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE ARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A), SENDO O LADO	MAP MOVEIS	UND	12	1.279,25	15.351,00
2	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA.	MAP MOVEIS	UND	27	643,00	17.361,00
3	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	MAP MOVEIS	UND	10	1.074,00	10.740,00



4	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. P� FIXO TIPO "H" COM 4 ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROS�O ATRAVES DA FOSFATIZA�O INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPD XI-P� CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS MOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER �S EXIG�NCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINIST�RIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAV�S DE APRESENTA�O DE LAUDOS T�CNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR �RG�OS, FUNDA�OES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORAT�RIOS DE CERTIFICA�O P�BLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGENCIAS DA NR- 17.	MAP MOVEIS	UND	2	980,40	1.960,80
5	COLCH�O HOSPITALAR D28 TAMANHO 88 X 188 X 14 COMPOSI�O: ESPUMA; 5 REVESTIMENTO: PL�STICO 100% POLICIORETO DE VINILA - 350 K/MLIMINA DE ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLARETANA -28 KG/M*.	SS ESPUMA	UND	10	762,99	7.629,90
6	COMPRESSOR ODONTOL�GICO COM CAPACIDADE DE NO M�NIMO 45 LITROS, ISENTO DE �LEO. N�O NECESSITA LUBRIFICA�O. RESERVAT�RIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE. BAIXO N�VEL DE RU�DO, 6 APROXIMADAMENTE 62 DB. V�LVULA DE SEGURANA. DISPOSITIVO DE AL�VIO DO EXCESSO DE PRESS�O. POT�NCIA 2 HP. DRENO DO RESERVAT�RIO COM F�CIL ACESSO E BAIXO �NDICE DE MANUTENAO. GARANTIA M�NIMA DE 12 MESES	FIAC	UND	3	4.507,50	13.522,50




10	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA - POSSUI BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE, DISPENSANDO A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, O QUE GARANTE MOBILIDADE E FACILIDADE DE INSTALAÇÃO. SUA ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO MACIÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA EPÓXI, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE. O SISTEMA DE ELEVAÇÃO TIPO PANTOGRÁFICO, TAMBÉM EM AÇO, SUPORTA ATÉ 200 KG, CONFERINDO RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE. COM ESTOFAMENTO AMPLO E DISPONÍVEL EM ATÉ 15 OPÇÕES DECORES, OFERECE CONFORTO AO PACIENTE. O ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, BI-ARTICULÁVEL E AJUSTÁVEL EM ALTURA, PROPORCIONA ERGONOMIA AO MENTO. A CAIXA DE LIGAÇÃO É INTEGRADA À BASE, OTIMIZANDO O ESPAÇO NO AMBIENTE CLÍNICO. O SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO É ACIONADO POR OTO-REDUTOR DE 24 VOLTS, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 OU 220V. ALÉM DISSO, O CONSULTÓRIO É AMBIDESTRO, ADAPTANDO-SE ÀS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL. O PEDAL CIONAL OFERECE TOTAL CONTROLE DAS FUNÇÕES DA CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR, PERMITINDO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO, ALÉM DA OPÇÃO "VOLTA À ZERO", QUE RETORNA À POSIÇÃO INICIAL. O SISTEMA CONTA AINDA COM PROTEÇÃO ELÉTRICA CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO. O EQUIPO É USADO EM ABS INJETADO MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, E APRESENTA BRAÇOS ARTICULÁVEIS COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, FACILITANDO O POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS. CONTA COM SERINGA TRÍPLICE DE BICO MOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, MANGUEIRAS LEVES E FLEXÍVEIS E SUPORTE COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. O TAMPO EM INOX REMOVÍVEL GARANTE PRATICIDADE NA HIGIENIZAÇÃO. ENTRE OS ITENS DE SÉRIE, ESTÃO INCLUSOS: UMA SERINGA TRÍPLICE, UM TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO E UM TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO. A UNIDADE DE ÁGUA, TAMBÉM EM ABS INJETADO, É</p>	DENTEMED	UND	2	27.951,00	55.902,00
----	--	----------	-----	---	-----------	-----------



	<p>EQUIPADA COM CUBA DE CER�MICA PROFUNDA, REMOV�VEL, COM SISTEMA DE FILTRO E RALO PARA S�LIDOS. OFERECE REGULAGEM DA VAZ�O DA �GUA E RESERVAT�RIOS TRANSL�CIDOS DE 1000 ML. A CUBA � REBAT�VEL EM 90�, FACILITANDO O ACESSO DO AUXILIAR. O PORTA-COPO CONTA COM SENSOR DE PROXIMIDADE, QUE ACIONA TOMATICAMENTE O FLUXO DE �GUA NA CUSPIDEIRA, OTIMIZANDO O USO DE RECURSOS E GARANTINDO CONFORTO E SEGURAN�A. O REFLETOR PERSUS LED, MONOFOCAL, SSUI SISTEMA �PTICO COM 'ESPELHO MULTIFACETADO, PUXADORES BILATERAIS E CABE�OTE COM GIRO DE 6200, OFERECENDO ILUMINA�O PRECISA COM INTENSIDADE AJUST�VEL ENTRE 8.000 A 35.000 LUX, TAMB�M CONTROLADA PELO PEDAL. O CONSULT�RIO ODONTOL�GICO S202 POSSUI REGISTRO JUNTO � ANVISA NOS SEGUINTE COMPONENTES: CADEIRA (SYNCRUS - ANVISA 10069210062), -E QUIPO (SYNCRUS G2 -ANVISA 10069210075), UNIDADE DE �GUA (SYNCRUS G2 ANVISA 10069210063) E REFLETOR (PERSUS LEI) - ANVISA 10069210069), ASSEGURANDO SUA CONFORMIDADE COM OS PADR�ES SANIT�RIOS VIGENTES.</p>					
11	<p>MOCHO GIRAT�RIO COM ENCOSTO. CONFECCIONADO COM ASSENTO E ENCOSTO ANAT�MICO ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIN DE 32 CM DE DI�METRO, COM 5 ROD�ZIOS GIRAT�RIOS DE 50 MM DE DI�METRO. ESTRUTURA EM TUBULAR, ALTURA REGUL�VEL COM SISTEMA DE PIST�O A G�S. APOIO PARA OS P�S EM ARCO. PINTURA ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; REGULAGEM DE ALTURA M�XIMA 0,60 M.</p>	DENTEMED	UND	2	762,73	1.525,46



12	MOCHO ODONTOLÓGICO: O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMO COURO SINTÉTICO OU PVC HOSPITALAR. DEVE POSSUIR AJUSTE DE ALTURA A GÁS, ACIONADO POR ALAVANCA, PERMITINDO REGULAGEM CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. A BASE DEVE SER CONSTRUÍDA EM AÇO CROMADO OU ALUMÍNIO INJETADO, COM CINCO RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. O ENCOSTO DEVE TER AJUSTE DE INCLINAÇÃO E PROFUNDIDADE, GARANTINDO SUPORTE LOMBAR ADEQUADO. MODELOS OPCIONAIS PODEM INCLUIR APOIO PARA OS BRAÇOS OU FORMATO TIPO SELA PARA MELHOR ERGONOMIA. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA VIGENTES, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA	DENTEMED	UND	2	801,22	1.602,44
13	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS	NOBRE	UND	2	128,33	256,66
14	DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO	FORTCOM	UND	10	51,82	518,20
15	DISPENSER MANUAL DE ÁLCOOL EM GEL	PREMISSE	UND	10	85,36	853,60
16	LIXEIRA DE AÇO 20L	BRINOX	UND	10	250,24	2.502,40
18	CONJUNTO DE LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA BASCULANTE, COM SUPORTE DE AÇO PARA 04 LIXEIRAS DE 50 LITROS, EM CORES DIFERENTES E COM ADESIVO OU PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CADA TIPO DE RESÍDUOS. 18 MATERIAL: POLIPROPILENO. DIMENSÕES DAS LIXEIRAS: ALTURA: 77,5 CM; LARGURA: 32,5CM; COMPRIMENTO: 41CM. CAPACIDADE DAS LIXEIRAS: 50 LITROS. CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE E AMARELO. DESCRIÇÃO DO SUPORTE: SUPORTE DE AÇO PARA 04 LIXEIRAS BASCULANTES DE 50 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 62CM; LARGURA: 33CM; OMPRIMENTO: 225CM.	LAR PLASTICOS	UND	1	989,25	989,25
21	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	ABC	UND	5	53,56	267,80
22	SELADORA GUILHOTINA PARA GRAU CIRÚRGICO	AGIR	UND	4	825,14	3.300,56
23	SIDESMÓTOMO	ABC	UND	5	50,57	252,85
24	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM	GOLGRAN	UND	5	64,08	320,40
25	MONITOR DE LEI) 18"	GRASEP	UND	1	483,33	483,33
TOTAL						147.208,29
Cento e quarenta e sete mil duzentos e oito reais e vinte e nove centavos						



- *pesas incidentes sobre o objeto referentes a tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o fornecimento dos bens licitados, inclusive a margem de lucro.*
- *Declaro para os devidos fins que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.*
- *Autorizamos o **ANTÔNIO ADRIANO GOMES TEIXEIRA**, brasileiro, casado, portador do documento de identificação RG 200710279 68 SSP/CE e CPF 360.113.473 – 04. Residente e domiciliado a Rua 73 Nº 762 A – Jereissati, Pacatuba/ CE, CEP: 61.814-312, nosso **Representante Comercial**. Podendo o mesmo, cadastrar a empresa, receber documentação, assinar propostas, contratos, declarações, atas, entregar no pregão envelopes de habilitação e propostas de preços, assinar toda a documentação necessária, como também formular ofertas verbais de preços, e praticar todos os demais atos pendentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado.*

- *Validade da Proposta: **60 (Sessenta) dias** conforme solicitado no Edital.*

- *Prazo de entrega: **20 (Vinte) dias** conforme os termos do Edital.*

OBS.: TODOS OS PRODUTOS CONTÊM ROTULOS AUTOEXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E GARANTIA DE 12 MESES.

São Benedito - CE, 04 de maio de 2026.


FISIOFORT COMERCIO
E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS
D:11019036000133

Assinado de forma digital por
FISIOFORT COMERCIO E
REPRESENTACOES DE PRODUTOS
D:11019036000133
Dados: 2026.05.04 11:01:44 -03'00'


FISIOFORT PROD. PARA FISIOTERAPIA.
RAIMUNDO ORLANDO CAVALCANTE FILHO
RG 2020113232 – 4 SSP CE
CPF 168.695.163-91

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND.	QNT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	<p>ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90º COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360º, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANULADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 WM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE. FECHAD URA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA CORAZUL DEL REY. DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXP). NOVAS IDÉIAS, NOVAS CONQUISTAS A MONTAGEM DO MOVEL E REALIZADA ATRAVES DOSISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E 'DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUI AS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDASESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.</p>	AMAPÁ	ARMARIO 120	UNIDADE	12	mil duzentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos	R\$ 1.279,25	quinze mil, trezentos e cinquenta e um reais	R\$ 15.351,00
2	<p>CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO, EM ESPUMAINJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA.</p>	BEST	SECRETARIA	UNIDADE	27	seiscentos e quarenta e três reais	R\$ 643,00	dezessete mil, trezentos e sessenta e um reais	R\$ 17.361,00
3	<p>LONGARINA COM BARRA TUBULAR METALICA 3LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLI PROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMADE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.</p>	PLENO MOVEIS	LONGARINA LIS	UNIDADE	10	mil e setenta e quatro reais	R\$ 1.074,00	dez mil, setecentos e quarenta reais	R\$ 10.740,00



4	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DA FOSFATIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE 1ª. CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGÊNCIAS DA NR-17.	PLENO MOVEIS	MESA LIGTH	UNIDADE	2	novecentos e oitenta reais e quarenta centavos	R\$ 980,40	mil novecentos e sessenta reais e oitenta centavos	R\$ 1.960,80
5	COLCHAO HOSPITALAR D28 TAMANHO 88 X 188 X 14 COMPOSIÇÃO: ESPUMA; REVESTIMENTO: PLÁSTICO 100% POLICIRETO DE VINILA - 350 K/MLIMINA DE ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLARETANA - 28 KG/M*. COMP SSOR ODONTO OG CO CO C AC DADE DE NO MÍNIMO 45 LITROS, ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO. RESERVATÓRIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, APROXIMADAMENTE 62 DB. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. POTÊNCIA 2 HP. DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	GAZIN	COLCHAO HOSPITALAR D28	UNIDADE	10	setecentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos	R\$ 762,99	sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa centavos	R\$ 7.629,90
7	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	PHILCO	PAC18000IFM	UNIDADE	1	quatro mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e nove centavos	R\$ 4.640,79	quatro mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e nove centavos	R\$ 4.640,79
8	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	PHILCO	PAC9000IFM	UNIDADE	3	dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos	R\$ 2.344,22	sete mil e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos	R\$ 7.032,66
9	BALANÇA PORTATIL DIGITAL PÁG PESAR ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 KG, GRADUAÇÃO DE PESO 0,1KG, PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO E VISOR EM LCD.	G TECH	BALANÇA PORTATIL DIGITAL	UNIDADE	1	cento e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos	R\$ 194,69	cento e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos	R\$ 194,69
11	MOCHO GIRATORIO COM ENCOSTO. CONFECCIONADO COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIN DE 32 CM DE DIÂMETRO, COM 5 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50 MM DE DIÂMETRO ESTRUTURA EM TUBULAR, ALTURA REGULÁVEL COM SISTEMA DE PISTÃO A GÁS. APOIO PARA OS PÉS EM ARCO. PINTURA ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; REGULAGEM DE ALTURA MÁXIMA 0,60 M.	ARKTUS	MOCHO	UNIDADE	2	setecentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos	R\$ 762,73	mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos	R\$ 1.525,46
13	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS	NOBRE	DISPENSADOR DE COPOS DESCART.	UNIDADE	2	cento e vinte e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 128,33	duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 256,66
14	DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO	NOBRE	DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO	UNIDADE	10	cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos	R\$ 51,82	quinhentos e dezoito reais e vinte centavos	R\$ 518,20
15	DISPENSER MANUAL DE ÁLCOOL EM GEL	NOBRE	DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL	UNIDADE	10	oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos	R\$ 85,36	oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos	R\$ 853,60
16	LIXEIRA DE AÇO 20L	BRINOX	LIXEIRA DE AÇO 20L	UNIDADE	10	duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos	R\$ 250,24	dois mil, quinhentos e dois reais e quarenta centavos	R\$ 2.502,40
17	LIXEIRA DE AÇO 50L	BRINOX	LIXEIRA DE AÇO 50L	UNIDADE	7	cento e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 197,45	mil trezentos e oitenta e dois reais e quinze centavos	R\$ 1.382,15



18	CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA COM TAMPABASCULANTE, COM SUPORTE DE AÇO PARA 04 LIXEIRAS DE 50 LITROS, EM CORES DIFERENTES E COM ADESIVO OU PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CADA TIPO DE RESÍDUOS. MATERIAL: POLIPROPILENO. DIMENSÕES DAS LIXEIRAS: ALTURA: 77,5 CM; LARGURA: 32,5CM; COMPRIMENTO: 4 ICM. CAPACIDADE DAS LIXEIRAS: 50 LITROS. CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE E AMARELO. DESCRIÇÃO DO SUPORTE: SUPORTE DE AÇO PARA 04 LIXEIRAS BASCULANTES DE 50 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 62CM; LARGURA: 33CM; COMPRIMENTO:225CM.	JSN	CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA 4UND	UNIDADE	1	novecientos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos	R\$ 989,25	novecientos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos	R\$ 989,25	
19	ESPÁTULA DE RESINA N° 2	PRISMACOLOR	ESPÁTULA DE RESINA N° 2	UNIDADE	10	quarenta reais e setenta e nove centavos	R\$ 40,79	quatrocentos e sete reais e noventa centavos	R\$ 407,90	
20	ESPÁTULA DE RESINA N°24	PRISMACOLOR	ESPÁTULA DE RESINA N°24	UNIDADE	2	quarenta reais e setenta e nove centavos	R\$ 40,79	oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 81,58	
21	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	ABC INSTRUMENTS	PORTA AGULHA MAYO 14CM	UNIDADE	5	cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 53,56	duzentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos	R\$ 267,80	
22	SELADORA GUILHOTINA PARA GRAU CIRÚRGICO	CRISTOFOLI	SELADORA GUILHOTINA	UNIDADE	4	oitocentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 825,14	três mil e trezentos reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 3.300,56	
23	SIDESMÓTOMO	ABC INSTRUMENTS	SIDESMÓTOMO	UNIDADE	5	cinquenta reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 50,57	duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 252,85	
24	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM	ABC INSTRUMENTS	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM	UNIDADE	5	sessenta e quatro reais e oito centavos	R\$ 64,08	trezentos e vinte reais e quarenta centavos	R\$ 320,40	
25	MONITOR DE LED 18"	BRAZIL PC	BPC-19WE02-B	UNIDADE	1	quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 483,33	quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 483,33	
VALOR TOTAL							R\$ 78.052,98			
VALOR TOTAL POR EXTENSO							setenta e oito mil e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos			


VALIDADE: validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

ENTREGA: prazo máximo de 20(vinte) dias

PAGAMENTO: pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

MUCAMBO - CE 07 DE MAIO DE 2026



Lote	Marca	Numero do Item	Produto	Quantidade	Unidade De Medida	Preço de Referência	Valor Por item	Valor Total	Valor Total do Lote
1	duana	1	DÉ AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE ARACT	12	Unidade	R\$ 1.279,25	R\$ 1.279,25	R\$ 15.351,00	R\$ 15.351,00
2	duana	2	CRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA	27	Unidade	R\$ 643,00	R\$ 643,00	R\$ 17.361,00	R\$ 17.361,00
3	duana	3	OM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X	10	Unidade	R\$ 1.074,00	R\$ 1.074,00	R\$ 10.740,00	R\$ 10.740,00
4	duana	4	AS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. T	2	Unidade	R\$ 980,40	R\$ 980,40	R\$ 1.960,80	R\$ 1.960,80
5	duana	5	COLCHÃO HOSPITALAR D28	10	Unidade	R\$ 762,99	R\$ 762,99	R\$ 7.629,90	R\$ 7.629,90
6	duana	6	ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE NO MÍN	3	Unidade	R\$ 4.507,50	R\$ 4.507,50	R\$ 13.522,50	R\$ 13.522,50
7	duana	7	IONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FR	1	Unidade	R\$ 4.640,79	R\$ 4.640,79	R\$ 4.640,79	R\$ 4.640,79
8	duana	8	IONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIC	3	Unidade	R\$ 2.344,22	R\$ 2.344,22	R\$ 7.032,66	R\$ 7.032,66
10	duana	10	ONTOLÓGICA - POSSUI BASE COM DEBRUM ANTIE	2	Unidade	R\$ 27.951,00	R\$ 27.951,00	R\$ 55.902,00	R\$ 55.902,00
11	duana	11	IRATÓRIO COM ENCOSTO. CONFECCIONADO COM	2	Unidade	R\$ 762,73	R\$ 762,73	R\$ 1.525,46	R\$ 1.525,46
12	duana	12	MOCHO ODONTOLÓGICO:	2	Unidade	R\$ 801,22	R\$ 801,22	R\$ 1.602,44	R\$ 1.602,44
13	duana	13	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS	2	Unidade	R\$ 128,33	R\$ 128,33	R\$ 256,66	R\$ 256,66
14	duana	14	DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO	10	Unidade	R\$ 51,82	R\$ 51,82	R\$ 518,20	R\$ 518,20
15	duana	15	DISPENSER MANUAL DE ÁLCOOL EM GEL	10	Unidade	R\$ 85,36	R\$ 85,36	R\$ 853,60	R\$ 853,60
16	duana	16	LIXEIRA DE AÇO 20L	10	Unidade	R\$ 250,24	R\$ 250,24	R\$ 2.502,40	R\$ 2.502,40
17	duana	17	LIXEIRA DE AÇO 50L	7	Unidade	R\$ 197,45	R\$ 197,45	R\$ 1.382,15	R\$ 1.382,15
18	duana	18	UNTO DE LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA BASCUL	1	Unidade	R\$ 989,25	R\$ 989,25	R\$ 989,25	R\$ 989,25
19	duana	19	ESPÁTULA DE RESINA Nº 2	10	Unidade	R\$ 40,79	R\$ 40,79	R\$ 407,90	R\$ 407,90
20	duana	20	ESPÁTULA DE RESINA Nº 24	2	Unidade	R\$ 40,79	R\$ 40,79	R\$ 81,58	R\$ 81,58
21	duana	21	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	5	Unidade	R\$ 53,56	R\$ 53,56	R\$ 267,80	R\$ 267,80
22	duana	22	SELADORA GUILHOTINA PARA GRAU CIRÚRGICO	4	Unidade	R\$ 825,14	R\$ 825,14	R\$ 3.300,56	R\$ 3.300,56
23	duana	23	SIDESMÓTOMO	5	Unidade	R\$ 50,57	R\$ 50,57	R\$ 252,85	R\$ 252,85
24	duana	24	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM	5	Unidade	R\$ 64,08	R\$ 64,08	R\$ 320,40	R\$ 320,40
25	duana	25	MONITOR DE LED 18"	1	Unidade	R\$ 483,33	R\$ 483,33	R\$ 483,33	R\$ 483,33

R\$ 148.885,23

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 148.885,00(CENTO E QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

Prazo de início de execução: Conforme Edital

Validade da proposta: 90 (noventa dias)/ CONFORME EDITAL

Prazo de execução dos serviços: Conforme edital

DECLARA ainda que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARA não haver nenhum impedimento previsto do parágrafo 4º do art. 3 da Lei Complementar nº 123/06

DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e do termo de referência e que sua proposta de preços esta em conformidade com as exigências do Edital.

DECLARA que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – termo de referência deste edital.

DECLARA garantir a entrega dos itens sem qualquer defeito de fabricação e caso constatada alguma imperfeição, terá os itens devolvidos, sendo submetidas as penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

DECLARA que esta proposta corresponde exatamente às exigências contidas no Edital e seus Anexos, às quais adere formalmente;

II.2 - para a sua participação nesta licitação não incorreu na prática de atos lesivos à Administração Pública, elencados no art. 5º, IV, da Lei nº 12.846/13, estando ciente das penalidades a que ficará sujeito no caso de cometimento de tais atos;

II.3 - não possui administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que seja diretor ou empregado Deste órgão;

II.4 - não possui administrador(es) ou sócio(s) com poder de direção que tenha relação de parentesco, (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau civil), com:

i) dirigente deste órgão;

ii) empregado deste órgão cujas atribuições envolvam a atuação na área


responsável pela licitação ou contratação (área demandante da licitação, área que realiza a licitação, área com gerenciamento sobre o contrato da presente licitação);

iii) autoridade do ente público a que este órgão esteja vinculado.

II.5 - o(s) proprietário(s) desta empresa, mesmo na condição de sócio(s), não foi(ram) gestor(es), nem empregado(s) deste ou, se foi(ram), o fato ocorreu há mais de 6 (seis) meses, contados da data de assinatura desta declaração.

Declaro que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal,

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO PE N°2204.01/2026-PE - DATA 07/05/2026 - 10:00 HS

ATT: SR. PREGOEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
2	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA.	UND	RL	27	R\$ 643,00	R\$ 17.361,00
3	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	UND	ERGONOMICA	10	R\$ 1.074,00	R\$ 10.740,00
5	COLCHÃO HOSPITALAR D28 TAMANHO 88 X 188 X 14 COMPOSIÇÃO: ESPUMA; REVESTIMENTO: PLÁSTICO 100% POLICIORETO DE VINILA - 350 K/MLIMINA DE ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLARETANA -28 KG/M*.	UND	RIOFLEX	10	R\$ 762,99	R\$ 7.629,90
6	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 45 LITROS, ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO. RESERVATÓRIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, APROXIMADAMENTE 62 DB. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. POTÊNCIA 2 HP. DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	D700	3	R\$ 4.507,50	R\$ 13.522,50
10	CADEIRA ODONTOLÓGICA - POSSUI BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE, DISPENSANDO A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, O QUE GARANTE MOBILIDADE E FACILIDADE DE INSTALAÇÃO. SUA ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO MACIÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA EPÓXI, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE. O SISTEMA DE ELEVAÇÃO TIPO PANTOGRÁFICO, TAMBÉM EM AÇO, SUPORTA ATÉ 200 KG, CONFERINDO RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE. COM ESTOFAMENTO AMPLO E DISPONÍVEL EM ATÉ 15 OPÇÕES DECORES, OFERECE CONFORTO AO PACIENTE. O ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, BI-ARTICULÁVEL E AJUSTÁVEL EM ALTURA, PROPORCIONA ERGONOMIA AO ATENDIMENTO. A CAIXA DE LIGAÇÃO É INTEGRADA À BASE, OTIMIZANDO O ESPAÇO NO AMBIENTE CLÍNICO. O SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECCÂNICO É ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE 24 VOLTS, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 OU 220V. ALÉM DISSO, O CONSULTÓRIO É AMBIDESTRO, ADAPTANDO-SE ÀS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL. O PEDAL MULTIFUNCIONAL OFERECE TOTAL CONTROLE DAS FUNÇÕES DA CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR, PERMITINDO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO, ALÉM DA OPÇÃO "VOLTA À ZERO", QUE RETORNA À POSIÇÃO INICIAL. O SISTEMA CONTA AINDA COM PROTEÇÃO ELÉTRICA CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO. O EQUIPO É PRODUZIDO EM ABS INJETADO, MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, E APRESENTA BRAÇOS ARTICULÁVEIS COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, FACILITANDO O POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS. CONTA COM SERINGA TRÍPLICE DE BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, MANGUEIRAS LEVES E FLEXÍVEIS E SUPORTE COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. O TAMPO EM INOX REMOVÍVEL GARANTE PRATICIDADE NA HIGIENIZAÇÃO. ENTRE OS ITENS DE SÉRIE, ESTÃO INCLUSOS: UMA SERINGA TRÍPLICE, UM TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO E UM TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO. A UNIDADE DE ÁGUA, TAMBÉM EM ABS INJETADO, É EQUIPADA COM CUBA DE CERÂMICA PROFUNDA, REMOVÍVEL, COM SISTEMA DE FILTRO E RALO PARA SÓLIDOS. OFERECE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA E RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML. A CUBA É REBATÍVEL EM 90°, FACILITANDO O ACESSO DO AUXILIAR. O PORTA-COPO CONTA COM SENSOR	UND	D700	2	R\$ 2.751,00	R\$ 5.502,00
12	MOCHO ODONTOLÓGICO: O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMO COURO SINTÉTICO OU PVC HOSPITALAR. DEVE POSSUIR AJUSTE DE ALTURA A GÁS, ACIONADO POR ALAVANCA, PERMITINDO REGULAGEM CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. A BASE DEVE SER CONSTRUÍDA EM AÇO CROMADO OU ALUMÍNIO INJETADO, COM CINCO RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. O ENCOSTO DEVE TER AJUSTE DE INCLINAÇÃO E PROFUNDIDADE, GARANTINDO SUPORTE LOMBAR ADEQUADO. MODELOS OPCIONAIS PODEM INCLUIR APOIO PARA OS BRAÇOS OU FORMATO TIPO SELA PARA MELHOR ERGONOMIA. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA VIGENTES, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA	UND	D700	2	R\$ 801,22	R\$ 1.602,44
25	MONITOR DE LED 18"	UND	TCN	1	R\$ 483,33	R\$ 483,33
						R\$ 56.841,17

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias


PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório nº 005/2026.



DATA: 06/05/2026



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2204.01/2026-PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL	
2	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA.	Unidade	27	RL	R\$ 643,00	seiscentos e quarenta e três reais R\$ 17.361,00	dezessete mil, trezentos e sessenta e um reais
3	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	Unidade	10	BRINK BEM/FAMEB	R\$ 1.074,00	mil e setenta e quatro reais R\$ 10.740,00	dez mil, setecentos e quarenta reais
7	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/1 10V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	Unidade	1	VIX	R\$ 4.640,79	quatro mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e nove centavos R\$ 4.640,79	quatro mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e nove centavos
13	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS	Unidade	2	GLOBO	R\$ 128,33	cento e vinte e oito reais e trinta e três centavos R\$ 256,66	duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos
14	DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO	Unidade	10	PREMISSE	R\$ 51,82	cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos R\$ 518,20	quinhentos e dezoito reais e vinte centavos
15	DISPENSER MANUAL DE ÁLCOOL EM GEL	Unidade	10	PREMISSE	R\$ 85,36	oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos R\$ 853,60	oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos
16	LIXEIRA DE AÇO 20L	Unidade	10	MOR	R\$ 250,24	duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos R\$ 2.502,40	dois mil, quinhentos e dois reais e quarenta centavos



18	CONJUNTO DE LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPAS BASCULANTE, COM SUPORTE DE AÇO PARA 04 LIXEIRAS DE 50 LITROS, EM CORES DIFERENTES E COM ADESIVO OU PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CADA TIPO DE RESÍDUOS. MATERIAL: POLIPROPILENO. DIMENSÕES DAS LIXEIRAS: ALTURA: 77,5 CM; LARGURA: 32,5CM; COMPRIMENTO: 41CM. CAPACIDADE DAS LIXEIRAS: 50 LITROS. CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE E AMARELO. DESCRIÇÃO DO SUPORTE: SUPORTE DE AÇO PARA 04 LIXEIRAS BASCULANTES DE 50 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 62CM; LARGURA: 33CM; COMPRIMENTO: 225CM.	Unidade	1	LAR PLASTICOS	R\$ 989,25	novecientos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos	R\$ 989,25	novecientos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos
25	MONITOR DE LED 18"	Unidade	1	TCN	R\$ 483,33	quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 483,33	quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 38.345,23	trinta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 38.345,23 (TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

06 DE MAIO DE 2026.



Belo Horizonte - MG, 06 de Maio de 2026

À

MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL - Centro

CEP: 62170000

MUCAMBO - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 2204.01/2026

Processo Nº 2204.0112026-PE

Data de Abertura dia 07/05/2026 às 08:00

Data de Lances dia 07/05/2026 às 08:00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:

Validade da Proposta: 60 dias (Conforme Edital)

Prazo de Entrega : 20 dias (Conforme Edital)

Pagamento : 10 dias (Conforme Edital)



Banco(s) para depósito:

Item	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
06	3	UNI	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 45 LITROS, ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO. RESERVATÓRIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, 6 APROXIMADAMENTE 62 DB. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. POTÊNCIA 2 HP. DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES MODELO: PRIME AIR 50 - 220V MARCA: PRÓPRIA FABRICANTE: PRÓPRIA PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	6.500,00	19.500,00
Preço Unitário: SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS					
Total Item: DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS					



Item	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
10	2	UNI	<p>CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX</p> <p>CADEIRA ODONTOLÓGICA - POSSUI BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE, DISPENSANDO A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, O QUE GARANTE MOBILIDADE E FACILIDADE DE INSTALAÇÃO. SUA ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO MACIÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA EPÓXI, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE. O SISTEMA DE ELEVAÇÃO TIPO PANTOGRÁFICO, TAMBÉM EM AÇO, SUPORTA ATÉ 200 KG, CONFERINDO RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE. COM ESTOFAMENTO AMPLO E DISPONÍVEL EM ATÉ 15 OPÇÕES DECORES, OFERECE CONFORTO AO PACIENTE. O ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, BI-ARTICULÁVEL E AJUSTÁVEL EM ALTURA, PROPORCIONA ERGONOMIA AO ATENDIMENTO. A CAIXA DE</p> <p>LIGAÇÃO É INTEGRADA À BASE, OTIMIZANDO O ESPAÇO NO AMBIENTE CLÍNICO. O SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO É ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE 24 VOLTS, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 OU 220V. ALÉM DISSO, O CONSULTÓRIO É AMBIDESTRO, ADAPTANDO-SE ÀS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL. O PEDAL MULTIFUNCIONAL OFERECE TOTAL CONTROLE DAS FUNÇÕES DA CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR, PERMITINDO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO, ALÉM DA OPÇÃO "VOLTA À ZERO", QUE RETORNA À POSIÇÃO</p> <p>INICIAL. O 'SISTEMA CONTA AINDA COM PROTEÇÃO ELÉTRICA CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO. O EQUIPO É PRODUZIDO EM ABS INJETADO, MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, E APRESENTA BRAÇOS ARTICULÁVEIS COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, FACILITANDO O POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS. CONTA COM SERINGA TRÍPLICE DE BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, MANGUEIRAS LEVES E FLEXÍVEIS E SUPORTE COM ACIONAMENTO</p>	25.000,00	50.000,00



		<p>PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. O TAMPO EM INOX REMOVÍVEL GARANTE PRATICIDADE NA HIGIENIZAÇÃO. ENTRE OS ITENS DE SÉRIE, ESTÃO INCLUSOS: UMA SERINGA TRÍPLICE, UM TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO E UM TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO. A UNIDADE DE ÁGUA, TAMBÉM EM ABS INJETADO, É EQUIPADA COM CUBA DE CERÂMICA PROFUNDA, REMOVÍVEL, COM SISTEMA DE FILTRO E RALO PARA SÓLIDOS. OFERECE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA E RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML. A CUBA É REBATÍVEL EM 90°, FACILITANDO O ACESSO DO AUXILIAR. O PORTACOPO CONTA COM SENSOR DE PROXIMIDADE, QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE ÁGUA NA CUSPIDEIRA, OTIMIZANDO O USO DE RECURSOS E GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA. O REFLETOR PRIME LED, MONOFOCAL, POSSUI SISTEMA ÓPTICO COM 'ESPELHO MULTIFACETADO, PUXADORES BILATERAIS E CABEÇOTE COM GIRO DE 6200, OFERECENDO ILUMINAÇÃO PRECISA COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL ENTRE 8.000 A 35.000 LUX, TAMBÉM CONTROLADA PELO PEDAL. O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO POSSUI REGISTRO JUNTO À ANVISA NOS SEGUINTE COMPONENTES: CADEIRA -E QUIPO, UNIDADE DE ÁGUA E REFLETOR, ASSEGURANDO SUA CONFORMIDADE COM OS PADRÕES SANITÁRIOS VIGENTES</p> <p>“ Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP Bracert nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (Equipamento eletromédico Parte 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira odontológica para paciente), ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas - Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia —Unidades odontológicas estacionárias —Parte 2: Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e ISO 9680:2014 (Odontologia —Luzes</p>		
--	--	--	--	--



		<p>de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)" .</p> <p>MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue:</p> <p>1.</p> <p>COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR</p> <p>MARCA: PRÓPRIA</p> <p>FABRICANTE: PRÓPRIA</p> <p>PROCEDÊNCIA NACIONAL</p> <p>REGISTRO ANVISA: 80349600013</p> <p>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO BRC-24.5625.01</p> <p>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO " ABO RECOMENDA"</p>		
Preço Unitário: VINTE E CINCO MIL REAIS				
Total Item: CINQUENTA MIL REAIS				

Composição				
Material / Serviço	Quantidade	Unitário	Total	Observação
TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA		0,00		
ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO		0,00		
BRAÇO FLEX COM TRAVAMENTO SISTEMA PNEUMÁTICO		0,00		
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1.000ML (1L) (UNIDADE AUXILIAR)		0,00		
CUBA DE PORCELANA		0,00		




PORTA-COPO INCORPORADO À UNIDADE AUXILIAR		0,00		
ACIONADOR TEMPORIZADO PARA ÁGUA POR SENSOR DE PRESENÇA		0,00		

Item	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
11	2	UNI	<p>Mocho Odontológico Gold</p> <p>MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO. CONFECCIONADO COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIN DE 32</p> <p>11</p> <p>CM DE DIÂMETRO, COM 5 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50 MM DE DIÂMETRO.</p> <p>ESTRUTURA EM TUBULAR, ALTURA REGULÁVEL COM SISTEMA DE PISTÃO A GÁS. APOIO PARA OS PÉS EM ARCO. PINTURA ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; REGULAGEM DE ALTURA MÁXIMA 0,60 M.</p> <p>MODELO MOCHO GOLD COM ARO</p> <p>"Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016".</p> <p>MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS GOLD</p> <p>COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR</p> <p>MARCA: PRÓPRIA</p> <p>FABRICANTE: PRÓPRIA</p> <p>PROCEDENCIA NACIONAL</p>	750,00	1.500,00



			RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)		
Preço Unitário: SETECENTOS E CINQUENTA REAIS					
Total Item: UM MIL E QUINHENTOS REAIS					
Item	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
12	2	UNI	<p>MOCHO GOLD CROMADO</p> <p>MOCHO ODONTOLÓGICO: O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMO COURO SINTÉTICO OU PVC HOSPITALAR.</p> <p>DEVE POSSUIR AJUSTE DE ALTURA A GÁS, ACIONADO POR ALAVANCA, PERMITINDO REGULAGEM CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. A BASE</p> <p>12</p> <p>DEVE SER CONSTRUÍDA EM AÇO CROMADO OU ALUMÍNIO INJETADO, COM CINCO RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. O ENCOSTO DEVE TER AJUSTE DE INCLINAÇÃO E PROFUNDIDADE, GARANTINDO SUPORTE LOMBAR ADEQUADO. MODELOS OPCIONAIS PODEM INCLUIR APOIO PARA OS BRAÇOS OU FORMATO TIPO SELA PARA MELHOR ERGONOMIA. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA VIGENTES, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA</p>	750,00	1.500,00



			<p>"Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016".</p> <p>MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS GOLD CROMADO</p> <p>COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR</p> <p>MARCA: PRÓPRIA</p> <p>FABRICANTE: PRÓPRIA</p> <p>PROCEDENCIA NACIONAL</p> <p>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>		
Preço Unitário: SETECENTOS E CINQUENTA REAIS					
Total Item: UM MIL E QUINHENTOS REAIS					

Valor Total da Proposta R\$: 72.500,00 - SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Edital, que está em conformidade com o referido Edital e seus Anexos, conforme Planilha Orçamentária em anexo, parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o fornecimento no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura da Ordem de Fornecimento.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período acordado nesta proposta, desde a data fixada para sua abertura, e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

Até que seja assinada a Ordem de Fornecimento, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.



Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre o fornecimento objeto deste Edital.

A empresa, declara:

Para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão ELETRÔNICO e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.

Nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc., de modo que nenhuma outra remuneração seja devida, exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico – financeiro previsto na legislação incidental.

Os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA- (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto as normas.

Compromete-se que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital e proposta estando de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, e que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.

A garantia dos equipamentos ofertados serão conforme solicitado o Edital, contra defeitos de fabricação com assistência técnica em todo território nacional.

Aceita totalmente e irrestritamente às condições do presente edital.

Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações técnicas solicitadas no edital.


Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.

Atenciosamente



P319_127V E P320_220V

COMPRESSOR DE AR DC-SM14 50L 1750W 127V



Características e Vantagens:

1. Isento de óleo (sem fumaça e odores);
2. Baixa emissão de ruído;
3. Design compacto;
4. Fácil instalação e manutenção;
5. Elevado fluxo de ar;
6. Válvula de segurança e manômetro acoplado no reservatório;
7. Válvula de retenção e filtro de aspiração;
8. Válvula reguladora para estabilizar a saída de ar conforme necessidade do usuário;
9. Reservatório com tratamento antioxidante e dreno para os líquidos condensados;
10. Registro de saída de ar que permite fechar o ar sem esvaziar o tanque;
11. Bloco do compressor com aletas e ventoinha para refrigeração;
12. Suporta até dois consultórios com utilização de bomba a vácuo.

Acessórios que acompanham o produto:

1. Um filtro de ar.

Voltagem	127V ou 220V (Não é bivolt)
Frequência	50/60Hz
Corrente	6,8A (127V) e 3,4A (220V)
Disjuntor	10A
Vazão	14,2 PCM (PES)
Pressão de Operação	Mín.: (0,5 Mpa) (5,1 Kgf/cm ²) (72 Libras/PSI) Máx.: 0,8 Mpa (8,16 Kgf/cm ²) (1 20 Libras/PSI)
Motor	2 motores (2 pistões) - 2,20 CV - 3500 RPM
Diâmetro de saída	¼ polegada
Deslocamento de AR	276 Lpm (litro por minuto)
Capacidade	50L
Nível de Ruído	60 dB
Dimensões do produto	410 x 650 mm (D x A)
Dimensões do produto embalado	455 x 450 x 745 mm (C x L x A)
Peso	39,5 kg
Peso do produto embalado	41 Kg
Potência Máxima	2.2 HP (1700W)
Registro na ANVISA	Isento (Não necessário)
Garantia	1 ano



FICHA TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2204.01/2026-PE PROCESSO Nº 2204.01/2026-PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

PREZADOS SENHORES: No uso das atribuições legais, encaminhamos a Proposta de Preços para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei.

ITEM	PRODUTO	MARCA	MODELO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	<p>CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Consultório odontológico com base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epoxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Amplo estolamento disponível em 10 cores; Braço de apoio para o paciente fixo. Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-reductor de baixa tensão com 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V - 50/60Hz. Encosto de cabeça biarticulado. Consultório ambíestro. Pedal Joystick com 3 teclas. Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor. Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados. Posições de trabalho que podem ser personalizadas. Opção "volta à zero" para retornar à posição inicial diretamente. Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla "voltar a zero". Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente. Equipa produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo da equipe na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual. Tampa de inox removível: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral. Conteúdo: 1 seringa tríplice, 1 terminal sem spray para baixa rotação e 1 terminal para alta rotação. Unidade de água produzida em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de dentes localizado na base do sugador. Sistema de regulação da vazão da água: permite a regulação fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão e seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório.</p> <p>Ponta copo com sensor de proximidade: apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspidora, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Terminal Sugador Venturi, terminal sugador bomba de vácuo, Refletor monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED. Espelho multifacetado com tratamento multicooling. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX (escolha de intensidade pelo pedal). Comprimento: 1,54m, Largura: 0,78m, Altura 1,31m. Anvisa Cadeira D1 - Anvisa: 10069210062 Equipa: Synchus G2 - Anvisa: 10069210075 Unidade de água: Synchus G2 - Anvisa: 10069210063 Refletor: Persus Led - Anvisa: 10069210069</p>	D700	D702 + ENCOSTO BIARTICULADO	2	R\$ 27.951,00	R\$ 55.902,00
TOTAL					R\$	55.902,00

Preço global da proposta por extenso: R\$ 55.902,00 (cinquenta e cinco mil novecentos e dois reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias.

Pagamento: 10 (dez) dias.

Garantia: 12 (doze) meses


Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.



Para sua carreira decolar.

D700

#partiu
pra
prática



Consultórios D700


Completos, tecnológicos e com o melhor custo-benefício

Soluções inteligentes para o seu dia a dia com muita qualidade. Os consultórios D700 oferecem conforto para você e seu paciente.

Sua base não precisa ser fixada ao piso, todos os comandos elétricos ficam centralizados no pedal e os movimentos são sincronizados e reguláveis.


Diferenciais

1. Equipos com 3 terminais
2. Pedal Joystick
3. Caixa de ligação integrada
4. Refletor com puxadores bilaterais e espelho multifacetado
5. Intensidades variáveis de iluminação
6. Unidade de água rebatível a 90°




D702


Imagem ilustrativa.



D701 CART




D701



ITENS DE SÉRIE

- 2 Terminais**
 1 Terminal de Alta Rotação
 1 Terminal de Baixa Rotação



Refletor Persus LED

- Monofocal para uso odontológico com sistema óptico de 1 LED
- Espelho multifacetado com tratamento multicoating
- Dupla proteção do espelho, em material resistente e transparente
- Alças bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada
- Cabeça em material resistente, giratória 620º

Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX

Compare as versões.



	D701	D701C	D702
Cadeira	Encosto de cabeça fixo Braço fixo	Encosto de cabeça fixo Braço fixo	Encosto de cabeça fixo Braço fixo
Equipo	Mecânico	Cart	Air
Terminais Equipo	Seringa Tríplíce 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Tríplíce 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Tríplíce 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação
Acessórios Unidade de Água	Bacia removível em porcelana	Bacia removível em porcelana	Bacia removível em porcelana Porta Copo Sensor de Proximidade
Terminais Unidade de água	Sugador Venturi	Sugador Venturi	Sugador Venturi Sugador BV
Refletor	Persus LED	Persus LED	Persus LED

CORES PARA ESTOFAMENTO

Dê o primeiro passo.




Fotos Ilustrativas. As cores podem ter sofrido alterações na reprodução gráfica. A D700 reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento dele. Os Consultórios Odontológicos D701, D701 C, D702 são compostos por: Cadeira: D1 - Anvisa. 10069210062. Equipo: Syncrus G2 - Anvisa. 10069210075. Unidade de água: Syncrus G2 - Anvisa. 10069210063. Refletor: Persus LED - Anvisa. 100692100699. Versão Jan/2024

d700.com.br

@d700_oficial

lojad700





À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - ESTADO DO CEARÁ,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2204.01/2026-PE
PROCESSO Nº 2204.0112026-PE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

FICHA TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	CONJ.	Valor Unitário	Valor Total
10	<p><u>CADEIRA ODONTOLÓGICA</u></p> <p>CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO – MODELO PRÓPRIO Consultório Odontológico composto por Cadeira, Pedal multifuncional, Equipo, Unidade Auxiliar e Refletor.</p> <p>Cadeira: Com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas com proteção anti-UV, proporcionando maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Apoio dos braços com acabamento arredondado, injetados em material super-resistente e pintura impermeável. Base em aço maciço em aço maciço com desenho ergonômico, protegida por debrum antiderrapante, dispensando a necessidade de fixação ao piso, o que garante mobilidade e facilidade de instalação. Encosto de cabeça anatômico, biarticulado e removível, com regulagem de altura e movimentos longitudinais, proporcionando ergonomia ao atendimento. Estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, resistente, atóxico e anti-chamas, disponível em mais de 15 opções de cores. Plástico cristal p/proteção dos pés. Encosto anatômico, permitindo ampla aproximação do Cirurgião Dentista, com articulação central única entre assento e encosto. Caixa de ligação, filtros e mangueiras totalmente embutidos incorporados na capa, otimizando espaço dentro do consultório. Consultório Ambidestro, facilitando o atendimento. Sistema patenteado de elevação eletromecânico, confeccionado em chapa de aço, acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts, proporcionando baixo nível de ruído e suavidade nos movimentos. Altura mínima do assento em relação ao solo de 300 mm, facilitando o acesso de idosos e crianças e privilegiando a ergonomia. Altura máxima do assento em relação ao solo de 1050 mm, proporcionando ao cirurgião dentista realizar procedimentos de pé. Capacidade de elevação de 250kg. Tensão de alimentação: 127/220V. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Placa eletrônica posicionada fora da caixa de ligação evitando desta forma contato com a região úmida da cadeira. Acionamento por pedal multifuncional do tipo joystick integrado da base da cadeira,</p>	Propria	02	UND.	R\$ 27.950,00 (Vinte e sete mil, novecentos e cinquenta reais)	R\$ 55.900,00 (Cinquenta e cinco mil e novecentos reais)

possuindo movimentos de subida/descida do assento e subida/descida do encosto e 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero e acionamento do refletor. Possui posição de Trendlemburg.

Equipo:

Acoplado a cadeira com caixa tipo swivel(25° para direita e esquerda), braços articuláveis com travamento pneumático, facilitando o posicionamento dos instrumentos, composto uma seringa tríplex com bico curvo e giratório, removível e autoclavável, sistema de condução e acionamento de água e ar separados, com jato definido, formação de spray no acionamento simultâneo, um terminal com spray para alta rotação e um terminal para micromotor pneumático, mangueiras lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais confeccionadas em latão cromado e suporte de pontas individuais e fixados na estrutura metálica do equipo, garantindo maior resistência e durabilidade.

Estrutura do equipo construída em aço com corpo em poliestireno de alto impacto com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais incorporados a estrutura do equipo.

Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal.

Reservatório de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplex posicionada sob a unidade de água.

Acompanha: Tampo em inox removível, garantindo praticidade na higienização.

Unidade de água:


Rebatível a 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório, cuba da cuspeira em porcelana, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos com condutor de água removível e autoclavável fabricado em aço inox, composta por um suctor do tipo Venturi, com sistema pneumático para acionamento automático. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Registro de acionamento e regulagem da água na cuba. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Estrutura da unidade de água construída em aço com pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza e acabamento com proteção anti-UV.

Acompanha: Porta-copo conta com sensor de proximidade, que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira, otimizando o uso de recursos e garantindo conforto e segurança.

Refletor:

Com 4 Led's, possuindo acionamento através de sensor de proximidade, privilegiando a biossegurança e tecnologia de iluminação, composto por luz branca fria, menor consumo de energia e maior durabilidade, foco de luz retangular, aumentando o tamanho do foco de



<p>iluminação da cavidade bucal e não gerando desconforto na região dos olhos do paciente. Potência de 8.000 a 35.000 Lux regulados de forma gradativa através de sensor. Cabeçote em material resistente, com giro de 620°, leve e ampla mobilidade em diversas posições, possuindo movimentação do tipo orbital, que permite fácil posicionamento sem a necessidade de movimentação do paciente. Protetor frontal construído em material resistente e transparente, protegendo o sistema óptico contra aerossol. Puxadores bilaterais em forma de alça, removíveis e autoclaváveis, com movimentação de 360° para ambos os sentidos, que possibilitam o isolamento evitando o risco de contaminação cruzada e ainda diversos posicionamentos.</p> <p>Garantia de 01 ano a partir da instalação; Procedência Nacional. Registro Anvisa Certificado conforme normas técnicas: INMETRO: ABNT NBR IEC 60601-1:2016; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011; ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014 ABNT NBR ISO 80601-2-60:2015; ABNT NBR ISO 6875:2014; Certificado ISO 9680:2014; ISO 7494-1:2018; ISO 7494-2:2015; ISO n°. 7494-1:2018;</p>					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 55.900,00 (CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS)					

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias.

Condições de Pagamento: Conforme edital.

Data: 07 de maio de 2026

Dentemed

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA


Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 07.897.039/0001-00

INSC. EST.: 001.005.921-0010

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA

Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda
CNPJ: 07.897.039/0001-00 - I.E.: 001005921.00-10 - I.M.: 0203188/001-7
Rua Antônio Gravatá 136 A - Betânia
Belo Horizonte - MG
CEP: 30570040
Telefone: (31)3374-6768 - Fax: (31)98106-0649
E-mail: LICITACAO@DENTEMED.COM.BR



Belo Horizonte - MG, 11 de Maio de 2026

À
MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE
RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL - Centro
CEP: 62170000
MUCAMBO - CE

Referência : PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 2204.01/2026

Processo Nº 2204.0112026-PE

Data de Abertura dia 07/05/2026 às 08:00

Data de Lances dia 07/05/2026 às 08:00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:

Validade da Proposta: 60 dias (Conforme Edital)

Prazo de Entrega : 20 dias (Conforme Edital)

Pagamento : 10 dias (Conforme Edital)

Banco(s) para depósito:

BANCO DO BRASIL - Agência 1229-7 - Conta Corrente 121000-9

BANCO ITAÚ -AGÊNCIA 3076- CONTA CORRENTE 37566-0

BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 2900 - CONTA CORRENTE 25500-9

Rua Antônio Gravatá, N.136ª, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa




9001



13485

Item	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
06	3	UNI	<p>Compressor 50 - Dentemed 220V</p> <p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 45 LITROS,</p> <p>ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO. RESERVATÓRIO COM</p> <p>TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, 6 APROXIMADAMENTE 62 DB. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE</p> <p>ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. POTÊNCIA 2 HP. DRENO DO RESERVATÓRIO</p> <p>COM FÁCIL ACESSO E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE</p> <p>12 MESES</p> <p>MODELO: PRIME AIR 50 - 220V</p> <p>MARCA: DENTEMED</p> <p>FABRICANTE: DENTEMED</p> <p>PROCEDENCIA NACIONAL</p> <p>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>	3.750,00	11.250,00
<p>Preço Unitário: TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS</p> <p>Total Item: ONZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS</p>					



Dentemed

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA

Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 07.897.039/0001

INSC. EST.: 001.005.921-0010

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA

10	2	UNI	<p>CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX</p> <p>CADEIRA ODONTOLÓGICA - POSSUI BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE, DISPENSANDO A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, O QUE GARANTE MOBILIDADE E FACILIDADE DE INSTALAÇÃO. SUA ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO MACIÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA EPÓXI, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE. O SISTEMA DE ELEVAÇÃO TIPO PANTOGRÁFICO, TAMBÉM EM AÇO, SUPORTA ATÉ 200 KG, CONFERINDO RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE. COM ESTOFAMENTO AMPLO E DISPONÍVEL EM ATÉ 15 OPÇÕES DECORES, OFERECE CONFORTO AO PACIENTE. O ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, BI-ARTICULÁVEL E AJUSTÁVEL EM ALTURA, PROPORCIONA ERGONOMIA AO ATENDIMENTO. A CAIXA DE LIGAÇÃO É INTEGRADA À BASE, OTIMIZANDO O ESPAÇO NO AMBIENTE CLÍNICO. O SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECAÂNICO É ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE 24 VOLTS, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 OU 220V. ALÉM DISSO, O CONSULTÓRIO É AMBIDESTRO, ADAPTANDO-SE ÀS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL. O PEDAL MULTIFUNCIONAL OFERECE TOTAL CONTROLE DAS FUNÇÕES DA CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR, PERMITINDO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO, ALÉM DA OPÇÃO "VOLTA À ZERO", QUE RETORNA À POSIÇÃO INICIAL. O SISTEMA CONTA AINDA COM PROTEÇÃO ELÉTRICA CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO. O EQUIPO É PRODUZIDO EM ABS INJETADO, MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, E APRESENTA BRAÇOS ARTICULÁVEIS COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, FACILITANDO O POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS. CONTA COM SERINGA TRÍPLICE DE BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, MANGUEIRAS LEVES E FLEXÍVEIS E SUPORTE COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. O TAMPO EM INOX REMOVÍVEL GARANTE PRATICIDADE NA HIGIENIZAÇÃO. ENTRE OS ITENS DE SÉRIE, ESTÃO INCLUSOS: UMA SERINGA TRÍPLICE, UM TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO E UM TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO. A UNIDADE DE ÁGUA, TAMBÉM EM ABS INJETADO, É EQUIPADA COM CUBA DE CERÂMICA PROFUNDA, REMOVÍVEL, COM SISTEMA DE FILTRO E RALO PARA SÓLIDOS. OFERECE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA E RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML. A CUBA É REBATÍVEL EM 90°, FACILITANDO O ACESSO DO AUXILIAR. O PORTA-COPO CONTA COM SENSOR DE PROXIMIDADE, QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE ÁGUA NA CUSPIDEIRA, OTIMIZANDO O USO DE RECURSOS E GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA. O REFLETOR PRIME LED, MONOFOCAL, POSSUI SISTEMA ÓPTICO COM ESPELHO</p>	13.500,00	27.000,00
----	---	-----	--	-----------	-----------



Rua Antônio Gravatá, N.136^a, Bairro Betânia
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br




- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa





		<p>MULTIFACETADO, PUXADORES BILATERAIS E CABEÇOTE COM GIRO DE 6200, OFERECENDO ILUMINAÇÃO PRECISA COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL ENTRE 8.000 A 35.000 LUX, TAMBÉM CONTROLADA PELO PEDAL. O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO POSSUI REGISTRO JUNTO À ANVISA NOS SEGUINTE COMPONENTES: CADEIRA -E QUIPO, UNIDADE DE ÁGUA E REFLETOR, ASSEGURANDO SUA CONFORMIDADE COM OS PADRÕES SANITÁRIOS VIGENTES</p> <p>Descrição do Material: TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA Marca: Dentemed Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS</p> <p>Descrição do Material: ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO Marca: Dentemed Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS</p> <p>Descrição do Material: BRAÇO FLEX COM TRAVAMENTO SISTEMA PNEUMÁTICO Marca: Dentemed Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS</p> <p>Descrição do Material: RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1.000ML (1L) (UNIDADE AUXILIAR) Marca: Dentemed Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS</p> <p>Descrição do Material: CUBA DE PORCELANA Marca: Dentemed Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS</p> <p>Descrição do Material: PORTA-COPO INCORPORADO À UNIDADE AUXILIAR Marca: Dentemed Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS</p> <p>Descrição do Material: ACIONADOR TEMPORIZADO PARA ÁGUA POR SENSOR DE PRESENÇA Marca: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS</p> <p>"Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP Bracert nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1-1:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (Equipamento eletromédico Parte 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico</p>		
--	--	---	--	--

Dentemed

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA

Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 07.897.039/0001

INSC. EST.: 001.005.921-0010

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA



			<p>Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira odontológica para paciente), ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas - Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia — Unidades odontológicas estacionárias — Parte 2: Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e ISO 9680:2014 (Odontologia — Luzes de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)".</p> <p>MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue:</p> <p>1.</p> <p>COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR</p> <p>MARCA: DENTEMED</p> <p>FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.</p> <p>PROCEDÊNCIA NACIONAL</p> <p>REGISTRO ANVISA: 80349600013</p> <p>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO BRC-24.5625.01</p> <p>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "ABO RECOMENDA"</p>		
Preço Unitário: TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS					
Total Item: VINTE E SETE MIL REAIS					
11	2	UNI	<p>Mocho Odontológico Gold</p> <p>MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO. CONFECCIONADO COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIN DE 32</p> <p>11</p> <p>CM DE DIÂMETRO, COM 5 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50 MM DE DIÂMETRO.</p> <p>ESTRUTURA EM TUBULAR, ALTURA REGULÁVEL COM SISTEMA DE PISTÃO A GÁS. APOIO PARA OS PÉS EM ARCO. PINTURA ESMALTADA COM TRATAMENTO</p> <p>ANTIFERRUGINOSO; REGULAGEM DE ALTURA MÁXIMA 0,60 M.</p> <p>MODELO MOCHO GOLD COM ARO</p> <p>"Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016".</p>	650,00	1.300,00

Rua Antônio Gravatá, N.136ª, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



Dentemed

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA

Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 07.897.039/0001

INSC. EST.: 001.005.921-0010

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA



		MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS GOLD COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	
Preço Unitário: SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS			
Total Item: UM MIL E TREZENTOS REAIS			

Valor Total da Proposta R\$: 39.550,00 - TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Edital, que está em conformidade com o referido Edital e seus Anexos, conforme Planilha Orçamentária em anexo, parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o fornecimento no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura da Ordem de Fornecimento.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período acordado nesta proposta, desde a data fixada para sua abertura, e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

Até que seja assinada a Ordem de Fornecimento, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre o fornecimento objeto deste Edital.

A empresa, declara:

Para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão ELETRÔNICO e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.

Rua Antônio Gravata, N.136º, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



Dentemed

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA

Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 07.897.039/0001

INSC. EST.: 001.005.921-0010

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA



Nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc., de modo que nenhuma outra remuneração seja devida, exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico – financeiro previsto na legislação incidental.

Os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA- (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto as normas.

Compromete-se que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital e proposta estando de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, e que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.

A garantia dos equipamentos ofertados serão conforme solicitado o Edital, contra defeitos de fabricação com assistência técnica em todo território nacional.

Aceita totalmente e irrestritamente às condições do presente edital.

Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações técnicas solicitadas no edital.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.

g v.b

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO ANTONIO ALVES NOGUEIRA

Data: 11/05/2026 11:07:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rua Antônio Gravatá, N.136ª, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



PROPOSTA DE PREÇOS REALINHADA

AO (A) MUCAMBO-CE, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2204.01/2026-PE.



Senhor(a) Pregoeiro(a), – Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(en)s do PREGÃO Nº 2204.01/2026-PE, conforme a seguir relacionados, discriminados no anexo deste Edital.

Lote	Item	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Marca	Modelo	Valor unitário	Valor Total
	7	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA UNIDADE REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/1 10V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	1	Unidade	VIX	HW 18K BTUS (S/ INSTALAÇÃO)	R\$2.999,99	R\$2.999,99
	8	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	3	Unidade	VIX	HW 9K BTUS (S/ INSTALAÇÃO)	R\$2.000,00	R\$6.000,00
							Valor Total:	R\$8.999,99

Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta para cada item é o indicado na tabela acima.
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do contrato.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro do prazo estabelecido no edital, a contar da data da Autorização de Fornecimento (AF) ou Empenho desde que enviado nos contatos informados em momento oportuno.
5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.
7. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO, RG nº. 22013518-1 SSP-MT, CPF nº. 02290535133, empresário, casado, domiciliado em R PROFESSOR RANULFO PAES DE BARROS 683, CIDADE ALTA - CUIABÁ - MT,



- como responsável da empresa.
8. Caso consagrarmos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço dos itens a ser retirados do Contrato, de acordo com nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta corrente nº. 13458-9, agência nº. 7139-0, do BANCO DO BRASIL, na forma como definido na Resolução do Banco Central nº 2.882, de 30/08/2001.
 9. Garantia dos produtos conforme solicitado em edital. Caso esse seja omissivo, será obedecido o disposto nos arts. 24, 26 e 50 do Código de Defesa do Consumidor. Caso haja prazos diferentes entre o CDC e o edital, será adotado o que possui maior prazo de garantia de forma a beneficiar o órgão contratante.

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social:CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ:42.753.718/0001-07

Insc. Estadual:084413581

Optante pelo Simples:NÃO

Endereço:R ANA MEROTTO STEFANON 30 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - 29.111-630

CEP:29111630

Telefone para Contato:(65)4042-0502 (Fixo e Whatsapp)

Email para contato: contato@grupoacomercio.com.br

Dados do representante legal para assinatura da Ata de Registro de Preços:

Nome completo:PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO

Profissão: Empresário

Endereço:R ANA MEROTTO STEFANON 30 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - 29.111-630

Cidade:VILA VELHA

CPF:02290535133

RG:2013518-1 SSP-MT

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

Email para envio da ARP/Contrato: contato@grupoacomercio.com.br

Dados responsável pelo recebimento das Ordens de Fornecimento, NADS, Empenhos ou pedidos:

Nome: Setor de Pedidos

E-mail: contato@grupoacomercio.com.br

Telefone: (65)4042-0502 (Fixo e Whatsapp)

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.



VILA VELHA - ES, 07 de Maio de 2026

Assinado Digitalmente,

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO

02290535133



Dentemed Equipamentos Odontológicos

CNPJ: 07.897.039/0001-00

INSC. EST.: 001.005.921-0010

Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda
CNPJ: 07.897.039/0001-00 - I.E.: 001005921.00-10 - I.M.: 0203188/001-7
Rua Antônio Gravatá 136 A - Betânia
Belo Horizonte - MG
CEP: 30570040
Telefone: (31)3374-6768 - Fax: (31)98106-0649
E-mail: LICITACAO@DENTEMED.COM.BR



Belo Horizonte - MG, 07 de Maio de 2026

À
MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE
RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL - Centro
CEP: 62170000
MUCAMBO - CE

Referência : PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 2204.01/2026
Processo Nº 2204.0112026-PE
Data de Abertura dia 07/05/2026 às 08:00
Data de Lances dia 07/05/2026 às 08:00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:
Validade da Proposta: 60 dias (Conforme Edital)
Prazo de Entrega : 20 dias (Conforme Edital)
Pagamento : 10 dias (Conforme Edital)

Banco(s) para depósito:

BANCO DO BRASIL - Agência 1229-7 - Conta Corrente 121000-9
BANCO ITAÚ -AGÊNCIA 3076- CONTA CORRENTE 37566-0
BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 2900 - CONTA CORRENTE 25500-9

Rua Antônio Gravatá, N.136^a, Bairro Betânia
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



DentemedBIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA**Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.****CNPJ: 07.897.039/0001****INSC. EST.: 001.005.921-0010****Dentemed**
BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA

Item	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
06	3	UNI	Compressor 50 - Dentemed 220V COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 45 LITROS, ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO. RESERVATÓRIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, 6 APROXIMADAMENTE 62 DB. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. POTÊNCIA 2 HP. DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES MODELO: PRIME AIR 50 - 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	3.750,00	11.250,00
Preço Unitário: TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS					
Total Item: ONZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS					
11	2	UNI	Mocho Odontológico Gold MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO. CONFECCIONADO COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIN DE 32 11 CM DE DIÂMETRO, COM 5 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. ESTRUTURA EM TUBULAR, ALTURA REGULÁVEL COM SISTEMA DE PISTÃO A GÁS. APOIO PARA OS PÉS EM ARCO. PINTURA ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; REGULAGEM DE ALTURA MÁXIMA 0,60 M. MODELO MOCHO GOLD COM ARO "Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS GOLD	650,00	1.300,00



Rua Antônio Gravata, N.136º, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013

MDI Europa





		COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)		
Preço Unitário: SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS Total Item: UM MIL E TREZENTOS REAIS				

Valor Total da Proposta R\$: 12.550,00 - DOZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Edital, que está em conformidade com o referido Edital e seus Anexos, conforme Planilha Orçamentária em anexo, parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o fornecimento no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura da Ordem de Fornecimento.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período acordado nesta proposta, desde a data fixada para sua abertura, e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

Até que seja assinada a Ordem de Fornecimento, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre o fornecimento objeto deste Edital.

A empresa, declara:

Para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão ELETRÔNICO e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.

Nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do

Rua Antônio Gravatá, N.136 ^º , Bairro Betânia Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855 E mail: dentemed@dentemed.com.br Homepage: www.dentemed.com.br	<p>- Certificado Segurança -</p>	RDC 16/2013	<p>MDI Europa</p>	<p>9001</p>	<p>13485</p>
---	----------------------------------	-------------	-------------------	-------------	--------------



PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc., de modo que nenhuma outra remuneração seja devida, exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico – financeiro previsto na legislação incidental.

Os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA- (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto as normas.

Compromete-se que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital e proposta estando de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, e que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.

A garantia dos equipamentos ofertados serão conforme solicitado o Edital, contra defeitos de fabricação com assistência técnica em todo território nacional.

Aceita totalmente e irrestritamente às condições do presente edital.

Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações técnicas solicitadas no edital.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.

g.v.b

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ANTONIO ALVES NOGUEIRA
Data: 07/05/2026 14:43:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rua Antônio Gravatá, N.136^º, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/ CE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2204.01/2026-PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL MUCAMBO/CE

MENOR PREÇO: ITEM

MODO DE DISPUTA: ABERTO

INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 23/04/2026 - 12H.00MIN

TÉRMINO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 07/05/2026 - 09H-100MIN

ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 07/05/2026 - 09H05 MIN

INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 07/05/2026 - 1 OH00MIN

Local: www.bbmnet.com.br**PROPOSTA DE PREÇO**

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	UND	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL
4	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. PÉ FIXO TIPO "H" COM 4 ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVES DA FOSFATIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPDXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS MOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA GULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGENCIAS DA NR- 17.	MAP MOVEIS	UND	2	619,99	1.239,98



12	MOCHO ODONTOLÓGICO: O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMO COURO SINTÉTICO OU PVC HOSPITALAR. DEVE POSSUIR AJUSTE DE ALTURA A GÁS, ACIONADO POR ALAVANCA, PERMITINDO REGULAGEM CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. A BASE DEVE SER CONSTRUÍDA EM AÇO CROMADO OU ALUMÍNIO INJETADO, COM CINCO RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. O ENCOSTO DEVE TER AJUSTE DE INCLINAÇÃO E PROFUNDIDADE, GARANTINDO SUPORTE LOMBAR ADEQUADO. MODELOS OPCIONAIS PODEM INCLUIR APOIO PARA OS BRAÇOS OU FORMATO TIPO SELA PARA MELHOR ERGONOMIA. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA VIGENTES, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA	DENTEMED	UND	2	699,99	1.399,98
21	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	ABC	UND	5	50,87	254,35
22	SELADORA GUILHOTINA PARA GRAU CIRÚRGICO	AGIR	UND	4	783,87	3.135,48
23	SIDESMÓTOMO	ABC	UND	5	48,03	240,15
24	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM	GOLGRAN	UND	5	60,87	304,35
25	MONITOR DE LEI) 18"	GRASEP	UND	1	413,00	413,00
TOTAL						6.987,29
Seis mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos						

- *pesas incidentes sobre o objeto referentes a tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o fornecimento dos bens licitados, inclusive a margem de lucro.*
- *Declaro para os devidos fins que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.*
- *Autorizamos o **ANTÔNIO ADRIANO GOMES TEIXEIRA**, brasileiro, casado, portador do documento de identificação RG 200710279 68 SSP/CE e CPF 360.113.473 – 04. Residente e domiciliado a Rua 73 Nº 762 A – Jereissati, Pacatuba/ CE, CEP: 61.814-312, nosso **Representante Comercial**. Podendo o mesmo, cadastrar a empresa, receber documentação, assinar propostas, contratos, declarações, atas, entregar no pregão envelopes de habilitação e propostas de preços, assinar toda a documentação necessária, como também formular ofertas verbais de preços, e praticar todos os demais atos pendentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado.*

- *Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias conforme solicitado no Edital.*
- *Prazo de entrega: 20 (Vinte) dias conforme os termos do Edital.*

OBS.: TODOS OS PRODUTOS CONTÊM ROTULOS AUTOEXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E GARANTIA DE 12 MESES.

São Benedito - CE, 07 de maio de 2026.

FISIOFORT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
Assinado de forma digital por
FISIOFORT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
D:11019036000133
Dados: 2026.05.07 13:41:47 -03'00'

FISIOFORT PROD. PARA FISIOTERAPIA.
RAIMUNDO ORLANDO CAVALCANTE FILHO
RG 2020113232 – 4 SSP CE
CPF 168.695.163-91



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

MUNICÍPIO DE MUCAMBO /CE
Pregão Eletrônico Nº 2204.01/2026-PE

Data da sessão pública 07/05/2026 - 09:00:00

RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ N°.: 40.214.434/0001-09
ENDEREÇO: R JOSE EDMILSON AGUIAR, 082 – CENTRO – RERIUTABA/CE CEP: 62.260-000
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4500718 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.005012-0
BANCO DO BRASIL
AG:2521-6 CC: 20767-5
EMAIL: comercial.ativadistribuidorace@gmail.com FONE: (88)999035123

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	VALOR EXT.	VALOR TOTAL	VALOR. EXT.
5	COLCHÃO HOSPITALAR D28 TAMANHO 88 X 188 X 14 COMPOSIÇÃO: ESPUMA; REVESTIMENTO: PLÁSTICO 100% POLICIORETO DE VÍNILA - 350 K/MLIMINA DE ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLARETANA - 28 K.G/M*.	UNIDADE	10	R\$ 490,00	2 IRMÃOS	quatrocentos e noventa reais	R\$ 4.900,00	quatrocentos e noventa reais
VALOR GLOBAL DO LOTE				R\$ 4.900,00	quatro mil e novecentos reais			

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, que estamos cientes e concordamos com as condições contidas do Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE, não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal;

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE, não possuir, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto no art. 1º, III e IV, e do art. 5º, III da Constituição Federal

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE, cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas





NIANDER ISMAEL
RAMOS
GOMES:06516982350

Assinado de forma digital por
NIANDER ISMAEL RAMOS
GOMES:06516982350
Dados: 2026.05.07 14:30:04
-03'00'


NIANDER ISMAEL RAMOS GOMES
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG Nº20080557664 / CPF: 065.169.823-50



SP
MULTCOISAS
T PINHEIRO PAIVA – LTDA
 CNPJ: 19.255.771/0001-58 CGF: 06.711.473-3

T PINHEIRO
 PAIVA
 LTDA:1925577
 1000158

Assinado de forma
 digital por T PINHEIRO
 PAIVA
 LTDA:19255771000158
 Dados: 2026.05.07
 14:29:48 -03'00'



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2204.01/2026-PE

RAZÃO SOCIAL: T PINHEIRO PAIVA LTDA
 C.N.P.J.: 19.255.771/0001-58 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.711473-3
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO FRANCA CAMBRAIA nº 258, CENTRO, CEP:63.600-000, SENADOR POMPEU -CE
 FONE: (88) 3449-1249 EMAIL: spmultcoisasp@gmail.com
 BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0239-9 CONTA CORRENTE: 17.515-3

Devidamente representada por THIAGO PINHEIRO PAIVA, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, com CPF nº 646.514.873-00 RG nº 2001027015296 – 2av SSP/CE, residente e domiciliado a Rua João Pitombeira, s/n – Centro – 63.600-000 em Senador Pompeu-CE. E-mail: spmultcoisasp@gmail.com.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
2	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA.	Unidade	27	RL	R\$ 200,07	R\$ 5.401,89
3	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	Unidade	10	BRINK BEM/FAMEB	R\$ 717,99	R\$ 7.179,90
13	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS	Unidade	2	GLOBO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
	DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO	Unidade	10	PREMISSE	R\$ 49,20	R\$ 492,00
15	DISPENSER MANUAL DE ÁLCOOL EM GEL	Unidade	10	PREMISSE	R\$ 44,87	R\$ 448,70
16	LIXEIRA DE AÇO 20L	Unidade	10	MOR	R\$ 237,72	R\$ 2.377,20

SP
MULTCOISAS
T PINHEIRO PAIVA - LTDA
 CNPJ: 19.255.771/0001-58 CGF: 06.711.473-3



18	CONJUNTO DE LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA BASCULANTE, COM SUPORTE DE AÇO PARA 04 LIXEIRAS DE 50 LITROS, EM CORES DIFERENTES E COM ADESIVO OU PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CADA TIPO DE RESÍDUOS. MATERIAL: POLIPROPILENO. DIMENSÕES DAS LIXEIRAS: ALTURA: 77,5 CM; LARGURA: 32,5CM; COMPRIMENTO: 41CM. CAPACIDADE DAS LIXEIRAS: 50 LITROS. CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE E AMARELO. DESCRIÇÃO DO SUPORTE: SUPORTE DE AÇO PARA 04 LIXEIRAS BASCULANTES DE 50 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 62CM; LARGURA: 33CM; COMPRIMENTO: 225CM.	Unidade	1	LAR PLASTICOS	R\$ 939,78	R\$ 939,78	novecentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos	novecentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 16.979,47	dezesseis mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 16.979,47 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

SENADOR POMPEU/CE - 07 DE MAIO DE 2026.
THIAGO PINHEIRO Assinado de forma digital por
PAIVA:6465148730 THIAGO PINHEIRO
 PAIVA:64651487300
 Dados: 2026.05.07 14:29:14
 -03'00'

Thiago Pinheiro Paiva
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 646.514.873-00

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

CNPJ 40.876.269/0001-50

Insc est. 0944937-07

Insc mun 362.083-2

Email: distribuidora_agreste@outlook.com

Garanhuns- PE

Telefone: (87) 98836-3257

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE

PREGÃO ELETRONICO N° 2204.01/2026-PE }

PROCESSO N° 2204.0112026-PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QNT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	<p>ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTECARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90º COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360º, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANULADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 WM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXP). NOVAS IDÉIAS, NOVAS CONQUISTAS A MONTAGEM DO MOVEL É REALIZADA ATRAVES DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.</p>	AMAPÁ	ARMARIO 120	UNIDADE	12	mil e noventa reais	R\$ 1.090,00	treze mil e oitenta reais	R\$ 13.080,00
19	ESPÁTULA DE RESINA N° 2	PRISMACOLOR	ESPÁTULA DE RESINA N° 2	UNIDADE	10	trinta e oito reais e setenta e cinco centavos	R\$ 38,75	trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 387,50
20	ESPÁTULA DE RESINA N°24	PRISMACOLOR	ESPÁTULA DE RESINA N°24	UNIDADE	2	trinta e oito reais e setenta e cinco centavos	R\$ 38,75	setenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 77,50
VALOR TOTAL						R\$ 13.545,00			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						treze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais			

VALIDADE: validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

ENTREGA: prazo máximo de 20(vinte) dias

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150

Assinado eletronicamente por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-090126050150
 ND: C=BR, CHCP=Brasil, S=PE, L=Caruaru, OU=AC SOLUTI Mucambo v3, OU=1217115000186, OU=Visualização, OU=Certificados PJA, CN=DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-40876269000150
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Local: Recife
 Font PDF: Reader Versão: 2024.6.0



PAGAMENTO: pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de

MUCAMBO - CE 07 DE MAIO DE 2026


DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

CNPJ 40.876.269/0001-50

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
AGRESTE
MERIDIONAL

LTDA:40876269000150

Assinado digitalmente por DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL
LTDA:40876269000150
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=Caruaru, OU=
AC SOLUTI Multipla v5, OU=31217115000166,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado P.J A1,
CN=DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PAGAMENTO: pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de

MUCAMBO - CE 07 DE MAIO DE 2026

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

CNPJ 40.876.269/0001-50

**DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
AGRESTE
MERIDIONAL
LTDA:40876269000150**

Assinado digitalmente por: DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL
LTDA:40876269000150
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=Caruaru, OU=
AC SOLUTTI Multipia v5, OU=31217115000166,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1,
CN=DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

