



PROPOSTA 2730/2026
INFORMAÇÕES ORGÃO:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2408.01/2026-PE
PROCESSO Nº 2408.01/2026-PE

INFORMAÇÕES:

Razão Social: SOLUÇÕES DELTA LTDA **CNPJ:** 58.038.611/0001-09
Endereço: Rua Padre Rafael José Kalinowski, 470 **Cidade:** Curitiba/PR **CEP:** 81825-130.
Sócio: Matheus Ferreira Lemos. **CPF:** 090.850.589-29. **RG:** 12.956.852-6
Telefone: (41) 99623-9369 **E-mail:** licitadeltasolucoes@gmail.com
Dados Bancários: **Banco:** 0341 **Agência:** 4125 **Conta Corrente:** 99385-9 **Itaú Unibanco S.A**
PIX: LICITADELTASOLUCOES@GMAIL.COM

Item Lote	Descrição do objeto com especificações	Qtde	Un	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca/ Modelo
1	AKYSCAM IOFU - Equipamento de captura biométrica facial modelo AKYSCAM IOFU ou equivalente, destinado ao cadastramento biométrico e emissão de documentos oficiais, equipado com sensor CMOS de 10 megapixels, captura de imagens em alta definição, pré-visualização em tempo real mínima de 15 FPS, controle automático e configurável de ISO, balanço de branco e exposição. Possui lente de vidro com foco fixo, flash integrado com duas lâmpadas xenônio e iluminação uniforme, compatível com os padrões internacionais ISO 19794-5 e ICAO 9303. Comunicação via USB 2.0/3.0, alimentação elétrica bivolt, suporte para captura e armazenamento de imagens nos formatos JPEG, PNG, RAW e JPEG2000. Compatível com sistemas operacionais Windows e Linux, acompanhado de haste ajustável, suporte tipo sargento, cabo e trava de segurança, destinado à identificação civil, cadastramento biométrico e emissão de documentos oficiais.	1	UND	R\$ 7.399,98	R\$ 7.399,98	AKIYAMA / AKYSCAM 10-FU
3	DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA. Dispositivo para coleta biométrica da assinatura, com resolução de 1800 DPI e tecnologia de leitura por ressonância eletromagnética (EMR). é leve e tem um design ergonômico que garante o apoio da mão durante a assinatura, possui tela TFT LCD amorfa de 5,6 polegadas com vidro antireflexo, que garante uma boa visualização, e apresenta linha guia no display para auxílio visual, a conectividade é feita por meio de um cabo usb, para rápida comunicação, possui uma caneta sem bateria.	2	UND	R\$ 2.900,00	R\$ 5.800,00	AKIYAMA / AK560
VALOR TOTAL:					R\$ 13.199,98	

EMPRESA OPTANTE DE SIMPLES

Declaramos conhecer a legislação de referência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os termos, inclusive quando ao pagamento e outros.

Declaramos que os preços cotados são fixos, estando neles incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as de transporte do bem ao local de entrega, instalação do mesmo e tributos de qualquer natureza (IPI, ICMS, etc.), além da garantia e/ou assistência técnica dos mesmos.

Declaramos cumprir todas as normas legais e regulamentares relativas à documentação, obtendo todas as autorizações que se fizerem necessárias junto aos órgãos públicos competentes.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

Declaramos que o equipamento ofertado é novo, sem uso anterior, de primeiro uso e será entregue em perfeitas condições de funcionamento.

Declaramos que os produtos e/ou serviços são de primeira qualidade;

Validade da Proposta: 60 dias;

Prazo de entrega: 10 dias;

Garantia: Conforme Edital;

Pagamento: 5 dias;

Local de entrega: Conforme Edital;

Curitiba/PR 08 de setembro de 2026.

Assinado de forma

MATHEUS FERREIRA digital por MATHEUS


LEMOS:09085058929 FERREIRA

LEMOS:09085058929

Matheus Ferreira Lemos

Sócio Administrador

CPF: 090.850.589-29



Datasheet

PAD DE ASSINATURA AK 560

Dispositivo compacto e
leve para captura precisa
de assinaturas digitais.

 akiyama

 **openbio**
uma empresa **akiyama**

Benefícios do AK-560



-  • Design compacto e leve
-  • Linha guia no display
-  • Visualização da assinatura
-  • Registro na coleta da assinatura

Case de Uso

Instituições Utilizadoras:

Tribunal Superior Eleitoral – TSE



Resultados Práticos:

- Utilização: Ideal para capturar assinaturas com alta precisão e análise detalhada.
- Benefícios: Tecnologia EMR e conformidade com ISO 19794-7 para captura precisa de pressão, ângulo e velocidade da assinatura.

Certificações

Segue os padrões de qualidade exigidos pela **ISO 19794-7**.

Especificações Técnicas



	CARACTERÍSTICAS
Dimensões	181 mm x 161 mm x 30 mm
Peso	337g
Cor	Preto
Fonte de Alimentação	Fonte de alimentação com entrada USB (5V / 500mA)
Consumo de Energia	2,5W máximo
Interface de Comunicação	USB/RS-232
	TELA LCD
Tipo de Tela	TFT LCD amorfa
Superfície Total	126,5 mm x 100 mm
Área Ativa	112,9 mm x 84,7 mm
Resolução Nativa	640 x 480 pixels
Formato de Imagem	PNG, JPEG (em conformidade com IEC 10918), BMP, TIFF (compactação CCITT - grupo 4) e um conjunto de coordenadas x,y
	PAD E CANETA
Tecnologia de Leitura	Ressonância eletromagnética (EMR)
Resolução	1800 DPI
Precisão de Coordenadas	+/- 0,5 mm
Velocidade de Leitura da Caneta	Mínimo de 200 pontos por segundo (não-interpolado)
Níveis de Pressão da Caneta	1024 (não-interpolado)
	COMUNICAÇÃO
Conectividade	Interface mínima USB 2.0; interoperável com USB 3.0
Tamanho do Cabo USB	1,70 metros
	ADICIONAIS
Temperatura de Operação, Umidade Relativa	+5°C a +35°C, +41°F a +95°F, (umidade 20% a 80% de umidade relativa, sem condensação)
Temperatura de Armazenamento, Umidade Relativa	-20°C a +70°C, -4°F a +158°F, (umidade 20% a 90% de umidade relativa, sem condensação)
Armazenamento da Caneta	Compartimento da caneta
Conteúdo	Pad de assinatura, caneta sem bateria, cabo USB e corda de fixação da caneta
	SDK
Sistemas Operacionais	Windows 7, 8 e 10 (32 ou 64 bits)
SDK	C++, .NET, JAVA, entre outros




Versão 1, Setembro de 2024.

Datasheet

AKYSCAM 10FU

Dispositivo projetado para
atender soluções de
cadastramento biométrico.



Benefícios da Akyscam 10FU



- | | |
|--|---|
|  • Captura precisa e de alta definição |  • Iluminação consistente e uniforme |
|  • Controle personalizado e flexível |  • Design resistente e durável |
|  • Sincronização e conectividade eficaz |  • Usabilidade e conformidade |

Case de Uso

Instituições Utilizadoras:

Polícia Civil/GO

Politec/MT



POLITEC
PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA


Resultados Práticos:

- Utilização: Emissão de documentos oficiais
- Benefícios: Imagem gerada em conformidade com as normas e padrões biométricos internacionais.

Certificações

Segue os padrões de qualidade exigidos pela **ISO 19794-5** e **ICAO 9303**

Especificações Técnicas



	CARACTERÍSTICAS
Tecnologia	CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
Resolução de Imagem	10 MP
Live Preview	≥ 15 FPS, com ajuste à luz ambiente
Controle de ISO	Automático e configurável entre 80 - 1600
Tempo de Exposição (Shutter)	Automático e configurável de 13s a 1/2500s
Balanco de Branco (WB)	Automático e personalizado, com opções pré-definidas
Dimensões	66 mm x 180 mm x 80 mm
Peso da Câmera com Flash e Suporte	500 g
Peso da Câmera com Flash, Haste e Sargento	756 g
ÓPTICA	
Tipo da Lente	Vidro
Foco	Fixo, alcance entre 50 e 120 cm de distância
Íris e Ângulo de Abertura	Fixos
IMAGEM	
Tamanho da Imagem	Configurável entre full (10 MP, 3664x2748) e half (2,5 MP, 1832x1374)
Formato de Imagem	JPEG, PNG, RAW (não proprietário), JPEG2000
FLASH	
Características	Duas lâmpadas xênon com difusores frontais
Temperatura de Cor	5500 K
Conexão com Dispositivo de Captura	Conexão elétrica integrada
Acionamento	Elétrico
Tempo de Carregamento	Aproximadamente 5 segundos
LED Traseiro	Indicação de carga
COMUNICAÇÃO	
Comunicação e Alimentação do Dispositivo de Captura	USB 2.0 interoperável com USB 3.0 / 0,5A, 5V e 2.5W máximos
Comunicação e Alimentação do Flash	Fonte de alimentação bivolt (110V / 220V) 5V e 3A
Cabo	Fixo com proteção anti-torção (mufa protetora)
Tamanho do Cabo	1,8 metros
Controle e Operação	Via SDK



OPENBIO SDK FACE BASIC	
Compatibilidade	Windows 7, 8 ou superior (32 e 64 bits) e Linux Kernel 3.4 ou superior (32 ou 64 bits)
Funcionalidades	Preview e captura da imagem; Configuração da câmera
Linguagens de Programação Suportadas	C/C++, Java, C#, entre outros
ACESSÓRIOS INCLUSOS	
Haste com Ajuste de Altura e Inclinação	Ajuste de altura entre 19 cm e 47 cm e inclinação vertical de até 90° e horizontal de até 360°. Compatível com suporte tipo tripé com variação de altura de até 1,86 m.
Suporte Tipo Sargento	Permite fixação em mesas com aberturas de até 5 cm
Cabo e Trava de Segurança	Garante a fixação segura do conjunto
APIs OPCIONAIS	
Software OpenBio Face ID	Preview da imagem, captura da imagem, configuração da câmera, detecção de face, rotação de face e enquadramento de imagem
Software OpenBio Face Passport	Inclui todas as funcionalidades do Face ID, além da análise de normativas ISO 19794-5 e ICAO 9303



Versão 1, Agosto de 2024.

Pesquisa de preços.

Destinatário:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2408.01/2026-PE
PROCESSO Nº 2408.01/2026-PE
 Prefeitura Municipal de Mucambo/CE.

Objeto:

Tem por objeto da presente licitação **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA BIOMÉTRICA DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Tabela de Preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QTE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA - LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 5000DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE —CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE	AKIYAMA/WATSON MINI AK	01	UNIDADE	R\$ 2.939,99	R\$ 2.939,99
TOTAL DO LOTE →					R\$	2.939,99

ANEXO I

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

1) **DECLARO** que não emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
 (2) **LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA, declara** para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

I - Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas:

- "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciara ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou propostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do Contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

3) **DECLARO**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao Sistema de Licitações Eletrônicas da são autênticas.

4) **DECLARO**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se comprometo a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou por este órgão, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

5) **DECLARO** que não possuo, em sua minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal;

6) **DECLARO** que Inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público de qualquer esfera, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do artigo 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021);

7) **DECLARO** que não possuo funcionário público no quadro societário da empresa;

8) **DECLARO** que estou adequado à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018;

9) **DECLARO** que Conheço na íntegra o Edital, está ciente e concorda com as condições impostas nele e em seus anexos, ao passo que se submete às condições nele estabelecidas, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

10) **DECLARO** que atendo aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (artigo 63, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021);

11) **DECLARO** que o cálculo do valor da contratação considera taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado.

12) **DECLARO** que irei fornecer, a título de informação, número de telefone, fax, e pessoa de contato, preferencialmente local. A ausência desses dados não a tornará inabilitada.

13) **DECLARO** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

14) Pela presente, declaramos RENUNCIAR a vistoria técnica aos locais e as instalações para prestação dos serviços constantes do objeto do PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, bem como seus anexos, pelo que aceitamos seus termos e comprometemo-nos a observá-los integralmente. Declaramos, outrossim, NÃO ter visitado o local dos serviços a serem executados, motivo esse que não poderei alegar o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a celebrar.

▪ **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**

- 90 (noventa) dias.



- **DADOS DA EMPRESA:**
- Razão social: LicitePro Soluções Governamentais – LTDA.
- CNPJ: 47.260.244/0001-77
- E-mail: licitepro@gmail.com.
- **DADOS BANCÁRIOS:**
- Banco: Bradesco - Ag: 0455 / Conta: 75251-7
- Banco: Brasil – Ag: 0122-8 / Conta: 60564-6

Iguatu – CE, data vide assinatura

LICITEPRO Assinado de
SOLUCOES forma digital
GOVERNA por LICITEPRO
MENTAIS SOLUCOES
GOVERNAMENTAIS
LTDA:4726 LTDA:47260244
02440001 000177
77 Dados:
2026.09.08
11:39:32 -03'00'




akiyama
Because you are unique



WATSON MINI – AK

LEITOR BIOMÉTRICO



Datasheet



WATSON MINI - AK

LEITOR BIOMÉTRICO

PN: AKFP2DEL-WM

Diferenciais Técnicos

- Design ergonômico;
- Segmentação automática das impressões digitais;
- Qualidade na captura, mesmo com dedos secos e sujos;
- Tecnologia eletroluminescente que permite a operação mesmo com luz solar direta;
- Certificado com normas internacionais de qualidade;
- Resistente a impactos e cabo com dispositivo antitorção;
- Reconhece impressões digitais reais versus as fabricadas;
- Rejeição automática das impressões digitais baseadas em silicone, cola, borracha e outros materiais comuns de falsificação;
- Detecção automática baseado em software (AUTO-ON);
- Análise de imagem padrão NFIQ, por meio do algoritmo disponibilizado pelo NIST no site: http://www.nist.gov/itl/iad/ig/bio_quality.cfm



Especificações Técnicas



Características

Tecnologia:	LES (light emitting sensor) Tecnologia Eletroluminescente com sensor emissor de luz
Dimensões:	53 mm x 69 mm x 96 mm
Área efetiva de captura:	40,64 mm x 38,1 mm (1,6" x 1,5")
Tipo de coleta:	Um ou dois dedos pousados, ou um dedo rolando
Temperatura de operação:	-10° C a +55° C
Peso total:	230 g



Imagens

Velocidade:	17 FPS para processadores Intel 2.8GHz ou equivalentes
Resolução:	500 DPI
Escala de cinza:	Faixa dinâmica de 256 níveis (8 Bits)
Tamanho da imagem:	800 x 750 pixels
Formatos de imagem:	RAW, WSQ (compactação 15:1), BMP, JPEG2000, JPG e PNG



Certificações

Conformidade FCC/CE:	FCC Parte 15 (ANSI C62.4:2003) Classe A, CSA ICES-003 Classe A, Emissões CE: EN 55022: 2006 Classe A, Imunidade CE EN 55024: 1998 / A1: 2001 / A2: 2003 e IEC 61000-4-2
Certificações:	UL, Mobile ID IQS FAP 45, PIV, ROHS, GSA FIPS 201, certificado em conformidade com o Apêndice F do FBI e FBI Live Scan Systems



Robustez

Umidade:	De 10% a 90% sem condensação
Grau de proteção:	IP65 do sensor para o case
Materiais perigosos:	Diretiva RoHS



Comunicação


Cabo USB:	USB 2.0; Interoperável com USB 3.0
Tamanho do cabo:	1,80 metros
Interface de alimentação:	5V via USB
Consumo:	Em operação <300mA, ocioso <40mA



SDK

Sistemas operacionais:	Windows 10, 8.1, 8, 7, XP (32 ou 64 bits), Android 4.0 ou superior, Linux (32 ou 64 bits)
SDK:	C, C++, C#, VB.NET, JAVA, WHQL, Android, entre outros

A Akiyama S.A reserva-se ao direito de realizar modificações ao produto descrito neste manual em qualquer momento e sem aviso prévio.



akiyama
Because you are unique

📍 SEDE ADMINISTRATIVA E NEGÓCIOS
R. PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA, 485
CAPÃO DA IMBUIA, CURITIBA - PR, 82810-300

📍 FÁBRICA
RUA LÍDIO OLTRAMARI, 1628
FRARON, PATO BRANCO - PR, 85503-381

📞 +55 41 3028-0222

✉️ CONTATO@AKIYAMA.COM.BR

🌐 WWW.AKIYAMA.COM.BR

PROPOSTA DE PREÇOS**À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE**

ATT: Sr.(a) Pregoeiro.(a)

Pregão eletrônico nº: 2408.01/2026-PE Processo: 2408.01/2026-PE

Data da licitação: 08 de setembro de 2026 horário: 10:00hs

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA BIOMETRICA DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE**Validade da Proposta:** 120 (Cento e vinte) Dias / Conforme exigências do Edital e seus Anexos.**Local e Prazo de Entrega:** Conforme exigências do Edital e seus Anexos. **Garantia:** Conforme exigências do Edital e seus Anexos.**Dados Empresa:** ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 32.321.615/0001-06 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067934374**ENDEREÇO:** RUA PADRE ALFREDO NESI, 1967 B - CAMPECHE, PARQUE GUADALAJARA (JUREMA) - CAUCAIA - CE CEP: 61.650-280**FONE:** (85) 99135-5256 **E-MAIL:** ADMATOMDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM**DADOS BANCÁRIO:** ITAÚ UNIBANCO (341) AGÊNCIA: 5854 CONTA CORRENTTE: 99348-1

ITEM	UND. FORN.	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UND.	VALOR TOTAL
4	UND	1	KIT CENÁRIO FOTOGRÁFICO (BANQUETA E PAINEL BRANCO) Módulo de cenário fotográfico módulo de cenário fotográfico leve e resistente confeccionado em alumínio e plástico de alta resistência. possui cor preta e resistente à oxidação. o painel para fotografia proporciona um fundo totalmente branco e sem brilhos ou sombras na imagem. possui também um lado em cinza 18% que pode ser utilizado para a calibração do dispositivo (ajuste de white balance). permite o ajuste de altura da base do painel entre 0.45m e 0.85m do chão. possui haste telescópica de três seções e que permite a montagem uso sem a necessidade de ferramentas ou conhecimentos prévios do produto.	AKIYAMA	R\$ 3.298,89	R\$ 3.298,89
três mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos						R\$ 3.298,89

(85) 99135-5256

ENDEREÇO: RUA PADRE ALFREDO NESI, 1967 B - CAMPECHE, PARQUE GUADALAJARA (JUREMA) -

CEP: 61.650-280 - CAUCAIA - CE

E-MAIL: ADMATOMDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

ATOM_DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÕES:

Declaro, para devidos fins que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto referentes a tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesa previsíveis que possam incidir sobre o fornecimento dos bens licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaro, que o objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Declaro, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório previstos no edital e seus anexos.

Declaro, Informo inteira submissão às cláusulas e condições existentes no Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica e Termo de Referência, como também aos ditames das Leis e Decretos que regem este procedimento administrativo..

Declaro, que caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. ROBSON BANDEIRA DA SILVA**, carteira de identidade nº **491811408 - SSP SP** E CPF nº **042.144.443-61**, como representante legal desta empresa.

Declaro, que empresa possui capacidade operacional, logística e disponibilidade de transporte adequado para assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e na legislação pertinente.

Declaro, pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo II - Termo de Referência deste edital.

Declaro, nos preços cotados estão inclusos todos os custos, diretos e indiretos, taxas de administração lucro, encargos trabalhista e despesas com seguros, fretes, mão de obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto desta dispensa.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância de execução dos itens discriminados.

Declaro, inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como às cláusulas do Processo licitatório na modalidade dispensa.

Declaro, que não ocorreu fato que nos impeça de participar do mencionado processo licitatório.

Declaro, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

NOME: ROBSON BANDEIRA DA SILVA

RG: 491811408 - SSP SP

REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR

BRASILEIRO / CASADO

ENDEREÇO: RUA CORREGO DO MATIAS, 220 - CASA 70A - BAIRRO: URUCUNEMA - CEP: 61.762-790 - EUSÉBIO - CE

CAUCAIA - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2026

ATOM

DISTRIBUIDORA

DE PRODUTOS

LTDA: 32321615

000106

Assinado de forma

digital por ATOM

DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS

LTDA: 32321615000106

Dados: 2026.09.08

12:05:41 -03'00'

ROBSON BANDEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL/ADMINISTRADOR

RG: 491811408 SSP SP CPF: 042.144.443-61

PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: SÓLID LICITAÇÕES LTDA

CNPJ: 36.344.966/0001-93

Endereço: RUA JOAO FERREIRA DE PAIVA, 109

Cidade: PAIVA

UF: MG

CEP: 36.195-000

E-mail: empenhossolid@gmail.com

Sócio Proprietário: Breno Brandao de Paiva Costa

CPF: 112.095.926-81

RG: MG15457076

Sócio Proprietário: Antonio Carlos Fernandes Cruz

CPF: 122.982.136-82

RG: MG17988752

Dados para Pagamento Banco 077– Banco Inter Agência 1 Conta 24643995-5 PIX: 36344966000193

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	SCANNER com velocidade de digitalização em tamanho A4 em 10 segundos e documentos em tamanho 10x15cm em aproximadamente 5 segundos, este scanner de mesa oferece também uma velocidade de 9 segundos para uma pré-visualização, 5 proporcionando agilidade ao trabalho. 1 UND R\$ 1.030,08 R\$ 1.030,08 Conecta-se ao computador através de uma porta USB. possui 4 botões EZ, para facilitar a operação e garantir a simplicidade nas digitalizações. E uma escolha acertada para digitalizações de alta resolução tanto em ambientes domésticos quanto profissionais	Canon CanoScan LiDE 300	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00

Valor total: 700,00**Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:**


- 1) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, frete, taxas e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto.
- 2) A proposta apresentada contempla todas as exigências formais, especificações e condições constantes no Termo de Referência.
- 3) Esta proposta tem validade de, no mínimo, **90 (noventa) dias**.
Paiva-MG, 08 de setembro de 2026.

**SOLID LICITACOES
LTDA:363449660001****93****SÓLID LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: 36.344.966/0001-93**

Assinado digitalmente por SOLID LICITACOES
LTDA:36344966000193
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MG, L=Paiva, OU=Videconferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=SOLID LICITACOES LTDA:36344966000193
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1



Página inicial \ CANOSCAN LIDE 300 BR



CANOSCAN LIDE 300 BR

SKU:2995C021AA

R\$ 699,00

1 Ano de Garantia

Scanner Fotográfico CanoScan LiDE 300 A4 USB colorido 2400dpi

SKU

Quantidade

Disponibilidade On-line

2995C021AA

Quantidade inválida

???IMG_INV_STATUS_3??? ???INV_STATUS_3???

Incluir no pedido atual

Descrição

-

Outros Clientes Também Compraram

+

Compacto, leve e acessível, este scanner é ideal para uso doméstico ou profissional, oferecendo a digitalização simples de um toque para quem procura praticidade. Sua capacidade de digitalizar fotos e documentos até 4800 dpi é outro diferencial importante. Acompanha um software intuitivo que permite gerar PDF's ou imagens de maneira simples e integrada, levando apenas 10 segundos para digitalizar um documento A4 colorido (300 dpi). O melhor é seu benefício, inigualável no mercado em que compete.



Leve, elegante e pesando apenas 1,7 kg, é uma solução que economiza espaço.

- Nenhuma fonte de energia é necessária - basta usar uma conexão USB.

- 4 botões de operação EZ: digitalização automática, cópia, e-mail e PDF.

- Resolução real de 2400 x 2400 dpis

- Compatível com Mac e Windows AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PREVIOSO
TODAS AS IMAGENS DE SÃO SIMULADAS.



1. A resolução ótica é uma medida de resolução máxima de amostragem de hardware, com base no padrão ISO 14473.

Aumentar a resolução de digitalização limitará a área máxima de digitalização.

2. A velocidade de digitalização de documentos coloridos (A4/ Carta, 300 dpi) é medida com o ISO / IEC 29183 Target-

A. Velocidade de digitalização de foto colorida: (10x15 cm, 300 dpi) é medida com ISO / JIS SCID No.2. A velocidade de digitalização é medida a partir do momento que clica-se no botão de digitalização do driver do scanner e quando a tela de exibição de status é desativada. A velocidade de digitalização é medida usando o cabo USB 3.0 fornecido em um PC, e pode variar dependendo da configuração do sistema, interface, software, configurações do modo de digitalização, tamanho do documento, etc.

3. O Modo de Digitalização Automática está disponível ao digitalizar em um computador usando o IJ Scan Utility ou o software IJ Scan Utility Lite, e selecionando o recurso de 1 clique em "Salvar no PC" ou usando o botão EZ Auto Scan Mode de determinados modelos.

4. Requer conexão com a internet. Requer uma conta ativa em um serviço de nuvem, e o software necessário deve estar instalado no computador para que a função "Enviar para a nuvem" funcione com esses serviços.

5. A extração de texto de imagens digitalizadas via OCR (Reconhecimento Ótico de Caractere) só está disponível ao digitalizar através configurações de documento, personalizadas ou de driver usando o software IJ Scan Utility / IJ Scan Utility Lite em um sistema operacional compatível. Para mais informações, consulte o Manual do Usuário do produto.

6. O funcionamento só pode ser garantido em um PC com Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 SP1 pré-instalado.

7. Requer conexão com internet durante a instalação do software. Para compatibilidade total, recomenda-se o macOS v10.12.1 ou posterior.

8. A digitalização nos sistemas operacionais Linux requer o driver de scanner "ScanGear MP para Linux" instalado.

Certas exceções podem ser aplicadas.

- Tipo de Produto: Scanner
- Garantia: 1 ano de garantia

A loja encontrou um problema ao processar a última solicitação. Tente novamente mais tarde. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do seu site.