ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 091001/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 091001/2026



Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1

Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

CNPJ/CPF: 40.876.269/0001-50

Email: meridionaldistribuidora@outlook.com

Telefone: (87) 98836-3257

Avaliação da proposta: Desclassificado (A licitante fica desclassificada por apresentar proposta de preços em desconformidade com o objeto do presente certame, uma vez que o documento apresentado está endereçado a outro município e faz referência a pregão e itens distintos daqueles que constituem o objeto desta licitação, alem do descumprimento dos itens 6.8 e 6.9 do edital, tendo em vista que não apresentou, juntamente com a proposta de preços inicial, a garantia de manutenção da proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação. Tal situação evidencia a incompatibilidade da proposta apresentada com o certame em questão, impossibilitando sua aceitação)

Data/hora de envio 27/10/2026 09:34:00

Descrição Comprador

1 - Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).	198,00	UNIDADE	2.710,00

Marca: cavaletti **Fabricante:** cavaletti **Modelo:** POLTRONA PARA AUDITORIO

PROPOSTA.pdf **Inserido em:** 27/10/2026 09:05

Fornecedor: ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ/CPF:** 40.214.434/0001-09

Email: comercial.ativadistribuidorace@gmail.com **Telefone:** (88) 99903-5123

Avaliação da proposta: Desclassificado (A licitante fica desclassificada em razão do descumprimento dos itens 6.8 e 6.9 do edital, tendo em vista que não apresentou, juntamente com a proposta de preços inicial, a garantia de manutenção da proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação.)

Data/hora de envio 27/10/2026 16:30:47

Descrição Comprador

1 - Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).	198,00	UNIDADE	2.500,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS 578 RUBRICA MUCAMBO

Marca: fk **Fabricante:** fk **Modelo:** auditorio plus

proposta_Ativa.pdf **Inserido em:** 27/10/2026 09:59

Fornecedor: Serra Mobile Industria e Comercio Ltda **CNPJ/CPF:** 07.875.146/0001-20

Email: serramobile@serramobileexpo.com.br **Telefone:** (54) 3028-3938

Data/hora de envio 28/10/2026 10:02:39

Avaliação da proposta: Desclassificado (A licitante fica desclassificada em razão do descumprimento dos itens 6.8 e 6.9 do edital, tendo em vista que não apresentou, juntamente com a proposta de preços inicial, a garantia de manutenção da proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação.)

Descrição Comprador

1 - Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).	198,00	UNIDADE	2.696,51

Marca: TOK **Fabricante:** TOK PLAST METAL LTDA **Modelo:** PA 01

PROPOSTA.pdf **Inserido em:** 28/10/2026 10:01



Fornecedor: M.B MOVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 43.728.196/0001-48

Email: moveismb43@gmail.com **Telefone:** (85) 99234-0875

Avaliação da proposta: Desclassificado (A licitante fica desclassificada em razão do descumprimento dos itens 6.8 e 6.9 do edital, tendo em vista que não apresentou, juntamente com a proposta de preços inicial, a garantia de manutenção da proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação.)

Data/hora de envio 28/10/2026 17:54:47

Descrição Comprador

1 - Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).	198,00	UNIDADE	2.710,00

Marca: FK **Fabricante:** FK **Modelo:** FK

PROPOSTA S.ID MUCAMBO.pdf **Inserido em:** 28/10/2026 17:25

Fornecedor: J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ/CPF:** 09.148.718/0001-02

Email: jbscomserv@gmail.com **Telefone:** (88) 9928-0787

Data/hora de envio 23/10/2026 08:24:54 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).	198,00	UNIDADE	2.700,00



Marca: FRISOKAR **Fabricante:** FRISOKAR **Modelo:** AUDITORIO PLUS

proposta_99_v1_1792524719_garantia.pdf **Inserido em:** 23/10/2026 08:23

Fornecedor: BELCHAIR COMÉRCO DE MÓVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 29.209.847/0001-62

Email: licitacoes@belchair.net.br **Telefone:** (54) 3066-7772

Data/hora de envio 27/10/2026 17:15:04 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).	198,00	UNIDADE	2.710,00

Marca: TOK **Fabricante:** TOK/TOK PLASTIC METAL **Modelo:** PA 01

proposta e garantia.pdf **Inserido em:** 27/10/2026 17:13

Fornecedor: ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 49.410.635/0001-56

Email: ergooffice.licit@gmail.com **Telefone:** (85) 99208-0047

Data/hora de envio 28/10/2026 16:28:21 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).	198,00	UNIDADE	2.710,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS 581 RUBRICA MUCAMBO

Marca: PLAX **Fabricante:** PLAX **Modelo:** POLTRONA AUDITÓRIO

Proposta_garantia.pdf **Inserido em:** 28/10/2026 16:25

Fornecedor: Meta X Industria e Comércio LTDA **CNPJ/CPF:** 18.493.830/0001-63

Email: comercial@metaxoffice.com.br **Telefone:** (37) 99914-2887

Data/hora de envio 29/10/2026 08:07:00 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Poltrona para Auditorio com prancheta e revestimento em crepe/laminado Descrição do Produto: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Fechamento das estruturas metálicas laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, os painéis centrais, podem ter fechamento total (do apoia ao piso) ou parcial (do apoia até aproximadamente a linha do assento).	198,00	UNIDADE	2.710,00

Marca: PROPRIA **Fabricante:** PROPRIO **Modelo:** PROPRIO

PROPOSTA E GARANTIA.rar **Inserido em:** 29/10/2026 07:41

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 03/11/2026 09:45, 1 de 1 lote(s).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS 582 RUBRICA MUCAMBO

Documento gerado em 03 de Novembro de 2026.

FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR - Pregoeiro(a)